

# Sjældnere iagttagelser fra Jylland, specielt Nordvestjylland, i årene 1962-68

Af

POUL HALD-MORTENSEN og OLVAR LÆSSØE

(With a Summary in English: Rare Bird-observations from Jutland and  
especially Northwest Jutland in 1962-68.)

## INDLEDNING

Denne liste rummer en række ikke tidligere publicerede iagttagelser af sjældnere danske fugle fortrinsvis fra Vestjylland, Thy og den vestlige del af Vendsyssel.

For ynglefuglenes vedkommende har vi kun medtaget en del af vore nyere iagttagelser. Specielt gælder dette iagttagelserne fra landsdelen Thy, hvor den ene af os i kommende publikationer vil gøre mere indgående rede for de nuværende forhold.

Iagttagelserne er udelukkende gjort af forfatterne (i det følgende benævnt P. H.-M. og O. L.), dog ofte i selskab med andre. I listen er medtaget nogle få observationer, som selvstændigt er foretaget af andre. Deres navne er anført i hvert tilfælde, og vi takker for at måtte publicere iagttagelserne i denne sammenhæng.

Som en følge af, at Sjældenhedsudvalget i 1970 publicerer alle arter godkendt til og med 1969, har vi for at spare plads i tidsskriftet overflyttet de ialt 45 arter, som krævede godkendelse, til denne rapport (se DYCK et al. 1970). Disse arter er således ikke nævnt i nærværende fremstilling – en undtagelse danner dog Grønlandsk Blisgås (*Anser albifrons flavirostris*), Triel (*Burhinus oediconemus*) og Fuglekongesanger (*Phylloscopus proregulus*), hvorom det er fundet formålstjenligt at publicere beskrivelser.

Denne lille publikation er emnemæssigt en fortsættelse af tidligere som LÆSSØE (1960, 1961, 1965 a, b og c) og MORTENSEN (1961, 1965 a og b).

## ARTSLISTE

### MALLEMUK (*Fulmarus glacialis*)

Arten har vi ofte fundet opskyllet på den jyske vestkyst i alle årets måneder – følgende iagttagelser foretaget fra land vedrører levende fugle.  
1964: 16.8., 2 trækker mod syd ved Hanstholm (P. H.-M.).  
1965: 31.7., 1 trækker mod øst ved Hanstholm (P. H.-M.). – 18.10., 1 trækker mod vest ved Hanstholm (O. L., P. H.-M., TH. THELLE m.fl.). – 19.10., 2 trækker mod øst ved

Hanstholm (P. H.-M., TH. THELLE m.fl.). – 3.11., 2 trækker mod syd under orkanen ved Blokkhus, 2 ved Lild Strand og 1 ved Hanstholm (O. L.).  
1966: 18.12., 4 trækker mod øst ved Hanstholm (P. H.-M.).  
1967: 16.10., 1 trækker mod syd ved Hanstholm (O. L., P. H.-M. og F. BIRKHOLM-CLAUSEN).  
Alle iagttagelser er gjort under kraftige pålandsvinde (styrker over 4-5 Beaufort).

SKESTORK (*Platalea leucorodia*)

Vi har en mængde iagttagelser fra Vejlerne, og i det følgende skal kun gives en summarisk oversigt.

- 1961: Ingen direkte beviser på ynglen. Det maksimale antal sete fugle er 4 ad. 9.7. (O.L.).
- 1962: 3-4 adulte fugle ses ved 3 tomme reder 3.7. (O.L.).
- 1963: Tidligste iagttagelse 23.5. (2 ad.). Maksimalt 6 ad. set og ynglen må have fundet sted, for 13.8. ses 2 ad. i selskab med 3 juv. på Bygholm Vejle (O.L.).
- 1964: Allerede 26.5. maj ses rugende fugle på mindst 5 reder, samt 7 ikke-rugende (P. H.-M.). Den 18.6. er der store unger i 5 reder og den 13.7. ses ialt 20 fugle (mindst 3 juv., men muligvis 8) flere kilometer fra ynglepladsen. Maksimalt iagttages 22 fugle og sidste iagttagelse er fra 24.8., hvor 15 ses sammen på Bygholm Vejle (O.L., P. H.-M.).
- 1965: 14.5., 2 adulte fugle på Agger Tange (O.L., C. A. BLUME). Sandsynligvis de samme fugle ses på Bygholm Vejle 16.5. (P. H.-M.) og den 17.5. (O.L.). Den 21.5. 5 fugle på yngleplads, hvoraf 3 rugende (P. H.-M.). Den 8.7. har fuglene forladt rede-stedet og 5. og 7.8. optræder fuglene atter på Bygholm Vejle-engen i et antal af 11 (hvoraf 5 juv.) (O.L., P. H.-M.). Sidste iagttagelse af hele flokken 15.8. (O.L.).
- 1966: Muligvis ynglen, men ingen redefund. 4 ad. og 4 juv. ved de østligste Vejler 1.8. (O.L.).
- 1967: Ingen yngleforekomster dette år. 1 ad. ved de vestligste Vejler 9. og 10.7. (O.L., P. H.-M.).
- 1968: Ingen ynglen dette år, men 1 ad. set 25.5. (O.L.). I tidsrummet 5.-16.8. 2 ad. på Bygholm Vejle (O.L., P. H.-M.), men derefter, fra 17. til 23.8., var der kun 1 ad. (O.L.).

FLAMINGO (*Phoenicopterus ruber*)

- 1964: I tiden 10.-20.6. opholdt 1 sig i den store lagune på Agger Tange (O.L., P. H.-M., H. KLINDT, A. JOHANSEN m. fl.). Givetvis samme fugl blev den 20.6. iagttaget af ROSENDAHL (1965), og den 17.5. af HERMANSEN et al. (1965).

I 1967 blev en undsluppet fangenskabsfugl (Rød Flamingo - *Phoenicopterus r. ruber*) interessant nok set samme sted på Agger Tange den 13.5., samt den 12.6. på Bygholm Vejle (O.L.).

\* Godkendt af Sjældenhedsudvalget  
Approved by the rarity-committee

## GRØNLANDSK BLISGÅS

(*Anser albifrons flavirostris*)\*

- 1966: 21.10., 1 iagttages under gode betingelser på markerne ved Fiil Sø i større flok af Kortnæbbet Gås (*Anser brachyrhynchus*) og en del Almindelig Blisgås (*Anser a. albifrons*) (O.L., P. H.-M., L. FERDINAND, A. MØLLER m. fl.).

»Underarten blev bestemt på individets orangeule næb, det meget mørkebrune hoved og tilsvarende farvede hals. Ryggen var noget lysere end hoved og hals, men alligevel mørkere end hos den adulte fugl af nominatformen, som opholdt sig ved siden af, så direkte sammenligning var mulig. Størrelsen var nærmest lidt over nominatformens, men forskellen var ikke påfaldende og bemærkedes kun, når fuglene havde strakt hals. Bugen og den nederste del af brystet var dækket af et ensfarvet sort parti, som først blev opløst i pletter opad brystet. Fødderne var orange. Det pågældende individ blev i en stubmark og på ca. 300 meters afstand betragtet på jorden med 10×50 binokulær og 40×60 monokulær. Senere sås fuglen også i luften.« (P. H.-M.). Iagttagelsen er den 1. fra Danmark (jfr. SALOMONSEN 1963).

BRAMGÅS (*Branta leucopsis*)

- 1964: 8.11., 1 ved Hovsør, Østerild Fjord (O.L., P. H.-M.).
- 1966: 6 på Bygholm Vejle i tidsrummet 26. september-6. oktober (O.L.).  
20.10., 1 sammen med Kortnæbbede Gæs ved Vest Stadil Fjord (O.L., P. H.-M. m. fl.). 1 sammen med Kortnæbbede Gæs ved Fiil Sø (O.L., P. H.-M., m. fl.).  
12.11., 1 ved Vust, Hanherred (O.L.).
- 1967: 5 sammen på Bygholm Vejle i oktober-november (O.L., P. H.-M., m. fl.).
- 1968: 5 og senere kun 4 på Bygholm Vejle mellem 29.9. og 25.11. (O.L.).
- Arten er trods mange observationsture ikke iagttaget af os i Vejlerne før 1964.

KANADAGÅS (*Branta canadensis*)

- 1962: 9.10., 1 ved Arup Vejle (O.L.).
- 1967: 22.4., 1 parret med Grågås (*Anser anser*) ved Glombak, Vejlerne (O.L.).
- 1968: 17.-31.8., 1 sammen med Grågås på Bygholm Vejle (O.L.).

INDISK GÅS (*Anser indicus*)

- 1962: 24.3., 1 sammen med Alm. Sædgæs (*Anser f. fabalis* (LATHAM)) og Kortnæbbede Gæs på Bygholm Vejle. Skal ved anden lejlighed være set af EBBE THOMSEN (O.L.).

KNARAND (*Anas strepera*)

- 1964: 7.6.: 1 ♀ ved Selbjerg Vejle (O.L.). -  
28.10.: 1 ♂ i Lønnerup Fjord (H. IERMING).

- 1965: I Lønnerup Fjord iagttoges 2 ♂♂ og 1 ♀ sammen i tidsrummet 14.-20.5. (O. L., P. H.-M., Sv. NORUP og FINN SALOMONSEN). – 14.5., 1 par ved Ramme Å's udløb i Nissum Fjord (P. H.-M.). – 24.6., 1 ♂ ved Hovsø, Østerild Fjord (O. L.). – 9.7., 1 ved Han Vejle (O. L.).
- 1966: 28.4., 1 par på Bygholm Vejle (O. L.). – 19.10., 7 sammen i Lønnerup Fjord (O. L., P. H.-M., F. BIRKHOLM-CLAUSEN, J. KIRKEBYE).
- 1967: 25.8., 2 i Lønnerup Fjord (O. L.).
- 1968: 4.5., 1 par på Bygholm Vejle (O. L.). – 23.6., 4 i Selbjerg Vejle (O. L.). – 6.7., 1 ♂, 2 ♀♀ og 2 juv. i Han Vejle (O. L.). – 28.7., 1 i Lønnerup Fjord (O. L.).
- HAVØRN (*Haliaëtus albicilla*)**
- 1964: 15.6., 1 set over Hvidbjerg plantage (plantør K. RAVN).
- 1964: 23.11., 1 ved Svinkløv (O. L.).
- 1965: 23.1., 1 juv. ved Nors Sø (redaktør K. EGEBJERG).
- 1966: 17.10., 1 juv. i Hanstholmreservatet (O. L., P. H.-M., m. fl.).
- 1967: 3.4., 1 set ved Tormål, Hanstholmreservatet (plantør C. A. MORTENSEN).
- GLENTE (*Milvus milvus*)**
- 1965: 27.6., 1 iagttaget syd for Vegger i Himmerland (O. L.).
- 1968: 6.7., 1 over Tved plantage, Nordthy (O. L.).
- PLETTET RØRVAGTEL (*Porzana porzana*)**
- Registreringer af denne art er udelukkende mulig ved ekskursioner i døgnet's mørkeste timer. Det årlige minimale antal syngende fugle i Vejlerne er følgende:
- 1964: Ca. 60, hvoraf mange tilsyneladende er enlige ♂♂ (P. H.-M.). Den 4.9. ses 7 ved Vust, hvoraf 3 er ungfugle fra samme år. Sidste iagttagelse er fra 28.9. (O. L.).
- 1965: Ca. 20, og en rede fundet (Sv. NORUP medd.). Sidste iagttagelse fra den 8.10. (O. L., P. H.-M.).
- 1966: Ca. 15 og atter bevis på ynglen. Sidste iagttagelse fra 8.10. (1 skudt, Vust). (Sv. NORUP, O. L., P. H.-M.).
- 1967: Mindst 10 syngende fugle i de områder, der rummede de største koncentrationer i 1964. Sidste iagttagelse fra 16.9. (Vust) (P. H.-M.).
- 1968: Som 1967. Sidste iagttagelse fra 29.9. (O. L., P. H.-M.).
- Ellers har vi fra andre lokaliteter følgende iagttagelser:
- 1963: 14.1., 1 i åløb ved Fjerritslev (O. L.).
- 1963: 8.9., 1 ved Ulvedybet (O. L.).
- 1964: Juni, 1 i Hanstholmreservatet (P. H.-M.).
- 1967: 13.5., 1 hørt ved Vest Stadil Fjord (P. H.-M., P. ERIK JENSEN). – 10.6., 3 hørt i Ulvemosen, Sønderjylland (O. L., P. H.-M.). – Juni, 1 opholder sig i Hanstholmreservatet, hvor den også høres om dagen (O. L., P. H.-M.).
- 1968: 2.6., 1 høres i Hanstholmreservatet (P. H.-M., I. TRAP-LIND).
- TRIEL (*Burhinus oedicnemus*)\***
- 1964: 23.8., 1 på pløjemark ved Vust, Hanherred (O. L.).
- »Jeg trådte fuglen op i en kreaturfenne, da jeg gik foroverbøjet mod vinden og regnen. Størrelse omtrent som Storspove (*Numenius arquata*), som jeg et øjeblik antog den for. Den nåede desværre ud på 70-80 m, inden jeg fik kikkert på. Yderligere generede regnen en del, så jeg så den ikke helt så godt som ønskeligt. Det der først fangede min opmærksomhed, nemlig to hvide og ret brede vingebånd, fik jeg dog bekræftet. Løvrigt sås kort næb og påfaldende stort hoved. Hale og bagryg brune som den øvrige overside, men ellers meget lig en Storspove.
- Fuglen fløj lavt og med ret hurtige vingeslag (sikkert på grund af den ret hårde vind) ind i vinden og kastede sig 2-300 m borte på en skrælplojning, hvor det selv ved hjælp af to hunde ikke lykkedes at få den at se igen.« (O. L.).
- KÆRLØBER (*Limicola falcinellus*)**
- 1964: 12.9., 1 ved Vust, Hanherred (O. L.).
- 1966: 15.8., 1 på Bygholm Vejle (O. L.). – 27.8., 1 ved Vust (O. L.).
- 1967: 15.8., 5 i flok på Bygholm Vejle (O. L.). – 20.8., endnu mindst 4 på Bygholm Vejle (O. L.).
- GRÅMÅGE (*Larus hyperboreus*)**
- Vedrørende vore tidligere iagttagelser af denne henvises til LÆSSØE (1965c) og MORTENSEN (1965a).
- 1963: 31.8., 1 1-års juv. raster ved Hanstholm Havn (P. H.-M.).
- 1964: 10.1., 1 2-års juv. ved Hanstholm (P. H.-M.). – 2.5., 1 juv. ved Oddesundbroen (P. H.-M.). – 7.5., 1 2-års juv. ved Lild Strand (P. H.-M.). – 26.6., 1 juv. ved Harbøre (P. H.-M.).
- 1965: 12.-25.3., 1 juv. ved Nibe (O. L.). – 28.3., 5 juv. ved Hirtshals Havn, hvoraf 4 1-års fugle og 1 2-3 års (O. L.). – 12.4., 1 juv. (1-års) ved Hanstholm (O. L.). – 16.4., 2 juv. i Skagen Havn og 2 juv. i Hirtshals Havn (O. L., P. H.-M.). – 16.5., 1 juv. i Hirtshals Havn (O. L.). – 3.11., 1 1-års ved Blokhuis og 1 ved Hanstholm (O. L.).

- 1966: 25.3., 3 juv. i Hirtshals Havn (O. L.). – 17.4., 1 juv. (1.-års) i Skagen Havn og 1 i Hirtshals Havn (O. L., P. H.-M.).
- 1967: 1.3., 1 juv. i Skagen Havn (O. L.). – 24.3., 1 2-års juv. i Skagen Havn, som stadig er der den 31.3., og desuden 1 1.-års juv. i Hirtshals Havn (O. L., P. H.-M.). – 23.4., 1 juv. (1.-års) ved Vigsø Strand, den er anskudt (P. H.-M.). – 14.5., 1 juv. ved Hovsøer, Limfjorden (O. L.).
- 1968: 12.4., 1 juv. i Hirtshals Havn (O. L.). – 7.9.–26.12., 1 juv., 1-års, ved Hanstholm Havn (O. L., P. H.-M.). – 20.10., 1 juv., 2-års, ved Hanstholm Havn (O. L.).

#### DVÆRGMÅGE (*Larus minutus*)

Der findes endnu som det eneste sted i landet en lille ynglebestand i de Østlige Vejler. Den svinger i antal mellem 10 og 30 ynglepar, og vi har efterhånden samlet en mængde data om disse fugle, som det vil føre for vidt at komme nærmere ind på her. Tidligste iagttagelse af Dværmåger på yngleområdet er fra 14. april (1967). I medio juli begynder fuglene atter at forsvinde, og i medio august ses kun enkelte ungfugle hist og her. Fra maj og månederne august-oktober har vi fra det øvrige Jylland en del iagttagelser, især fra fladvandsområder nær kysten. Bemærkelsesværdig er desuden O. L.'s iagttagelse af mindst 106 (hvoraf mindst  $\frac{2}{3}$  ad.), som den 10.11.1967 trak mod vest ved Hanstholm. Vinden var denne dag SW-NW, 3-4. Vedrørende marine januar-forekomster se LÆSSØE (1965a).

#### ROVTERNE (*Hydroprogne caspia*)

- 1962: 12.7., 2 ad. raster ved Han Vejle (O. L.).
- 1963: 1.8., 1 ad. mod øst over Staun, Limfjorden (O. L.).
- 1964: 9.7., 1 ad. ved Thorsminde (O. L., P. H.-M.).
- 1965: 14.8., 1 mod øst ved Staun (O. L.).
- 1965: 23.8., 2 ad. på Agger Tange (O. L., P. H.-M., S. TOFT).
- 1967: Mellem 5. og 19.8. ses 1 og sommetider 2 fugle sammen ved Vejlerne, og især ses de ofte på tangen syd for Bygholm Vejle (O. L.). – 1.7., 1 ved Ulvedybet (O. L.).
- 1968: 6.7., 3 ad. ved Bygholm og 1 ad. ved Arup Vejle (O. L.). – 8.7., 2 ad. ved Glømbak, Vejlerne (O. L.). – 13. og 18.7., 1 ad. ved Bygholm Vejle (O. L.). – 28.7., 4 ad. og 1 juv. ved Bygholm Vejles sydside (O. L.). – 29.7.–12.8., 1 ad. ved Bygholm (O. L., P. H.-M., H. KLINDT). – 17.8., 1 ad. på Agger Tange (O. L.). – 31.8., 2 ad. ved Bygholm Vejle (O. L.).

#### LILLE FLAGSPÆTTE (*Dendrocopos minor*)

- 1962: 23.12., 1 set i træ i Ydby, Sydthy (A. JOHANSEN).
- 1963: 2.3., 1 set under fouragerende flok af korsnæb (*Loxia pytyopsittacus* og *L. curvirostra*) på ca. 120 individer i bjergfyr (*Pinus mugo*). Den følger flokken, da denne flyver til andet fourageringsområde i nærheden (P. H.-M.).

#### SORTSPÆTTE (*Dryocopus martius*)

- 1964: 29.7., 1 ved Ræhr, Hanstholm (O. L., P. H.-M. og S. TOFT).

#### GULDPIROL (*Oriolus oriolus*)

Forekomsterne i haven ved Tved planterboli må tolkes som forlænget træk. De er ikke desto mindre påfaldende regelmæssige, se MORTENSEN (1965a).

- 1964: 5. og 9.6., 1 udfarvet han synger i haven den første dag; fuglen den 9. er derimod en yngre han (P. H.-M.).
- 1966: 9.–10.6., 1 udfarvet ♂ synger vedholdende i bøgetræerne omkring haven (P. H.-M.).
- 1967: 27.6., 1 Piroi synger kortvarigt i haven (P. H.-M.).
- 1968: 2.6., 1 udfarvet ♂ høres og ses i haven (A. HALD-MORTENSEN).

#### SJAGGER (*Turdus pilaris*)

- 1961: 1.8., 1 ved Tormål, Tved plantage (P. H.-M.).
- 1963: primo juli, flok på 5-6 ved Vilsbøl plantages nordkant mod Hanstholmreservatet (SØREN TOFT). – 25.8., 1 ved Kokkjær Vand, Tved plantage (P. H.-M.).
- 1965: 26.7., 1 i haven (jordbærbed) ved Tved planterboli (P. H.-M.).
- 1966: 5.7., 1 med føde i næbbet, Tversted plantage, sikkert ynglefugl (P. H.-M.). Ved samtale den 6. juli 1966 oplyser plantør P. L. KNUDSEN, at mindst 3 par Sjaggere dette år har ynglet i og ved Tornby plantage (P. H.-M.).
- 1967: 12.–15.5., 1 kraftigt varslende ved bevoksning på Hanstholmen (O. L.).
- 1968: 20.7., 1 ved Hanstholm Fyr (P. H.-M.).
- De nordjyske forekomster af denne art som ynglefugl er desuden omtalt af ANDERSEN-HARRILD (1966), POULSEN (1967) og SKOV (1968).

#### HUSRØDSTJERT (*Phoenicurus ochruros*)

- 1966: 7.4., 1 ♀ ved »det gule hus« i Skagen (O. L., P. H.-M., m. fl.).
- 1966: 18.10., 1 juv. ved træskur på Agger Tange (O. L., P. H.-M., m. fl.).

- 1967: 21.10., 1 ♂ ved Hanstholm (O. L.).  
 1968: 5.5., 1 på Agger Tange (O. L.). – 19.5., 1 ved Hanstholm Fyr (O. L.).

#### NATTERGAL (*Luscinia luscinia*)

- 1964: Mellem 10. og 27.6. synger 2-3 ♂♂ ved Fjerritslev (O. L.).

#### BLÅHALS (*Luscinia svecica*)

- 1963: 10.5., 1 ♂ ved Bygholm Vejle (H. KLINDT, O. L., m. fl.).  
 1963: 7.9., 1 ved Ulvedybet (O. L.).  
 1964: 13.9., 1 ved Klim, Hanherrederne (O. L.).  
 1965: 22.5., mindst 11 lettet fra lave, fugtigt beliggende buskadsere på Agger Tange (O. L., P. H.-M.).  
 1967: 5.5., 1 ved Hanstholm Fyr (O. L.).  
 1968: 23.5., mindst 4 på Agger Tange (O. L.). – 29.5., 1 ved Hanstholm Fyr (O. L.). – 7.9., 1 ved Hovsør, Limfjorden (O. L.).

#### GRÆSHOPPESANGER (*Locustella naevia*)

- 1964: 10.-27.6., 2 ♂♂ syngende ved Fjerritslev (O. L.).  
 1965: 28.5., 1 synger ved Vesløs Vejle (P. H.-M.).

#### KÆRSANGER (*Acrocephalus palustris*)

- 1964: 10.6., 2 ♂♂ synger i St. Vildmose (O. L.).  
 1965: 13.6., 2 ♂♂ synger i St. Vildmose (O. L.).  
 1966: 22.6., 1 ♂ synger i St. Vildmose (O. L.).  
 1967: 25.6., 3 ♂♂ synger i St. Vildmose (O. L.).  
 1968: 2.-16.6., 1 ♂ ved Kovad Bæk, Østhimmerland (O. L.). – 10.6., 1 ♂ ved Bygholm Vejles sydvesthjørne (O. L.). – 13.6., 1 ♂ ved Aagaard Skov, Fjerritslev (O. L., P. H.-M.).

#### FUGLEKONGESANGER

##### (*Phylloscopus praterregulus*)\*

- 1968: 20.10., 1 sammen med Fuglekonger (*Regulus regulus* (L.)) i fyrhaverne, Hanstholm (O. L., A. MØLLER).

»Fuglen, som blev set på ca. 10 meters afstand med 10×50 binokulær, var sammen med 3-4 Fuglekonger, men den var stærkere grøn og mere klar i farverne end disse, desuden virkede fuglen mindre og især slankere. Der iagttoges en klar, lysegul issestribe, adskilt fra en lige så gul, lang øjenstribe, af en bred sort stribe fra næb til nakke. Når fuglen svirrede rundt, sås et tydeligt gulorange felt på overgumpen. Af de to tydelige lysegule vingebånd var det yderste det længste og mest synlige. Stemmen blev kun hørt et par gange p. gr. a. blæsten og Fuglekongerne, den lød nærmest som et højfrekvent »ti-it«. Fourageringen foregik næsen som Fuglekongernes med megen vingesvirren på ydersiden af et tæt sitkagranhegn (*Picea sitchensis*), men fuglen var ikke sjæl-

dent næsten helt i ro og mere *Phylloscopus*-agtig.« (O. L., A. M.).

Det er bemærkelsesværdigt, at der to dage før forelå en iagttagelse af arten på den nordfrisiske ø, Neuwerk (SCHERNER 1969); og ifølge ikke-verificerede oplysninger fra England (British Birds 61: 576-580) blev der her i tidsrummet 18.-30. oktober registreret ialt 18 individer af Fuglekongsangeren – mod et hidtidigt totalt antal på 21! Iagttagelsen er den første fra Danmark.

#### RØDTOPPET FUGLEKONGE

##### (*Regulus ignicapillus*)

- 1966: 18.-20.10., 3 i fyrhavernes sitkagranhække, Hanstholm (O. L., P. H.-M., J. KIRKEBYE, m. fl.).

#### LILLE FLUESNAPPER (*Muscicapa parva*)

- 1964: 30.5., 1 ved planterboligen i Tved (O. L.).  
 1965: 22.5., 1 ved Hanstholm Fyr (O. L.).  
 Se endvidere MORTENSEN (1965a).

#### HORTULAN (*Emberiza hortulana*)

- 1967: 6.5., 1 ♂ ved Abelli, Hanstholm (O. L.). – 9.9., 1 juv. ved Staun, Nordhimmerland (O. L.). – 12.5., 2, hvoraf 1 ♂, set hver for sig ved Fjand, Nissum Fjord (P. H.-M., TH. THELLE).

#### LAPLANDSVÆRLING (*Calcarius lapponicus*)

Der foreligger fra årene efter 1963 (MORTENSEN 1965a) en mængde iagttagelser – sammenlagt flere hundrede individer – fra Hanstholmen, hvor det største antal set sammen er ca. 40 (18.10. 1966). Trækbevægelser er registreret i oktober og april. Den seneste forårsagttagelse er af en adult ♂ den 7. maj (1966).

Ringmærkning (med assistance af JØRN ZOHNESEN) af 29 fugle i 1967 har ikke givet noget resultat ud over aflæsningen den 27. og 29. oktober 1967 af en gammel han mærket ved Cuxhaven, Vesttyskland, 23. september samme år.

Uden for Hanstholm-området foreligger følgende iagttagelser:

- 1964: 1.1., 1 ved Voldum Sø, Nordthy (P. H.-M.).  
 1966: 18.10., 4 på Agger Tange (O. L., P. H.-M., m. fl.). – 21.10., 3 ved Fiil Sø (O. L., P. H.-M., m. fl.).  
 1967: 23.3., 1 på Agger Tange (O. L.). – 2.4., 1 ved Ulvedybet (O. L.). – 5. og 19.11., 1 ved Bygholm Vejle (O. L.).

#### SNESPURV (*Plectrophenax nivalis*)

- 1968: 15.6., 1 udfarvet ♂ iagttages på en gruset kridtflade i Hanstholmreservatet. Den letter senere og flyver mod nord (P. H.-M.).

## SUMMARY IN ENGLISH

*Rare Bird-observations from Jutland and especially Northwest Jutland in 1962-68.*

The list contains primarily observations of rarer Danish birds from West Jutland, from Thy, and from the western part of Vendsyssel, North Jutland.

Only 3 of the observed 45 species which had to be approved by the Danish Rarity Committee are mentioned in this paper, and the rest will be found in the report from the Committee (see DYCK et al. 1970).

The present observations refer particularly to migrating species or non-breeding visitors, and later will be published more information on the breeding species of Thy.

Among more interesting records in the paper one can emphasize that *Platalea leucorodia* was breeding in the sanctuary of Vejlerne in 1962, 63, 64, 65 and 66. *Anser albifrons flavirostris* was on 21 October recorded for the first time in Denmark. *Larus hyperboreus* can now be regarded a regular visitor in the harbours of

Northwest Jutland. *Porzana porzana* was numerous in Vejlerne in 1964, but the population is fluctuating very much from year to year and in 1968 it was probably only a fifth of that found in 1964. In 1965 the first nest in Denmark since 1911 was found in Vejlerne. *Turdus pilaris* is now a sparse but regular and expanding breeding bird in the area considered. *Phylloscopus proregulus* was on 20 October 1968 for the first time in Denmark recorded at Hanstholm. The record coincide with an »influx« to the British Isles at the same time (Brit. Birds 61: 576-580). *Calcarius lapponicus* is now considered a common and regular visitor in stubble fields at Hanstholm, where up to 40 has been seen together in October. The latest spring observation is from 7th May. 29 Lapland Buntings have been ringed, and a male ringed at Cuxhaven, Germany, on 23 September 1967 was controlled at Hanstholm on 27 and 29 October 1967.

## LITTERATUR

- ANDERSEN-HARILD, P., 1966: Ynglende Sjagger (*Turdus pilaris*) i Nordjylland. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 60: 201.
- DYCK, J., JACOBSEN, J. R., KRAMSHØJ, E. og RABØL, J., 1970: Rapport fra sjældnehedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-69. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- HERMANSEN, P., ØSTERGAARD CHRISTENSEN, HJ., NORUP, Sv., 1965: Flamingo. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 50.
- LÆSSØE, O., 1960: Iagttagelser af sjældnere fugle i Nordjylland. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 54: 105.
- , 1961: Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis* (L.)) og Lunde (*Fratercula arctica* (L.)) ved Bulbjerg. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 55: 161-162.
- , 1965a: Nogle januar iagttagelser af voksne Dværgmåger (*Larus minutus*) 1965. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 52.
- , 1965b: Tredækkere (*Gallinago media*) i Jylland. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 53-54.
- , 1965c: Iagttagelser af Gråmåge (*Larus hyperboreus*) og Hvidvinget Måge (*Larus glaucooides*). – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 54-56.
- MORTENSEN, P. HALD, 1961: Sjældnere iagttagelser i Thy. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 55: 61.
- , 1965a: Iagttagelser fra Nordthy. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 58: 99-115.
- , 1965b: Enkelte forekomster af sjældnere danske fugle. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 106.
- POULSEN, H. RUGAARD, 1967: Sjagger (*Turdus pilaris*) fundet ynglende i Thy. – Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 61: 111-112.
- ROSENDAHL, S., 1965: Flamingo (*Phoenicopterus ruber* PALLAS) i Sydthy. – Flora og Fauna 71: 109.
- SALOMONSEN, F., 1963: Oversigt over Danmarks Fugle. København.
- SCHERNER, E. R., 1969: *Phylloscopus inornatus* (BLYTH) und *Phylloscopus proregulus* (PALLAS) auf Neuwerk. – Journ. f. Orn. 110: 109-110.
- SKOV, H., 1968: Sjaggere i Thy. – Feltornithologen 10: 156.

Manuskriptet modtaget 10. marts 1970.

Forfatterens adresse: P. H.-M. Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.  
O. L. Stavn pr. 9240 Nibe.