

# Fra Zoologisk Museum

## XXII

Af

FINN SALOMONSEN

Tiende foreløbige liste over genfundne grønlandske ringfugle.

(With a Summary in English: Tenth Preliminary List of Recoveries of Birds Ringed in Greenland).

Denne liste omfatter genfangster fra 1961 til slutningen af 1964, altså en periode på henved tre år. Da de tidligere oversigter omfattede genfangster fra højst to år, er det ikke så mærkeligt, at nærværende liste er langt større end nogen af de foregående. Stærkt medvirkende til at genfangsttallet denne gang er så stort har det også været, at engländeren R. MARRIS (der tidligere hed WEBBE) i adskillige

somre har udført storstiledede mærkninger af gæs i Østgrønland, især af Bramgæs, hvilken art indgår med ikke mindre end 45 genfangster i denne liste. Tidligere lister over genfundne grønlandske ringfugle er offentliggjort i D.O.F.T. **41**, 1947, p. 141; **42**, 1948, p. 100; **43**, 1949, p. 251; **44**, 1950, p. 168; **46**, 1952, p. 110; **49**, 1955, p. 130; **51**, 1957, p. 33; **53**, 1959, p. 31, og **55**, 1961, p. 197.

### GRØNLANDSK BLISGÅS (*Anser albifrons flavirostris* DALG. ET SCOTT)

- 271383 Rodebay, Jakobshavn distr., (69° 10' N, 51° 20' W) 27. juni 1961, JACOB OLSEN. Letterkenny, Co. Donegal, Ireland (54° 57' N, 7° 44' W) 10. januar 1962, JOHN KELLY. Skudt. Ring returneret
- 271384 Rodebay, Jakobshavn distr., (69° 10' N, 51° 20' W) 27. juni 1961, JACOB OLSEN. Nær Athlone (53° 25' N, 7° 56' W) 15. januar 1962, FRED CARTER. Fundet død. Ring returneret
- 271398 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 3. august 1963, MIKKEL JENSEN. North Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 21. december 1963, JOSHUA L. NUAN. Skudt. Ring returneret
- 271454 Atâ, Jakobshavn distr., (69° 45' N, 50° 55' W) 12. juli 1961, PELE LANGE. North Slob, Wexford (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 23. november 1963, R. JAN MORRISON. Skudt.
- 271456 Atâ, Jakobshavn distr., (69° 45' N, 50° 55' W) 12. juli 1961, PELE LANGE. Varhaug, Rogaland, Norge (58° 37' N, 5° 39' E) 7. november 1962, STAVANGER MUSEUM. Fundet død. Ring returneret
- 271457 Atâ, Jakobshavn distr., (69° 45' N, 50° 55' W) 14. juli 1961, PELE LANGE. Wexford, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) 6. december 1962, JOSHUA L. NUAN. Skudt. Ring returneret.
- 271549 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 21. juli 1960, G. F. A. OLRIK. Wexford Harbour, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) 18. november 1962, JOHN LETT. Skudt.
- 271680 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 27. juli 1958, H. FENCKER. Broadford, Skye, Scotland (ca. 57° 14' N, 5° 54' W) 4. januar 1963, STUART WHATLEY. Ring returneret.

- 271868 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 23. juli 1960, PETER GEISLER. Nær Wexford, Ireland (ca. 52° 25' N, 6° 20' W) Medio februar 1963, JOHN BARRINGTON. Skudt.
- 271910 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 23. juli 1960, PETER GEISLER. Lough Sheelin, Ireland (53° 48' N, 7° 20' W) 28. december 1961, PATRICK GIBNEY. Skudt. Ring returneret.
- 272119 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 1. august 1948, JOHAN JENSEN. (ad.). North Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 12. april 1964, J. FURLONG. Skudt. Ring returneret.
- 272271 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 22. juli 1961, LARS JENSEN. Wexford Harbour, Ireland (ca. 52° 20' N, 6° 25' W) 18. januar 1964, W. D. MACEVY. Skudt.
- 272403 Skansen, Godhavn distr. (69° 25' N, 52° 10' W) 14. juli 1963, EDWARD BRANDT. Lismore, Argyll, Scotland (56° 30' N, 5° 30' W) 23. december 1963, W. L. S. MACBRIDE. Skudt. Ring returneret.
- 272455 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) sommeren 1950? Ingen rapport. Bóndhóll, Mýrasýsla, Island (64° 35' N, 21° 50' W) 28. august 1961, FINNUR GUÐMUNDSSON. Skudt. Ring returneret.
- 272554 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 25. juli 1963, PETER BRANDT. Benderloch, Argyll, Scotland (56° 29' N, 5° 25' W) ca. 2. december 1963, J. MACLAVEN. Skudt. Ring returneret.
- 272582 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 22. juli 1961, PETER GEISLER. Nær Wexford, Ireland (ca. 52° 25' N, 6° 20' W) medio februar 1963, JOHN BARRINGTON. Skudt.
- 272588 Skansen, Godhavn distr. (69° 25' N, 52° 10' W) 25. juli 1961, PETER GEISLER. (juv.). South Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 20' N, 6° 27' W) 12. november 1961, F. M. O'CONNOR. Skudt. Ring returneret.
- 272590 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 25. juli 1961, PETER GEISLER. South Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 20' N, 6° 25' W) 25. februar 1962, F. M. O'CONNOR. Skudt. Ring returneret.
- 272707 Skansen, Godthåb distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 25. juli 1961, PETER GEISLER. South Slob, Wexford, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) 8. nov. 1964, A. LENNON. Skudt. Ring returneret.
- 272724 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 19. juli 1959, KR. NIKOLEJSEN. Nær Wexford Harbour, Ireland (ca. 52° 20' N, 6° 25' W) 18. januar 1964, W. D. McEVY. Skudt.
- 272816 Jakobshavn, Jakobshavn distr., (69° 10' N, 50° 00' W) 3. juli 1959, KR. NIKOLEJSEN. Ballyconnigar Strand Blackwater, Wexford, Ireland (ca. 52° 26' N, 6° 20' W) 10. december 1961, LIAM KAVANAGH. Fundet død. Ring returneret.
- 272826 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 25. juli 1963, A. OLRIK. (juv.). North Slob, Wexford, Ireland (52° 23' N, 6° 20' W) 31. oktober 1964. W. B. P. BRADISH. Skudt. Ring returneret.
- 272986 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 14. juli 1957, JOH. JENSEN. (juv.). South Slob, Wexford, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) efter 1. september 1960, G. VAN GELDEREN. Skudt.
- 273070 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 14. juli 1957, JOH. JENSEN. Wexford Harbour, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) 14. februar 1962, LAURENCE LETT. Skudt.

- 273361 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 29. juli 1955, JOH. JENSEN (ad.). South Slob, Wexford, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) efter 1. september 1960, G. VAN GELDEREN. Skudt.
- 273383 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 29. juli 1955, LARS JENSEN. Wexford coast, Ireland (ca. 52° 30' N, 6° 15' W) 3. februar 1963, G. STRATTON. Skudt. Ring returneret.
- 273419 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) 29. juli 1955, JOH. JENSEN. Wexford Harbour, Ireland (ca. 52° 20' N, 6° 20' W) 18. januar 1964, W. D. McEVoy. Skudt.
- 274637 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 7. juli 1962, PETER GEISLER. (ad.). Nær Wexford, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 9. februar 1964, HENNER NÖDEL. Skudt. Ring returneret.
- 274660 Skansen, Godhavn distr., (69° 25' N, 52° 10' W) 16. juli 1962, ALBRICHT OLRIK. North Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 19. februar 1964, K. M. CANNING. Skudt.
- 275008 Prøvens Laksefjord, Upernivik distr., (72° 25' N, 55° 30' W) 29. juli 1958, A. LUND-DROSVAD. Wexford coast, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 10. februar 1963, JOHN STRATTON. Skudt. Ring returneret.
- 275544 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) sommer 1962, ingen rapport. Lismore Island, Argyll, Scotland (56° 30' N, 6° 25' W) 29. december 1962, STEVENSON-HAMILTON. Skudt.
- 275546 Sarqaq, Jakobshavn distr., (70° 00' N, 51° 55' W) sommer 1962, ingen rapport. North Slob, Wexford, Ireland (ca. 52° 23' N, 6° 20' W) 1. februar 1964, DILLON DIGBY. Skudt. Ring returneret.
- 275547 Sarqaq, Jakobshavn distr. (70° 00' N, 51° 55' W) sommer 1962, ingen rapport. Wexford, Ireland (52° 20' N, 6° 25' W) 10. november 1962, JOSHUA L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 279805 Atå, Jakobshavn distr., (69° 45' N, 50° 55' W) 12. juli 1960, HENRIK HANSEN. (ad.). Nær Wexford, Ireland (ca. 52° 25' N, 6° 20' W) 28. februar 1963, THOMAS J. HANTH. Skudt.

### KORTNÆBBET GÅS (*Anser fabalis brachyrhynchus* BAILLON)

- 278029 Nedre Ørsteds Dal (ca. 71° 50' N, 23° 10' W) 16. juli 1961, R. MARRIS. Nær Newburgh, Scotland (ca. 57° 19' N, 2° 01' W) april 1962, A. ANDERSON. Skudt.

### BRAMGÅS (*Branta leucopsis* BECHSTEIN)

- 274894 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland (71° 30' N, 23° 20' W) 6. august 1955, R. MARRIS. (♂). Weuers Point, Lochmaddy, Scotland (ca. 57° 36' N, 7° 10' W) 12. marts 1963, JOHN A. MORRISON. Fundet død.
- 275169 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland (71° 50' N, 23° 10' W) 26. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Nær Belmullet, Co. Mayo, Ireland (ca. 54° 14' N, 10° 00' W) 9. januar 1964, J. GILBOY. Skudt.
- 275187 Pingels Dal, N.Ø. Grønland (71° 40' N, 23° 10' W) 26. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Sanaig, Isle of Islay, Scotland (55° 51' N, 6° 26' W) 27. december 1963, R. MARRIS. Ring returneret.
- 275191 Pingels Dal, N.Ø. Grønland (71° 40' N, 23° 10' W) 26. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Inishkea Island, Ireland (54° 08' N, 10° 11' W) 5. november 1964, G. HOPPENOT. Skudt. Ring returneret.

- 275233 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 6. juli 1955, R. MARRIS. Bowmore, Isle of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 45' N$ ,  $6^{\circ} 17' W$ ) 20. januar 1962, JAN C. FRASER. Skudt. Ring returneret.
- 275281 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 8. august 1955, R. MARRIS. Nær Dunvegan, Isle of Skye, Scotland ( $57^{\circ} 28' N$ ,  $6^{\circ} 40' W$ ) 6. januar 1962, MICHAEL STEWART. Skudt. Ring returneret.
- 277146 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 4. august 1963, R. MARRIS. Isle of Lewis, Scotland (ca.  $58^{\circ} 08' N$ ,  $6^{\circ} 25' W$ ) 20. februar 1963, J. M. MACMILLAN. Fundet død. Ring returneret.
- 277239 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1962. R. MARRIS. Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. (Aflæst). Barra, Outer Hebrides, Scotland (ca.  $57^{\circ} 10' N$ ,  $7^{\circ} 30' W$ ) December 1963, R. MARRIS. Skudt. Ring returneret.
- 277243 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1962, R. MARRIS. (ad. ♂) Island of Fuday, Outer Hebrides, Scotland ( $0^{\circ} N$ ,  $0^{\circ} W$ ) 17. december 1963, R. MARRIS. Fundet død. Ring returneret.
- 277258 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1962, R. MARRIS. (ad. ♂). Álfaver, Island (ca.  $63^{\circ} 30' N$ ,  $19^{\circ} 00' W$ ) ca. 18. oktober 1964, R. MARRIS. Fundet død. Ring returneret.
- 277267 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1962, R. MARRIS. (ad. ♂). Sound of Harris, Outer Hebrides, Scotland (ca.  $57^{\circ} 45' N$ ,  $7^{\circ} 05' E$ ) 29. januar 1963, J. WHITEHEAD. Skudt. Ring returneret.
- 277271 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1962, R. MARRIS. (ad. ♂). Nær Island of Donna, Scotland (ca.  $56^{\circ} 00' N$ ,  $5^{\circ} 45' W$ ) 25. januar 1964, M. SHAW. Skudt. Ring returneret.
- 277293 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. Tiree Island, Scotland ( $56^{\circ} 25' N$ ,  $6^{\circ} 40' W$ ) 1. marts 1962, J. D. LAMONT. Ring returneret.
- 277424 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. Bruichladdich, Island of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 46' N$ ,  $6^{\circ} 22' W$ ) 24. februar 1964, J. H. STRATTON. Ring returneret.
- 277431 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. (ad. ♀). Iniskea Island Co. Mayo, Ireland ( $54^{\circ} 08' N$ ,  $10^{\circ} 11' W$ ) februar 1962, J. REILLY. Skudt.
- 277444 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. (♀). Gometra, Scotland ( $56^{\circ} 29' N$ ,  $6^{\circ} 18' W$ ) 7. december 1961, R. MITCHELL. Skudt. Ring returneret.
- 277445 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. juli 1961, R. MARRIS. Kyles Paible, Scotland ( $57^{\circ} 35' N$ ,  $7^{\circ} 27' W$ ) første uge i november 1961, A. I. MACLEOD. Skudt. Ring returneret.
- 277458 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. Nær Belmullet Co. Mayo, Ireland ( $54^{\circ} 14' N$ ,  $10^{\circ} 00' W$ ) 5. marts 1962, P. GAUGHAN. Fundet død.
- 277536 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 1. august 1961, R. MARRIS. (pull.). Iniskea Island Co. Mayo, Ireland ( $54^{\circ} 08' N$ ,  $10^{\circ} 11' W$ ) februar 1962, J. REILLY. Skudt.

- 277580 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 16. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Gweebarra Bay, Ireland ( $54^{\circ} 53' N$ ,  $8^{\circ} 30' W$ ) 10. februar 1962, A. BARRETT. Skudt.
- 277677 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 18. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Nær Island of Donna, Scotland (ca.  $56^{\circ} 00' N$ ,  $5^{\circ} 45' W$ ) 25. januar 1964, FRITZ PATRICK. Skudt. Ring returneret.
- 277678 Nedre Flemmingdal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 18. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Ørsted Dal, Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 17. juli 1963, R. MARRIS. (Aflæst).
- 277691 Nedre Flemmingdal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 18. juli 1961, R. MARRIS. (ad. ♀). Loch Gruinart, Isle of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 52' N$ ,  $6^{\circ} 20' W$ ) første fjerdedel af 1964, R. MARRIS. Skudt. Ring returneret.
- 277710 Nedre Ørsteddal, N.Ø. Grønland (ca.  $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 19. juli 1961, R. MARRIS. (♀). Nedre Flemmingdal, N.Ø. Grønland, 17. juli 1963, R. MARRIS. (Aflæst).
- 277726 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 20. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Gruinart, Isle of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 52' N$ ,  $6^{\circ} 20' W$ ) 7. februar 1964, D. CAMPBELL. Fundet død. Ring returneret.
- 277737 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) 20. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Gruinart, Isle of Islay, Scotland (ca.  $55^{\circ} 52' N$ ,  $6^{\circ} 20' W$ ) 15. februar 1963, A. G. D. MCLEAD. Skudt.
- 277775 Nedre Ørsteddal, N.Ø. Grønland (ca.  $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 20. juli 1961, R. MARRIS. (♂). Nær Island of Donna, Scotland (ca.  $56^{\circ} 00' N$ ,  $5^{\circ} 45' W$ ) 25. januar 1964, M. SHAW. Skudt. Ring returneret.
- 277781 Nedre Ørsteddal, N.Ø. Grønland (ca.  $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 20. juli 1961, R. MARRIS. (♀). Loch Sween, Scotland ( $55^{\circ} 59' N$ ,  $5^{\circ} 39' W$ ) 27. januar 1962, M. SHAW. Skudt. Ring returneret.
- 277887 Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. Nær Island of Donna, Scotland (ca.  $56^{\circ} 00' N$ ,  $5^{\circ} 45' W$ ) 25. januar 1964, M. SHAW. Skudt. Ring returneret.
- 278084 Enhjørringens Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 35' N$ ,  $23^{\circ} 15' W$ ) 31. juli 1964, R. MARRIS. (ad. ♂). Loch Gorm, Island of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 48' N$ ,  $6^{\circ} 25' W$ ) 18. juli 1962, S. C. GRAY. Fundet død, ca. 2 måneder. Ring returneret.
- 279686 Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 30. juli 1963, R. MARRIS. (ad. ♂). Isle of Mull, Scotland (ca.  $56^{\circ} 30' N$ ,  $6^{\circ} W$ ) 4. maj 1964, L. McCORMICK. Fundet død. Ring returneret.
- 350152 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. (juv.). Inishkea Island, Ireland ( $54^{\circ} 08' N$ ,  $10^{\circ} 11' W$ ) 5. november 1964, G. HOPPENOT. Skudt. Ring returneret.
- 350306 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. Nær Sound of Barra, Outer Hebrides, Scotland (ca.  $57^{\circ} 10' N$ ,  $7^{\circ} 30' W$ ) december 1963, R. MARRIS. Skudt. Ring returneret.
- 350152 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. (juv.). Island of Islay, Scotland (ca.  $55^{\circ} 20' N$ ,  $6^{\circ} 20' W$ ) ca. 2. december 1963, D. McKINNON. Skudt.
- 350306 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. Melantangi, Hornafördur. A.-Skaftafellssysla, Iceland ( $64^{\circ} 14' N$ ,  $15^{\circ} 14' W$ ) 15. november 1963, FINNUR GUÐMUNDSSON. Fundet døende. Ring returneret.

- 350318 Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. (pull.). Sound of Barra, Outer Hebrides, Scotland (ca.  $57^{\circ} 10' N$ ,  $7^{\circ} 30' W$ ) december 1963. R. MARRIS. Skudt. Ring returneret.
- 350364 Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1964, R. MARRIS. (pull.). Sanaig, Isle of Islay, Scotland ( $55^{\circ} 51' N$ ,  $6^{\circ} 26' W$ ) februar 1964, R. MARRIS. Ring returneret.
- 370676 Pingels Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 40' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 24. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Inishkea Island, Ireland ( $54^{\circ} 08' N$ ,  $10^{\circ} 11' W$ ), 5. november 1964, G. HOPPENOT. Skudt. Ring returneret.
- 370677 Flemmingdalen, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 30' N$ ,  $23^{\circ} 20' W$ ) sommer 1963, R. MARRIS. Bridgend, Isle of Islay, Scotland (ca.  $58^{\circ} 48' N$ ,  $6^{\circ} 16' W$ ) 16. november 1963, J. H. CRANSTON. Skudt. Ring returneret.
- 351000 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 11. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Sound of Barra, Outer Hebrides, Scotland (ca.  $57^{\circ} 10' N$ ,  $7^{\circ} 30' W$ ) december 1963, R. MARRIS. Skudt. Ring returneret.
- 376576 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 27. juli 1955, R. MARRIS. Ørsted Dal, N.Ø. Grønland, 16. juli 1961 (ny ring: 278011), R. MARRIS. (Aflæst).
- 378890 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 17. juli 1963, R. MARRIS. (ad.). Seglbudir, Landbrot, S.Ø. Island ( $63^{\circ} 43' N$ ,  $17^{\circ} 57' W$ ) april 1962, (død efterår 1961?), FINNUR GUÐMUNDSSON. Fundet død. Ring returneret.
- 378932 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 18. juli 1963, R. MARRIS. Nær Rockside, Kilchoman, Scotland ( $55^{\circ} 48' N$ ,  $6^{\circ} 29' W$ ) 16. april 1964, J. H. STRATTON. Fundet død. Ring returneret.
- 378945 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 18. juli 1963, R. MARRIS. (♂). Melatlangi, Hornafjordur A.-Skaftafellssysla, Island ( $64^{\circ} 14' N$ ,  $15^{\circ} 14' W$ ) 30. oktober 1963, FINNUR GUÐMUNDSSON. Fundet død. Ring returneret.
- 379422 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 19. juli 1963, R. MARRIS. Ballinaby Moss, Isle of Islay, Scotland (ca.  $55^{\circ} 45' N$ ,  $6^{\circ} 15' W$ ) først i juni eller sidst i maj 1964, R. MARRIS. Fundet død. Ring returneret.
- 379723 Ørsted Dal, N.Ø. Grønland ( $71^{\circ} 50' N$ ,  $23^{\circ} 10' W$ ) 12. juli 1963, R. MARRIS. Bridgend, Isle of Islay, Scotland (ca.  $55^{\circ} 48' N$ ,  $6^{\circ} 16' W$ ) 1. december 1963, J. H. CRANSTON. Skudt. Ring returneret.
- KONGEEDERFUGL (*Somateria spectabilis* (L.))
- 351327 Tassersuatsiaq, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $54^{\circ} 35' W$ ) 20. august 1958, A. LUND-DROSVAD. (♂). Native Point, Southampton Island, N.W.T. Canada ( $63^{\circ} 46' N$ ,  $82^{\circ} 30' W$ ) 23. maj 1962, E. H. MITCHELL. Skudt.
- 351679 Amitsorsuaq, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 20' N$ ,  $54^{\circ} 50' W$ ) 23. august 1958, A. LUND-DROSVAD. (♂). Amitoke Peninsula, Melville Peninsula, N.W.T., Canada ( $68^{\circ} 3' N$ ,  $82^{\circ} 30' W$ ) forår 1962, D. BISSELT. Skudt. Ring returneret.
- 352023 Amitsorsuaq, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 20' N$ ,  $54^{\circ} 50' W$ ) 23. august 1958, A. LUND-DROSVAD. Cape Peel, Victoria Island, N.W.T., Canada ( $69^{\circ} 09' N$ ,  $107^{\circ} 03' W$ ) juni 1963, ANGUS EGOTOK. Skudt.

370527 Sukkertoppen, Sukkertoppen distr. (65° 25' N, 53° 00' W) 17. januar 1948, SVEND NIELSEN.

Kegashka, Gulf of St. Lawrence, Quebec, Canada (50° 30' N, 61° 40' W) mellem april og november 1963, A. J. DUVALL. Skudt.

373707 Umanak, Umanak distr. (70° 40' N, 52° 00' W) 23. august 1950, A. LUND-DROSVAD.

Cape Garry, Somerset Island, N.W.T., Canada (72° 16' N, 93° 23' W) 19. juni 1961, C. R. HARRINGTON. Skudt. Ring returneret.

377861 Amitsorssuaq, Upernivik distr. (72° 20' N, 54° 50' W) 9. september 1962, A. LUND-DROSVAD.

Cape Dorset, N.W.T., Canada (64° 10' N, 76° 40' W) 9. maj 1962, M. GARDENER. Skudt. Ring returneret.

#### HAVLIT (*Clangula hyemalis* (L.))

453614 Skansen, Godhavn distr. (69° 25' N, 52° 10' W) 20. juli 1961, P. GEISLER.

Point Verde, Placentia Bay, Newfoundland (47° 13' N, 54° 25' W) 20. november 1961, J. MEADE. Skudt. Ring returneret.

#### RØDSTRUBET LOM (*Gavia s. stellata* (PONT.))

275942 Daneborg, Nordøstgrønland (74° 18' N, 20° 14' W) 16. juli 1955. KONRADSEN.

Nær Greysend, Kent, England, (c. 51° 27' N, 0° 24' E) D. HOWARD. Fundet død. 24. marts 1964. Ring returneret.

#### MALLEMUK (*Fulmarus g. glacialis* (L.))

424146 Sarqâq, Umanak distr. (71° 00' N, 53° 40' W) 12. sept. 1961. P. ZEEB.

Nær St. John's, Newfoundland (c. 47° 34' N, 52° 41' W) 3. maj 1963. F. CIERRE. Fanget i fiske-net.

424158 Igdlorssuit, Umanak distr. (71° 15' N, 53° 25' W) 12. sept. 1961. P. ZEEB. (juv.).

Nær Labrador (c. 55° N, 55° W) 5. oktbr. 1961. R. F. VIDAL. Ringen aftaget og fuglen frigivet. Ring returneret.

424188 Igdlorssuit, Umanak distr. (71° 15' N, 53° 25' W) 12. sept. 1961. KR. NIELSEN. (juv.).

Atlantic Ocean (51° 56' N, 50° 47' W) ca. 15. marts 1962. RINGING-CENTRE, MOSKWA. Skudt (?).

#### RIDE (*Rissa t. tridactyla* (L.))

551993 Sarqâq, Jakobshavn distr. (70° 00' N, 51° 55' W) 8. august 1957, LARS JENSEN. (juv.).

Ud for Labradors kyst (56° N, 55° W) 26. oktober 1957, J. DUVAL. Dræbt. Ring returneret.

#### HAVTERNE (*Sterna paradisaea* PONT.).

751632 Qeqertaq, Umanak distr. (71° 00' N, 52° 15' W) 18. august 1962, K. ZEEB. (juv.).

Cape Town, S. Africa (ca. 33° 56' N, 18° 28' E) 17. november 1963, R. GUTSCHOW. Fundet død.

752147 Akunak, Egedesminde distr. (68° 45' N, 52° 10' W) 4. august 1961, KLAUS OLSEN.

Dakar, Senegal (14° 38' N, 17° 27' W) 25. september 1961, D. SARRADE. Fundet døende.

#### STOR PRÆSTEKRAVE (*Charadrius h. hiaticula* L.).

876103 Skansen, Godhavn distr. (69° 25' N, 52° 10' W) 26. juli 1963, P. GEISLER. (juv.).

Mimizan, Landes, Frankrig (44° 18' N, 1° 18' W) 20. september 1963, J. ETCHEPARE. Skudt. Ring returneret.

ALMINDELIG RYLE (*Calidris alpina arctica* (SCHIØLER))

755220 Nær Depot Elv, Scoresbysund (ca. 70° 30' N, 22° 00' W) 14. august 1963, K. C. CAMPBELL. (ad.). Marais de Le Verdon-Sur-Mer, Frankrig (45° 33' N, 1° 04' W) primo september 1963, A. TOCHEPORT. Fundet død. Ring returneret.

755226 Nær Depot Elv, Hall Inlet, Scoresbysund (70° 30' N, 22° 00' W) 14. august 1963, K. C. CAMPBELL. (ad.). Sur la Bassin d'Arcachon, Frankrig (44° 43' N, 1° 10' W) 11. september 1963, C. GEORGES. Skudt. Ring returneret.

STENVENDER (*Arenaria i. interpres* (L.))

753335 Skansen, Godhavn distr. (69° 25' N, 52° 10' W) 23. august 1962, P. GEISLER. Murtosa, Portugal (40° 45' N, 8° 40' W) 25. september 1962, J. M. SALDANHA LOPES. Ring returneret.

KORTNÆBBET LOMVIE (*Uria l. lomvia* (L.))

413806 Jakobshavn distr., Grønland (69° 10' N, 51° 00' W) juli 1961, J. OLSSON. Notre Dame Bay, Newfoundland (ca. 49° 30' N, 55° 30' W) 20. november 1961, E. PENNEY. Skudt. Ring returneret.

412119 Ikerasak, Umanak distr. (70° 30' N, 51° 20' W) 3. august 1960, THOMAS LARSEN. Blackhead, Bay de Verde distr. Newfoundland (ca. 47° 32' N, 52° 40' W) 4. juni 1962, K. R. S. SHORT. Skudt. Ring returneret.

412319 Agpat, Jakobshavn distr. (69° 45' N, 51° 20' W) 14. august 1963, T. FISKER. (juv.). Nær Snooke Arm, Green Bay, Newfoundland (ca. 49° 47' N, 55° 41' W) 28. december 1963, J. AUSTIN. Skudt. Ring returneret.

414695 Upernivik, Upernivik distr. (72° 50' N, 56° 09' W) juli 1961, K. THOMASSEN. Joe Batts Arm, Newfoundland (ca. 49° 44' N, 54° 09' W) 18. november 1961, J. COMLIDEN. Skudt. Ring returneret.

415640 Qipaquo, Upernivik distr. (73° 43' N, 56° 30' W) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. Keels, Bonavista Bay, Newfoundland (48° 36' N, 53° 25' W) 1. februar 1964, O. G. PAYNE. Skudt. Ring returneret.

415664 Qipaquo, Upernivik distr. (73° 43' N, 56° 30' W) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. (juv.). Port aux Basques, Newfoundland (47° 35' N, 59° 10' W) 22. januar 1962, J. WM. HATCHES. Skudt. Ring returneret.

417161 Proven, Upernivik distr. (72° 25' N, 55° 30' W) sommer 1959, A. LUND-DROSVAD. Bay de Verde, Newfoundland (48° 04' N, 52° 55' W) 18. juli 1962, N. LOCKYER. Fundet død. Ring returneret.

417336 Upernivik, Upernivik distr. (72° 50' N, 56° 00' W) 15. august 1961, K. THOMASSEN. Port aux Basques, Newfoundland (47° 35' N, 59° 10' W) 2. februar 1963. G. E. PIDE. Skudt.

417664 Upernivik, Upernivik distr. (72° 50' N, 56° 00' W) 15. august 1961, K. THOMASSEN. Burlington, Green Bay, Newfoundland (49° 46' N, 56° 00' W) 1. december 1961, L. M. TUCK. Skudt.

417693 Kangamiut, Sukkertoppen distr. (65° 50' N, 53° 20' W) sommer 1961, K. THOMASSEN. St. Josephs, Placentia Bay, Newfoundland (ca. 47° 16' N, 54° 30' W) 10. februar 1962, I. MURPHY. Ring returneret.

417707 Napassoq, Sukkertoppen distr. (65° 00' N, 52° 20' W) sommer 1961, K. THOMASSEN. Twillingate, Newfoundland (49° 38' N, 54° 45' W) 1. december 1962, W. H. WATKINS. Skudt.

- 420125 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 15. august 1960, M. MØLLER. Nær Cape Bonavista, Newfoundland (ca.  $48^{\circ} 38' N$ ,  $53^{\circ} 08' W$ ) 1. januar 1962, L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 420265 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 15. august 1960, M. MØLLER. (juv.). Snooke Head, Green Bay, Newfoundland ( $49^{\circ} 47' N$ ,  $55^{\circ} 41' W$ ) 13. februar 1962, L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 420709 Ritenbenk, Jakobshavn distr. ( $69^{\circ} 45' N$ ,  $51^{\circ} 20' W$ ) 22. juli 1960, J. OLSEVIK. Meraskeen Island, Newfoundland ( $47^{\circ} 24' N$ ,  $54^{\circ} 20' W$ ) 20. februar 1962, J. COSEY. Skudt. Ring returneret.
- 423518 Qipaquo, Upernivik distr. ( $73^{\circ} 43' N$ ,  $56^{\circ} 30' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. (juv.). Sandy Islands, St. Augustin, Labrador, Canada ( $51^{\circ} 13' N$ ,  $58^{\circ} 25' W$ ) september 1962, F. H. SCHULTZ. Skudt.
- 423620 Upernivik, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 50' N$ ,  $56^{\circ} 00' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. Kingspoint, Green Bay, Newfoundland ( $49^{\circ} 38' N$ ,  $56^{\circ} 11' W$ ) 7. december 1961, L. BOWERS. Skudt. Ring returneret.
- 423642 Qipaquo, Upernivik distr. ( $73^{\circ} 43' N$ ,  $56^{\circ} 30' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. White Bay, Newfoundland (ca.  $50^{\circ} 00' N$ ,  $56^{\circ} 30' W$ ) december 1961, R. IRENEH. Skudt. Ring returneret.
- 423818 Qipaquo, Upernivik distr. ( $73^{\circ} 43' N$ ,  $56^{\circ} 30' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. (juv.). Sandy Islands, St. Augustin, Canada ( $51^{\circ} 13' N$ ,  $58^{\circ} 25' W$ ) september 1962, H. F. SCHULTZ. Skudt.
- 424057 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. Hampden, White Bay, Newfoundland ( $49^{\circ} 32' N$ ,  $56^{\circ} 51' W$ ) 9. november 1961, L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 473891 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 21. august 1961, A. LUND-DROSVAD. Pikes Arm, Herring neck, Newfoundland ( $00^{\circ} N$ ,  $00^{\circ} W$ ) 24. november 1961, H. CUTLER. Skudt. Ring returneret.
- 474122 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 21. august 1961. A. LUND-DROSVAD. Wild Bight, Green Bay, Newfoundland ( $49^{\circ} 32' N$ ,  $55^{\circ} 38' W$ ) 1. januar 1962, L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 478103 Uvkusigssat, Umanak distr. ( $71^{\circ} 05' N$ ,  $51^{\circ} 55' W$ ) 9. august 1956, M. SKADE. Fox Cove Harbour, Newfoundland ( $47^{\circ} 05' N$ ,  $55^{\circ} 08' W$ ) 2. marts 1964, E. ANLIE. Skudt. Ring returneret.
- 484318 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 7. august 1958, A. LUND-DROSVAD. (juv.). Southport, Trinity Bay, Newfoundland ( $48^{\circ} 02' N$ ,  $53^{\circ} 38' W$ ) 29. februar 1964, J. AVERY. Skudt. Ring returneret.
- 484371 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 7. august 1959, A. LUND-DROSVAD. (ad.). Belleoram, Newfoundland ( $47^{\circ} 32' N$ ,  $55^{\circ} 28' W$ ) maj 1961, L. BORNES. Skudt. Ring returneret.
- 484556 Agparssuit, Upernivik distr. ( $72^{\circ} 40' N$ ,  $55^{\circ} 55' W$ ) 7. august 1958, A. LUND-DROSVAD. Bay de Verde, Newfoundland ( $48^{\circ} 04' N$ ,  $52^{\circ} 55' W$ ) 15. juni 1963, G. EHLLERS. Skudt. Ring returneret.
- 556343 Ritenbenk, Jakobshavn distr. ( $69^{\circ} 45' N$ ,  $51^{\circ} 20' W$ ) 23. juli 1960, J. OLSEVIK. Green Bay, Notre Dame Bay, Newfoundland ( $49^{\circ} 34' N$ ,  $56^{\circ} 11' W$ ) 21. september 1962, C. TOMS. Skudt. Ring returneret.

SNESPURV (*Plectrophenax n. nivalis* (L.))

812170 Daneborg, Ø. Grønland ( $74^{\circ} 18' N$ ,  $20^{\circ} 14' W$ ) 10. maj 1964, B. GENSBØL.  
(ad. ♂).

854575 Sarqaq, Jakobshavn distr. ( $70^{\circ} 00' N$ ,  $51^{\circ} 55' W$ ) 1. august 1962, LARS JENSEN.

Nogle af de mere usædvanlige genfangster skal som sædvanligt kort kommenteres.

**Blisgås.** Af de 34 genfangster er de fleste fra vinterkvarteret på Irland, deriblandt ikke mindre end 23 fra grevskabet Wexford, der udgør det egentlige opholdssted for den vestgrønlanske bestand om vinteren. En af de genfangne fugle var mærket 16 år tidligere på ynglepladsen som voksen fugl. Af genfangsterne udenfor Irland er der grund til at nævne den fra Norge, idet den grønlanske form af Blisgåsen (*flavirostris*) ikke tidligere var truffet i dette land. Den norske genfangst er allerede blevet offentliggjort (HOLGERSEN, 1963, *Sterna* 5, p. 226).

**Kortnæbbet Gås.** Det tredie ringfund af grønlanske fugle. Dette er ligesom de to tidligere gjort i Skotland.

**Bramgås.** Alle genfangster stammer fra det kendte vinterkvarter i Vestskotland og Nordirland (jfr. D.O.F.T. 53, 1959, p. 36), bortset fra et enkelt fund gjort under forårstrækket på Island. Bemærkelsesværdigt er det, at tre af de nedlagte ringfugle først var blevet genfanget og ringen aflæst på ynglepladsen, henholdsvis to, to og seks år efter mærkningen.

**Kongeederfugl.** Der er ikke mindre end seks genfangster af denne trækmæssigt så interessante fugl, alle fra Canada. Der er én genfangst fra vinterkvarteret i St. Lawrence Golfen (15 år efter mærkningen), to eller tre genfangster fra forårstrækket i det østlige Canada, og to fra ynglepladsen. De to sidste stammer begge fra det canadiske arkipelags højarktiske og lidet kendte

NW of Foula, Shetland Isles, Scotland (ca.  $60^{\circ} 08' N$ ,  $2^{\circ} 05' W$ ) 25. september 1964, J. MCKENZIE.  
Fundet død. Ring returneret.

Roddickton, White Bay, Newfoundland ( $50^{\circ} 47' N$ ,  $56^{\circ} 08' W$ ) 21. april 1962, L. M. TUCK. Fanget.  
Ring returneret.

områder, henholdsvis Somerset Island og Victoria Island. Den sidste genfangst udstrækker det område, hvorfra Kongeederfuglen i fældningstiden trækker til Vestgrønland endnu længere mod vest end det hidtil var kendt, omtrent over til Alaska-grænsen.

**Rødstrubet Lom.** Denne genfangst såvel som de to tidligere kendte er gjort i Nord-europa (England, Norge), hvilket tyder på, at den grønlanske bestand, fra såvel Vest- som Østkysten, trækker over Atlanteren til sine vinterkvarterer. Om dette virkelig skulle være rigtigt, må afgøres gennem yderligere ringmærkning.

**Havterne.** Begge genfangster viser, at de vestgrønlanske Havterner passerer langs den klassiske trækvej udfor Vestafricas kyst mod syd til Vestenvindsbæltet eller længere. Der forelå tidligere blot én genfangst af grønlansk Havterne fra Afrika; jfr. D.O.F.T. 46, 1952, p. 115.

**Stor Præstekrave.** Det første ringfund af en grønlansk Præstekrave og samtidigt det første bevis på, at den grønlanske bestand i lighed med så mange andre vadere fra Grønland trækker over Atlanterhavet til vinterkvarterer i den gamle verden. At det drejer sig om et individ udruget i Vestgrønland, hvor Præstekraven kun yngler uhyre sparsomt, gør kun tilfældet så meget interessantere.

**Almindelig Ryle.** De to pågældende stykker tilhører den specielle nordøstgrønlanske form *arctica*, af hvilke de udgør de første ringfund overhovedet. Begge er truffet i Frankrig på efterårstrækket, ikke

længe efter at de blev ringmærket i Nordøstgrønland, og formen *arctica* er ny for Frankrig. Man har spekuleret en del over, hvor denne form overvintrede, men det kan nu betragtes som afgjort, at den lige som de fleste andre nordøstgrønlandske vadere krydser Atlanterhavet og overvintrer i den gamle verden. Ringmærkningen af rylerne er foretaget af englænderen K. C. CAMPBELL som medlem af The Trinity College East Greenland Expedition 1963, fra Dublin.

*Snespurv.* Begge genfangster er af særlig interesse. Genfangsten af den vestgrønlandske fugl er den anden i Newfoundland, og det er derfor sandsynligt, at også dette område indgår i den grønlandske bestands vinterkvarter. Da den første grønlandske Snespurv blev truffet i Newfoundland, mente jeg, det var en undtagelse, idet trækvejen oftest går længere mod vest; jfr. D.O.F.T. 55, 1961, p. 207. Hvad angår den nordøstgrønlandske ringfugl, mærket ved Daneborg, så ved vi, at

bestanden fra disse egne overvintrer i Rusland, hvorfra der foreligger ikke mindre end fem vinter- og forårsfund. Den nye genfangst er den første fra efterårs-trækket, og den kunne tyde på, at trækket mod det russiske vinterkvarter gik mod sydøst over de Britiske Øer. Det er dog altid voveligt at drage slutninger ud fra en enkelt genfangst, og det er muligt, at det denne gang drejer sig om en fugl, der er kommet udenfor den normale trækvej, f. eks. gennem afdrift forårsaget af N.V.-storm. Forhåbentlig vil nye genfangster kunne oplyse om, hvorledes sagen forholder sig. Den nordøstgrønlandske Snespurv er ringmærket af BENNY GENSBØL som medlem af en ekspedition, udsendt af »Komiteen for Grønlands Ornithologiske Undersøgelse.«

For udmærket medhjælp under udarbejdelsen af denne liste er jeg cand. mag. N. O. PREUSS og fru ALICE SKIKKILD megen tak skyldig.

#### SUMMARY IN ENGLISH

Previous lists of recoveries abroad of birds ringed in Greenland have been published in D.O.F.T. 41, 1947, p. 141; 42, 1948, p. 100; 43, 1949, p. 251; 44, 1950, p. 168; 46, 1952, p. 110; 49, 1955, p. 130; 51, 1957, p. 33; 53, 1959, p. 31, and 55, 1961, p. 197. Among the new recoveries the following are especially noteworthy: There are no less than 34 recoveries of *Anser albifrons flavirostris*, the majority from Eire, and of these birds 23 have been obtained in Co. Wexford, which constitutes the main wintering ground of the Greenland population. One of the individuals had been ringed 16 years previously as an adult bird on the breeding ground. There is a recovery in Norway, in which country the form *flavirostris* was not hitherto recorded. There are six new recoveries of *Somateria spectabilis*, which, as far as migration is concerned, is a most interesting species. All the recoveries are from Canada, one from the wintering ground in the St. Lawrence Gulf, two or three from the spring migration in eastern Canada, and

two from the breeding ground. The two latter both originate from the higharctic, little known parts of the northern archipelago, from Somerset Island and Victoria Island, respectively. The latter island constitutes the westernmost locality known from where this species moves to Greenland on its moult migration in summer. A single recovery of *Gavia stellata* originates from northern Europe, just like the two previous ones. There are no recoveries on the American side of the Atlantic, and this tends to show that this species regularly moves across the Atlantic Ocean on its migration from Greenland; cf. D.O.F.T. 55, 1961, p. 208. The first recovery of *Charadrius hiaticula* ringed in Greenland has been made in France, indicating that this species, just like most other Greenland shore-birds, moves across the Atlantic to winter quarters in the Old World. Likewise, two recoveries of *Calidris alpina arctica*, the subspecies restricted to Northeast Greenland, have been made in France, which tends to show that even this species carries out a

transatlantic migration. There is one recovery of *Plectrophenax nivalis* ringed in West Greenland, and one of this species ringed in Northeast Greenland. The latter recovery is of some interest. It has been well documented that the Northeast Greenland population winters in Russia, in which country five winter and spring recoveries have been made.

The present recovery, made in the Shetland Islands, is the first one from the autumn migration. It may show that the migration from Northeast Greenland passes to the southeast, via the British Isles, or that it is a case of drift-migration due to N.W.-storms, but it is not possible to draw any conclusions from a single recovery.

Manuskriptet modtaget 26. marts 1965

Forfatterens adresse: Dr. phil. FINN SALOMONSEN  
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15,  
København Ø.

## Mindre meddelelser

Iagttagelser, som er godkendt af sjældenhedsudvalget, er mærket med stjerne (\*).  
*Records approved by the rarity-committee are marked with asterisks (\*)*.

### SOLSORT

(*Turdus merula*)

SYNGENDE PÅ USÆDVANLIGT TIDSPUNKT  
Den 15. januar 1965 kl. 23.56 hørtes en syngende Solsort (*Turdus merula*) i højhuskvarteret ved Roskildevej vest for København.

Fuglen sang kraftigt, idet den tydelig kunne høres på den anden side af den på dette tidspunkt stadig ret befærdede hovedvej. Der var således ikke tale om svag »subsong«, som ikke sjældent høres fra Solsorte i vinterhalvåret.

Det, hvad årstiden angår, usædvanlige tidspunkt, må utvivlsomt ses i forbindelse med det for årstiden milde vejr, som havde hersket de foregående dage. På sangtidspunktet var temperaturen + 3° C, det blæste en del fra SV og regnede let. SNOW (1958) angiver, at den første sang som regel høres i mildt, fugtigt og stille vejr, mens tørt og blæsende vejr omvendt hæmmer sangudfoldelsen. I Oxford, hvor SNOW studerede Solsortene, har han tidligst hørt arten sygne den 4. februar.

Også tidspunktet på døgnet er usædvanligt for arten, som ikke normalt synger om natten, men morgen eller aften. SNOW nævner ikke noget om nattesang og DR. BONDESEN har meddelt mig (i brev), at han heller ikke kender til noget sådant.

Jeg har i de foregående år flere gange tidligere hørt nattesang fra Solsorte i samme kvartér, men

det har altid været i artens typiske sangperiode om foråret. Den 28. marts 1965 hørtes den samme (?) fugl igen, og det konstateredes, at den sad i ung egebevoksning ca. 5 m fra den kraftigt belyste hovedvej. Hvorvidt nattesangen kan hænge sammen med den stærkere belysning i området, som følge af højhuse og hovedvej, kan man kun gisne om, men det er jo kendt at nogle fugle kan ændre deres aktivitetsperiode i storbyens lyshav, jvf. duerne på »Strøget» i København.

Formodentlig er der dog tale om et abnormt eksemplar.

JAN DYCK  
Valhøjs Allé 85, 6, Vanløse.

**SUMMARY:** Blackbird (*Turdus merula*) singing at an unusual time. – A Blackbird was heard singing clear and loudly about midnight on 15. January and again on 28. March 1965 near Copenhagen. The bird – probably an abnormal specimen – was perched near a high-way when singing and possibly influenced by the artificial light.

### LITTERATUR

SNOW, D.W., 1958: A Study of Blackbirds. – London.