

## MINDRE MEDDELELSER

### Sen forekomst af Mudderklire (*Actitis hypoleucos* (L.)).

Den 11. december 1960 iagttog undertegnede en Mudderklire (*Actitis hypoleucos*) ved Mølleå mellem Ravnholm og Stampen. Fuglen skræmtes op ved åbredden, hvorfra den fløj over til et nærliggende vandrensningsanlæg, hvor den muligvis har kunnet finde føde i slam-bunker og lign.

I. ANDERSEN, C. MURMANN, PREBEN og INGER SKOGSTAD

### Tidlig forekomst af Atlingand (*Anas querquedula* L.).

I relation til hr. EIGIL NIELSENS meddelelse i D. O. F. T. **52**, 1958, p. 83 om iagttagelse af Atlingand (*Anas querquedula*) i Sortedams-søen den 6. marts 1957 kan jeg meddele, at jeg den 3. marts 1957 iagttog en udfarvet han i Utterslev Mose. Mosen var på dette tidspunkt islagt, og fuglen stod blandt Gråænder på kanten af en våge.

C. MURMANN

### Iagttagelser af Sortkrage (*Corvus corone corone* L.) på Bornholm.

Den 27. august 1960 iagttog undertegnede seks Sortkrager (*Corvus corone corone*) ved Dueodde. Fuglene sås i selskab med fire Gråkrager (*Corvus corone cornix*). Samme sted var en del ungfugle af Råge (*Corvus frugilegus*), så der var god lejlighed til at sammenligne de to arter. Sortkragerne var helt matsorte, ikke så metalskinnende som Rågerne, næbbet kraftigt, men mere stump; stemmen var som Gråkragens.

Det er såvidt vides første gang Sortkragen er iagttaget på Bornholm.

RENNÉ MELCHIOR-HANSEN, SØREN P. SILLEHOVED

I tilslutning til ovenstående meddelelse kan nævnes, at jeg iagttog et blandingspar af Kragen på Aspegård, Pedersker, 3. juni 1928. Det havde rede med friske æg, måske andet omlæg, 6 m oppe i en fyr. Den ene af fuglene var en normal Gråkrage; den anden, som skreg meget kraftigt, var helt sort.

BERNT LØPPENTHIN

### Sjældnere fugle i Blåvandshuk-området oktober 1960.

Under D. O. F.'s studielejre på Skallingen 16.-23. oktober 1960 gjordes flere iagttagelser af sjældnere fugle. Disse iagttagelser kan måske have nogen interesse, hvorfor de nærmere omstændigheder ved observationerne her skal refereres.

Knarand (*Anas strepera* L.). Den 20. oktober iagttoges mindst 4 Knarænder på Ho Bugt. De omtalte fugle lå i en andeflok på ca.

2500, som omfattede 11 arter. Den 21. oktober sås igen en Knarand på samme lokalitet.

Tredækker (*Capella media* Latham). På en tur til marsken på Skallingens vestkyst den 21. oktober lettede en bekkasinlignende fugl kl. ca. 15,00 omkring 50 m foran observationsholdet. Fuglen virkede større og noget mørkere end en Dobbeltbekkasin, der kort forinden var iagttaget. Flugten var jævn og uden sving og kast, mens vingeslagene var ret langsomme i forhold til Dobbeltbekkasinen. Der hørtes ingen lyde, da fuglen jagedes op, og den steg straks til en ret anselig højde for at forsvinde i nordlig retning. Observatørerne bestemte straks fuglen til Tredækker, skønt ingen af disse tidligere havde set denne fugl.

Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus* Temminck). På ca. 100 m's afstand sås kl. 07,00 den 20. oktober en måge med let udvisket hætte. Fuglen opholdt sig på stranden ved Blåvandshuk. Da den senere lettede og flyttede ca. 50 m hen ad stranden, bemærkedes det, at håndsvingfjerene var helt hvide. Disse iagttagelser bevirkede, at to af observatørerne nærmede sig fuglen og kom den på en afstand af ca. 50–75 m. Da fuglen stod på stranden i nærheden af en flok Stormmåger, var der rig lejlighed til at konstatere den meget lille størrelsesforskel mellem de to arter. Af andre kendetegn konstateredes helt hvid hale og den ret lyse hætte, der gik langt ned i nakken. Efter 3–5 minutters iagttagelse lettede fuglen og forsvandt over revet. På grundlag af den ret nøjagtige beskrivelse, der udarbejdedes straks efter iagttagelsen, bestemtes fuglen til Sorthovedet Måge.

Gråmåge (*Larus hyperboreus* Gunn.). Ved flere lejligheder sås en Gråmåge juv., således både på Skallingens vestkyst og ved Blåvandshuk om morgenen den 18. oktober.

Dværgmåge (*Larus minutus* Pall.). På en ekskursion til »Grenen« på Skallingens østkyst sås den 16. oktober en adult Dværgmåge flyvende over fladvandet.

SIGURD KRISTENSEN

### **Masseforekomst af Gravand (*Tadorna tadorna* (L.)) på Rømø.**

På en Rømø-ekskursion, som den 22. oktober 1960 arrangeredes i tilknytning til D. O. F.'s studielejre på Skallingen, iagttoges en usædvanlig stor koncentration af Gravænder (*Tadorna tadorna*) langs Rømø-dæmningens sydside. Flokken var usædvanlig tæt, og Gravændernes antal oversteg sikkert 10.000 individer.

SIGURD KRISTENSEN

### **Havørn (*Haliaeetus albicilla* (L.)) og Gråmåge (*Larus hyperboreus* Gunn.) ved Skagen.**

Den 14. april 1960 iagttog et hold jyske ornitologer en juv. Havørn (*Haliaeetus albicilla*) over Skagen Nordstrand. Fuglen sås først på lang afstand siddende på stranden; men senere lykkedes det at få den at se på ca. 300 m's afstand. Den var hele tiden forfulgt af Måger og Krager.

Igen den 15. og 16. april sås fuglen i området. Iøvrigt sås den 14. april en Gråmåge (*Larus hyperboreus*), der trak mod syd over Grenen. Også denne fugl var en juv.

SIGURD KRISTENSEN

### Sjældnere iagttagelser i Thy.

Lille Flagspætte (*Dendrocopos minor* (L.)) iagttoges 15. april 1960 i en løvtræsbevoksning i den østlige del af Tved plantage. Fuglen sås kun i kort tid og blev ikke observeret siden.

Hvidvinget Korsnæb (*Loxia leucoptera* (C. L. Br.)). Den 8. maj blev tre Hvidvinget Korsnæb set i selskab med en Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*) i plantagen øst for Bleg sø.

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus* (L.)) fløj om morgenen den 15. maj over Hanstedreservatet. Kl. 6,40 kom den til syne, idet den langsomt og af og til »kippende« fløj mod nord over søerne Hyekjær og Bleg sø. Da den var over den sidste sø, styrtede den pludselig ned for at fange en mindre gedde, som den fløj mod nordøst med.

Lille Fluesnapper (*Siphia parva* (Bechst.)) sås om eftermiddagen 20. august ved en mindre, solfyldt lysning på bakken Rosbjerg i Tved plantage. Fuglen opholdt sig kun den samme dag på stedet.

Trane (*Grus grus* (L.)). 17. oktober iagttoges syv Traner midt i Hanstedreservatet. I den times tid de blev observeret stod de roligt og blundede, pudsede sig eller fouragerede. 19. oktober så jeg atter de syv Traner; denne gang var de på vingerne, idet de fløj lavt hen over mig i den vestlige del af Tved plantage. Sandsynligvis var de blevet skræmt af et eller andet ude i reservatet og har så taget en mindre tur ind over skoven; de fløj da også mod reservatet, da jeg iagttog dem. Senere har jeg ikke set dem, og meget taler således for, at det drejer sig om rastende fugle, der var kommet fra nord. Reservatets eget Tranepar, som også i år forsøgte at yngle, mener jeg ikke var blandt Tranerne, da jeg ikke har iagttaget parret siden 25. september.

Stor Tornskade (*Lanius excubitor* (L.)) iagttoges 17. oktober på en telefontråd ved Vigsø (øst for Hansted), Den 18. oktober blev en Stor Tornskade atter iagttaget, og formodentlig drejer det sig om samme fugl, idet den tidligt om morgenen fløj mod syd over Rosbjerg.

POUL HALD MORTENSEN

### Dansk genfangst af ringmærket Alpesejler (*Apus melba* (L.)).

Hermed en meddelelse om genfangsten af en Alpesejler (*Apus melba*). Da denne art kun er truffet to gange tidligere i Danmark<sup>1)</sup>, må det have interesse at meddele tilfældet i D. O. F. T. Jeg fik ringen tilsendt af en fisker, NIELS A. NIELSEN, Esbjerg, med meddelelse om, at fuglen i udmattet tilstand havde slået sig ned på kutteren »Jørgen Smed« i Nordsøen, på en position af 80 sømil vest til nord af Vyl fyrskib

<sup>1)</sup> Lødderup, Mors, 17. juni 1804; Nyvraa, Vendsyssel, 12. okt. 1896.

ca. 25. august 1960. Da den døde kort efter, og da man ikke vidste, hvad det var for en mærkelig fugl, sikrede man sig ringen.

Efter korrespondance med »Vogelwarte Sempach« har jeg fået oplyst, at det var en Alpine Swift (nr. F. 5604) mærket på reden den 25. juni 1960 Sursee (Lucerne) Switzerland på 47.11' n. br., 8.07' ø. lgd. Genfangststedet har jeg gennem ministeriet fået bestemt til 55.28' n. br., 7.30' ø. lgd. Fuglen er således fløjet ca. 940 km mod nord fra sin hjemegn.

HENNING SCHEEL

## ANMELDELSER

JOACHIM STEINBACHER & HANS E. WOLTERS (Red.): Vögel in Käfig und Voliere. (Leveringer i løbblade og hefter, se nedenfor. En del farvetavler, talrige tekstfigurer). HANS LIMBERG, Aachen 1953 ff. Priser: DM 2,45 for løbbladleveringer à 12 sider, DM 4,80 for hefter à 24 sider.

Efter planen vil dette fortrinlige værk med tiden omfatte »alle indenlandske og udenlandske bur- og volierefugle«. Hidtil er startet 3 rækker om henholdsvis pragtfinker, europæiske sangfugle og hønsefugle. Den ældste af rækkerne, »Prachtfinken«, er bearbejdet af udgiverne med bistand af andre kyndige ornithologer. Den er nu for så vidt afsluttet med sine 313 sider tekst; titelblad og register vil antagelig komme i nær fremtid. Det er ubetinget den bedste opslagsbog, som hidtil har været udgivet om denne specielle fuglegruppe; den er nok skrevet for zoologiske haver og private fugleholdere, men vil også være til stor nytte i museer. Ved hver art findes udmærkede omtaler af navne, udseende, underarter, udbredelse, stemme, føde, færd og yngleforskel i frihed og fangenskab. Der er gode udbredelseskort og tegninger eller farvebilleder af hver enkelt form; talrige skitser af svælgmønstre hos unger, som har stor betydning her, vises også. Rækken er udsolgt fra forlaget, og dens første leveringer er nærmest uopdrivelige; men en ny udgave er under forberedelse. Formentlig kommer denne i hefter og ikke som den løbende udgave i løbblade til en ringsamler, som er tilbøjelig til at rive papiret itu.

I 1955 startede en løbbladserie om »Einheimische Singvögel«, hvoraf 120 sider om mejse-træløbergruppen og en del sangere forelå 1958. Så standsedes denne fremstilling, og 1960 er udsendt 2 hefter om sangere med titlen »Europäische Singvögel«, der i alt væsentligt er optryk af den tilsvarende tekst fra løbbladudgaven. Man regner med at have denne række fuldendt med ca. 600 sider i løbet af 1962. Planen er som skitseret ovenfor for pragtfinkerrækkens vedkommende. Bearbejderne er bl. a. JÜRGEN NICOLAI, som har givet fortrinlige ethologiske bidrag, bl. a. om Dompap og Korsikansk Spætmejse. Man kan sikkert regne med gode laboratorieagttagelser over europæiske sangfugle.