

Iagttagelser af sjældne danske fugle.

Af C. A. BLUME.

(With a Summary in English: Observations of Rare Danish Birds).

(Meddelelse nr. 10 fra Dansk Fugleforskning).

Klippeværling (*Emberiza cia* L.) ny art for Danmark.

Hr. SVEND LARSEN meddeler, at han ved en ekskursion den 12. maj 1957 til Nakskov Indrefjord havde lejlighed til at iagttage en han af Klippeværling i pragtdragt. Klippeværlingen kom flyvende og satte sig i en høj busk, men den blev set på nært hold og i fin belysning (kikkert 10×50). Selv om fuglen kun blev siddende i nogle minutter, før den først fløj over i et højt træ nær pumpestationen og derfra videre, var der rig lejlighed til at se værlingens lyse askegrå hoved med de tynde men skarpt markerede, sorte striber, den askegrå strube og forbryst samt de brunligt orangefarvede sider og underside. Da SVEND LARSEN er en fortræffelig iagttager og en habil ornitholog, er enhver tvivl om iagttagelsens rigtighed udelukket.

Da Klippeværlingens nordligste ynglepladser ligger omkring Rhinen (iflg. A Field Guide to the Birds of Britain and Europe), drejer det sig rimeligvis om et forlænget træk eller snarere om en fugl, der er slået ud af kurs, da biotopen er usædvanlig for denne art.

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus* (Pall.)) på Saltholm.

Den 7. september 1958 havde hr. Sv. CHRISTOFFERSEN den oplevelse at se en Karmindompap på Saltholm. Den fløj op fra en stubmark og satte sig i toppen af en roeplante. Det drejede sig om en af de uanselige ungfugle; det sribede bryst og det tykke næb var det, der først vakte opmærksomheden. For at være sikker i sin sag henvendte CHRISTOFFERSEN sig på Zool. Museum, hvor han fik bekræftet rigtigheden af sin bestemmelse. Tidligere kendtes her i landet kun to iagttagelser, nemlig: 13. september 1941 da 2 måske 3 ungfugle blev set i en kartoffelmark på Christiansø; en blev nedlagt (FINN SALO-

MONSEN, D.O.F.T. **35**, 1941, p. 219), og 23. september 1955 da 2 hunner blev iagttaget ved Blåvandshuk (I. C. T. NISBET, D.O.F.T. **51**, 1957, p. 63).

Rosenstær (*Pastor roseus* (L)) på Anholt.

Følgende rapport er modtaget af hr. CARL MICHAEL PETERSEN (*in litt.*): »Under en vandring i bakkerne på Anholts vestkyst den 15. august 1957 blev en Rosenstær iagttaget. Fuglen kom flyvende imod mig i modlys og blev først antaget for en almindelig stær. Men da flugten virkede for blød, blev kikkerten taget til hjælp, hvorved de karakteristiske farver afsløredes. Rosenstæren slog til i en bjergfyr og kunne nu iagttages i godt lys på ca. 50 m's afstand. Kroppens lyse partier virkede ikke meget rosafarvede – snarere lysegrå, men dannede en skarpt tegnet kontrast til hættens, vingernes og halens sorte farve. De forlængede nakkefjer kunne ikke ses; det kan skyldes, at fuglen var meget sky og gjorde sig slank. Men der er også den mulighed, at eksemplaret har været en hun, idet dennes nakkefjer angives at være kortere end hannens og dens lyse partier mere grå end rosa. Jaget op fløj fuglen kun ganske kort og anbragte sig denne gang halv skjult i en bjergfyr. Da jeg her lod fuglen falde til ro, fik jeg lejlighed til at høre dens stemme, der lød som stærekvidren, blot gengivet meget hurtigere og i et højere tonleje.

Rosenstæren siges at være udpræget flokfugl og at slutte sig til Stæren, hvor dette er muligt. Jeg formoder derfor, at denne fugl, der færdedes alene, umiddelbart forinden var ankommet til Anholt, idet meget store flokke af ungstære holdt til på øen i de dage; en flok på flere hundrede fouragerede således i en eng med kreaturer kun 400 m fra iagttagelsesstedet.

Vinden var siden foregående dags middag frisk S.Ø.

Med velvillig bistand af Zoologisk Museums ornithologiske afdeling er følgende materiale gennemgået:

Zoologisk Museums protokol over danske Fugle.

NIELS KJÆRBØLLING 1875-77: Skandinaviens Fugle. 2. udgave ved JONAS COLLIN. – København.

JONAS COLLIN 1877: Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna. Kjøbenhavn.

- JONAS COLLIN 1888: Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna.
– København.
- JONAS COLLIN 1895: Faunistiske og biologiske Meddelelser om danske
Fugle. – København.
- Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 1906 ff.

Af dette materiale fremgår, at Rosenstæren er rapporteret 21 gange i Danmark siden 1832 (Flensborg medregnet, Færøerne ikke medregnet). Et par af de ældre meddelelser angiver, at foruden det nedlagte eksemplar er enkelte andre individer samtidig set.

Fra dette århundrede findes følgende fund:

- 1) 1908: Skovbo ved Svendborg, maj, ♂, (TAGE LA COUR, D.O.F.T. **35**, 1941, p. 125).
- 2) 1908: Holbæk, 19. juni (AKSEL TOFTE, D.O.F.T. **3**, 1908, p. 211).
- 3) 1909: Herning, 29. juli (H. SCHEEL, D.O.F.T. **19**, 1925; C. M. POULSEN, D.O.F.T. **41**, 1947, p. 237).
- 4) 1913: Ourø (Zool. Mus. protokol; H. SCHEEL *l. c.*, p. 19).
- 5) 1934: Auderød ved Kokkedal, 12. juni, ♂ (Zool. Mus. protokol).
- 6) 1945: Springforbi, Nordsjælland, 16. juni, ♂ (Zool. Mus. protokol).

Rosenbrystet Tornskade (*Lanius minor* Gm.) på Amager.

Den 4. september 1957 iagttog hr. B. PALM en Rosenbrystet Tornskade i en af de spredte tjørnebuske i den nordlige ende af det inddæmmede areal på Amager. PALM havde den på fint hold i over en halv time; han underrettede mig, og sammen med hr. LARS H. SØRENSEN var jeg derude en time senere, men da var det ikke muligt at finde den; sandsynligvis var den da trukket videre. PALM bestemte den til en hun i begyndende vinterdragt; noget af det sorte pandebånd var afslidt.

Den Rosenbrystede Tornskade hører til de store sjældenheder her i landet. Iflg. N. KJÆRBØLLING (*l. c.*), p. 208, er den Rosenbrystede Tornskade kun set 2 gange i det forrige århundrede nemlig 1) 18. maj 1828 da et eksemplar blev skudt på Ulfshale på Møn (og skænket det kgl. Museum) og 2) Iflg. professor REINHARDTS optegnelser har STEENSTRUP meddelt hans fader, at han den 27. september 1834 erholdt en *Lanius minor* ved Hillerslev præstegård i Thy.

Til D.O.F.T. er der kun indgået 3 meddelelser om den Rosenbrystede Tornskades forekomst nemlig 1) fra juni 1908, da H. C. KLINGE så en i et hegn ved Kolding, (D.O.F.T. **2**,

1907–08, p. 211), 2) 16. juni 1932, da KAY SCHÄFFER med sin søn så et eksemplar i Bjålum Klitter (D.O.F.T. **31**, 1937, p. 162), 3) 17. maj 1955 blev der af en skoleelev fundet et dødt eksemplar på en landevej syd for Odense (D.O.F.T. **49**, 1955, p. 258). Lærer HELGE FREDERIKSEN sendte skindet til Zool. Museum i København, hvor arten ikke tidligere var repræsenteret fra Danmark.

Tretået Spætte (*Picoides tridactylus* (L.)) på Saltholm.

Hr. JES RAMSØE JACOBSEN meddeler *in litt.*: »I Amager-skoven på Saltholm så jeg 23. oktober 1952 en Tretået Spætte. Den meldte sin tilstedeværelse med sin stemme, et blødt *kjöp*, som mest af alt mindede om Solsortens; men da den var lysere og højere, var der også noget af den Store Flagspættes dog adskilligt skarpere stemme deri. Lige som jeg havde fået øje på den, lettede den, fløj hen imod mig, passerede hen over mit hoved inden for en arms rækkevidde, og slog sig ned i et udgået træ 5–6 m bag mig, og i de følgende 20 minutter havde jeg de bedste betingelser for at kigge den efter i sømmene. Den var af Flagspættens størrelsesorden og sort-hvid i farverne. En bred hvid stribe, som strakte sig fra baghovedet ned over ryggen, var meget iøjnefaldende, ligesom man øjeblikkeligt heftede sig ved hovedets tegning. Den var sort på hovedets sider, havde en fin hvid stribe gående fra mundvigen bagud gennem øjet, foruden en hvid skægstribe. Issen var sølvgrå og fint vatret, og herved afslørede, at det ikke var en gammel han, idet denne har gul isse. Undersiden var hvid, men på kropsiderne og undergumpen var der små, tværstillede, sorte pletter. Derudover var fuglen sort, bortset fra nogle hvide stænk i vingen og på de yderste styrefjer. Om fuglen havde tre tæer, var jeg dog ikke i stand til at dømme; men det øvrige turde være tilstrækkeligt til at fastslå bestemmelsens korrekthed. – Endelig fortjener at bemærkes, at den virkede meget mere livlig end vore egne spætter. Således bearbejdede den træets møre og frønnede top med en utrolig ihærdighed, og splinterne fløj mig bogstavelig talt om ørerne.«

Den Tretåede Spætte er en meget sjælden gæst i vinterhalvåret fra nord (eller øst). Der er kun rapporteret om tre forekomster til D.O.F.T. (begyndt 1906), nemlig 1) fra EDG.

MADSEN, der i dagene lige før jul 1929 så en hun i sin have i Åkirkeby (D.O.F.T. **25**, 1931, p. 138), 2) en hun blev 23. marts 1942 skudt i Uggerby Plantage ved Løkken (S. RASMUSSEN, D.O.F.T. **38**, 1944, p. 43), 3) en hun, blev 28. december 1941 af konservator WIEHE fundet død i en granskov ved Rye i Jylland (HJ. ØSTERGAARD CHRISTENSEN og red., D.O.F.T. **45**, 1951, p. 47 og 116). Der findes intet dansk eksemplar på Zool. Museum i København iflg. dets Protokol over den danske Fuglesamling.

Skkestork (*Platalea leucorodia* L.) ved Felsted Kog og Selbjerg Vejle.

Den 19. juni 1956 så PREBEN LILLELUND tre Skkestorke lette fra rørbevoksningen ved Felsted Kog; de fløj bort over rørene. Den 18. juli 1957 så AXEL LARSEN tre Skkestorke ved Selbjerg Vejle; de stod på en revle uden for rørbræmmen. Dagen efter stod der en enkelt Skkestork sammesteds.

Svalekliren (*Tringa ochropus* L.) ynglende i Nordsjælland og utvivlsomt i Midtsjælland.

Kontorchef F. MARTENSEN-LARSEN meddeler *in litt.*: »Den 25. og 26. maj 1958 iagttog landsdommer ERIK HASTRUP og undertegnede en Svaleklire i en skov i Nordsjælland, hvor den ynglede ved et kær; vi så et kuld unger i det sumpede terræn i nærheden af kæret, således at det var sikkert fastslået, at der var ynglefugle på stedet. Når vi kom i nærheden af ungerne, fløj den op og vedblev igennem længere tid at flyve frem og tilbage over kæret, medens den udstødte nogle karakteristiske lyde . . .«

Læge O. SCHELDE meddeler *in litt.*: »Vor Svaleklire blev pænt set den 1. juni 1958, da den uroligt skrigende fløj omkring ved et lille vandhul i skoven (Midtsjælland). I den følgende uge blev den set flere gange, men det lykkedes ikke at se unger. Ejheller blev 2 fugle observeret. Sidste gang eftersøgt og set 8. juni 1958.«

Om Svaleklirens ynglen i Nordsjælland se iøvrigt V. HOLSTEIN, D.O.F.T. **51**, 1957, p. 191, og flere meddelere *ibid.*, p. 204–206.

Stort fald af Skovsnepper (*Scolopax rusticola* L.) på Møn.

Læge K. LINNET meddeler *in litt.*, at der 19. marts 1957 var et meget stort sneppefald over alt på Møn; på Nordfeld var der 120 Snepper og i den lille skov ved Raaby Mose 22.

I 1958 sås de første Skovsnepper først 6. april, da der var 10 i den lille skov ved Raaby Mose og »mange« på Nordfeld.

Vagtel (*Coturnix coturnix* (L.)) ved Fjand.

Vagtelen er en af de meget sjældne fugle i vort land. Hr. PREBEN LILLELUND meddeler, at han 16. juni 1956 fra en kornmark nær Fjand i Vestjylland hørte Vagtelens særdeles karakteristiske slag: *lik lik-lik, lik lik-lik*.

Pomeransfugle (*Eudromias morinellus* (L.)) på Amager.

Under en ekskursion til det inddæmmede areal på Amager 4. september 1957 havde hr. B. PALM lejlighed til at iagttage 6 Pomeransfugle i flok gående på jorden.

Iagttagelser af Rovterne (*Hydroprogne tschegrava* (Lepechin)).

Hr. BØRGE SVENDSEN meddeler, at han 30. maj 1956 så en Rovterne ved Jersie Strand; EBBE THOMSEN så to Rovterner ved Selbjerg Vejle i juni 1956.

Den 22. juli 1957 havde Sv. CHRISTOFFERSEN og jeg selv rig lejlighed til at iagttage en Rovterne ved Aflandshage; vi blev opmærksom på den ved at høre dens grove stemme; dens koralrøde næb sås tydeligt i solen; den fløj langsomt hen over hovederne på os med sin karakteristiske mågeagtige flugt. Sv. CHRISTOFFERSEN har yderligere set Rovterne på Aflandshage 22. juli 1957, 3. juli 1958 og 27. juli 1958.

Græshoppesanger (*Locustella naevia* (Boddaert)) ved Århus og Farum.

I Jylland synes Græshoppesangeren at brede sig nordpå; på øerne ses den sjældent. Hr. JOES RAMSØE JACOBSEN meddeler *in litt.*: »Der var en Græshoppesanger, der sang ved vestenden af Brabrand Sø om aftenen 29. maj 1957, og om morgenen to dage senere; 31. maj hørte jeg den igen og havde det held at komme til at betragte den på ganske få meters afstand i lang tid.

Den 15. juni 1957 hørte hr. AXEL LARSEN og hr. O. HANSEN en Græshoppesanger nær Mølleåen ved Farum. Fuglen sang i længere tid. Den 18. juni blev den hørt og set af FINN LARSEN, mig selv m. fl. Det drejede sig om en enlig han, der sang vedholdende. Ved en Busekskursion til lokaliteten 21. juni havde de 35 deltagere rig lejlighed til både at se og høre Græshoppesangeren. Den havde sit foretrukne opholdssted i en pilebusk. Den 23. juni hørte AXEL LARSEN den sidste gang.

Nyere iagttagelser af Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus* (L.)).

Drosselrørsangerens forekomst her i landet er meget sporadisk; nogle år hører man intet om den. Hr. J. G. RODE meddeler, at han 29. maj 1956 fra en sti ved Gentofte Sø havde lejlighed til at iagttage en Drosselrørsanger på nært hold; den sad i rørene uden at synge.

Den 2. juni 1957 så og hørte KAJ og IDA NIELSEN en Drosselrørsanger ved Arresøen; 1. juni 1958 så KAJ og IDA NIELSEN to Drosselrørsangere på samme lokalitet. Den 5. juni 1957 så og hørte de samme iagttagere en Drosselrørsanger i Søborg Mose, og 19. maj 1958 så og hørte de en Drosselrørsanger på samme lokalitet. Nogle dage senere hørte B. PALM to syngende hanner sammesteds (nær den vestlige bred mellem Horsebakken og Grønnemose Allé). Adskillige andre ornithologer havde lejlighed til at høre og se Drosselrørsangerne i Søborg Mose.

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus* (Temm.)) i Jylland.

Hr. OLE BRANDT meddeler *in litt.*, at han om eftermiddagen 23. marts 1957 hørte en Rødtoppet Fuglekonge synge i Vejrs Plantage; tidligere, nemlig den 13. maj 1951, har BRANDT hørt den i en plantage ved Randbøl Hede. Dens karakteristiske sang er svagt stigende mod midten, den slutter med en lille trille.

Sortrygget Vipstjært (*Motacilla alba yarrellii* Gould) ved Råbjerg.

Hr. OLE BRANDT meddeler *in litt.*, at han 10. april 1955 så fire Sortryggede Vipstjærter ved Råbjerg syd for Skagen.

**Lille Fluesnapper (*Muscicapa parva* (Bechst.)) på Bogø,
Lolland, Christiansø og Amager.**

Læge KR. LINNET meddeler *in litt.*, at han 5. oktober 1950 i sin have på Bogø på få meters afstand så en Lille Fluesnapper; den havde intet rødt på struben, tegningen på halen sås tydeligt.

Hr. LINDHARD HANSEN meddeler *in litt.*, at han 30. september 1952 så en Lille Fluesnapper i sin have ved Krenkerup (nær Sakskebøing), hvor den fangede insekter; den blev der kun en dag.

Hr. OLE SØNDERHOUSEN meddeler *in litt.*: »... Den 25. oktober 1955 hørte jeg i Sophiehøjs have (ved Holeby) en gærdesmutteagtig stemme fra en busk; da jeg gik nærmere fløj en fugl ud, som jeg ved første betragtning antog for en rødhals, men under flugten viste den sine hvide halefjer, således at jeg blev klar over, at det var den Lille Fluesnapper, jeg havde foran mig. Jeg iagttog fuglen i mere end 20 minutter i haven og havde således god lejlighed til at se dens farver; efter det rødlige bryst at dømme, har der været tale om en voksen han.«

Hr. SVEND JOHANSEN meddeler *in litt.*: »... Den 2. september 1957, da trækket mellem kl. 14 og 15 var gået i stå (ved Hyllekrog), kørte jeg op til Langskoven i Lungholm Inddæmning for at kigge på rastende småfugle; der var netop i de dage en mængde Brogede Fluesnappere. Jeg gik stille langs vejen, da jeg ser en lille fugl flyve ud på fluesnappermanér fra en lille gran, og da den sætter sig, ser jeg dens røde bryst eller nærmest strube, men navnlig var det de hvide partier på siden af halen, som satte mig på sporet, og den var så flink endnu et par gange at flyve ud i luften og snappe et insekt og rigtig vise mig halen, inden den forsvandt ind imellem nogle buske. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om bestemmelsen...«

Den 25. maj 1958 så hr. V. VALENTINUSSEN 4-5 Små Fluesnappere på Christiansø og dagen efter sås mindst to (se VALENTINUSSENS efterfølgende rapport fra Christiansø).

Hr. JOES RAMSØE JACOBSEN meddeler (*in litt.*), at han den 18. september 1958 så 1-2 Små Fluesnappere ved Fyret ved Blåvandshuk. Se også iagttagelserne omtalt D.O.F.T. **53**, 1959, p. 41-42.

Hr. CLAUS F. PEDERSEN meddeler *in litt.*: »Om morgenen 21. sept. 1958 iagttog jeg en Lille Fluesnapper ved Sydvestpynten på Amager. Den opholdt sig i restaurantens have, hvor den på fluesnappervis fangede insekter. Fuglen manglede rødt, men de hvide yderhalefelter sås tydeligt. Da jeg senere kom tilbage sammen med SVEND CHRISTOFFERSEN, befandt fuglen sig stadig på samme sted.«

Interessante iagttagelser ved Blåvandshuk 15.-18. sept. 1957.

Hr. OLE BRANDT meddeler *in litt.*, at han og brandinspektør S. H. ANDERSEN, Odense, var ved Blåvandshuk i de ovennævnte dage. Den 15. september var det storm fra SV. og overskyet; 16. september storm fra V. og overskyet; 17. september stiv kuling fra NV. og overskyet; 18. september tåget. Hver af de 3 første dage var observationstiden $7\frac{1}{2}$ time, men 18. september ophørte observationerne kl. 12.15, da der kun var få fugle.

Lommer (*Gavia* sp.). Den 15. september sås 4, 16. september 20, 17. september 34 samt en Islom (*Gavia immer*), 18. september 7; i alt 66 Lommer.

Sule (*Morus bassanus*). Den 15. september sås 39, 16. september 1, 17. september 42, 18. september 19; i alt 101 Suler.

Særdeles interessant var trækket af Kjover: Den 15. september 1957 sås 32 Almindelige Kjover (*Stercorarius parasiticus*) og to Mellemkjover (*S. pomarinus*); 16. september 122 Almindelige Kjover og en Lille Kjove (*S. longicaudus*); 17. september 17 Almindelige Kjover samt 1 Storkjove (*S. skua*); 18. sept. ingen Kjover.

Kjoverne trak forbi langs revlen mod SSV.; de to Mellemkjover og den Lille Kjove trak dog langs kysten tæt forbi iagttagerne. Den 15. september trak halvdelen af Kjoverne enkeltvis, ellers i småflokke op til 7 fugle. Den 16. september var der kun 6, der trak enkeltvis, de øvrige i flokke på indtil 16; denne dags kjovetræk på 123 individer er utvivlsomt det største, der hidtil er konstateret herhjemme. Storkjoven, der observeredes 17. september, hører til de store sjældenheder i vore farvande; der går ofte mange år imellem, at der rapporteres iagttagelser af den.

Thorshane (*Phalaropus fulicarius*). BRANDT og ANDERSEN havde 15. september lejlighed til på nært hold at iagttage en Thorshane; den svømmede nær kysten. Denne art hører også til sjældenhederne i vort land.

Iagttagelser på Christiansø 24.-26. maj 1958.

Hr. V. VALENTINUSSEN meddeler *in litt.*: »Som aftalt sender jeg Dem herved en fortegnelse over de bedste fugleiagttagelser, som jeg gjorde under mit ophold på Christiansø i pinseferien fra 24. maj kl. 13 til 26. maj kl. 14. I alt iagttog jeg 56 arter derovre.

Turteldue (*Streptopelia turtur* (L.)): En set tydeligt 26. maj ved 7-tiden.

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*): En set tydeligt 25. og 26. maj om formiddagen.

Skovhornugle (*Asio otus* (L.)): En set i »skoven« 26. maj om formiddagen.

Natravn (*Caprimulgus europaeus* (L.)): En opholdt sig på den samme sten midt på øen alle tre dage, og desuden så jeg en eller to andre.

Vendehals (*Jynx torquilla* L.): En set længe 24. maj om eftermiddagen og om aftenen.

Råge (*Corvus frugilegus* L.): 4-5 set alle tre dage; to skudte var hængt op til skræk og advarsel.

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata rubicola* (L.)): En set tydeligt 24. maj sidst på eftermiddagen og om aftenen midt på øen sammen med almindelige Bynkefugle (*Saxicola rubetra* (L.)).

Lille Fluesnapper (*Muscicapa parva* (Bechst.)): 4-5 eksemplarer set 25. maj og mindst 2 den 26. maj begge dage både morgen, formiddag og eftermiddag.

Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava thunbergi* Billberg): To hanner set på Frederikso 26. maj om formiddagen . . .«

Jeg benytter lejligheden til at takke vore medarbejdere for deres værdifulde indsats og Zoologisk Museums Ornithologiske Afdeling for beredvilligt at have stillet dets bibliothek samt dets protokol over Museets danske fuglesamling til min disposition.

SUMMARY IN ENGLISH

Observations of Rare Danish Birds.

This paper deals with observations in recent years of rare birds in Denmark. The following are the most noteworthy observations:

Rock-Bunting (*Emberiza cia*), adult male, 12. May 1957, Nakskov Indrefjord, Lolland. This is the first Danish record.

Scarlet Grosbeak (*Carpodacus erythrinus*), an immature bird, 7. September 1958, Saltholm Island. The third Danish record.

Rose-coloured Starling (*Pastor roseus*), an adult bird, 15. August 1957, Anholt Island. This species has been recorded previously about two dozen times in Denmark.

Lesser Grey Shrike (*Lanius minor*), 4. September 1957, Amager Island. There are five previous Danish records.

Three-toed Woodpecker (*Picoides tridactylus*), female or immature, 23. October 1952, Saltholm Island. This is the fourth Danish record.

Dotterel (*Eudromias morinellus*), a flock of 6 birds, 4. September 1957, Amager Island. This is a rather rare passage migrant in Denmark.

Green Sandpiper (*Tringa ochropus*), a breeding record in northern Zealand in 1958, and an observation in the breeding time in 1958 in middle Zealand. In recent years there has been a few other breeding records in Zealand, but not elsewhere in Denmark.

Grasshopper Warbler (*Locustella naevia*), singing male May–June 1957 at Brabrand Lake, Jutland, and at Farum, Zealand. A rare and irregular breeding bird in Denmark.

Great Reed-Warbler (*Acrocephalus arundinaceus*), observed at various occasions in 1956–1958 at Gentofte Lake, Arresø Lake and Søborg Marsh, all on the Island of Zealand. This species breeds only locally in Denmark.

Pied Wagtail (*Motacilla alba yarrellii*), four individuals, 10. April 1955, Råbjerg, northern Jutland. A rare visitor in this country.

Red-breasted Flycatcher (*Muscicapa parva*), various observations during autumn migration, viz 5. October 1950, Bogø Island; 30. September 1952, Sakskøbing, Lolland; 25. October 1955, Holeby, Lolland; 2. September 1957, Lungholm, Lolland; 4–5 individuals 25–26. May 1958, Christiansø, Bornholm; 18. September 1958, Blåvandshuk, western Jutland. Occurs during migration time regularly but very locally in Denmark.

Arctic Skua (*Stercorarius parasiticus*), 15–18. September 1957, large numbers passing off the coast of Blåvandshuk, western Jutland, on the 16. September no less than 122 individuals. A few individuals of the three other skuas were also seen.

Grey Phalarope (*Phalaropus fulicarius*), 15. September 1957, Blåvandshuk, western Jutland. A rare visitor.

Stonechat (*Saxicola torquata*), 24. May 1958, Christiansø, Bornholm. A very rare visitor and breeding bird in Denmark.