

## FRA ZOOLOGISK MUSEUM

## XIX.

Af FINN SALOMONSEN.

**Syvende foreløbige liste over genfundne grønlandske ringfugle.**  
*(Seventh Preliminary List of Recoveries of Birds Ringed in Greenland).*

Denne liste omfatter genfangsterne fra 1955-56, dog ligesom i de tidligere lister kun dem fra områder udenfor Grønland. En kortfattet oversigt over resultaterne af ringmærkningen i Grønland med angivelse af antal genfangster for de enkelte arter, skydeprocenter m. m. er for perioden 1950-54 givet i Beretninger vedrørende Grønland 1955, nr. 1, p. 52-54.

Tidligere lister findes i D. O. F. T. **41**, 1947, p. 141; **42**, 1948, p. 100; **43**, 1949, p. 251; **44**, 1950, p. 168; **46**, 1952, p. 110, og **49**, 1955, p. 130.

Grønlandsk Blisgås (*Anser albifrons flavirostris* Dalg. & Scott).

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 272336 | Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 4. juli 1954, JØRGEN ZEEB.                     | Lough Funshinagh, Co. Westmeath, Eire (53°30' N., 8°8' W.) febr. 1955, FRANK DOLAN. Skudt.                               |
| 272338 | Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 4. juli 1954, JØRGEN ZEEB.                     | Ballyforan, Ballinasloe, Co. Galway, Eire (53°28' N., 8°15' W.) 15. febr. 1955, JOHN C. KEELEY. Skudt.                   |
| 271635 | Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 25. juli 1947, RASMUS THOMSEN. | Gården Vorsabær, Landeyjar, Rangárvallasysla, S.-Island (63°40' N., 20°7' W.) 2. okt. 1955. Medd. F. GUÐMUNDSSON. Skudt. |
| 271841 | Nugåtsiak, Umanak distr. (71°40' N., 53°10' W.) 26. juli 1949, GABRIEL SAMUELSEN.                   | N.E. Sloblands, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 5. nov. 1955, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.                |
| 270755 | Prøvens Laksefjord, Upernavik distr. (72°28' N., 54°30' W.) Sommeren 1954, A. LUND-DROSVAD.         | Ballycroy Hills, Ballina, Co. Mayo, Eire (54°3' N. 9°48' W.) 7. dec. 1955, JOHN MONELLYS. Fundet såret. Ring returneret. |
| 270756 | Prøvens Laksefjord, Upernavik distr. (72°28' N., 54°30' W.) Sommeren 1954, A. LUND-DROSVAD.         | South Slob, Co. Wexford, Eire (52°17' N., 6°23' W.) 13. nov. 1955, F. M. O'CONNOR. Skudt. Ring returneret.               |

- 272082 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69°47' N., 51°18' W.) 23. juli 1953, SAK. MAGNUSSEN. (ad.) Cronaslieve, Kilraine, Co. Donegal, Eire (55°5' N., 7°50' W.) 13. nov. 1955, PATRICK H. GALLAGHER. Skudt. Ring returneret.
- 271652 Sarqaq-dalen, Nügssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 3. juli 1947, HENDRIK TOBIASSEN. Wexford Harbour, Co. Wexford, Eire (52°17' N., 6°23' W.) 20. nov. 1955, LAURENCE DUGGAN. Skudt.
- 274603 Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 1. juli 1953, HANS ZEEB. (juv.) N.E. Slobland, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 23. nov. 1955, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 271412 Sarqaq-dalen, Nügssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 27. juli 1949, HENDR. TOBIASSEN. (juv.) Near Wexford, Co. Wexford, Eire (52°20' N., 6°28' W.) 11. dec. 1955, ARTHUR FITZGERALD. Skudt. Ring returneret.
- 271847 Nugåtsiak, Umanak distr. (71°40' N., 53°10' W.) 27. juli 1949, GABRIEL SAMUELSEN. (juv.) Roonagh Pt., Westport, Co. Mayo, Eire (53°48' N., 9°55' W.) 8. dec. 1955, PATRICK BALL. Skudt. Ring returneret.
- 272605 Nugåtsiak, Umanak distr. (71°40' N., 53°10' W.) 27. juli 1948, DANIEL DAVIDSEN. (juv.) Eskiholti (Eskifjord), Mýrasýsla, Island (65°5' N., 14° W.) 31. okt. 1955, Medd. GUÐMUNDUR BJARNASON. Skudt. Ring returneret.
- 272385 Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 15. juli 1954, J. JEREMIASSEN. (juv.) South Slob, Wexford Co., Eire (52°17' N., 6°23' W.) 1. jan. 1956, Medd. I. E McCORMACK. Skudt. Ring returneret.
- 271974 Christianshåb (68°38' N., 51°51' W.) 4. juli 1955, JOHS. LUND. (juv.) New Castle, Tyrrell's Pass. Co. W. Meath, Eire (53°23' N., 7°23' W.) 14. jan. 1956, Medd. MICHAEL MURRAY.
- 271175 Nugåtsiak, Umanak distr. (71°40' N., 53°10' W.) 1. aug. 1947, DANIEL DANIELSEN. (juv.) Ballyteige Slob, Kilmore Quay, Co. Wexford, Eire (52°12' N., 6°38' W.) 20. jan. 1956, JACK BATES. Skudt. Ring returneret.
- 274021 Sarqaq-dalen, Nügssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 4. aug. 1949, JOH. JENSEN. (juv.) Begerin Island North Slob, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 24. febr. 1956, MICHAEL O. LEARY. Skudt. Ring returneret.
- 273382 Sarqaq-dalen, Nügssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 29. juli 1955, LARS JENSEN. (juv.) Kirkwall, Orkney (58°59' N., 2°58' W.) 29. okt. 1956, RUSSELL M. SMITH. Dræbt mod telefontråde.

### Kortnæbbet Gås (*Anser fabalis brachyrhynchus* Baillon).

- 274794 Antarctic Dal, N.Ø. Grønland (72° N., 23° W.) aug. 1955, FRED BOLIN. River Tay, 7 miles from Dundee, near Longforgan, Skotland (56°32' N., 3°23' W.) 8. okt. 1955, D. GRANT. Skudt. Ring returneret.

- 274795 Antarctic Dal, N.Ø. Grønland (72° N., 23° W.) Sommeren 1955, FRED BOLIN. River Tay, 7 miles from Dundee, near Longforgan, Skotland (56°32' N., 3° 23' W.) 8. okt. 1955, D. GRANT. Skudd. Ring returneret.

### Bramgås (*Branta leucopsis* (Bechstein)).

- 274942 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. Ensay Island, Sound of Harris, Outer Hebrides, Skotland (57°45' N., 7°7' W.) Efterår 1955, Medd. R. WEBBE. Ring returneret.
- 274949 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. Ensay Island, Sound of Harris, Outer Hebrides, Skotland (57°45' N., 7°7' W.) 9. dec. 1955, L. H. LOWAS. Ring returneret.
- 275344 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. (juv.) Gården Vad, Reykdælakrepper, Sudur-Tingeyjarsýsla, N.-Island (65°48' N., 17°30' W.) 12. sept. 1955, Medd. F. GUDMUNDSSON. Skudd.
- 275369 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. (juv.) Ensay, Sound of Harris, Outer Hebrides, Skotland (57°45' N., 7°7' W.) 9. nov. 1955, L. H. LOWAS. Ring returneret.
- 275365 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. (juv.) Loch Erisort, Isle of Lewis, Skotland (58°5' N., 6°35' W.) ca. 10. marts 1956, M. MACANLAY. Ring returneret.
- 275428 Ørsteddalen, Flemingfjorden, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23° W.) 31. juli 1955, R. WEBBE. Skerry Islands, at Portrush, Co. Antrim, N.-Ireland (55°13' N., 6°38' W.) 26. nov. 1955, D. CUMINGHAM. Fundet død. Ring returneret.
- 275299 Flemingdalen, N.Ø. Grønland (71°30' N., 23°20' W.) 6. aug. 1955, R. WEBBE. (juv.) Ensay, Sound of Harris, Outer Hebrides, Skotland (57°45' N., 7°7' W.) Efterår 1955, Medd. R. WEBBE. Ring returneret.

### Kongeederfugl (*Somateria spectabilis* (L.)).

- 373140 Prøven, Upernavik distr. (72°24' N., 55°36' W.) 29. aug. 1948, A. LUND-DROSVAD. (♂ ad.) Pasley Bay, Vestkyst of Boothia Halvøen, Canada (275 miles nord f. polarkredsen) (70°25' N., 97° W.) juni 1954, Eskimo KINGAKTOK. Medd. I. CRAWFORD. Skudd. Ring returneret.

### Mallemuk (*Fulmarus g. glacialis* (L.)).

- 452609 Sagdleq, Uvkusigssat, Umanak distr. (70°55' N., 52°08' W.) 9. sept. 1955, NIELS PETERSEN. (juv.) Postville, Kaipokok Bay, Labrador, Canada (55°0' N., 60°0' W.) ultimo sept. 1955, E. JACQUES. Fundet syg på havet tæt ved kysten. Ring returneret.

Kortnæbbet Lomvie (*Uria l. lomvia* (L.)).

- 475097 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 8. aug. 1954, A. LUND-DROSVAD. (juv.) Hampden, White Bay, Newfoundland, Canada (50°0' N., 57°0' W.) okt. 1954, Medd. A. OLDFORD. Ring returneret.
- 474530 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 3. aug. 1954, A. LUND-DROSVAD. (juv.) Green's Harbour, Trinity Bay, Newfoundland, Canada (47°57' N., 53°19' W.) 14. marts 1956. Medd. LESLIE M. TUCK. Skudt.
- 474024 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69°47' N., 51°18' W.) 6. aug. 1950, JENS OLSVIG. (juv.) Trinity Bay, Newfoundland, Canada (47°57' N., 53°19' W.) maj 1956, SILAS M. AVERY.
- 457810 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 9. aug. 1955, ANTHON SVENDSEN. (juv.) Cape Ray, Newfoundland (8 miles off coast) (48°0' N., 59°0' W.) 30. dec. 1955, STANLEY KETTLE, Port-aux Basque. Ring returneret.
- 457431 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 3. aug. 1955, SAMUEL KNUDSEN. Point au Gaul, Placentia Bay, Newfoundland (47°30' N., 54° W.) 21. jan. 1956, Medd. L. M. TUCK. Døende; taget af hund. Ring returneret.
- 457417 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 4. aug. 1955, SAMUEL KNUDSEN. To mil fra Grand Brunet (S.W. Coast), Newfoundland (47°30' N., 56° W.) ultimo jan. 1956, DOUGLAS BILLARD. Dræbt. Ring returneret.
- 458543 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 3. aug. 1955, SAMUEL KNUDSEN. Elliston, Bonavista Bay, Newfoundland (48°58' N., 53° W.) 20. marts 1956, EDGAR C. CLOUTER, Medd. L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 456654 Sagdleq, Uvkusigssat, Umanak distr. (70°55' N., 52°8' W.) 7. aug. 1955, MARTIN SKADE. (juv.) Trinity Bay, Newfoundland (47°57' N., 53°19' W.) 3. april 1956. Medd. JAMES A. STAHR.
- 457307 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 3. aug. 1955, SAMUEL KNUDSEN. Strait of Belle Isle, Deadman's Cove via Flower's Cove, Newfoundland (51° 30' N., 55°20' W.) primo marts 1956, ANGUS GENGE. Skudt. Ring returneret.
- 457802 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) Sommeren 1955. Greenspond, Bonavista Bay, Newfoundland (49° N., 53°30' W.) 11. febr. 1956, CHARLIE CARTER. Medd. LESLIE M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 450715 Proven, Upernavik distr. (72° 24' N., 55°36' W.) 9. aug. 1956. SAMUEL KNUDSEN. Notre Dame Bay, Newfoundland (49° 30' N., 55°30' W.) primo nov. 1956, DOUGLAS JENNINGS. Medd. LESLIE M. TUCK. Skudt. Ring returneret.
- 573636 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69°47' N., 51°18' W.) 28. juli 1955, JENS OLSVIG. (juv.) Green Bay, Notre Dame Bay, Newfoundland (49°30' N., 55°30' W.) 20. febr. 1956, HARRISON SPURRELL, Medd. L. M. TUCK. Skudt. Ring returneret.

Hvidvinget Måge (*Larus g. glaucooides* Meyr).

- M. 8490 Arsukfjord, Frederikshåb distr. Hnífsdalur, N.V.-Island (66°7' N., 23°  
 (61°10' N., 48°25' W.) 16. juli 10' W.) 11. dec. 1951, Medd. Dr. F. GUÐ-  
 1950, R. B. CHRISTENSEN. (juv.) MUNÐSSON, Reykjavík<sup>1)</sup>.

Ride (*Rissa t. tridactyla* (L.)).

- 550609 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Change Islands, Notre Dame Bay, New-  
 Jakobshavn distr. (70°6' N., foundland (49°30' N., 55°30' W.) 31. maj  
 52°8' W.) 27. juli 1955, LARS 1956, HERBERT BLAKE. Medd. L. M.  
 JENSEN. (juv.) TUCK. Skudt.

Vandrefalk (*Falco peregrinus anatum* Bonaparte).

- 374844 Nugåtsiak, Umanak distr. (71° Windigo, Co. Laviolette, Prov. of Que-  
 40' N., 53°10' W.) 31. aug. 1956. bec, Canada (47°45' N., 73°20' W.) 16.  
 (juv.) okt. 1956, ELZEAR BOUCHARD. Skudt.  
 Ring returneret.

Snespurv (*Plectrophenax n. nivalis* (L.)).

- 874889 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Bear Valley, Ontario, Canada (46°59' N.,  
 Jakobshavn distr. (70°6' N., 79°45' W.) 15. febr. 1955, E. WELLER.  
 52°8' W.) 27. april 1951, PETER Killed on the road. Ring returneret.  
 JENSEN.

- 877284 Niaqornat, Umanak distr. (70° Holt, Minnesota, U.S.A. (48°17' N.,  
 48' N., 53°30' W.) Sommeren 96°13' W.) 8. febr. 1956, Medd. J. C.  
 1953. CARLSEN, Mud Lake Nat. Wildlife Re-  
 fuge. Dræbt af bil. Ring returneret.

- 878780 Daneborg, N.Ø.Grønland (74° Leshukonskoye, Archangelsk distr.,  
 20' N., 20° W.) 9. maj 1955, N. Rusland (64°55' N., 45°41' E.)  
 FRITZ R. CONRADSEN. 10. april 1956, Medd. Byuro Kol'tseva-  
 nya, Moskva.

Laplandsværbling (*Calcarius lapponicus subcalcaratus* (Brehm)).

- 772906 Akunâq, Egedesminde distr. Little Grand Rapids on the Berens  
 (68°44' N., 52°12' W.) Somme- River, Canada (52°02' N., 95°22' W.)  
 ren 1955. okt. 1955, Medd. Dept. of Mines and  
 Nat. Res., Winnipeg, Manitoba, Canada.  
 Dræbt. Ring og fod returneret.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe leucorrhoea* (Gm.)).

- 878424 Igdlorssuit, Umanak distr. (71° Ruiselede, Belgien (51°2' N., 3°24' E.)  
 16' N., 53°20' W.) 8. juli 1954, 1. maj 1955, CLIMCKE IRAMS. Fanget.  
 LUDV. QUISTR. (juv.) Ring returneret.

- 863393 Nanortalik, Julianehåb distr. Salles-de-Castillon, Vendée, Frankrig  
 (60°9' N., 45°19' W.) 6. aug. (44°51' N., 0°2' W.) okt. 1956, M. PEY-  
 1956, JAC. DORPH. (juv.) RAT. Medd. Mus. Nat. d'Hist. Nat. Pa-  
 ris. Fundet død. Ring og fod returneret.

<sup>1)</sup> Genfangsten af denne fugl, som var mærket med en ring af en anden serie end den sædvanlige, er allerede publiceret af F. GUÐMUNDSSON i Náttúrufræðingurinn 26, 1956, p. 157.

En hel del genfangster er af særlig interesse og skal kort omtales. For første gang blev der i 1955 påbegyndt mærkning i Østgrønland, og der foreligger allerede en del genfangster. Englænderen R. WEBBE og medarbejdere foretog i 1955 omfattende mærkninger af gæs. Efter de ialt 7 genfangster af Bramgæs at dømme overvintrer den østgrønlandske bestand på de Ydre Hebrider, en del også i Nordirland, og passerer det nordlige Island på trækket. De to tilbagemeldte Kortnæbbede Gæs er begge fra vinterkvarteret i Skotland.

Kongeederfugl. Dette er den tredje genfangst fra det højarktiske Canada af fugle ringmærket under fældningstrækket eller på vinterkvarteret i S.V.Grønland. Boothia Halvøen er kun beboet af ganske få eskimoer og chancen for at ringmærkede fugle dér skal falde i menneskehænder er ikke store. Fundet er derfor af overordentlig interesse, især ved dets belysning af de canadiske populationers fældningstræk.

Snespurv. De to genfangster af de i V. Grønland mærkede fugle er interessante derigennem, at de er fra selve vinterkvarteret langt mod vest i det sydlige Canada og det nordlige U.S.A. Genfangsten fra Minnesota er den første fra U.S.A. og langt det vestligste fund af grønlandske Snespurve. Også genfangsten af den i N.Ø.Grønland ringmærkede fugl er yderst interessant, idet den tyder på at Snespurvene fra disse egne af Grønland på deres forårstræk kommer så langt østpå som det nordlige Rusland. Den pågældende fugl ringmærkedes i maj som en gammel fugl på forårstræk og har altså givetvis det næste forår været på vej mod den samme yngleplads, idet Snespurvene naturligvis vender tilbage til den gamle yngleplads, når de een gang har ynglet, og skifter ikke over fra den ene side af Atlanterhavet til den anden. Om en så østlig trækrute er normen eller blot en undtagelse må nye genfangster imidlertid afgøre.

Laplandsværting. Det første udlandsfund af denne fugl er interessant af flere grunde. Det viser en meget vestlig trækretning og tyder på at de vestgrønlandske populationer overvintrer i det indre af Sydcanada. Da foruden ringen også foden indsendtes til museet voldte artsbestemmelsen ingen vanskelighed. Ringmærkeren havde ved en fejltagelse ikke opgivet den mærkede fugls artsnavn, og hvis ikke foden var indsendt, ville man snarest have troet, at det drejede sig om en Snespurv.

Allerede finder den var imidlertid klar over, at det drejede sig om en Laplandsværting.

Vandrefalk. Der er tidligere et udlandsfund, idet en grønlandsk Vandrefalk gen fandtes på Cuba (jf. SALOMONSEN: Grønlands Fugle 1951, p. 439). Den nye genfangst er fra efterårstrækket gennem Canada til tropiske og subtropiske vinterkvarterer.

### SUMMARY IN ENGLISH

Previous lists of recoveries abroad of birds ringed in Greenland have been published in D.O.F.T. **41**, 1947, p. 141; **42**, 1948, p. 100; **43**, 1949, p. 251; **44**, 1950, p. 168; **46**, 1952, p. 110; and **49**, 1955, p. 130. In 1955 bird-ringing was started in N.E. Greenland at various weather stations, and Mr. RUSSELL WEBBE ringed a large number of geese on the middle part of the East-coast. A good number of recoveries of *Branta leucopsis* shows that the main winter quarter of the E. Greenland population is situated in the Outer Hebrides and N. Ireland, while N. Iceland is visited during migration. There are two recoveries of *Anser brachyrhynchus* from the winter-quarter in Scotland (mainland). As usual there is a large number of recoveries of *Anser albifrons* from Eire and southern Iceland, and also one from the Orkneys. Apart from the recoveries of geese the following are especially noteworthy: *Somateria spectabilis*, adult male shot on the breeding place in Boothia Pen., ringed on the moult migration in W. Greenland. This is the third Canadian recovery. These recoveries demonstrate that the enormous number of *S. spectabilis* gathering in late summer along the W. Greenland coast, where they moult the remiges, originate from the entire high-arctic Canada. *Plectrophenax nivalis*: There are two recoveries from the winter-quarter in the interior southern Canada and northern U.S., the latter (from Minnesota) being the westernmost record of wintering Greenland Snow-Buntings. The first recovery of a specimen ringed in N.E. Greenland comes from N. Russia and indicates that the spring migration of the N.E. Greenland population goes extraordinarily far to the East. The specimen in question was ringed as an adult bird on spring migration and consequently must be supposed to return the next spring to the breeding-place in Greenland. Further recoveries must decide whether this recovery is exceptionally eastern, or N. Russia regularly is skirted by the migration of the N.E. Greenland population. *Calcarius lapponicus*: The first recovery abroad, indicating that the migration goes to the South-West and that the winter-quarter probably is situated in the interior of southern Canada. *Falco peregrinus*: Apart from a Greenland specimen recovered in the winter-quarter in Cuba (cf. SALOMONSEN, Birds of Greenland, 1951, p. 439) this is the first recovery abroad, originating from the normal route of autumn migration through S.E. Canada.