

FRA ZOOLOGISK MUSEUM
XVIII.

AF FINN SALOMONSEN.

Sjette foreløbige liste over genfundne grønlandske ringfugle.
(*Sixth Preliminary List of Recoveries of Birds Ringed in Greenland*).

Denne liste omfatter genfangsterne fra 1952–54, men som i de øvrige lister dog kun dem, der stammer fra områder uden for Grønland. En oversigt over genfangsterne i selve Grønland i den pågældende periode vil snarest blive givet i »Beretning vedrørende Grønland« udgivet af Grønlandsdepartementet.

Tidligere lister findes i D.O.F.T. **41**, 1947, p. 141; **42**, 1948, p. 100; **43**, 1949, p. 251; **44**, 1950, p. 168; og **46**, 1952, p. 110.

Grønlandsk Blisgås (*Anser albifrons flavirostris* Dalg. & Scott).

- | | | |
|--------|--|---|
| 271173 | Nugâtsiak, Umanak distr.
(71°40' N., 53°10' W.) 1. aug.
1947, DANIEL DANIELSEN. (juv.) | Gården Svarfhóll, Hraunhreppur, Mýrasýsla, V.-Island (64°40' N., 22°6' W.)
27. maj 1952, FINNUR GUÐMUNDSSON. Fundet død, ædt af Ravn. Ring returneret. |
| 270437 | Ikamiut, Christianshåb distr.
(68°38' N., 51°51' W.) 11. juli
1950, ANDR. BRANDT. (juv.) | Bakkakoti, Meðallandi, Vestur-Skaftafellssýsla, Island (63°35' N., 18°10' W.)
20. maj 1953, M. RUNÓLFSSON. Fundet såret, anskudt. Ring returneret. |
| 271738 | Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø,
Jakobshavn distr. (70°6' N.,
52°8' W.) 3. aug. 1947,
HENDRIK TOBIASSEN. (ad.) | North Slob, Co. Wexford, Eire (52°
22' N., 6°25' W.) 6. dec. 1952, I. I. COLLOTON. Skudt. Ring returneret. |
| 270532 | Kangâmiut, Sukkertoppen
distr. (65°50' N., 53°10' W.)
11. aug. 1947, LARS GOLIATHSEN. (juv.) | South Slob, Co. Wexford, Eire (52°
17' N., 6°23' W.) 11. jan. 1953, Mrs. D. CULLINAN. Medd. M. J. O'CONNOR & Co. Skudt. |
| 272140 | Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø,
Jakobshavn distr. (70°6' N.,
52°8' W.) 5. aug. 1948, JOHAN JENSEN. (juv.) | Bergeran Island, North Slobland, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) Febr. 1952, W. CANNING. Skudt. Ring returneret. |
| 272124 | Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø,
Jakobshavn distr. (70°6' N.,
52°8' W.) 5. aug. 1948,
JOHAN JENSEN. (juv.) | Bergeran Island, North Slobland, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 17. jan. 1953, W. CANNING. Skudt. Ring returneret. |

- 270431 Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 11. juli 1950, ANDR. BRANDT. (juv.) River Shannon (2 miles north of Carrick), Eire (53°58' N., 8°5' W.) 25. jan. 1953, Medd. SHANE P. FLYNN. Skudt.
- 273779 Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 1. juli 1952, B. LARSEN. Foxford, Co. Mayo, Eire (54° N. 9°5' W.) 1. febr. 1953, PATRICK COLEMAN. Medd. THOMAS LAVIN. Skudt.
- 271649 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 3. juli 1947, HENDRIK TOBIASSEN. (1årig) Montrose, Angus, Scotland (56°43' N., 2°30' W.) 7. nov. 1953, FRED WALKER. Skudt.
- 274605 Ikamiut Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 1. juli 1953, HANS ZEEB (juv.) Stoney River, Drumshanbo, Co. Leitrim, Eire (54°3' N., 8°5' W.) 2. dec. 1953, MRC. JOYCE. Medd. Royal Danish Consulate. Skudt.
- 270937 Ikamiut, Christianshåb distr. (68°38' N., 51°51' W.) 7. juli 1947, ANDREAS BRANDT. (juv.) Lough Allen, Drumshanbo, Co. Leitrim Eire (54°3' N., 8°5' W.) 21. dec. 1953, JAMES EARLEY. Skudt. Ring returneret.
- 270707 Kangamiut, Sukkertoppen distr. (65°50' N., 53°10' W.) 13. aug. 1949, LARS GOLIATHSEN. (juv.) An Island on Lough Conn, Co. Mayo, Eire (54° N., 9°12' W.) 6. jan. 1954, E. H. WHITE. Skudt. Ring returneret.
- 270520 Kangamiut, Sukkertoppen distr. (65°50' N., 53°10' W.) 9. aug. 1947, LARS GOLIATHSEN. (juv.) Frenchpark, Co. Roscommon, Eire (53° 50' N., 8°25' W.) 24. febr. 1954, P. O'CONNOR, Ballaghaderreen. Skudt. Ring returneret.
- 272134 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 5. aug. 1948, JOHAN JENSEN. (ad.) North East Slobland, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 3. nov. 1954, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. *
- 271636 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 25. juli 1947, RASMUS THOMSEN. (ad.) Sloblands, Curracloe, Co. Wexford, Eire (52°23' N., 6°21' W.) 27. nov. 1954, WILLIAM REID. Skudt. Ring returneret.
- 270760 Prøvens Laksefjord, Upernavik distr. (72°28' N., 54°30' W.) Sommeren 1954. A. LUND-DROSVAD. Wexford Slobs, Eire (52°20' N., 6°27' W.) 21. dec. 1954, ROB. JOBSON. Skudt.
- 270751 Prøvens Laksefjord, Upernavik distr. (72°28' N., 54°30' W.) Sommeren 1954, A. LUND-DROSVAD. Termoncarragh Lake, Co. Mayo (near Belmullet), Eire (54°15' N., 10°04' W.) 25. dec. 1954, Medd. Miss E. P. LEACH. Skudt.
- 271166 Nugâtsiak, Umanak distr. (71°40' N., 53°10' W.) 1. aug. 1947, GABA SAMUELSEN. (juv.) Ballinderry, Lisburn, Co. Antrim, Eire (54°30' N., 6° W.) 26. jan. 1955, S. H. BECKETT. Skudt. Ring returneret.
- 272459 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 11. juli 1954, L. JENSEN. (juv.) North East Slobland, Co. Wexford, Eire (52°22' N., 6°25' W.) 4. jan. 1955, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 274016 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70°6' N., 52°8' W.) 20. juli 1949, JOH. JENSEN. (juv.) Barnacor, Ballymahon, Co. Longford, Eire (53°44' N., 7°48' W.) 1. jan. 1955, JAMES RYAN. Skudt.

- 273685 Nugâtsiak, Umanak distr.
($71^{\circ}40'$ N., $53^{\circ}10'$ W.) 5. aug.
1954, D. DAVIDSEN. (juv.) North East Slobland, Co. Wexford, Eire
($52^{\circ}22'$ N., $6^{\circ}25'$ W.) 15. jan. 1955,
J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 270752 Prøvens Laksefjord, Upernivik
distr. ($72^{\circ}28'$ N., $54^{\circ}30'$ W.)
Sommeren 1954. A. LUND-
DROSVAD. Begeran Island, North Slob, Co. Wex-
ford, Eire ($52^{\circ}22'$ N., $6^{\circ}25'$ W.) 30. jan.
1955, JAMES J. McDONNELL. Skudt.
Ring returneret.
- 272372 Ikamut, Christianshåb distr.
($68^{\circ}38'$ N., $51^{\circ}51'$ W.) 4. juli
1954, JØRGEN ZEEB. Ballyforan, Ballinasloe, Co. Galway,
Eire ($53^{\circ}28'$ N., $8^{\circ}15'$ W.) 29. jan 1955,
Medd. JOHN C. KEELEY. Skudt.
- 272451 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø,
Jakobshavn distr. ($70^{\circ}6'$ N.,
 $52^{\circ}8'$ W.) Sommeren 1950.
H. FENCKER. Miðhusum, Alptaneshreppur, Mýrasýsla,
V.-Island ($64^{\circ}30'$ N., $22^{\circ}13'$ W.) Medio
maj 1953, JÓN H. JÓNSSON. Skudt.

Kongeederfugl (*Somateria spectabilis* (L.)).

- 370524 Sukkertoppen
($65^{\circ}20'$ N., 53° W.)
17. januar 1948,
Sv. NIELSEN.¹⁾ Cape Dorset, Baffinland (64° N., 76°
30' W.) Early Spring 1954, skudt af en
Eskimo. Medd. P. A. C. NICHOLS, Hud-
son's Bay Comp. Skudt. Ring returneret.

Kortnæbet Lomvie (*Uria l. lomvia* (L.)).

- 450911 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24'$ N., $55^{\circ}36'$ W.) 10. aug.
1952, A. LUND-DROSVAD. (juv.) Pikes Arm, Herring Neck, East Coast,
Newfoundland (49° N., 53° W.) 1. dec.
1952, ELLIS CUTTER. Skudt. Ring returneret.
- 451033 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24'$ N., $55^{\circ}36'$ W.)
10. aug. 1952,
A. LUND-DROSVAD. (juv.) Trinity Bay, Newfoundland ($47^{\circ}57'$ N.,
 $53^{\circ}19'$ W.) 9. marts 1953, S. HEFFORD,
New Harbour, Trinity Bay. Medd. T. S.
HENNESY, Dep. of Res. & Developm.
Canada. Skudt. Ring returneret.
- 450110 Ritenbenk, Jakobshavn distr.
($69^{\circ}47'$ N., $51^{\circ}18'$ W.)
13. juli 1952,
SAKÆUS MAGNUSSSEN. (juv.) Hermitage Bay, Newfoundland (47°
30' N., 56° W.) 6. febr. 1953, Messrs.
JONES WELLS and MAX HERRITT, Daw-
son's Cove. Medd. T. S. HENNESY, Dep.
of Res. & Developm. Canada. Skudt.
Ring returneret.
- 474686 Sâtut, Umanak distr.
($70^{\circ}45'$ N., $51^{\circ}30'$ W.)
7. aug. 1952,
JOHS. QUIST. (juv.) Off Burgeo, Newfoundland ($47^{\circ}40'$ N.,
 $57^{\circ}40'$ W.) primo febr. 1953, ERNEST
FOOTE, Red Island, Burgeo. Medd. T.S.
HENNESY, Dep. of Res. & Developm.
Canada. Skudt. Ring returneret.
- 473051 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24'$ N., $55^{\circ}36'$ W.)
4. aug. 1954,
A. LUND-DROSVAD. (juv.) Channel Head, Newfoundland (48° N.,
 59° W.) 3. febr. 1955, E. SYMES. Medd.
M. C. KEEPING, Port aux Basques.
Skudt. Ring returneret.
- 475067 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24'$ N., $55^{\circ}36'$ W.)
7. aug. 1954,
JOH. KRISTIANSEN. (juv.) Bay de Vieux, South Coast of New-
foundland (48° N., 57° W.) Nov. 1954,
T. F. HONEYGOLD. Skudt. Ring returneret.

¹⁾ Muligvis (possibly) *Somateria mollissima*.

Lunde (*Fratercula a. arctica* (L.)).

- 573696 Kangek, Godthåb distr.
($64^{\circ}10' N.$, $52^{\circ} W.$)
15. juli 1954,
SETH PETERSEN. (juv.)
- Harbour Main, Conception Bay, Newfoundland ($47^{\circ}30' N.$, $53^{\circ} W.$) 3. dec. 1954, I. HICKEY. Medd. LESLIE M. TUCK. Skudt. Ring returneret.

Hvidvinget Måge (*Larus g. glaucopterus* Meyer).

- 454399 Ndr. Strømfjord (indre del), Egedesminde distr.
($67^{\circ}50' N.$, $50^{\circ}30' W.$) 31. juli 1954, FINN SALOMONSEN.
- Trangisvág Fjord, Færørerne ($61^{\circ}32' N.$, $6^{\circ}50' W.$) 4. dec. 1954, MIKKJAL JESPERSEN. Skudt. Ring returneret.
- 452255 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24' N.$, $55^{\circ}36' W.$)
26. juli 1954,
A. LUND-DROSVAD. (juv.)²⁾
- Sevlandsvik, Vest Karmøy, Norge
($59^{\circ}15' N.$, $5^{\circ}20' E.$) 31. dec. 1954, ALF LARSEN. Skudt. Ring returneret.
- 371045 Prøven, Upernivik distr.
($72^{\circ}24' N.$, $55^{\circ}36' W.$)
23. juli 1950,
A. LUND-DROSVAD.²⁾
- Black Tickle, Newfoundland Labrador, ca. 1951, THOMAS TURNBULL (Medd. 5. nov. 1954: «a couple of years ago.») Skudt. Ring returneret.
- 378816 Ndr. Strømfjord (indre del), Egedesminde distr.
($67^{\circ}50' N.$, $50^{\circ}30' W.$)
2. aug. 1954
FINN SALOMONSEN.
- Fraserburgh fishmarket, Scotland ($57^{\circ}40' N.$, $2^{\circ} W.$) 15. jan. 1955, A. CRAWFORD. Fanget og løsladt.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe leucorrhoa* (Gm.)).

- 875342 Christianshåb
($68^{\circ}48' N.$, $51^{\circ}10' W.$)
24. juni 1952,
JOHNS. LUND.
- La Teste, Gironde, Frankrig ($44^{\circ}40' N.$, $1^{\circ}10' W.$) 5. sept. 1952, M. JEAN BORDERAGES. Medd. «Chasseur Français».

Snespurv (*Plectrophenax n. nivalis* (L.)).

- 874735 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr.
($70^{\circ}6' N.$, $52^{\circ}8' W.$) 2. maj 1951, PETER JENSEN. (ad.)
- Petit Matane, Co. Matane, Quebec, Canada ($48^{\circ}52' N.$, $67^{\circ}26' W.$) 19. april 1952, L.-J. ROY. Medd. T. S. HENNESY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.

Blandt genfangsterne er de følgende af særlig interesse:

Kongeederfugl. Desværre har ringmærkeren, hr. Sv. NIELSEN, ikke skelnet mellem denne art og den almindelige Ederfugl i sine notater om sine mærkninger, men chancen for, at det skulle dreje sig om sidstnævnte art, er ikke stor, idet der intet foreligger om, at denne krydser Davis Strædet. Genfangstlokaliteten, Cape Dorset, er interessant, for den

²⁾ Muligvis (possibly) *Larus hyperboreus*.

ligger på den indre, vestlige del af trækvejen gennem Hudson Straedet, som man må antage, at en stor del af de i SV. Grønland overvintrende Kongeederfugle må passere for at nå deres ynglepladser i arktisk Canada; jf. fig. 26, p. 79 i min bog »Fugletrækket og dets gåder« (København 1953), hvor den nederste pil angiver denne trækvej.

Lunde. Dette er den første genfangst af denne art, der altså ligesom den Kortnæbede Lomvie følger Labrador Strømmen mod syd til farvandene omkring Newfoundland.

Hvidvinget Måge. Tidligere var kun en enkelt transatlantisk genfangst kendt (fra Jakobshavn distrikt til England), men de nye genfangster viser, at den Hvidvingede Måge jævnligt krydser Nordatlanten, ligesom den lejlighedsvis kan gå mod syd langs Labradors kyst. Af de fire nye genfangster, er de to, som er blevet mærket af mig selv, sikre i deres artsbestemmelse, men de to andre, som er mærket af grønlændere i Prøven, kan teoretisk være Gråmåger. Grønlænderne skelner nemlig som regel ikke mellem de to arter, men skriver i deres ringmærkningsbøger blot, at de har mærket »nauja«, der er et fællesnavn for Hvidvinget Måge og Gråmåge. Af serien 371041–371050 er foruden stykket fra Labrador (371045) de følgende stykker genmeldt fra selve Grønland og artsbestemt på de sammen med ringene hjemsendte fødder: 371042, 371047 og 371048, af hvilke den første var en Gråmåge, de to sidste Hvidvingede Måger. Det er derfor ikke muligt at sige med sikkerhed, om den i Labrador genfundne måge er en Gråmåge eller en Hvidvinget Måge, men da den første er meget mere stationær end den sidste, er muligheden for at den skulle have vandret så langt bort fra sin yngleplads i Upernivik distrikt efter min mening så ringe, at man roligt kan se bort fra den og gå ud fra, at det drejer sig om en Hvidvinget Måge. Desuden er alle sikre udenlandsfund af grønlandske »naujaer« Hvidvingede Måger, hvilket også støtter antagelsen.

Stenpikker. Genfangsten i Frankrig er det tredje transatlantiske genfund af Stenpikkere mærket i Grønland.

Genfangsterne af Blisgas, Kortnæbede Lomvier og Sne-spurv uddyber vor hidtidige viden men viser intet overraskende nyt.

SUMMARY IN ENGLISH

Previous lists of recoveries abroad of birds ringed in Greenland have been published in D.O.F.T. **41**, 1947, p. 141; **42**, 1948, p. 100; **43**, 1949, p. 251; **44**, 1950, p. 168; and **46**, 1952, p. 110. Of the new recoveries the following are particularly noteworthy: *Somateria spectabilis* from Cape Dorset. This locality is situated on the migration route through Hudson Strait followed in spring by the birds wintering in S.W. Greenland. Unfortunately the ringer did not distinguish between *S. spectabilis* and *S. mollissima*, and there is therefore a remote possibility that the bird in question is an ordinary Eider (*S. mollissima*). However, this species is not known to leave Greenland on its migration. *Fratercula arctica*: First record abroad, showing that this species like a number of other alcids follows the Labrador Current to the south. *Larus glaucopterus*: No less than three transatlantic records, besides one from Labrador. Two of the four specimens have been ringed by Greenlanders, who unfortunately as a rule do not distinguish between *L. glaucopterus* and *L. hyperboreus*. The two specimens in question may therefore belong to *L. hyperboreus*. However, *L. hyperboreus* is more stationary than *L. glaucopterus*, and there is in my opinion no doubt about that only a *L. glaucopterus*, and not a *L. hyperboreus*, would undertake a migration from Upernivik Distr. in N.W. Greenland as far south as to Labrador. *Oenanthe oenanthe*: A third transatlantic recovery. The recoveries of *Anser albifrons*, *Uria lomvia* and *Plectrophenax nivalis* bear out the results hitherto obtained in the study of the migration of the Greenland populations of these species.

MINDRE MEDDELELSE

Om ringmærkningens lovlighed.

Hverken jagtloven, reservatloven eller naturfredningsloven beskæftiger sig med ringmærkning. Den gældende jagtlov fra 1931 er i hovedsagen bygget over loven af 1894, og dels af denne grund, og dels fordi ringmærkning oprindelig i det væsentlige foretages på redeunger eller i fuglekøjer, har der tidligere ikke været nogen egentlig konflikt mellem ringmærkning og jagtlovens bestemmelser. Der har dog nu og da fra jagtberettigedes side været rejst tvivl om, hvorvidt ringmærkning af helt eller delvis fredede fugle i virkeligheden er tilladelig under hensyn til jagtlovens fredningsbestemmelser. Efter at man nu i stigende grad ringmærker voksne fugle, der fanges i fælder, kan der næppe være tvivl om, at dette er i strid med jagtlovens § 33, 1. stk., der uden for gårdsplads, indhegnet have og dyrehave m. m. forbryder at opstille fælder eller fangstredskaber på jorden. Hele spørgsmålet om ringmærkningens lovlighed har på foranledning af politiet i det sidste årstid været genstand for forhandling med landbrugssministeriet. Resultatet af disse forhandlinger er, at ringmærkning af