

## Flere resultater af ringmærkninger af vestjyske fugle.

Af LEIF LYNEBORG JENSEN

(With a Summary in English: Additional Recoveries of Birds Ringed  
in W. Jutland).

Nærværende arbejde er resultaterne af mine ringmærkninger i Vestjylland for Dansk Ornithologisk Central i Viborg, og det er således en parallel til den artikel af ERNST TORP PEDERSEN, der er offentliggjort i D. O. F. T. **48**, 1954, p. 173–83. Begrundelsen for, at jeg lader mine resultater fremkomme på denne måde, er den samme som for ovennævnte artikels vedkommende, nemlig, at Dansk Ornithologisk Central ikke har udsendt lister over genfangster siden 1942, og at der næppe heller i fremtiden vil blive udgivet resultater af de ringmærkninger, der er foretaget for centralen i de sidste 12 år.

Ialt har jeg i årene 1948–51 mærket 1167 fugle fordelt på 45 arter. Af de mærkede fugle er 1119 unger, de resterende 48 er gl. fugle, der enten er fanget under klapfælde om vinteren eller på reden i yngletiden. 41 af de ringmærkede fugle er blevet tilbagemeldt, hvilket giver en genfangstprocent på 3,5. Med få undtagelser er mærkningerne foretaget på Holstebro-Struer-Lemvigegnen, på Thyholm samt på Jegindø og Venø. De 41 genfangster er imidlertid alle af fugle, der er mærket indenfor ovenstående, meget begrænsede område. I listen over genfangsterne har jeg fulgt samme praksis som ERNST TORP PEDERSEN. Mærkningsstedets afstand og retning fra enten Lemvig eller Struer er anført. Ved de danske genfangster er noteret afstand og retning fra mærkningsstedet, ved udenlandske fund er vedføjet stedets koordinater. Er genfangsten sket et år eller mere efter mærkningen, er genfangstdatoen sat med kursiv.

## Antal ringmærkede fugle 1948-51.

	juv.	ad.	Ialt	Genfangster
Gråand ( <i>Anas p. platyrhynchos</i> L.) . . . . .	2	..	2	..
Spurvehøg ( <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)) . . . . .	12	..	12	..
Rørhøg ( <i>Circus a. aeruginosus</i> (L.)) . . . . .	4	..	4	..
Tårnfalk ( <i>Falco t. tinnunculus</i> L.) . . . . .	9	..	9	4
Grønbenet Rørhøne ( <i>Gallinula c. chloropus</i> (L.)) . . . . .	13	..	13	..
Blishøne ( <i>Fulica a. atra</i> L.) . . . . .	9	..	9	1
Strandskade ( <i>Haematopus o. ostralegus</i> L.) . . . . .	14	..	14	..
Vibe ( <i>Vanellus vanellus</i> (L.)) . . . . .	141	..	141	2
Alm. Præstekrave ( <i>Charadrius h. hiaticula</i> L.) . . . . .	4	..	4	..
Rødben ( <i>Tringa t. totanus</i> (L.)) . . . . .	6	..	6	..
Dobbeltbekkasin ( <i>Capella g. gallinago</i> (L.)) . . . . .	6	..	6	..
Klyde ( <i>Recurvirostra a. avosetta</i> L.) . . . . .	11	..	11	1
Stormmåge ( <i>Larus c. canus</i> L.) . . . . .	21	..	21	4
Hættemåge ( <i>Larus r. ridibundus</i> L.) . . . . .	59	..	59	2
Sortterne ( <i>Chlidonias n. niger</i> (L.)) . . . . .	3	..	3	..
Havterne ( <i>Sterna paradisaea</i> Pont.) . . . . .	14	..	14	..
Splitterne ( <i>Sterna s. sandvicensis</i> Latham) . . . . .	5	..	5	..
Ringdue ( <i>Columba p. palumbus</i> L.) . . . . .	55	..	55	5
Skovhornugle ( <i>Asto o. otus</i> (L.)) . . . . .	3	..	3	1
Sanglærke ( <i>Alauda a. arvensis</i> L.) . . . . .	20	..	20	1
Landsvale ( <i>Hirundo r. rustica</i> L.) . . . . .	136	2	138	1
Bysvale ( <i>Delichon u. urbica</i> (L.)) . . . . .	11	3	14	..
Digesvale ( <i>Riparia r. riparia</i> (L.)) . . . . .	53	..	53	..
Gråkrage ( <i>Corvus corone cornix</i> L.) . . . . .	18	..	18	1
Allike ( <i>Coloeus m. monedula</i> (L.)) . . . . .	63	..	63	4
Husskade ( <i>Pica p. pica</i> (L.)) . . . . .	23	..	23	2
Musvit ( <i>Parus m. major</i> L.) . . . . .	..	4	4	..
Solsort ( <i>Turdus m. merula</i> L.) . . . . .	99	12	111	10
Bynkefugl ( <i>Saxicola rubetra</i> (L.)) . . . . .	7	..	7	1
Rødhals ( <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.)) . . . . .	5	1	6	..
Havesanger ( <i>Sylvia b. borin</i> (Boddaert)) . . . . .	5	..	5	..
Tornsanger ( <i>Sylvia c. communis</i> Latham) . . . . .	4	..	4	..
Gærdesanger ( <i>Sylvia c. curruca</i> (L.)) . . . . .	19	..	19	..
Gulbug ( <i>Hippolais i. icterina</i> (Vieillot)) . . . . .	8	..	8	..
Sivsanger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)) . . . . .	6	..	6	..
Grå Fluesnapper ( <i>Muscicapa s. striata</i> (Pallas)) . . . . .	1	..	1	..
Engpiber ( <i>Anthus pratensis</i> (L.)) . . . . .	9	..	9	..
Hvid Vipstjert ( <i>Motacilla a. alba</i> L.) . . . . .	6	..	6	..
Stær ( <i>Sturnus v. vulgaris</i> L.) . . . . .	175	1	176	1
Skovspurv ( <i>Passer m. montanus</i> (L.)) . . . . .	4	2	6	..
Grønirisk ( <i>Chloris c. chloris</i> (L.)) . . . . .	27	1	28	..
Tornirisk ( <i>Carduelis c. cannabina</i> (L.)) . . . . .	7	..	7	..
Bogfinke ( <i>Fringilla c. coelebs</i> L.) . . . . .	14	9	23	..
Bomlærke ( <i>Emberiza c. calandra</i> L.) . . . . .	3	4	7	..
Gulspurv ( <i>Emberiza c. citrinella</i> L.) . . . . .	5	9	14	..
Ialt individer . . . . .	1119	48	1167	41
Ialt arter . . . . .	44	11	45	16

**Liste over genfangster.***Falco tinnunculus tinnunculus* L. Tårnfalk.

Unger (juv.):

- |         |  |                         |  |
|---------|--|-------------------------|--|
| S 24591 | Teglværksplantagen, Nr. Lem,<br>2 km NE. for Lemvig. | 29.11.1950.             | Harendrup, Fyn, 162 km<br>SE.  |
|         |  | 26.6.1950               |  |
| S 24593 | — —  | 26.6.1950               | 13.1.1951. Fundet såret nær Majbøl, pr.<br>Øster Lindet, 144 km SSE.   |
| S 24973 | Råkjær hegn, Søndbjerg, 15 km<br>N. for Struer.      | 13.1.1952.<br>19.6.1951 | Skudt ved Paiporta nær Va-<br>lencia, 39°30' N., 0°25' W., Spanien. Den<br>er den eneste danske tårnfalk, der er<br>meldt fra Spanien. |
| S 24971 | — —  | 19.6.1951               | Sidst i marts 1952. Fanget ved Vignée,<br>Namur, 50°28' N., 4°52' E., Belgien.   |

*Fulica atra atra* L. Blishøne.

Unge (juv.):

- |        |  |                         |   |
|--------|--|-------------------------|---|
| V 8386 | Strandsø på Bøvling klit, 18<br>km SW. for Lemvig. | 11.11.1951.<br>3.6.1951 | Fanget i sumpe ved Elche,<br>38°15' N., 0°45' W., Alicante, Spanien.<br>— Første danske Blishøne, der er gen-<br>meldt fra Spanien. |
|--------|--|-------------------------|---|

*Vanellus vanellus* (L.) Vibe.

Unger (juv.):

- |         |  |                        |  |
|---------|--|------------------------|--|
| S 23710 | Vejsbjerg mark, Venø, 8 km<br>NNE. for Struer. | 1.2.1952.<br>15.5.1948 | Fanget ved Brideswell, Athlo-<br>ne, 53°25' N., 7°55' W., Irland.                                    |
| S 24319 | Bøvling klit, 18 km SW. for<br>Lemvig.         | 26.2.1952.<br>3.6.1951 | Skudt i en sump mellem<br>Brouoge og Baugé, Charente-Maritime,<br>ca. 45°45' N., 0°50' W., Frankrig. |

*Recurvirostra avosetta avosetta* L. Klyde.

Unge (juv.)

- |         |   |                        |   |
|---------|---|------------------------|---|
| D 16514 | Nørskov eng, Jegindø, 20 km<br>NNE. for Struer. | 6.1.1954.<br>30.5.1951 | Skudt ved Saint-Brévin-les-<br>Pins, 47°15' N., 2°10' W., Dep. Loire<br>Inférieure, Frankrig. |
|---------|---|------------------------|---|

*Larus canus canus* L. Stormmåge.

Unger (juv.):

- |         |  |                        |  |
|---------|--|------------------------|--|
| S 24540 | Lilleodde, Venø, 10 km NNE.<br>for Struer. | 15.8.1949.<br>3.7.1949 | Meldt fra Handbjerggård ved<br>Struer, 12 km SSE.  |
| S 24551 | — —  | 3.7.1949               | 21.8.1949. Skudt ved Skørbæk, Him-<br>merland, 72 km NE.   |
| S 24546 | — —  | 3.7.1949               | 5.9.1949. Fundet død ved Solbjerg sø,<br>Blegind, pr. Hørning, 103 km SE.  |
| S 24542 | — —  | 3.7.1949               | 15.2.1953. Såret nær Clion-sur-Mer, 47°<br>7' N., 2°4' W., 25 km SE for Saint Na-<br>zaire, Dep. Loire Inférieure, Frankrig. |

*Larus ridibundus ridibundus* L. Hættemåge.

Unger (juv.):

- S 24562 Firbjergsande mose, Venø, 5 1.11.1949. Fundet død, Stoke Bardolph  
km NNE. for Struer. 3.7.1949 nær Nottingham, 52°58'N., 1°10'W.,  
England.
- S 24682 Grudsgård mose, Jegindø, 18 Oktober 1952. Skudt ved Lamballe, 48°  
km NNE. for Struer. 30.5.1951 28'N., 2°32'W., Côtés du Nord, Frank-  
rig.

*Columba palumbus palumbus* L. Ringdue.

Unger (juv.):

- K 16712 St. Bjerregård plantage, Nees, Først i oktober 1949. Skudt i Stauning  
18 km SW. for Lemvig. ved Skjern. 45 km S.  
14.5.1949
- K 16878 Råkjær hegn, Søndbjerg, 15 22.12.1951. Guipry, 47°50'N., 1°50'W.,  
km N. for Struer. 7.6.1951 Île et Villaine, Frankrig.
- K 16879 Dødbjerg plantage, Søndbjerg, Ringen fundet i en plantage nær børne-  
14 km N. for Struer. hjemmet i Søndbjerg (iflg. brev af 4.12.  
16.6.1951 1951), 1.5 km W.
- K 16884 Søndergård have, Søndbjerg, 16.8.1951. Meldt fundet forulykket ved  
15 km N. for Struer. 3.7.1951 Hvidbjerg, Thy, 30 km NW.
- K 16883 — — 3.7.1951 24.9.1952. Skudt ved Serup, pr. Uglev,  
2 km SW.

*Asio otus otus* (L.) Skovhornugle.

Unge (juv.):

- K 16835 Egebjerg plantage, Hvidbjerg, 9.7.1951. Fundet død i udkant af lille  
Thyholm, 17 km N. for Struer. plantage ved Serup strand, Thyholm,  
23.5.1951 5 km S.

*Alauda arvensis arvensis* L. Sanglærke.

Unge (juv.):

- Eur 77442 Sundkær eng, Humlum, 8 km Først i januar 1953. Skudt ved Fleuré,  
N. for Struer. 26.5.1951 46°8'N., 0°30'E., Dep. Vienne, Frank-  
rig.

*Hirundo rustica rustica* L. Landsvale.

Unge (juv.):

- Eur 77416 Kvistgård, Vejrum, 4 km S. 6.8.1951. Fundet død i Struer, 4 km N.  
for Struer. 6.7.1950

*Corvus corone cornix* L. Gråkrage.

Unge (juv.):

- K 16767 Bastrup plantage, Asp, 8 km 11.5.1950. Fundet død på en mark  
SW. for Struer. 30.4.1950 samme sted.

*Coloeus monedula* (L.) Allike.

Unger (juv.):

- |         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| S 23845 | Humlum kirke, 4 km N. for Struer. | 7.8.1948. Fanget ved Skovlund, Hjerm. 29.5.1948 10 km SSE.  |
| S 23847 | — —                               | 29.5.1948 11.10.1948. Skudt ved Arnouville-lés-Mantes, 48°57'N., 1°45'E., Dep. Seine et Oise, Frankrig. |
| S 24579 | — —                               | 23.5.1950 Fundet skudt »for en måneds tid siden«, Struer. Meddelt 13.7.1951. 4 km S.                    |
| S 24587 | — —                               | 11.6.1950 15.4.1951. Skudt ved Kilverstone Hall, Thetford, 52°25'N., 0°55'E., Norfolk, England.         |

*Pica pica pica* (L.) Husskade.

Unger (juv.):

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| S 23859 | Kirkebygård plantage, Humlum, 4 km NNW. for Struer. | 26.6.1949. Skudt samme sted. 23.5.1949 |
| S 23860 | — —   | 23.5.1949 26.6.1949. Skudt samme sted. |

*Turdus merula merula* L. Solsort.

♂ ad.:

- |         |                                   |   |
|---------|-----------------------------------|---|
| T 32450 | Humlum skole, 5 km N. for Struer. | Fundet død ved Brostad, Sverige. Brev af 29.10.1951 oplyser intet om dato for fundet. — Lokaliteten kan ikke findes på det tilgængelige kortmateriale. 4.3.1949 |
|---------|-----------------------------------|---|

Unger (juv.):

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| T 29815 | — —   | 19.5.1949 17.6.1949. Fundet død samme sted.   |
| T 31690 | Humlum kirkegård, 4 km N. for Struer.                   | 3.10.1949. Skudt i Resen, pr. Struer, 3 km SW. 1.6.1949                                   |
| T 31698 | Humlum skole, 5 km N. for Struer.                       | 30.6.1949. Skudt samme sted. 5.6.1949   |
| T 32586 | — —   | 12.7.1949 8.8.1949. Meldt fra Humlum by. 1 km N.  |
| T 32595 | Grønningen, Lemvig.                                     | 5.5.1950 19.6.1950. Fundet død i have i Lemvig.   |
| T 32599 | Humlum præstegård, 4 km N. for Struer.                  | 3.6.1950. Fanget i drivhus samme sted. 10.5.1950 Atter fri.                               |
| T 32803 | Vester Toftum plantage, Humlum, 8 km NW. for Struer.    | 12.6.1950. Fundet død samme sted. 19.5.1950   |
| T 32865 | Have ved Søndbjerg kirke, 15 km N. for Struer.          | 28.6.1951. Fanget ved Søndbjerg børnehjem, Søndbjerg, 1 km N. 17.5.1951                   |
| T 33640 | Have 1 km NW. for Søndbjerg kirke, 15 km N. for Struer. | 22.3.1953. Fundet død ved Blairgowrie, 56°35'N., 3°20'W., Perthshire, Scotland. 20.6.1951 |

*Saxicola rubetra* (L.) Bynkefugl.

Unge (juv.):

Eur 76383 Ødegård mark, Sir, 10 km S. 30.6.1949. Taget af kat samme sted.  
for Struer. 24.6.1949

*Sturnus vulgaris vulgaris* L. Stær.

Unge (juv.):

T 33606 Humlum skole, 5 km N. for 15.4.1952. Fundet død ved Connatis  
Struer. 5.6.1951 Quay, Chester, 53°12'N., 2°53'W., Eng-  
land.

Mit ringmærkningsarbejde for Dansk Ornithologisk Central begyndte efter mit første gymnasieår, hvor jeg inspireret af ERNST TORP PEDERSENS arbejde kom igang med denne gren af ornithologien, og jeg vil gerne her bringe ham en tak for mange udbytterige og hyggelige ture og sammenkomster. Også en tak til P. SKOVGAARD, der altid har været beredvillig med gode råd og som har stillet ringe til min rådighed, og til de mange, der har været mig til hjælp under mine ringmærknings-ture.

## SUMMARY IN ENGLISH

*Additional Recoveries of Birds Ringed in W. Jutland.*

This report gives the results of bird-ringing carried out in W. Jutland by the author, and is a supplement to the paper by E. TORP PEDERSEN in Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 48, 1954, p. 173-183. The table p. 187 shows number of individuals of each species ringed and number of recoveries. Average percentage of recoveries was 3.5. All specimens recovered have been ringed in the region of the western Limfjord, the distance between the ringing localities and the cities Struer or Lemvig being indicated in each case. Distance and direction from the ringing locality have been given in all cases of Danish recoveries, while the coordinates of the place of recovery have been stated in all recoveries abroad. Recoveries which have taken place more than one year after the date of ringing have been given in *italics*.