



Forf. fot.

Flyvefærdig unge af Rørhøg (*Circus aeruginosus* (L.)).

Felsted kog, Nissum fjord. 29.6.53.

Young of Marsh-Harrier (*Circus aeruginosus* (L.)), nearly fledged.

Felsted kog, Nissum fjord, June 29th, 1953.

Nogle ringmærkninger af vestjyske fugle.

Af ERNST TORP PEDERSEN.

(With a Summary in English: Recoveries of some Birds Ringed in W. Jutland).

I årene fra 1941 til 1951 havde jeg lejlighed til at ringmærke 2065 fugle med ringe fra Dansk Ornithologisk Central i Viborg. Ialt er 75 af disse blevet genmeldt, men da kunstmaler P. SKOVGAARD ikke har udsendt lister over genfangster siden 1942, har ingen af meldingerne hidtil været offentliggjort gennem D.O.C. Desværre er der ingen udsigt til, at der i fremtiden vil blive udsendt ringmærkningslister fra denne central, så jeg skal her på dr. F. SALOMONSENS opfordring bringe en lille betragtning om mine resultater.

Mærkningerne omfatter 62 fuglearter, og der er ringmærket såvel unger (juv.) som udvoksne fugle (ad.). De adulte individer er hovedsagelig fanget med simpel klapfælde (sold med

pind og snor), der har været opstillet over en foderplads om vinteren (Grønbenet Rørhøne, Solsort, Rødhals, Jernspurv, Stær, Skovspurv, Grønirisk, Gråsisken, Bogfinke, Kvækerfinke, Bomlærke og Gulspurv) og over en fuglebadsdam om sommeren og i træktiderne (Sortmejse, Gærdesanger, Fuglekonge og Bogfinke), men en del er også blevet fanget ved rederne (Stor Flagspætte, Landsvale, Bysvale, Digesvale, Sortmejse, Stær og Skovspurv), og som et kuriosum kan nævnes, at de 2 Skovsangere blev fanget med hænderne, medens de i ivrig kamp flagrede rundt nede på skovbunden.

De 1978 af mærkningerne er foretaget i Ringkøbing amt, og da der af de resterende 87 fugle ingen genfangster er indløbet, omhandler denne beretning udelukkende resultatet af mine mærkninger af vestjyske fugle. Over halvdelen af alle mærkninger er foretaget i Aulum sogn (mellem Herning og Holstebro), hvor jeg i forsommeren i årene 1942–45 næsten daglig foretog ringmærkningsture i haver, plantager, moser og langs hegner.

Genfangstprocenten er 3,6, men såvel antallet af mærkninger som det tilsvarende antal genfangster svinger stærkt fra år til år.

I listen over genfangsterne er anført mærkningsstedets afstand i km fra Holstebro, Struer eller Ringkøbing. Ved fund i Danmark er anført genfangststedets afstand og retning fra mærkestedet, og ved fund i udlandet er vedføjet stedets koordinater. Ved fugle, der er meldt eller genfanget et år eller mere efter mærkningen, er genfangstdatoen sat med kursiv. Efter meldingen er anført meddelerens navn i parentes, hvis dette har været mig bekendt. E.T.P. angiver, at jeg selv har fundet eller genfanget fuglen.

Antal ringmærkede fugle 1941–1951.

	juv.	ad.	Ialt	Gen-fang-ster
Fiskehejre (<i>Ardea c. cinerea</i> L.)	106	..	106	18
Krikand (<i>Anas c. crecca</i> L.)	1	..	1	..
Duehøg (<i>Accipiter g. gentilis</i> (L.))	6	..	6	3
Spurvehøg (<i>Accipiter n. nisus</i> (L.))	20	..	20	3
Rorhøg (<i>Circus a. aeruginosus</i> (L.))	10	..	10	2
Tårnfalk (<i>Falco t. tinnunculus</i> L.)	10	..	10	2
Agerhøne (<i>Perdix p. perdix</i> (L.))	7	..	7	1
Grønbenet Rørhøne (<i>Gallinula c. chloropus</i> (L.)).	11	3	14	..

	juv.	ad.	Ialt	Gen-fang-ster
Blishøne (<i>Fulica a. atra</i> L.)	6	..	6	..
Vibe (<i>Vanellus vanellus</i> (L.))	62	..	62	1
Stor Præstekrave (<i>Charadrius h. hiaticula</i> L.)	7	..	7	..
Stor Kobbersneppe (<i>Limosa l. limosa</i> (L.))	1	..	1	..
Rødben (<i>Tringa t. totanus</i> (L.))	2	..	2	..
Sydlig Ryle (<i>Calidris alpina schinzii</i> (Br.))	3	..	3	..
Brushane (<i>Philomachus pugnax</i> (L.))	2	..	2	..
Klyde (<i>Recurvirostra a. avosetta</i> L.)	17	..	17	..
Sortterne (<i>Chlidonias n. niger</i> (L.))	26	..	26	..
Fjordterne (<i>Sterna h. hirundo</i> L.)	40	..	40	..
Ringdue (<i>Columba p. palumbus</i> L.)	35	..	35	3
Gøg (<i>Cuculus c. canorus</i> L.)	3	..	3	..
Skovhornugle (<i>Asio o. otus</i> (L.))	7	..	7	..
Stor Flagsætte (<i>Dryobates major pinetorum</i> (Br.))	1	1	..
Sanglærke (<i>Alauda a. arvensis</i> L.)	39	..	39	..
Landsvale (<i>Hirundo r. rustica</i> L.)	177	4	181	1
Bysvale (<i>Delichon u. urbica</i> (L.))	56	17	73	1
Digesvale (<i>Riparia r. riparia</i> (L.))	36	1	37	..
Gråkrage (<i>Corvus corone cornix</i> L.)	23	..	23	2
Allike (<i>Coloeus m. monedula</i> (L.))	7	..	7	2
Husskade (<i>Pica p. pica</i> (L.))	47	..	47	8
Musvit (<i>Parus m. major</i> L.)	21	..	21	..
Sortmejse (<i>Parus a. ater</i> L.)	12	13	25	2
Topmejse (<i>Parus cristatus mitratus</i> Br.)	20	..	20	1
Sangdrossel (<i>Turdus e. ericetorum</i> Turton)	28	..	28	..
Solsort (<i>Turdus m. merula</i> L.)	92	36	128	10
Bynkefugl (<i>Saxicola rubetra</i> (L.))	21	..	21	..
Rødhals (<i>Erihacus r. rubecula</i> (L.))	4	4	2
Havesanger (<i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.))	15	..	15	..
Tornsanger (<i>Sylvia c. communis</i> Lath.)	91	..	91	..
Gærdesanger (<i>Sylvia c. currucoides</i> (L.))	53	1	54	..
Gulbug (<i>Hippolais i. icterina</i> (Vieill.))	47	..	47	..
Løvsanger (<i>Phylloscopus t. trochilus</i> (L.))	15	..	15	..
Skovsanger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst.))	2	2	..
Sivsanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.))	17	..	17	..
Fuglekonge (<i>Regulus r. regulus</i> (L.))	4	4	..
Grå Fluesnapper (<i>Muscicapa s. striata</i> (Pall.))	9	..	9	..
Jernspurv (<i>Prunella m. modularis</i> (L.))	9	3	12	..
Engpiber (<i>Anthus pratensis</i> (L.))	18	..	18	..
Skovpiber (<i>Anthus t. trivialis</i> (L.))	5	..	5	..
Hvid Vipstjert (<i>Motacilla a. alba</i> L.)	10	..	10	1
Gul Vipstjert (<i>Motacilla flava</i> L.)	1	..	1	..
Stær (<i>Sturnus v. vulgaris</i> L.)	241	16	257	4
Skovspurv (<i>Passer m. montanus</i> (L.))	127	32	159	3
Grønirisk (<i>Chloris c. chloris</i> (L.))	51	10	61	1
Stillits (<i>Carduelis c. carduelis</i> (L.))	8	..	8	..
Gråsisken (<i>Carduelis f. flammea</i> (L.))	7	7	..
Tornirisk (<i>Carduelis c. cannabina</i> (L.))	26	..	26	..
Lille Korsnæb (<i>Loxia c. curvirostra</i> L.)	3	..	3	..
Bogfinke (<i>Fringilla c. coelebs</i> L.)	81	32	113	3
Kvækerfinke (<i>Fringilla montifringilla</i> L.)	2	2	..
Bomlærke (<i>Emberiza c. calandra</i> L.)	4	4	8	..
Gulspurv (<i>Emberiza c. citrinella</i> L.)	29	42	71	1
Rørspurv (<i>Emberiza s. schoeniclus</i> (L.))	10	..	10	..
Ialt individer . . .		1831	234	2065
Ialt arter . . .		56	20	62
				75
				23

Liste over genfangster.

Ardea cinerea cinerea L. Fiskehejre.

Unger (juv.):

B 3035	Stenumgård plantage, Råsted, 14 km W. for Holstebro.	21.5.1948	(4.5.1950). Samme sted. Ringen fundet »løs« på skovbunden (Skovarbejder BERTEL PEDERSEN, Vemb).
B 3039	— —	21.5.1949	1.8.1949. Skudt ved Børsmose pr. Oksbøl, Jylland. 79 km S.
B 1739	— —	21.5.1949	Marts 1950. Skudt ved Noordschote, 9 km SSE. for Dixmuiden, 51°5' N–2°53' E, Vest-Flanderen, Belgien (Omtalt i Le Gerfaut 41 , p. 285).
B 1743	— —	21.5.1949	24.7.1953. Skudt i Türnlauer koog, Post Garding, 54°20'N–8°45' E, Eiderstedt, Slesvig, Tyskland.
B 1747	— —	21.5.1949	12.8.1949. Skudt ved Vaasen, 52°35' N–5°58' E, Gelderland, Holland.
B 3434	— —	4.6.1949	30.8.1949. Fundet død (vist skudt) på Stagsted enge ved Hjallerup, Vendsyssel. 142 km NE.
B 3517	— —	4.6.1949	4.9.1949. Fundet død ved Nors ø, Thy. 78 km N.
HS 31	— —	4.6.1949	3.9.1949. Skudt ved Geller ø N. for Lemvig, Jylland. 29 km N.
B 3638	— —	4.6.1949	2.3.1950. Skudt ved Lipping Au, Stobdrup, 54°45' N–9°50' E, Kreis Flensburg, Tyskland.
Z 1322	— —	4.5.1950	Primo september(?) 1950. Fanget ved Arahal, 37°16' N–5°35' W, Spanien. Det eneste, vi ved om Z1322, er en notits i El Correo Catalan for 16. sept. 1950. Den lyder i oversættelse: Fangst af en dansk hejre. Sevilla, 15. – En grå hejre, som ankom i såret tilstand, blev fanget af ANTONIO MORENO SUÁREZ i Arahal ved ejendommen »Laramira« i udkanten af nævnte kommune. Om højre ben havde den en ring med følgende indskrift: »P. SKOVGAARD-Z-1322-Viborg, Danmark, Eur.« Hejren levede kun i kort tid.

Z 1324 — —	4.5.1950	28.6.1950. Skudt ved Hovborg Fiskeri pr. Holsted, Jylland, 89 km SSE.
Z 1325 — —	20.5.1950	3.9.1950. Fundet død ved Hvoldal, Råsted hede, Jylland. 2 km SSE.
Z 1327 — —	20.5.1950	11.8.1951. Skudt ved Lilleå udfør Stråsø plantage, E. for Ulfborg, Jylland. 11 km SE.
Z 1328 — —	20.5.1950	7.8.1950. Skudt ved Lilleå nær Hvolby, Råsted, Jylland. 2,5 km SSE.
B 1812 — —	20.5.1950	Ultimo decbr. 1950. Skudt ved Wavre, $50^{\circ}42' N$ - $4^{\circ}37' E$, 20 km SE. for Brüssel, Syd-Brabant, Belgien.
B 1815 — —	20.5.1950	12.8.1950. Skudt ved Sarlhusen, Kreis Steinburg, $54^{\circ} N$ - $9^{\circ}10' E$, Holsten, Tyskland.
B 1816 — —	31.5.1950	25.1.1951. La Fosse Corduan, Aube, $48^{\circ}30' N$ - $4^{\circ}20' E$, Frankrig.
Z 1504 — —	26.5.1951	9.9.1951. Skudt ved Højsvig, Sdr. Felding, Jylland. 51 km SSE.

Accipiter gentilis gentilis (L.) Duehøg.

Unger (juv.):

R 7799 Nordre Feldborg plantage, Haderup, 20 km E. f. Holstebro.	10.6.1950	11.2.1951. Skudt i plantage 5 km S. for Skive. 19 km NNE.
R 12007 — —	10.6.1950	25.8.1953. Rester fundet ved Havskov, Gudum, Vestjylland. 33 km WNW.
Z 1509 — —	16.6.1951	14.10.1951. Skudt ved Resen, Karupegnen, Jylland. 10 km E.

Accipiter nisus nisus (L.) Spurvehøg.

Unger (juv.):

S 21481 Vestergård plantage, Aulum, 13 km SE. for Holstebro.	5.6.1944	29.10.1944. Skudt i Vedersø, Vestjylland. 37 km W.
S 21744 — —	23.6.1947	12.10.1947. Skudt i Egeris, Døvling pr. Kibæk, Jylland. 42 km S.
S 24074 Krogsdal plantage, Nørre Felding, 3 km S. for Holstebro.	30.6.1949	4.7.1949. Fundet død samme sted.

Circus aeruginosus aeruginosus (L.) Rørhøg.

Unger (juv.):

- K 16910 Felsted kog vildtreservat, Nissum fjord, 22 km W.f. Holstebro. 17.6.1951 September 1951. Skudt i Gørding, 1 km S. for Damhusåens udløb i Nissum fjord (HERLUF RASMUSSEN, Jagt og Fiskeri 10.4.1952). 1,3 km NNW.
- K 16914 — — — — 17.6.1951 5.8.1951. Fundet død i en lille granplantage S. for Nr. Vosborg, Ulfborg, Jylland. 3,2 km ENE.

Falco tinnunculus tinnunculus L. Tårfalk.

Unger (juv.):

- S 21759 Tesbjerggård plantage, Stadil, 14 km NNW. for Ringkøbing. 29.6.1948 Medio oktober 1948. Skudt ved Oudehaske, 53°N–5°48'E, 28 km S. for Leeuwarden, Friesland, Holland.
- S 22313 — — — — 29.6.1948 2.8.1948. Skudt ved Vester Stadil fjord, Vestjylland. 2 km SW.

Perdix perdix perdix (L.) Agerhøne.

Unge (juv.):

- S 10293 Kronborg mark, Aulum, 13 km SE. for Holstebro. 4.10.1944. Skudt samme sted 20.7.1943 28.12.1947. Skudt samme sted (HERMAN JENSEN).

Vanellus vanellus (L.) Vibe.

Unge (juv.):

- S 18225 Lergrav mark, Aulum, 14 km SE. for Holstebro. 6.5.1945 28.12.1947. Skudt ved bredden af Sebou-floden, Port Lyautey, 34° 18' N–6°40' W, Marokko.

Columba palumbus palumbus L. Ringdue.

Unger (juv.):

- K 16205 Torp hegning, Aulum, 14 km SE. for Holstebro. 28.4.1945 17.8.1947. Skudt ved Graulund sande plantage, Kilde, Aulum, Jylland. 3 km SW.
- K 16303 Kronborg plantage, Aulum, 13 km SE. for Holstebro. 3.7.1946 14.7.1946. Fanget samme sted, atter fri (E.T.P.).
- K 16233 Idumlund plantage, Idum, 4 km W. for Holstebro. 13.5.1949 September 1950. Skudt i Råsted pr. Bur, Jylland (CARL THOMSEN, Jagt og Fiskeri 25.1.1951). 8,5 km W.

Hirundo rustica rustica L. Landsvale.

Unge (juv.):

- Eur 76322 Rugbjerggård, Aulum, 13.10.1950. Fundet død i Volbæk
14 km SE. for Holste- ved Brabrand, Østjylland. 83 km E.
bro. 9.7.1949

Delichon urbica urbica (L.) Bysvale.

Unge (juv.):

- Eur 72162 St. Kjærgård, Aulum, 18.7.1950. Fundet død i et vandkar
18 km SE. for Holste- på nabogården Ll. Kjærgård
bro. 7.7.1946 (NIELS ØSTERGAARD og SØREN
KJÆRGAARD). 0,6 km S.

Corvus corone cornix L. Gråkrage.

Unger (juv.):

- K 15523 Banely hegning, Aulum, 13.12.1942. Fundet ved bredden af
14 km SE. for Holstebro. Storåen ved Ørre, Jylland, 7 km
22.5.1942 SE.
- K 16088 St. Kjærgård hegning, Au- 17.11.1943. Skudt i Aulum præste-
lum, 18 km SE. for Hol- gård's have, Jylland, 3 km NW.
stebro. 16.5.1943

Coloeus monedula monedula (L.) Allike.

Unger (juv.):

- S 21824 Lægård, Asbækhede, Au- 22.1.1948. Fanget i Ljørring, Au-
lum, 18 km SE. for Hol- lum, Jylland. 2 km NNE.
stebro. 21.5.1945
- S 21757 Vedersø kirkegård, 18 km 8.4.1950. Fundet død (antagelig
N. for Ringkøbing. skudt) i Ulfborg Kirkeby, Vestjyl-
29.6.1948 land. 12 km NE.

Pica pica pica (L.) Husskade.

Unger (juv.):

- S 20485 Torp hegning, Aulum, 14 km 30.5.1943. Skudt i Over Feldborg,
SE. for Holstebro. Haderup, Jylland. 12,5 km NE.
15.6.1942
- S 20486 Sdr. Rugbjerg hegning, Au- Februar 1943, Aulum, Jylland.
lum, 14 km SE. for Hol- 1.7.1942
- S 20487 — — 1.7.1942 28.4.1943. Skudt ved Kronborg
plantage, Aulum (ARNE DYNESSEN).
1,5 km N.

S 10288	— —	26.5.1943	<i>10.6.1944.</i> Fundet død (i forrådelse) ved Vahr-Kronborg dige, Aulum. Har antagelig ædt af den udlagte fosformos og ligget død i ca. 10 dage (JENS VAHR). 2 km N.
S 22300	Torp hegning, Aulum, 14 km SE. for Holstebro.	27.5.1945	14.7.1945. Fundet død på Torp mark, Aulum (E.T.P.). 140 m N.
S 22301	— —	27.5.1945	25.6.1945. Fundet død på Torp mark, Aulum (E.T.P.). 25 m E.
S 22302	— —	27.5.1945	30.6.1945. Fundet død på Torp mark, Aulum (E.T.P.). 60m WNW.
S 22311	Rugbjerggård hegning, Aulum, 14 km SE. for Holstebro.	7.6.1945	18.4.1946. Skudt ved Meldgård, Lundby, Aulum (PEDER MELDGÅRD). 1,2 km WSW.

Parus atter atter L. Sortmejse.

Gamle fugle (ad.):

Eur 69287	Torp have, Aulum, 14 km SE. for Holstebro.	22.8.1943	3.11.1943. Genfanget samme sted, efter fri (E.T.P.).
Eur 69288	— —	24.8.1943	15.9.1944. Genfanget samme sted, etter fri (E.T.P.).

Parus cristatus mitratus Br. Topmejse.

Unge (juv.):

Eur 67278	Hvistendal plantage, Gudum, 8 km NW. for Struer.	23.5.1943	Primo juni 1943. Fundet død samme sted (ESTER NØRGAARD PEDERSEN).
-----------	--	-----------	---

Turdus merula merula L. Solsort.

Unger (juv.):

T 29419	Kronborg have, Aulum, 13 km SE. for Holstebro.	19.7.1944	10.7.1945. Skudt ved Vester Vahr, Aulum (BERTEL BÆRENTSEN). 1,5 km N.
T 28680	Åbjerg have, Råsted, 13 km WSW. for Holstebro.	1.8.1948	1.1.1949. Fanget ved Moesgård, Ulfborg, Vestjylland. 5,5 km WSW.

Gamle fugle (ad.) ♀♂:

T 5751	Fanget i Kronborg, ringm. og løsladt i Torp, Aulum, 14 km SE. for Holstebro.	17.1.1943	30.5.1943. Genfanget på rede (rudede på æg) i Kronborg plantage, Aulum. Atter fri (E.T.P.). 1 km NNW.
--------	--	-----------	---

T 28682	Fanget i haven til Østerbrogade 12, Holstebro.	17.3.1949 og 7.1.1950. Genfanget samme sted, efter fri (E.T.P.).
		5.1.1949
T 28693	— —	18.3.1949
T 28694	Fanget i haven til Lægårdvej 30, Holstebro.	Ultimo juni 1949. Genfanget i en rottefælde, der var opstillet på et jordbærstykke i haven til V. F. Welschsvej 15, Holstebro. 0,6 km N. 9.6.1950. Fundet død på V. F. Welschsvej 3, Holstebro. 100 m SE. 19.3.1949

Gamle fugle (ad.) ♂♂:

T 28687	Fanget i haven til Østerbrogade 12, Holstebro.	18.3.1949. Fundet død i Holstebro.
		2.3.1949
T 32732	— —	8.1.1950
T 32733	— —	8.1.1950

Erythacus rubecula rubecula (L.) Rødhals.

Gammel fugl (ad.):

Eur 77080	Fanget i haven til Østerbrogade 12, Holstebro.	5.1.1951 og 29.1.1951. Genfanget samme sted, efter fri (E.T.P.).
		5.1.1950

Motacilla alba alba L. Hvid Vipstjert.

Unge (juv.):

Eur 69286	Kronborg grusgrav, Aulum, 13 km SE. for Holstebro.	25.2.1944. Fundet død eller fanget ved Rociana, 37°20' N–6°35' W, prov. Huelva, Spanien. – Det er den eneste danske <i>Motacilla alba</i> , der er meldt fra Spanien, og alle de øvrige, der er meldt fra udlandet, er mærket på Sjælland.
	16.8.1943	

Sturnus vulgaris vulgaris L. Stær.

Unger (juv.):

T 5764	Meldgård, Lundby, Aulum, 13 km SE. for Holstebro.	28.3.1945. Fanget i redekasse i Torp, Aulum. Atter fri. (E.T.P.).
	21.5.1943	1,2 km ENE.
T 26378	Lergrav have, Aulum, 14 km SE. for Holstebro.	29.10.1947. Fundet ved Winsford, 53°12' N–2°32' W, Cheshire, England.
	30.5.1944	
T 29013	Kronborg have, Aulum, 13 km SE. for Holstebro.	21.6.1944. Fod med ringen fundet i rester fra rovfuglemåltid i Sdr. Rugbjerg have, Aulum. 1,3 km SSE.
	3.6.1944	

T 30256 — — 25.5.1945 28.2.1946. Fundet død i Esbjerg.
94 km SSW.

Passer montanus montanus (L.) Skovspurv.
Unger (juv.):

Eur 69160 St. Vahr, Aulum, 12km
SE. for Holstebro. 23.1.1944. Fundet død under elek-
trisk ledning ved Ahle, Vorgod,
Jylland. 19 km S.
9.7.1943
Eur 69163 — — 9.7.1943 7.10.1943. Fundet død på en mark
i Tvis, Jylland. 5 km NW.

Gammel fugl (ad.):

Eur 67600 Fanget i Torp have, 12.1.1943. Genfanget ved Kron-
Aulum, 14 km SE. for borg, Aulum (E.T.P.). 0,9 km NNW.
Holstebro. 24.12.1942

Chloris chloris chloris (L.) Grønirisk.

Gammel fugl (ad.) ♂:

Eur 65929 Fanget i Torp have, 13.2.1942. Genfanget samme sted,
Aulum, 14 km SE. for atter fri (E.T.P.).
Holstebro. 8.2.1942

Fringilla coelebs coelebs L. Bogfinke.

Gamle fugle (ad.) ♀♀:

Eur 65925 Fanget i Rubgjerggård, 12.1.1943. Genfanget i Kronborg
Aulum, 14 km SE. for hønsehus, Aulum (E.T.P.), 1,1 km
Holstebro. 30.1.1942 NW.

Eur 67617 Fanget i Kronborg, Au- 5.1.1944. Genfanget samme sted
lum, 13 km SE. for Hol- (E.T.P.).
stebro. 12.1.1943

Gammel fugl (ad.) ♂:

Eur 77083 Fanget i haven til 12.4.1951. Fundet død i haven til
Østerbrogade 12, Hol- Ågade 12, Holstebro (POUL GER-
stebro. 5.1.1950 HART HANSEN). 50 m NW.

Emberiza citrinella citrinella L. Gulspurv.

Gammel fugl (ad.):

Eur 65939 Fanget i Torp have, 22.2.1942. Taget af en kat ved
Aulum, 14 km SE. for Bakkebo, Lundby, Aulum (POUL
Holstebro. 14.2.1942 KRISTIANSEN). 0,7 km SSW.

Til slut vil jeg gerne bringe en tak til kunstmaler P. SKOV-
GAARD, som stillede ringene til min rådighed og altid med
interesse fulgte mit arbejde. Også tak til de mange, der har

vist mig redet og på anden måde har ydet mig hjælp. Jeg tænker her særligt på lærer JOHS. BLÆSBJERG, Herning, og lærer MARKUS E. HUMMELMOSE, Ikast, hvem jeg kan takke for, at jeg fik interesse for og kom i gang med ringmaerkningsarbejdet. For at undgå misforståelser må jeg tilføje, at jeg fra 1952 blev ringmærker ved Universitetets Zoologiske Museum.

SUMMARY IN ENGLISH

Recoveries of some Birds Ringed in W. Jutland.

This report contains the results of some bird ringings carried out in West Jutland from 1941–1951. The table p. 174–175 shows the number of ringed adult birds and nestlings of the different species and the number of recoveries. The recovery percentage was 3.6, but there are considerable fluctuations both in the number of ringings and in the corresponding number of recoveries from one year to another (0.9 % in 1944 and 9.3 % in 1950). In the list of recoveries are given the distance in km of the locality of ringing and the direction from Holstebro, Struer or Ringkøbing. For recoveries outside Denmark the co-ordinates of the locality are given, and for recoveries in Denmark the distance of the place of the recovery from the ringing locality and the direction are stated.