

List of Danish Bird-Ringing Reports.

Compiled by TORBEN DONARK.

Since the late H. CHR. C. MORTENSEN started the ringing of Danish birds, a very comprehensive work has been carried out in this field. Nearly 500 000 birds have been ringed and many valuable records have been obtained. Several different stations have been and are active, and lists of new records have been published in different periodicals from time to time. However, these reports are scattered in many places and are not easily accessible to most ornithologists. The aim of this paper is to furnish students with such a list. A list giving all this scattered information was highly needed.

Danish rings have formerly been used in Iceland as well as in Denmark, and, in very small numbers in a few other countries. These records are kept separate, and this holds good also of birds ringed at the Faeroes in the Atlantic.

In Greenland where an extensive ringing has been carried out, particularly after 1946 under the leadership of dr. F. SALOMONSEN, Zoological Museum of Copenhagen, danish rings are in use also. Dr. SALOMONSEN will in a future paper describe this material, and with a few exceptions Greenland records therefore will not be mentioned in this paper. Preliminary lists of Greenland records, published by dr. SALOMONSEN, are to be found in Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **41** 1947 *et seq.*

Danish bird-ringing stations.

- A. H. CHR. C. MORTENSEN in Viborg. In operation 1899–1920.
- B. P. SKOVGAARD in Viborg. In operation from 1914.
- C. H. WEIS in Hellerup. In operation 1917–1918.
- D. H. PEDERSEN (MUNK) in Frederikssund. In operation 1921–1930.
- E. Naturfredningsrådets Reservatudvalg in Copenhagen. In operation from 1928.
- F. Zoological Museum in Copenhagen. In operation from 1931.

Danish bird-ringing reports.

The letter before each report refer to the station mentioned above.

1. E. ANDERSEN, F. SØGAARD. 1948. Contribution to the Biology of the Ruff (*Philomachus pugnax* (L.))
II. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **42**, p. 125–148.

2. E. ANDERSEN, F. SØGAARD. 1951. Contributions to the Biology of the Ruff (*Philomachus pugnax* (L.)) III. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **45**, p. 145–173.
3. E. BANCKE, P. & H. MEESENBURG. 1952. A Study of the Display of the Ruff (*Philomachus pugnax* (L.)). Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **46**, p. 98–109.
4. F. Hørring, R. 1932. Resultater af Ringmærkning i 1931. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **92**, p. 452–454.
5. F. — 1933. Resultater af Ringmærkningen i 1932. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **94**, p. 370–374.
6. F. — 1934. Resultater af Ringmærkningen i 1931–33. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **97**, p. 263–270.
7. F. — 1935. Resultater af Ringmærkningerne i 1931–34. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **98**, p. 303–309.
8. F. — 1936. Resultatet af Ringmærkningerne i 1931–35. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **99**, p. 373–380.
9. F. — 1938. Resultatet af Ringmærkningerne i 1931–37. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **101**, p. 347–359.
10. F. — 1939. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–38. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **102**, p. 293–301.
11. F. — 1940. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–39. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **103**, p. 587–595.
12. F. — 1941. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–40. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **104**, p. 389–399.
13. F. — 1942. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–41. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **105**, p. 423–433.
14. F. — 1943. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–42. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **106**, p. 415–426.
15. F. JENSEN, POUL VALENTIN. 1944. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–43. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **107**, p. 371–380.

- 16.** F. JOHANSEN, HANS. 1946. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–45. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **109**, p. 219–228.
- 17.** F. JOHANSEN, HANS. 1947. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–46. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **110**, p. 245–253.
- 18.** F. — — 1949. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–47. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **111**, p. 169–182.
- 19.** F. — — 1950. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–48. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **112**, p. 119–132.
- 20.** F. — — 1952. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–49 og 1931–50. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **114**, p. 309–339.
- 21.** D. LANGE, HALFDAN. 1940. Storkens Alder og Yngleforhold i Danmark. Kbh. p. 17–18, 80.
- 22.** A. MORTENSEN, H. CHR. C. 1950. Studies in Bird Migration. Copenhagen. Edited by Poul JESPERSEN & Å. VEDEL TÅNING.
- 23.** D. MUNK, HOLGER. 1951. Danske Stormmågers (*Larus canus* L.) træk. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **45**, p. 192–196.
- 24.** D. PEDERSEN, HOLGER. 1924. Hættemaagens Træk. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **18**, p. 113–136.
- 25.** D. — — 1928. Lidt om Taarnfalken, *Falco tinunculus*, Musevaagen, *Buteo buteo*, og Natuglen, *Syrnium aluco*, samt om deres Træk. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **22**, p. 27–32.
- 26.** F. POULSEN, HOLGER. 1945. Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931–44. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. **108**, p. 161–168.
- 27.** B. & D. RYGGI, MIKKJAL D. à. 1931. Studier af Fuglenes Træk fra Færøerne. Danske Fugle **3**, p. 131–135.
- 28.** E. SALOMONSEN, FINN. 1947. Ringmærkning af Trækfugle paa Christiansø. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **41**, p. 126–135.
- 29.** B. SKOVGAARD, P. 1930. Dansk Ornithologisk Centrals Ringmærkninger. Danske Fugle **3**, p. 1–56.
- 30.** B. — — 1930. Resultater fra Studiet af Islandske Fugles Træk. Danske Fugle **3**, p. 57–74.
- 31.** B. — — 1932. Fortsatte Studier af Islands Fugles Træk. Danske Fugle **4**, p. 37–46.

- 32.** B. SKOVGAARD, P. 1933–34. Storken i Danmark. (*Ciconia c. ciconia* (L.)) (*Ciconia alba*). Danske Fugle **4**, p. 67–138.
- 33.** B. — 1935. Mærkede Mejser. Danske Fugle **4**, p. 149–158.
- 34.** B. — 1935–36. Dansk Ornithologisk Centrals Ringmærkninger. Danske Fugle **4**, p. 165–211.
- 35.** B. — 1936–37. Nyere Meldinger om Fugle mærket paa Island. Danske Fugle **4**, p. 213–219.
- 36.** B. — 1936–37. Dansk Ornithologisk Centrals Ringmærkninger III. Danske Fugle **4**, p. 255–263.
- 37.** B. — 1942. Dansk Ornithologisk Centrals Ringmærkninger IV. Danske Fugle **5**, p. 5–40.
- 38.** E. TÅNING, Å. VEDEL. 1941. Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Vadefugle. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **35**, p. 180–219.
- 39.** E. — — — 1944. Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Terner og Maager. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift **38**, p. 163–216.
- 40.** C. WEIS, HENNING. 1931. Nogle ornithologiske Notitser især om Kærhøge. Danske Fugle **3**, p. 125–131. Edited by P. SKOVGAARD.

Recoveries arranged after species.

The first number (*in italics*) refer to the report, given in the list above, in which the recoveries have been published, the second and third (*in brackets*) indicate the number of recoveries made in the ringing-land and abroad, respectively.

Birds ringed in Denmark.

Podiceps n. nigricollis 34 (0–1).

Podiceps c. cristatus 19 (2–0).

Phalacrocorax carbo sinensis 16 (1–0), 17 (3–3), 18 (2–16), 19 (7–6), 20 (8–6), 37 (3–2).

Ardea c. cinerea 9 (6–7), 10 (3–1), 11 (2–0), 12 (0–1), 13 (4–1), 14 (0–2), 16 (0–1), 18 (2–0), 19 (2–0), 20 (1–1), 22 (28–42), 29 (39–27), 34 (36–69), 36 (18–14), 37 (24–22).

Botaurus s. stellaris 36 (0–1).

Ciconia c. ciconia 19 (2–1), 20 (0–2), 21 (1–0), 22 (20–62), 29 (96–100), 32 (250–165), 34 (58–43), 36 (6–8).

Ciconia nigra 22 (0–1), 29 (5–28), 34 (0–1).

Platalea l. leucorodia 19 (0–1).

Cygnus c. cygnus 12 (1–0).

Cygnus olor 10 (1–0), 12 (5–0), 15 (2–1), 16 (1–0), 17 (0–1), 18 (0–2), 19 (1–0), 20 (1–1), 26 (2–0), 34 (14–3), 37 (25–3).

Anser a. anser 20 (5–1), 34 (3–1), 37 (4–2).

Tadorna t. tadorna 14 (0–1), 15 (1–0), 29 (1–0), 34 (1–0), 37 (3–1).

- Anas p. platyrhynchos* 4 (9–0), 6 (0–1), 8 (1–0), 9 (5–0), 10 (1–0), 11 (1–0), 12 (32–2), 13 (19–3), 14 (14–0), 15 (10–0), 16 (3–0), 17 (1–0), 18 (8–2), 19 (0–1), 20 (42–4), 26 (4–1), 29 (31–6), 37 (80–12).
- Anas querquedula* 18 (1–0), 20 (2–0).
- Anas c. crecca* 4 (0–3), 5 (0–1), 19 (1–0), 20 (11–25), 22 (24–23), 29 (16–14), 37 (46–205).
- Anas a. acuta* 6 (1–0), 18 (13–0), 19 (0–3), 20 (2–1), 22 (9–58), 26 (1–0), 29 (12–8), 37 (5–22).
- Anas penelope* 8 (1–0), 29 (1–1), 37 (1–1).
- Anas sp.* 37 (2–1).
- Spatula clypeata* 4 (2–0), 13 (1–0), 16 (1–0), 18 (2–0), 29 (2–1), 37 (2–6).
- Aythya f. ferina* 20 (0–1), 37 (1–0).
- Aythya fuligula* 11 (1–0), 12 (1–0), 19 (0–1), 20 (1–1), 29 (1–1), 37 (4–4).
- Bucephala c. clangula* 18 (1–0).
- Somateria m. mollissima* 6 (2–0), 8 (0–1), 9 (2–0), 10 (1–0), 16 (1–0), 17 (1–0), 20 (4–0), 29 (4–0).
- Mergus serrator* 7 (2–0), 8 (3–0), 9 (3–0), 29 (0–1), 34 (0–1), 37 (0–1).
- Pernis a. apivorus* 19 (0–1).
- Milvus m. milvus* 22 (2–2).
- Accipiter g. gentilis* 9 (3–0), 16 (1–0), 17 (2–0), 19 (1–0), 20 (4–2), 22 (7–0), 29 (22–0), 34 (5–0), 37 (4–0).
- Accipiter n. nisus* 4 (1–0), 9 (4–0), 10 (1–0), 11 (2–0), 12 (2–0), 14 (5–0), 15 (2–0), 16 (1–1), 17 (2–1), 18 (0–1), 19 (2–0), 20 (4–1), 26 (2–0), 29 (46–2), 34 (21–4), 36 (1–1), 37 (7–4).
- Buteo b. buteo* 7 (0–1), 8 (1–0), 9 (4–3), 10 (3–1), 11 (1–1), 12 (5–1), 13 (2–0), 14 (1–0), 15 (1–0), 16 (1–0), 17 (0–1), 18 (4–1), 19 (6–3), 20 (8–1), 22 (18–4), 25 (0–1), 26 (1–0), 29 (34–9), 34 (13–3), 36 (1–0), 37 (7–2).
- Circus pygargus* 29 (2–1), 37 (2–0), 40 (1–1).
- Circus a. aeruginosus* 10 (0–1), 13 (0–1), 20 (1–0), 34 (2–1), 36 (1–0), 37 (2–0), 40 (8–0).
- Falco p. peregrinus* 9 (1–0), 12 (1–0).
- Falco s. subbuteo* 34 (0–1).
- Falco t. tinnunculus* 6 (1–0), 9 (1–0), 10 (1–1), 12 (1–0), 19 (1–0), 20 (3–0), 25 (3–3), 29 (40–11), 34 (15–6), 36 (2–0), 37 (3–5).
- Perdix p. perdix* 12 (17–0), 13 (5–0), 14 (3–0), 15 (2–0), 17 (4–0), 20 (2–0), 26 (2–0), 29 (15–0), 34 (4–0), 37 (1–0).
- Phasianus colchicus* 29 (3–0), 34 (2–0).
- Rallus a. aquaticus* 20 (1–1).
- Gallinula c. chloropus* 20 (4–5), 29 (4–0), 34 (1–0), 36 (1–0), 37 (1–0).
- Fulica a. atra* 9 (0–1), 20 (6–2), 29 (3–0), 34 (6–3), 36 (2–1), 37 (7–1).
- Haematopus o. ostralegus* 7 (1–1), 9 (0–1), 10 (1–0), 13 (0–1), 14 (1–0), 15 (2–0), 16 (2–0), 17 (1–1), 18 (2–3), 19 (0–1), 20 (5–0), 26 (1–0), 29 (5–0), 34 (10–3), 36 (1–0), 37 (4–1), 38 (10–1), 39 (0–1).
- Vanellus vanellus* 6 (2–2), 7 (1–1), 8 (2–0), 9 (0–4), 10 (1–4), 11 (1–0), 12 (1–1), 13 (3–3), 14 (1–1), 15 (4–1), 16 (6–3), 17 (1–2), 18 (2–4), 19 (9–0), 20 (14–24), 26 (2–0), 29 (20–20), 34 (39–40), 36 (9–2), 37 (27–23), 38 (24–10).

- Charadrius h. hiaticula* 7 (0–1), 9 (0–1), 16 (0–1), 17 (1–0), 18 (1–0), 19 (0–1), 20 (1–4), 29 (0–1), 34 (3–3), 36 (0–2), 37 (0–1).
Charadrius a. alexandrinus 20 (0–1), 29 (0–1).
Numenius a. arquata 36 (1–0).
Limosa l. limosa 29 (1–0), 38 (7–9), 39 (0–1).
Tringa erythropus 20 (0–1).
Tringa t. totanus 13 (0–1), 16 (0–1), 18 (0–1), 20 (7–29), 29 (0–2), 34 (2–4), 36 (0–1), 37 (2–2), 38 (3–3).
Tringa glareola 20 (1–1), 29 (0–1).
Actitis hypoleucos 18 (0–1), 20 (1–8), 34 (0–1), 37 (0–1).
Capella g. gallinago 20 (1–3), 29 (0–1), 34 (1–0).
Lymnocryptes minimus 20 (1–1).
Scolopax rusticola 37 (0–1).
Calidris alpina schinzii 20 (0–1), 37 (0–1).
Philomachus pugnax 1 (18–0), 2 (12–5), 3 (3–0), 20 (1–0), 34 (1–0), 39 (0–1).
Recurvirostra a. avosetta 12 (0–1), 13 (1–0), 14 (0–1), 17 (1–1), 18 (3–3), 19 (1–4), 20 (4–13), 29 (4–5), 34 (5–16), 36 (0–1), 37 (2–9), 38 (17–48), 39 (0–1).
Larus c. canus 4 (5–2), 5 (12–3), 6 (26–5), 7 (11–9), 8 (27–15), 9 (25–36), 10 (25–24), 11 (7–12), 12 (4–10), 13 (8–5), 14 (7–7), 15 (2–3), 16 (14–3), 17 (7–5), 18 (9–9), 19 (2–3), 20 (9–1), 22 (7–16), 23 (80–124), 26 (2–1), 29 (163–163), 34 (134–78), 36 (28–7), 37 (19–13), 39 (10–14).
Larus a. argentatus 6 (1–0), 7 (0–1), 8 (1–0), 9 (16–3), 10 (19–3), 11 (14–4), 12 (23–7), 13 (22–9), 14 (39–19), 15 (9–2), 16 (4–2), 17 (9–0), 18 (7–4), 19 (10–6), 20 (36–11), 22 (5–1), 26 (8–3), 29 (235–101), 34 (137–66), 36 (13–9), 37 (28–12), 39 (67–33).
Larus f. fuscus 6 (1–0), 8 (0–1), 9 (2–14), 10 (0–5), 11 (0–3), 12 (2–7), 13 (0–4), 14 (3–3), 15 (1–2), 17 (3–1), 20 (0–1), 29 (3–2), 34 (8–16), 37 (11–2).
Larus fuscus intermedius 10 (2–1), 14 (1–0), 18 (1–0).
Larus marinus 17 (4–1), 18 (1–0), 20 (0–1).
Larus r. ridibundus 5 (18–5), 6 (25–22), 7 (28–17), 9 (51–52), 10 (23–27), 11 (27–12), 12 (35–23), 13 (42–42), 14 (33–48), 15 (23–16), 16 (18–11), 17 (8–5), 18 (6–11), 19 (7–2), 20 (15–13), 22 (5–9), 24 (45–80), 26 (12–2), 29 (142–118), 34 (76–64), 36 (21–15), 37 (30–15), 39 (20–17).
Rissa t. tridactyla 15 (0–1), 17 (3–1), 18 (0–3), 19 (1–0), 20 (1–0).
Gelochelidon n. nilotica 9 (2–2), 18 (0–1), 20 (0–1), 29 (5–8), 34 (5–9), 36 (0–2), 37 (4–6), 39 (3–4).
Sterna h. hirundo 6 (4–1), 7 (2–0), 9 (1–1), 11 (2–0), 14 (2–0), 15 (4–0), 16 (2–1), 17 (1–2), 18 (2–0), 19 (0–1), 20 (2–3), 26 (1–0), 29 (2–2), 34 (7–3), 37 (1–1), 39 (8–1).
Sterna paradisaea 6 (1–0), 10 (1–0), 12 (1–0), 16 (1–0), 19 (1–0), 20 (1–1), 29 (0–1), 34 (10–0), 36 (2–0), 37 (2–3), 39 (7–1).
Sterna hirundo vel *paradisaea* 36 (4–0).

- Sterna a. albifrons* 29 (1–0), 34 (4–0), 36 (0–1).
Sterna s. sandvicensis 6 (1–0), 7 (2–0), 8 (2–2), 9 (1–2), 10 (6–10), 11 (1–0), 12 (1–1), 13 (0–3), 14 (1–2), 15 (0–1), 16 (1–7), 17 (2–0), 18 (0–5), 19 (0–1), 20 (3–5), 26 (1–0), 29 (11–30), 34 (20–113), 36 (1–2), 37 (1–12), 39 (51–26).
Alca t. torda 8 (1–0), 9 (1–4), 10 (2–1), 11 (0–1), 12 (0–2), 29 (0–2), 34 (0–1).
Uria aalge intermedia 9 (0–2), 11 (1–0), 20 (1–0), 26 (3–0), 34 (0–1), 36 (1–0).
Cephus grylle atlantis 9 (0–1), 10 (2–0), 11 (1–0), 14 (2–0), 16 (1–0), 17 (2–0), 18 (8–0), 19 (6–0), 20 (4–0), 26 (1–0), 34 (7–1), 36 (13–1), 37 (18–1).
Columba o. oenas 29 (0–2), 37 (1–0).
Columba p. palumbus 5 (1–0), 9 (1–0), 13 (0–1), 14 (3–0), 15 (1–0), 16 (1–0), 17 (1–0), 18 (2–0), 20 (0–1), 29 (9–5), 34 (12–5), 36 (4–2), 37 (3–3).
Tyto alba guttata 9 (2–0), 10 (3–0), 11 (1–0), 12 (4–0), 13 (1–0), 14 (1–0), 16 (3–0), 17 (2–0), 19 (3–1), 20 (4–0), 26 (1–0), 29 (9–0), 34 (18–3), 36 (2–0), 37 (23–1).
Athene n. noctua 29 (3–0), 34 (5–0), 37 (12–0).
Strix a. aluco 6 (1–0), 9 (1–0), 11 (2–0), 14 (1–0), 18 (1–0), 25 (3–0), 29 (17–0), 34 (12–0), 37 (11–1).
Asio o. otus 12 (1–0), 20 (1–0), 29 (5–0), 34 (2–2), 37 (3–1).
Asio f. flammeus 37 (1–1).
Caprimulgus e. europaeus 18 (0–1), 37 (1–0).
Dryobates major pinetorum 12 (1–0), 15 (1–0), 16 (1–0), 26 (1–0), 29 (2–0), 37 (1–0).
Alauda a. arvensis 16 (1–0), 19 (0–1), 29 (2–0), 34 (1–1).
Hirundo r. rustica 6 (1–1), 9 (3–0), 10 (1–0), 11 (2–0), 13 (1–0), 14 (3–0), 15 (1–0), 16 (4–0), 18 (2–0), 19 (7–0), 20 (3–0), 26 (4–0), 29 (44–4), 34 (50–8), 36 (9–1), 37 (7–0).
Delichon u. urbica 14 (1–0), 15 (1–0), 16 (3–0), 17 (2–0), 18 (3–0), 19 (7–0), 26 (1–0), 29 (12–1), 34 (7–1).
Riparia r. riparia 20 (1–0), 29 (2–0), 34 (1–0), 37 (2–0).
Corvus c. corax 29 (3–0), 34 (3–0).
Corvus corone cornix 9 (1–0), 13 (2–0), 15 (1–0), 16 (2–0), 17 (1–0), 19 (1–0), 29 (27–1), 34 (19–1), 37 (6–1).
Corvus f. frugilegus 9 (0–1), 15 (1–0), 29 (24–0), 34 (2–0), 37 (13–0).
Coloeus m. monedula 7 (1–0), 10 (2–0), 12 (2–0), 13 (1–0), 14 (2–0), 18 (1–0), 20 (9–2), 26 (1–0), 29 (53–1), 34 (57–6), 36 (13–1), 37 (21–1).
Pica p. pica 6 (1–0), 9 (2–0), 12 (3–0), 13 (1–0), 15 (1–0), 19 (1–0), 20 (2–0), 29 (22–0), 34 (24–0), 37 (12–0).
Garrulus g. glandarius 12 (1–0), 34 (7–0), 37 (9–0).
Parus m. major 6 (1–0), 7 (1–0), 9 (3–0), 10 (1–0), 11 (3–0), 12 (2–0), 13 (1–0), 14 (9–0), 15 (20–0), 16 (6–0), 17 (2–1), 18 (4–0), 19 (8–0), 20 (2–0), 26 (13–0), 29 (381–0), 33 (277–0), 34 (27–0), 37 (10–0).

- Parus caeruleus* 5 (1–0), 7 (1–0), 9 (1–0), 10 (1–0), 15 (2–0), 17 (1–0), 19 (1–0), 20 (3–0), 26 (1–0), 29 (33–0), 33 (45–0), 34 (10–0), 37 (5–0).
- Parus a. ater* 29 (1–0), 33 (16–0), 37 (1–0).
- Parus p. palustris* 19 (2–0), 20 (3–0), 29 (34–0), 33 (42–0), 34 (3–0), 37 (1–0).
- Sitta europaea sztolcmani* 5 (1–0), 26 (1–0), 29 (8–0), 34 (14–0), 37 (1–0).
- Troglodytes t. troglodytes* 9 (1–0), 11 (1–0), 29 (1–0), 34 (1–0).
- Turdus e. ericetorum* 6 (4–0), 7 (0–1), 9 (1–0), 10 (0–2), 11 (1–0), 14 (1–0), 16 (3–1), 17 (1–0), 18 (0–1), 19 (1–1), 20 (1–2), 26 (2–0), 28 (0–1), 29 (15–33), 34 (12–40), 36 (5–3), 37 (6–12).
- Turdus m. muciculus* 34 (0–1).
- Turdus m. merula* 5 (0–1), 6 (5–0), 7 (2–0), 8 (3–0), 9 (1–0), 10 (3–1), 11 (3–1), 12 (4–0), 13 (7–0), 14 (3–0), 15 (11–0), 16 (4–0), 18 (8–0), 19 (3–0), 20 (3–2), 26 (8–0), 29 (170–9), 34 (172–11), 36 (32–1), 37 (59–5).
- Oenanthe o. oenanthe* 13 (0–1), 14 (1–0), 29 (2–0).
- Saxicola r. rubetra* 34 (1–1).
- Phoenicurus p. phoenicurus* 9 (1–0), 16 (1–0), 17 (2–0), 19 (1–0), 28 (0–1), 29 (0–1).
- Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* 20 (0–1).
- Luscinia luscinia* 19 (0–1), 29 (2–1), 37 (0–1).
- Erithacus r. rubecula* 16 (1–0), 26 (1–0), 28 (0–4), 29 (10–2), 34 (11–1), 37 (1–1).
- Sylvia b. borin* 28 (0–1), 29 (0–2).
- Sylvia a. atricapilla* 29 (1–0), 34 (1–1).
- Sylvia c. communis* 17 (1–0).
- Sylvia c. curruca* 29 (2–0), 34 (1–1), 37 (0–1).
- Hippolais i. icterina* 20 (1–0).
- Phylloscopus t. trochilus* 29 (0–1).
- Phylloscopus sibilatrix* 17 (1–0).
- Acrocephalus s. scirpaceus* 20 (0–1).
- Acrocephalus schoenobaenus* 18 (0–1).
- Muscicapa s. striata* 18 (1–0), 29 (1–0), 34 (0–1), 37 (1–1).
- Ficedula h. hypoleuca* 16 (1–0), 19 (3–0), 20 (2–1), 28 (0–1), 29 (7–1), 34 (6–3).
- Prunella m. modularis* 14 (1–1), 16 (2–0), 19 (1–0), 20 (0–1), 26 (3–0), 29 (9–0), 34 (7–0), 36 (3–0), 37 (3–0).
- Anthus pratensis* 29 (0–1).
- Anthus t. trivialis* 29 (0–1).
- Motacilla a. alba* 16 (1–0), 17 (1–0), 18 (0–1), 19 (0–1), 29 (1–0), 34 (3–1).
- Motacilla f. flava* 20 (2–1), 29 (0–1), 37 (0–1).
- Lanius c. collurio* 15 (1–0), 16 (1–0), 20 (1–1), 29 (1–1).
- Sturnus v. vulgaris* 6 (2–4), 7 (4–1), 8 (2–3), 9 (3–5), 10 (1–2), 11 (8–0), 12 (1–0), 13 (3–0), 14 (1–2), 15 (3–1), 17 (1–0), 18 (2–1), 19 (1–2), 20 (4–4), 22 (16–3), 26 (2–1), 28 (0–5), 29 (208–44), 34 (143–76), 36 (19–5), 37 (39–10).

- Passer d. domesticus* 15 (1-0), 29 (14-0), 34 (5-0), 36 (1-0), 37 (7-0).
Passer m. montanus 14 (1-0), 20 (1-0), 29 (1-0), 34 (10-0), 36 (2-0), 37 (1-0).
Coccothraustes c. coccothraustes 12 (1-0), 34 (4-0).
Chloris c. chloris 7 (1-0), 13 (2-0), 14 (4-0), 19 (18-0), 20 (9-0), 26 (1-0), 29 (89-2), 34 (69-4), 36 (2-0), 37 (3-0).
Carduelis c. carduelis 29 (0-1).
Carduelis c. cannabina 10 (1-0), 16 (0-1), 17 (1-0), 18 (1-0), 20 (0-2), 29 (4-4), 34 (2-6), 37 (1-1).
Loxia c. curvirostra 7 (0-1).
Fringilla c. coelebs 13 (1-0), 15 (2-0), 18 (0-1), 20 (1-1), 26 (2-0), 28 (0-1), 29 (10-0), 34 (23-1), 37 (7-1).
Fringilla montifringilla 15 (0-1), 28 (0-1), 34 (8-0).
Emberiza c. calandra 13 (1-0), 34 (1-0).
Emberiza c. citrinella 8 (1-0), 12 (1-0), 15 (1-0), 16 (1-0), 19 (1-0), 29 (17-0), 34 (5-0), 36 (1-0).
Emberiza s. schoeniclus 34 (0-1).

Birds ringed at the Faeroes, North Atlantic.

- Fulmarus g. glacialis* 6 (1-0), 27 (5-1).
Hydrobates p. pelagicus 20 (2-0).
Morus b. bassanoides 11 (0-1), 18 (0-3), 19 (0-1).
Phalacrocorax a. aristotelis 6 (2-0).
Haematopus o. ostralegus 18 (0-2), 20 (0-1), 27 (1-2).
Numenius p. phaeopus 27 (1-0).
Capella g. gallinago 27 (4-0).
Stercorarius s. skua 6 (0-1).
Larus a. argentatus 20 (0-1), 27 (7-0).
Larus fuscus graelsii 19 (2-5), 20 (1-2), 27 (6-14).
Larus marinus 20 (2-0), 27 (2-0).
Uria aalge spiloptera 27 (0-1).
Fratercula arctica grabae 17 (3-0), 20 (2-0), 27 (7-0).

Birds ringed in Greenland.

- Larus marinus* 11 (5-0).
Larus glaucopterus 11 (1-0).
Carduelis flammea rostrata 10 (1-0).

Birds ringed in Iceland.

- Colymbus imber* 30 (1-0).
Podiceps auritus 31 (2-1), 35 (4-0).
Phalacrocorax c. carbo 31 (2-0).
Anser a. anser 35 (1-2).
Anser fabalis brachyrhynchus 31 (0-1).
Anas p. platyrhynchos 31 (2-2), 35 (1-0).
Anas c. crecca 30 (0-11), 31 (0-9), 35 (0-8).
Anas a. acuta 30 (1-4), 31 (0-5).

Anas penelope 30 (3–27), 31 (5–18), 35 (3–8).
Anas strepera 30 (1–3), 31 (0–1), 35 (1–4).
Aythya fuligula 30 (0–1), 31 (2–5), 35 (8–8).
Aythya m. marila 30 (1–10), 31 (7–10), 35 (10–10).
Bucephala islandica 31 (2–0), 35 (6–0).
Clangula hyemalis 30 (1–1), 31 (11–0), 35 (13–1).
Histionicus histionicus 30 (1–0), 31 (1–0), 35 (1–0).
Somateria mollissima islandica 30 (2–0), 31 (8–0).
Melanitta n. nigra 30 (2–1), 31 (17–0), 35 (20–2).
Mergus s. serrator 30 (1–1), 31 (13–2), 35 (5–0).
Falco rusticolus islandus 30 (1–0).
Lagopus mutus islandorum 30 (4–0).
Pluvialis apricaria altifrons 30 (4–19), 31 (0–7), 35 (1–10).
Charadrius h. hiaticula 31 (0–1).
Numenius phaeopus islandicus 30 (1–2), 31 (0–2), 35 (0–2).
Tringa totanus robusta 31 (0–1), 35 (1–1).
Capella gallinago faeroensis 30 (1–2), 31 (2–3), 35 (2–2).
Calidris a. alpina 31 (2–3), 35 (1–1).
Phalaropus lobatus 31 (4–0), 35 (1–0).
Stercorarius s. skua 31 (0–1).
Stercorarius parasiticus 35 (0–1).
Larus marinus 30 (2–1), 31 (1–2), 35 (2–0).
Larus r. ridibundus 35 (1–0).
Rissa t. tridactyla 31 (1–0).
Sterna paradisaea 31 (6–0), 35 (19–1).
Alca torda islandica 30 (1–0).
Cephus grylle atlantis 31 (1–0).
Fratercula a. arctica 30 (7–0), 35 (1–0).
Corvus c. corax 31 (2–0).
Turdus musicus coburni 30 (1–0), 31 (1–1).
Oenanthe oenanthe schiøleri 31 (1–0).
Anthus pratensis 30 (1–2), 31 (1–1), 35 (0–1).
Motacilla a. alba 30 (1–1).

Birds ringed in Norway.

Calidris m. maritima 20 (0–1).

Birds ringed in Sweden.

Milvus m. milvus 29 (1–1).

Buteo b. buteo 29 (4–4).

Birds ringed in Germany.

Turdus ericetorum philomelos 29 (0–2).

Recoveries abroad arranged after countries.

The numbers refer to the reports above.

Denmark 11, 29, 35.

The Faroes 31.

- Iceland 6, 37.
Norway 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38.
Sweden 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39.
Finland 13, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 37.
Soviet Union with Balticum 2, 12, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 35, 37.
Poland 10, 22, 29, 32, 34, 36.
Germany 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Netherlands 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Belgium with Luxemburg 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38.
England with Wales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Scotland 8, 9, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37.
Eire with Northern Ireland 9, 15, 18, 20, 22, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36,
37, 38.
France 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Spain 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
Portugal 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31,
34, 35, 36, 37, 38, 39.
Switzerland 6, 9, 10, 20, 29, 32, 34.
Italy 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 34,
37, 38, 39, 40.
Austria 22, 29, 32, 34.
Hungary 22, 29, 32, 37.
Czechoslovakia 7, 22, 29, 32.
Yugoslavia 15, 18, 19, 22, 28, 29, 32, 34.
Romania 22, 29, 32.
Bulgaria 29, 32, 34, 36.
Greece 28, 32.
Asia 9, 10, 12, 17, 19, 22, 29, 31, 32, 34, 37.
Africa 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 29,
32, 34, 35, 36, 37, 39.
America 18, 29, 30, 31, 35, 39.