

## FRA ZOOLOGISK MUSEUM

## XVI.

Af FINN SALOMONSEN.

**Femte foreløbige liste over genfundne grønlandske ringfugle.***(Fifth Preliminary List of Recoveries of Birds  
Ringed in Greenland.)*

Denne liste omfatter genfangsterne fra 1950-51, som sædvanligt dog kun dem gemeldt udenfor Grønland. En oversigt over genfangsterne i selve Grønland gives hvert år i Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse.

Tidligere lister fandtes i D. O. F. T. 41, 1947, p. 141; 42, 1948, p. 100; 43, 1949, p. 251; 44, 1950, p. 168.

Grønlandsk Blisgåås (*Anser albifrons flavirostris* Dalg. & Scott).

- 270976 Ikamiut, Christianshåb distr. Ardlarach Farm, Bowmore, Isle of (68° 38' N., 51° 51' W.) 5. juli Islay, Scotland (55° 45' N., 6° 17' W.) 1947, ANDR. BRANDT. (juv.) sept. 1949, NEIL MACKERRELL. Skudt.
- 274059 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Gården Utverk, Hvitá-floden, Syd-Island (70° 6' N., 52° 8' W.) 24. juli 1949, Medd. FINNUR GUÐMUNDSON. Skudt. LARS JENSEN. (juv.) Ialt 5 skudt ud af større flok.
- 271860 Nugåtsiak, Umanak distr. Loch Ken, Kirkcudbrightshire, Scotland (71° 40' N., 53° 10' W.) 27. juli 1949, DANIEL DAVIDSEN. (juv.) Scotland (55° N., 4° 2' W.) 14. nov. 1950, GORDON CHAPMAN. Skudt. Ring returneret.
- 272122 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North East Slobland, Co. Wexford, Jakobshavn distr. (70° 6' N. 52° 8' W.) 5. aug. 1948, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 21. nov. 1950, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. JOHAN JENSEN. (ad.)
- 271413 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North East Slobland, Co. Wexford, Jakobshavn distr. (70° 6' N. 52° 8' W.) 27. juli 1949, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 2. dec. 1950, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. HENDRIK TOBIASSEN. (juv.)
- 270435 Ikamiut, Christianshåb distr. Curryolish, Shannon, Eire (ca. 52° (68° 38' N., 51° 51' W.) 11. juli 45' N., 9° W.) 5. dec. 1950, FRANK 1950, ANDREAS BRANDT. (juv.) Mc. WEEBNEY. Medd. T. P. FLYNN. Skudt. Ring returneret.
- 270434 Ikamiut, Christianshåb distr. Churchill, Cootehall, Boyle, Co. Roscommon, Eire (53° 58' N., 8° 18' W.) (68° 38' N., 51° 51' W.) 11. juli 1950, ANDREAS BRANDT. (juv.) 10. jan. 1951, L. J. LYNCH. Skudt. Ring returneret.

- 271634 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North West Slobland, Co. Wexford, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 25. juli 1947, RASMUS THOMSEN. (ad.) North West Slobland, Co. Wexford, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 10. jan. 1951, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 274026 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North West Slobland, Co. Wexford, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 4. aug. 1949, JOHAN JENSEN. (juv.) North West Slobland, Co. Wexford, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 10. jan. 1951, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 272186 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Killington, Kirkby, Lonsdale, Westmorland, England (54° 13' N., 2° 35' W.) 16. juli 1948, LARS JENSEN. (juv.) Killington, Kirkby, Lonsdale, Westmorland, England (54° 13' N., 2° 35' W.) 29. nov. 1950, M. H. AINLEY. Fundet nylig død. Ring returneret.
- 271161 Nugåtsiak, Umanak distr. (71° 40' N., 53° 10' W.) 29. juli 1947, GABA SAMUELSEN. (juv.) River Parret, Bridgwater, Somerset, S.W. England (51° 8' N., 3° W.) 14. jan. 1951, T. R. EVANS. Skudt. Ring returneret.
- 272540 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 21. juli 1950, H. FENCKER. (juv.) North East Slobland, Co. Wexford, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 21. nov. 1950, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret.
- 272532 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 20. juli. 1950, H. FENCKER. (juv.) Castlestrange, Inerty, Co. Roscommon, Eire (ca. 53° 45' N., 8° 30' W.) 11. dec. 1950, JOSEPH REDDINGTON. Skudt.
- 272593 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 21. juli 1950, H. FENCKER. (juv.) Machrihanisa, Campbeltown, Argyllshire, Scotland (55° 24' N., 5° 37' W.) 20. dec. 1950, Mrs. MAC ALLISTER; SON WARLOCHAN. (Anskudt).
- 272691 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 21. juli 1950, H. FENCKER. (juv.) Glencreig's Farm, Campbeltown, Argyllshire, Scotland (55° 24' N., 5° 37' W.) 2. jan. 1951, H. J. SMITH. Skudt. Ring returneret.
- 272767 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 6. aug. 1950, H. FENCKER. (juv.) Campbeltown (2 miles west), Argyllshire, Scotland (55° 24' N., 5° 37' W.) 13. jan. 1951, F. E. JACKSON. Skudt. Ring returneret.
- 271848 Qeqertaq, Jakobshavn distr. (69° 58' N., 51° 15' W.) 24. juli 1951, OTTO MØLGÅRD. (ad.) South Slob, Co. Wexford, Eire (52° 17' N., 6° 23' W.) 31. jan. 1952, M. O'CONNOR. Skudt.
- 271311 Ikamiut, Christianshåb distr. (68° 38' N., 51° 51' W.) 4. juli 1948, ANDR. BRANDT. (juv.) Lismurtagh, Julsk, Co. Roscommon (ca. 53° 45' N., 8° 30' W.) 4. febr. 1952, P. DUFFICY. Skudt. Ring returneret.
- 271923 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 3. juli 1948, JOHAN JENSEN. North Slobland, Co. Wexford, Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 27. febr. 1952, R. G. ROARK. Skudt.

- 274007 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North Slob, Co. Wexford, Eire (52° Jakobshavn distr. (70° 6' N., 22' N., 6° 25' W.) 19. jan. 1952, 52° 8' W.) 16. juli 1949, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. JOHAN JENSEN. (juv.)
- 274051 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North Slob, Co. Wexford, Eire (52° Jakobshavn distr. (70° 6' N., 22' N., 6° 25' W.) 26. febr. 1952, 52° 8' W.) 24. juli 1949, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (juv.)
- 272696 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North Slobland, Co. Wexford, Eire Jakobshavn distr. (70° 6' N., (52° 22' N., 6° 25' W.) 26. febr. 1952, 52° 8' W.) 21. juli 1950, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (ad.)
- 272761 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North Slobland, Co. Wexford, Eire Jakobshavn distr. (70° 6' N., (52° 22' N., 6° 25' W.) 26. febr. 1952, 52° 8' W.) 6. aug. 1950, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (juv.)
- 272126 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Curracloe, Co. Wexford, Eire (52° Jakobshavn distr. (70° 6' N., 23' N., 6° 21' W.) 4. juni 1952, 52° 8' W.) 5. aug. 1948, M. J. MC CARTHY. Anskudt, døende. Ring returneret. JOHAN JENSEN. (juv.)
- 272204 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North East Slobland, Co. Wexford, Eire Jakobshavn distr. (70° 6' N., (52° 22' N., 6° 25' W.) 17. febr. 1951, 52° 8' W.) 29. juli 1948, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (juv.)
- 272693 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, North East Slobland, Co. Wexford, Jakobshavn distr. (70° 6' N., Eire (52° 22' N., 6° 25' W.) 17. febr. 52° 8' W.) 21. juli 1950, 1951, J. L. NUNN. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (ad.)
- 272594 Sarqaaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Campbeltown, Argyllshire, Scotland Jakobshavn distr. (70° 6' N., (55° 24' N., 5° 37' W.) 29. nov. 1951, 52° 8' W.) 21. juli 1950, J. MAMEAL. Skudt. Ring returneret. LARS JENSEN. (juv.)
- 270704 Kangamiut, Sukkertoppen Lough Gara, Boyle, Co. Sligo, Eire distr. (65° 50' N., 53° 10' W.) (53° 58' N., 8° 22' W.) 2. dec. 1951, 11. aug. 1949, LARS GOLIATSEN. N. R. JOHNSTON. Skudt. Ring returneret. (juv.)

### Kongeederfugl (*Somateria spectabilis* (L.)).

- 371264 Nugåtsiak, Umanak distr. Gjøa Harbour (Petterson Bay), King (71° 40' N., 53° 10' W.) William's Land (ca. 68° N., ca. 97° W.) 21. juli 1947, Late summer of 1948, GEORG PORTER. JAKOB SEROBABELSEN. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. Developm. Canada. Skudt.

Havlit (*Clangula hyemalis* (L.)).

- 471416 Sargaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Tuktoyaktuk (Port Brabrant), North-western Territory, Canada (68° 28' N., 133° 8' W.) 20. aug. 1947, 1. juni 1950, WALLAC LUCAS. RASMUS THOMSEN. (juv.) Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 471583 Skansen, Godhavn distr. (69° 24' N., 52° 23' W.) 19. juli 1947, JAKOB GEISLER. (juv.) Gedser Rev, Falster, Danmark (54° 31' N., 12° 10' E.) 21. jan. 1951, CHR. HENRIKSEN. Skudt. Ring returneret.

Ride (*Rissa t. tridactyla* (L.)).

- 571336 Atå, Arveprinsens Eiland, Jakobshavn distr. (69° 46' N., 50° 58' W.) 23. juli 1949, HENRIK HANSEN. (juv.) Bonavista, Newfoundland (48° 40' N., 52° W.) 20. maj 1950, GORDON THOMPSON. Skudt. Ring returneret.

Søkonge (*Plotus a. alle* (L.)).

- 672709 Savigssivik, Thule distr. (76° N., 65° 7' W.) 24. juli 1949, KARL SIGSTAD. (ad.) Durrill's Arm, Twillingate, Newfoundland (49° 32' N., 54° 58' W.) 15. jan. 1951, L. M. TUCK. Fundet nylig død.

Kortnæbet Lomvie (*Uria l. lomvia* (L.)).

- 474033 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69° 47' N., 51° 18' W.) 6. aug. 1950, JENS OLSVIG. (juv.) Mutton Bay, Co. Saguenay, Quebec, Canada (51° N., 58° W.) 5. dec. 1950, NORMAN GREEN. Medd. HARRISON F. LEWIS. Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 478636 Sagdleq, Uvkusigssat, Umanak distr. (70° 55' N., 52° 8' W.) 4. aug. 1950, SVEND PETERSEN. (juv.) Winterhouses, Port au Port, Newfoundland (48° 40' N., 58° 40' W.) 10. april 1951, MATTHEW FELIX. Skudt. Ring returneret.
- 474030 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69° 47' N., 51° 18' W.) 6. aug. 1950, JENS OLSVIG. (juv.) Winterton, Trinity Bay, Newfoundland (47° 57' N., 53° 19' W.) 20. febr. 1951, E. PIERCEY. Medd. af H. F. LEWIS, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 478721 Sagdleq, Uvkusigssat, Umanak distr. (70° 55' N., 52° 8' W.) 5. aug. 1950, SVEND PETERSEN. (juv.) Canada Harbour, White Bay, Newfoundland (49° 30' N., 57° W.) 20. marts 1951, G. DEMPSEY. Medd. H. F. LEWIS, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 474154 Ritenbenk, Jakobshavn distr. (69° 47' N., 51° 18' W.) 6. aug. 1950, JENS OLSVIG. (juv.) Strait of Belle Isle, 3 miles out from Flowers' Cove, Newfoundland (51° 13' N., 56° 43' W.) 28. maj 1951, T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Dev. Canada. Skudt. Ring returneret.

- 475815 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Moreton's Harbour, Notre Dame Bay, Newfoundland (49° 34' N., 55° 20' W.)  
(69° 47' N., 51° 18' W.)  
27. juli 1951,  
JENS OL SVIG. (juv.)  
6. nov. 1951, E. SMALL. Medd. T. S. HENNESSY. Dep. of Res. & Developm., Canada. Skudt. Ring returneret.
- 474914 Augpilagtoq, Upernavik distr. Croix Island, White Bay Distr., Newfoundland (51° N., 55° 20' W.) 10. nov. 1951, A. GARDINER. Medd. T. S. HENNESSY. Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 475365 Ritenbenk, Jakobshavn distr. New Perlican, Trinity Bay, Newfoundland (47° 57' N., 53° 19' W.) 3. dec. 1951, W. PEDDLE. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 475155 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Stones' Cove, Fortune Bay, Newfoundland (47° 30' N., 55° W.) 25. jan. 1952, M. HERRIDGE. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 475213 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Fortune, Fortune Bay, Newfoundland (69° 47' N., 51° 18' W.) 27. juli 1951, JENS OL SVIG. (juv.) (47° 30' N., 55° W.) 10. jan. 1952, P. THORNHILL. Skudt. Ring returneret.
- 475186 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Red Cliffe, Bonavista Bay, Newfoundland (69° 47' N., 51° 18' W.) 27. juli 1951, JENS OL SVIG. (juv.) (48° 40' N., 52° W.) 17. jan. 1952, I. C. QUINTON. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.
- 474017 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Winterton (2 miles off-shore), Trinity Bay, Newfoundland (69° 47' N., 51° 18' W.) 6. aug. 1950, JENS OL SVIG. (juv.) (47° 57' N., 53° 19' W.) 28. jan. 1951, L. M. TUCK. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm., Canada. Skudt. Ring returneret.
- 475133 Ritenbenk, Jakobshavn distr. Winterton, Trinity Bay, Newfoundland (69° 47' N., 51° 18' W.) 27. juli 1951, JENS OL SVIG. (juv.) (47° 57' N., 53° 19' W.) 13. marts 1952, F. HINDY. Medd. T. S. HENNESSY, Dep. of Res. & Developm. Canada. Skudt. Ring returneret.

Nordlig Alk (*Alca torda pica* L.).

- 474492 Sātut, Umanak distr. (70° 45' N., 51° 30' W.) 1. aug. 1948, KARL JENSEN. (juv.) "Long Point" mellem Labrador og Quebec, Canada (51° 20' N., 57° 15' W.) 20. april 1951, M. BAHL. Skudt. Ring returneret.

Hvidvinget Måge (*Larus g. glaucooides* Meyer).

- 476554 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Seaton Carew, West Hartlepool, Co. Durham, England (54°40' N., 1°11' W.)  
 Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 14. aug. 1949, Primo juli 1951. Medd. E. P. LEACH.  
 JOHAN JENSEN. (juv.) Fundet syg og døende. Ring return.

Havterne (*Sterna paradisaea* Pont.).

- 772302 Ikamiut, Christianshåb distr. Durban Harbour, Durban, Natal, S. Africa (29° 55' S., 31° 5' E.)  
 (68° 38' N., 51° 51' W.) 8. juli 1951, ANDR. BRANDT. 30. okt. 1951, S. BENNETT & I. D. LANY.  
 (juv.) Fundet nylig død.

Rødstrubet Lom (*Colymbus stellatus* Pont.).

- 273333 Augpilagtoq, Upernavik distr. Songvår Fyr, Kristianssand S., Norge (58° 5' N., 8° E.) 18. nov. 1951,  
 (72° 50' N., 55° 37' W.) 12. aug. 1951, H. VIGÉ-NIELSEN. Skudt. Ring retur-  
 PAVIA THORLEIFSEN. (juv.) neret.

Snespurv (*Plectrophenax n. nivalis* (L.)).

- 873316 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Ile d'Orleans, 12 miles from Quebec, Canada (47° N., 71° W.) 12. okt. 1950,  
 Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 18. juli 1949, ROGAN PLANTE. Skudt. Ring retur-  
 H. FENCKER. (ad.) neret.
- 874814 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Rivière St. Jean, Saguenay Co., Quebec, Canada (ca. 50° 26' N., 64° 20' W.)  
 Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 29. april 1951, 17. april 1952, CLAUDE ROUSSY.  
 PETER JENSEN. Fanget.
- 874858 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Grande Rivière, South Gaspé Co., Quebec, Canada (48° 24' N., 64° 31' W.)  
 Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 27. april 1951, 31. marts 1952, N. DIOTTE. Medd.  
 PETER JENSEN. Canadian Wildlife Service. Fanget  
 i fælde. Ring returneret.
- 962729 Sarqaq-dalen, Nûgssuaq halvø, Grand Anse, Gloucester Co., New Brunswick, Canada (47° 49' N., 65° 11' W.)  
 Jakobshavn distr. (70° 6' N., 52° 8' W.) 9. juli 1949, 20. april 1952, C. SULLIVAN.  
 H. FENCKER. Fundet død. Ring returneret.

Blandt de mange interessante genfangster er der grund til at fremhæve følgende:

Bliggås. Ikke mindre end 4 af de ved Sarqaq i 1950 mærkede stykker er genfanget ved Campbeltown i Argyllshire, Skotland, hvilket viser, at en del af gæssene derfra nu overvintrer i det sydlige Skotland, dette gældende både 1950/51 og 1951/52. Iøvrigt udgøres vinterkvarteret for langt den overvejende del af bliggæssene af marskområderne i Wexford Coun-

ty i Sydirland, hvorfra ikke mindre end 14 af de 28 genfangster stammer.

Kongeederfugl. Tilbage meldingen fra Kong Williams Land i yngletiden af et stykke mærket under fældningstrækket i Grønland, beviser rigtigheden af den ofte fremsatte teori (først fremsat af KRABBE i D. O. F. T. 3, 1909, p. 49), at en del af de i Grønland optrædende og overvintrende Kongeederfugle stammer fra det nordlige Canada.

Havlit. Den i yngletiden næsten ved Alaskas grænse fangede fugl, viser ligesom det om vinteren i Danmark nedlagte stykke, hvor langt denne art bevæger sig, sikkert delvis som følge af det hos andefuglene forekommende fænomen, som kaldes "abmigration". Begge Havliterne var mærket som unger, stammer altså fra selve den grønlandske bestand.

Kortnæbet Lomvie. De talrige genfangster i Newfoundland farvandene viser, hvor vigtigt et jagtvildt denne art er i disse egne. Det er ikke blot Diskobugtens bestand (fra Ritenbenk) som strækker så langt mod syd, men også en lille del af bestanden fra Umanak og Upernavik distrikter.

Nordlig Alk. Dette er den første genfangst af Alken. At det ikke er en fejlbestemmelse (Lomvien betegnes ofte som "Alk" i Grønland), borger mærkerens navn for. KARL JENSEN, som jeg personlig kender, er en udmærket fuglekender og har i sine indsendte lister skarpt skelnet mellem *agpa* (Lomvie) og *agpardluk* (Alk), der jo på ynglepladsen har en helt forskellig biologi og hvis dununger forøvrigt er lette at adskille. Genfangsten viser, at Alken, såvel som Lomvien, Riden, Mallemuken og Søkongen trækker mod syd langs den kolde Labrador Strøm.

Havterne. Den i Natal genfundne Havterne besidder verdensrekord for tilbage meldt distance for fugle, og må have tilbage lagt over 18000 km. Da denne art ikke påbegynder vandringen før ind i august, må den have tilbage lagt denne uhyre afstand på under tre måneder. En amerikansk Havterne er tidligere genmeldt fra Natal, men var mærket i Labrador, altså langt sydligere end den fra Diskobugten stammende fugl.

Rødstrubet Lom. Tilbage meldingen fra Norge viser, at denne art kan krydse Atlanterhavet. Bestandene rundt omkring blandes på denne måde, hvilket giver forklaringen på, at der

hos Rødsrubet Lom ikke har fundet nogen racedannelse sted.

Snespurv. De fire nye genfangster viser, at Snespurven trækker ind langs St. Lawrence Golfen eller krydser denne ved kysten for at overvintre i egnene lige syd derfor.

**SUMMARY:** Previous lists of recoveries abroad of birds ringed in Greenland have been published in D. O. F. T. 41, 1947, p. 141; 42, 1948, p. 100; 43, 1949, p. 251; 44, 1950, p. 168. Of the new recoveries the following are especially noteworthy: *Anser albifrons*, no less than 4 specimens ringed at Sarqaq in 1950 have been shot at Campbeltown in Argyllshire. This shows that a certain part of the population of Sarqaq have chosen this winter-quarter in both 1950/51 and 1951/52. The main winter-quarter is still the Slobs of Wexford in southern Eire, where half of the recoveries have been made. *Somateria spectabilis*. It has often been supposed that the large numbers wintering in S.W. Greenland partly originate from northern Canada. An adult bird, ringed on the moult-migration in summer in W. Greenland has now been recovered in the breeding-time in King William's Land. There are two interesting cases of probable abmigration of *Clangula hyemalis*. The specimen of *Sterna paradisaea* recovered in Natal, S.E. Africa, has made the longest flight ever controlled by ringing, having migrated a distance of more than 18000 km in less than three months. A recovery of *Colymbus stellatus* from Norway shows that the population of the New and the Old World mix, this no doubt causing a gene-flow sufficiently large to prevent any subspeciation in this bird. The recoveries of *Plectrophenax nivalis* confirm former results obtained by recoveries, viz that the Snow-Bunting migrates along the Labrador Coast, follows the St. Lawrence Gulf westwards or crosses it at the coast and continues slightly southwards. A number of recoveries of *Uria lomvia*, *Alca torda* and *Rissa tridactyla* in Newfoundland waters show that these marine birds follow the Labrador Current to the south.

---

## MINDRE MEDDELELSER

### Jomfrutrane (*Anthropoides virgo* (L.)) ved Jægerspris.

Den 15. april 1952 iagttog jeg fra kl. 19 til kl. 19<sup>30</sup> en Jomfrutrane (*Anthropoides virgo*) på ca. 75 m's afstand. Den opholdt sig ved en oversvømmelse på en eng, som på vest- og sydsiden er begrænset af en lille skov, Ballermosen, som er beliggende ved Isefjorden sydvest for Jægerspris by. Takket være den korte iagttagelsesafstand var alle detaljer i fuglens fjerdragt lette at skelne gennem prismekikkertens glas og selv set med blotte øjne afslørede den sorte hals og de lyse kropfjer øjeblikkelig dens identitet.