

MINDRE MEDDELELSER

Stor Stormsvale (*Oceanodroma l. leucorrhoa* (Vieill.)) i Roskilde Fjord.

Den 17. Nov. 1947 blev der til Frederiksværk Kommuneskole indbragt et dødt Eksemplar af Stor Stormsvale (*Oceanodroma leucorrhoa* (Vieill.)). Fuglen var — saavidt jeg har kunnet faa oplyst — skudt under en Ederfuglejagt paa Roskilde Fjord ud for Frederiksværk. Den blev indsendt til en Konservator og findes nu i Skolens Fuglesamling. J. J. NIELSEN.

Nye Yngleforekomster af Lille Dompap (*Pyrrhula pyrrhula minor* Br.).

I. Silkeborgskovene.

Efter i D. O. F. T. 42, 1948, p. 30 at have set HARRIET JØRGENSENS Meddelelse om et Par Lille Dompap (*Pyrrhula p. minor* Chr. L. Brehm) vil jeg gerne meddele følgende:

I Skovene tæt syd for Silkeborg (Sanatoriets lille Skovomraade) fandt jeg i 1947 3 Par Lille Dompap rugende.

Rede 1: Ca. 1 m højt i klippet Hæk af Sitkagran ved befærdet Vej ganske tæt ved Overlægens Villa og Garage. Æglægning begyndt ca. 10. Maj (5 Æg); 5 udføjne Unger 19. Juni.

Rede 2: Ca. 1½ m højt i 4 m høj Rødgran. 1 Æg 14. Maj, 5 Æg 19. Maj.

Rede 3: Ca. 1¼ m højt i 3 m høj, ret tæt, fritstaaende Rødgran. 1 Æg 16. Maj, 5 Æg 21. Maj.

Den 24. Maj viste jeg Konservator C. M. POULSEN, Silkeborg, Rederne; alle 3 Hunner rugede. Da jeg d. 27. Maj tilsaa Rederne, var Nr. 2 og 3 tomme (Egern, Krage og Skovskade fandtes paa Terrænet), men selve Rederne var uskadede.

I Nærheden af Nr. 2 og 3, der fandtes i en Afstand af kun ca. 50 m fra hinanden, fandt jeg senere en fjerde Rede (antagelig Nybygning af Par 2 eller 3), ca. 1¼ m højt i en Klynge unge, meget tætstaaende Rødgran. 1 Æg fandtes 4. Juli og 5 udføjne Unger midt i August. NIELS JAKOBSEN.

2. Rold Skov.

Af Frk. HARRIET JØRGENSENS Meddelelse i D. O. F. T. 42, 1948, p. 30 fremgaar det, at Dompappen nu er trængt saa langt mod Nord som til Ry. Jeg kan nu yderligere meddele, at der i 1947 rugede adskillige Par Dompapper i Rold. Om det er Lille Dompap (*Pyrrhula pyrrhula minor*) eller nordisk Dompap, tør jeg ikke sige. Nogen Rede har jeg ikke fundet; men hele Sommeren har jeg set 5 Par lige ved Mosskovgaard (3 km Syd for Skørping), samt senere paa Sommeren 3 udfløjne Unger lidt Nord herfor.

En meget fuglekyndig Forstkandidat har fortalt mig, at han i sin Have har haft et Par Dompapper og yderligere fundet et Par inde i Skoven i en Elle- og Granbevoksning.

JENS JØRGEN BOLVIG.

Ternerne paa Treskelbakkeholm.

Paa den lille Holm Treskelbakken i den ydre Del af Mariagerfjord har jeg fundet følgende Ternearter ynglende:

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*) fandt jeg første Gang ynglende 26. Juni 1932 i et Antal af ca. 30 Par. Den har holdt sig omtrent uforandret siden, i hvert Fald fandtes den endnu i lignende Antal i 1945, da jeg selv besøgte Øen. Senere Underretning har jeg ikke, men antager, at den stadig findes der.

Splitterne (*Sterna sandvicensis*) fandt jeg første Gang ynglende 11. Juni 1934 i et Antal af ca. 75 Par. Kolonien holdt sig i vekslende Antal indtil ca. 1940, da den forsvandt, og ikke er kommen tilbage senere.

Saavel paa selve Treskelbakken som paa de smaa omkringliggende Holme har der altid ynglet flere Hundrede Par Havterner (*Sterna paradisaea*) samt en Del Fjordterner (*Sterna hirundo*). Hovedparten var dog Havterner. Dette Forhold er stadig uforandret.

S. R. RASMUSSEN.

Klyder (*Recurvirostra a. avosetta* L.) ved Mariager Fjord.

I 1945 og de 3-4 foregaaende Aar har et Par Klyder (*Recurvirostra avosetta*) ynglet i Haunø Enge ved Mariagerfjord. Et enkelt Aar fandtes endog 2 Par. Baade de gamle Fugle og Ungerne saas jævnlgt i Sommerens Løb. S. R. RASMUSSEN.

Overvintrende Klyder (*Recurvirostra a. avosetta* L.).

Den 14. Dec. 1947 om Eftermiddagen iagttog vi paa Enø Overdrev ved Næstved to Klyder (*Recurvirostra avosetta*), der holdt til ved et Vandhul. Trods det bemærkelsesværdige sene Tidspunkt var der ikke noget der tydede paa, at Fuglene var syge.

O. SCHELDE & ERIK HANSEN.

Iagttagelse af Thorshane (*Phalaropus fulicarius* (L.)).¹⁾

Paa en Ekskursion, som jeg den 16. September 1945 i Selskab med de Herrer CHR. KRÜGER, PREBEN METZ og C. J. TIL-LISCH foretog paa det inddæmmede Areal i Kalveboderne, iagttoges i den midt paa Arealet beliggende Sø en Thorshane (*Phalaropus fulicarius*) juv. i Fældningsdragt. I samme Sø blev der paa D. O. F.s Udflygt den 26. August 1945 set 11 Odinshøns (*Phalaropus lobatus* (L.)) (D. O. F. T., **39**, 1945, p. 267 og p. 283). Ved Opdagelsen svømmede Thorshanen omkring i Ud-kanten af en Flok paa ca. 300 almindelige Ryler (*Calidris a. alpina* (L.)), i hvilken Flok ogsaa 2 Odinshøns, 1 ad. og 1 juv., befandt sig, i øvrigt uden at der paa noget Tidspunkt opstod Kontakt mellem de nært beslægtede Arter. Ved langsomt at gaa henimod Flokken lykkedes det for os at faa Rylerne og Odinshønsene til at flyve et Stykke bort, uden at Thorshanen, der efterhaanden var svømmet lidt væk fra den store Flok, fulgte denne i Opflyvningen.

Fuglen var uhyre tillidsfuld og lod sig betragte paa ca. 5 Meters Afstand. Da den endelig fløj op, var det kun for efter et kort Besøg i Ryleflokken at vende tilbage til os, der herefter fik Held til at iagttage den paa endnu nærmere Hold. I Flugten hørtes et kort klangløst Fløjt eller Skrig, ikke uligt Odinshanens Stemme.

Allerede den samme Dag og derefter i hele den følgende Uge iagttoges Thorshanen af et stort Antal københavnske Orni-thologer, som her fik Lejlighed til at glæde sig over den lidet sky Fugl. Stedse blev den set svømmende fuldt optaget af at fouragere. Dens Bevægelser mindede kun i nogen Grad om Odinshanens, der er langt lettere og mere yndefulde. I det hele og store mindede Thorshanen meget om en Hættemaage, ad., i Vinterdragt, omend jo blot væsentlig mindre.

¹⁾ Den iagttagne Fugl er kort omtalt i D. O. F. T. **39**, 1945, p. 267.

Sidste Dag, Thorshanen blev observeret, var den 23. September, hvor jeg selv paany havde Lejlighed til at se den, denne Gang i længere Tid paa 2 Meters Afstand. Den 23. September var der 3 Odinshøns paa Terrænet, og en enkelt af disse søgte i nogle Minutter Thorshanens Selskab, uden at Thorshanen tilsyneladende bemærkede den.

Sluttelig skal anføres, at Iagttagelsen af Thorshane den 16. September er en af de tidligste Efteraarsforekomster af denne Art her i Landet, samt at dens Ophold i en lille Brakvandsø midt paa et stort inddæmmet Areal i sig selv maa anses for usædvanlig i Træktiden, hvor Arten efter Literaturen at dømme ellers hyppigst er at træffe paa det aabne Hav.

RASMUS HENRIK REEH.

Rødhovedet And (*Netta rufina* (Pall.)) ved Selsø.

Den 12. Okt. 1947 saa jeg sammen med Grosserer C. A. BLUME en Rødhovedet And (*Netta rufina*), Hun, i Selsø Sø i Hornsherred. Den opholdt sig i en Flok Troldænder i den østlige Del af Søen.

ERIK HANSEN.

Nye Forekomster af Knarand (*Anas strepera* L.).

1. Ved Karrebæksminde.

En Knarand (*Anas strepera*), ung ♀, blev skudt paa Karrebæk Fjord den 17. November 1946. Knaranden var alene.

ROY CORFIXSEN.

2. Paa Frederiksberg.

Torsdag den 20. November 1947 om Formiddagen blev jeg gjort opmærksom paa, at en ejendommelig udseende And hele Morgenen havde opholdt sig i den lille Dam i den Kgl. Vet. og Landbohøjskoles Have paa Frederiksberg. Det viste sig at være en voksen Knarand (*Anas strepera* L.), en Han, der laa imellem de halvtamme Graaænder i Dammen, hvor den roligt lod sig iagttage i længere Tid paa kun 5-10 m Afstand. Ved Halvtolvtiden var jeg igen dernede, men naaede kun paa Afstand at se Graaænderne flyve forskrækket op, da en Kunstmaler med en stor Kasse satte sig paa en Bænk lige ved Dammen. Knaranden blev først desorienteret liggende, men lettede saa, fløj efter et Par Kredse over Trætoppene bort i Retning af Sct. Jørgens Sø og vendte ikke tilbage.

HENNING LEMCHE.

3. I Peblingesøen.

I Peblingesøen ved Dr. Louises Bro i København iagttog undertegnede den 14. April 1948 og de 2 følgende Dage en Knarand ♂. Den var meget tillidsfuld og lod sig fodre sammen med Graaænderne. Konservatorerne U. MØHL-HANSEN og



Knarand ♂, Peblingesøen 15. 4. 1948.

HANS MADSEN havde ogsaa Lejlighed til at se Fuglen, og førstnævnte fotograferede det ovenfor viste Billede. En Atling (*Anas querquedula*) ♂ var den 14. April at se en kort Tid paa samme Sted.

ERIK PETERSEN.

ANMELDELSER

Den danske Jagt i Fortid og Nutid. Redigeret af HENNING SCHEEL. (406 pp., 205 Tekstfig). — H. HIRSCHSPRUNG, København 1947. Pris: 35 Kr.

I Løbet af de sidste 10-20 Aar er Jagten her i Landet blevet behandlet i en anelig Række Værker, men den foreliggende Bog indtager en særlig Plads blandt disse, idet den giver en Fremstilling af Jagtens Historie og Udvikling gennem Tiderne. Det er en Bog paa 400 Sider, i stort Format og udmærket Papir, der paa en fortræffelig Maade gengiver de mange Illustrationer, der pryder Værket. Der er en lang Række Medarbejdere, kendte Navne inden for Jagt og Videnskab. Stoffet er delt i to