

Ønsker, og at der kan være Anledning til at optage det til en saglig Drøftelse mellem Jægere og Naturvenner, der dog, naar alt kommer til alt, ikke er helt inkommensurable Størrelser, selvom Fortidens Indlæg og Diskussioner nok undertiden kan give en det Indtryk.

Kolonier af Fiskehejre (*Ardea c. cinerea* L.) i Danmark.

Af CHR. KRÜGER.

(With a Summary in English: Distribution of the Common Heron
(*Ardea c. cinerea* L.) in Denmark.)

(Dansk zootopografisk Undersøgelse vedrørende Fugle. Beretning Nr. 18.)

Den følgende Afhandling fremkommer som en Fortsættelse af de Optællinger af Hejrekolonier her i Landet, som tidligere er foretaget af Kontorchef V. WEIBÜLL i 1912 (Dansk orn. For. Tidsskr. 6) og af Dr. phil. VAGN HOLSTEIN i 1927 (Fiskehejren, Kbh. 1927), idet det er af Interesse at faa fastslaaet, hvilke Forandringer der er sket indenfor Landets Hejrebestand, siden den sidste Optælling blev foretaget for en Række Aar tilbage.

Det Materiale, som her skal forelægges, er indsamlet i Løbet af 1944 og 1945 ved Henvendelse til Medlemmerne af D. O. F. samt ved Udsendelse af Forespørgsler til ca. 85 Skovejere og Skovridere i Landets forskellige Egne. Endvidere har Redaktørerne af vore 3 Jagttidsskrifter „Dansk Jagttidende“, „Jagt og Fiskeri“ samt „Jagtvennen“ med stor Venlighed optaget Henvendelser til deres Læsere om Indsendelse af Oplysninger. De forskellige Meddeleres Navne er anført i Teksten, og det er mig en kær Pligt at bringe alle mine Medarbejdere en Tak for venlig Bistand og Interesse. Uden den havde Undersøgelsen ikke kunnet gennemføres.

I sin Bog om Fiskehejren (Kbh. 1927) har VAGN HOLSTEIN bragt en samlet og nummereret Oversigt over Resultatet af V. WEIBÜLLS og sin egen Optælling af Danmarks Hejrekolonier. I den følgende Opgørelse har jeg valgt at betegne de forskellige Kolonier med nye Numre, idet der dog henvises til HOLSTEINS Oversigt overalt, hvor de respektive Kolonier tidligere har været omtalt. Hvor denne Henvisning mangler, maa Kolo-

nien anses for at være opstaaet efter 1927. Kun i faa Tilfælde har jeg modtaget Oplysninger om ældre Kolonier, som ikke har været omtalt tidligere. Der er først og fremmest lagt Vægt paa at faa Antallet af beboede Kolonier fastslaaet. Kolonier, der er opstaaet efter 1927, men igen er forladt, er kun omtalt saafremt jeg har faaet Oplysninger om dem under Indsamlingen af Materialet. Der er ikke foretaget særlig Anstrængelse for at efterspore saadanne Kolonier, fordi det maa antages, at de alle har ligget indenfor Hejrens nuværende Udbredningsomraade.

Optællingen af Hejrekolonier har givet følgende Resultat:

Sjælland.

Beboede Kolonier.

1. (H. 2)¹⁾ St. Lyngby Skov (Tisvilde-Frederiksværk Skovdistrikt). Kolonien talte 1944 ca. 50 Reder, hvoraf de fleste var beboede. Rederne er anbragt i samme Egetræer som omtalt af Holstein. (Skovr. K. MORVILLE).

2. (H. 58) Selsø Østerskov (Selsø-Lindholm Skovdistrikt). Iflg. Godsforvalter M. RASMUSSEN bestod Kolonien i 1944 af ca. 120 Reder, saa godt som udelukkende anbragt i gamle Bøge. Enkelte Reder dog i Ask og Lærketræer. 7. 4. 1944 talte C. A. BLUME dog kun 38 beboede Reder. Siden er Antallet steget og jeg har anslaaet det til ca. 80 Reder.

3. Ordrup Skov (Ryegaard, Rye Sogn pr. Kirke Saaby). Kolonien er grundlagt ca. 1920-21 og talte 1942 17 Reder, i 1943 16 og 1944 19 Reder, hvoraf 14-15 var beboede. Rederne er anbragt i gammel, høj Bøgeskov, en enkelt Rede dog i Ask. Hejrene beskydes ved Rederne efter Fredningstiden, og Antallet er derfor sunket fra over 20 til ca. 14-15 Par. Endnu har Pligthugsten ikke berørt Rederne, men det er muligt, at fortsat Hugst vil fjerne nogle af Redetræerne. (HANS WONSILD).

4. Hønsehals Skov (Tudse Næs, Hørbygaard Skovdistrikt). Kolonien bestaar af ca. 31 Reder, der er anbragt i Gran og Skovfyr. Den har været i Vækst siden 1941, da den talte 10 Reder. (V. HOLSTEIN, ERIK NIELSEN).

5. (H. 3) Knabstrup Dyrehave (Knabstrup). 1930 var

¹⁾ Nummereringen i Parenteser i det følgende henviser til V. HOLSTEINS Optælling 1927.

endnu ca. 35 Hejrepar i den gamle Storskov. Som Følge af Fældning af Redetræer er Kolonien gaaet stærkt tilbage. 1944 byggede 7-8 Par i yngre, ikke ret høje Træer. 1945 var der kun 4 Par tilbage. Nogle Par har i de sidste Aar bygget i ca. 30-aarige Graner, og enkelte Reder kan have undgaaet Opmærksomheden. (Proprietær FR. LUNN).

6. Toftholm Skov (Toftholm, Mørkøv). Ca. 15 Par har til Huse i Skoven. Kolonien har bestaaet i ca. 10 Aar og er i svag Vækst. Indtil 1944 har Hejrene sammen med en stor Raagekoloni bygget ret spredt i meget høje Bøge. 1944 har 5-6 Par bygget i en nærliggende Ædelgranbevoksning. Hverken i Bøg eller Ædelgran findes der mere end 1 Rede i hvert Træ. (V. HOLSTEIN). Kolonien er sikkert en Aflægger fra Knabstrup Dyrehave.

7. Snevris Skov (Birkende Gaard pr. Vørslev). Paa det nuværende Sted er Kolonien 7-8 Aar gammel. Før den Tid var der enkelte Reder i den vestlige Udkant af Skoven i nogle gamle Løvtræer. 1944 talte Kolonien 10-20 Reder alle i høje Graner. (Godsejer A. FAYE, E. ADELHOLDT, Sv. W. NIELSEN, J. JARLUND).

8. (H. 7) Gjorslev Bøgeskov (Gjorslev Skovdistrikt). Hejrekolonien i Magleby Skov er flyttet 2 Gange i Løbet af de sidste 15 Aar, og den er nu i Gjorslev Bøgeskov og bestaar af ca. 80 Reder. Rederne er væsentlig bygget i gamle Ege, men der findes ogsaa Reder i den omliggende Bøgeskov i Bøg, men bortset fra Egene bygger Hejren særlig i Granholme eller enkelte Graner indblandet i Bøgeskoven. Hejrene flyttede fra „Storketykningen“ i Maglebyskov, da Egene blev lysstillet til Underplantning, til en Afdeling med gammel Gran. Derfra er de senere flyttet til de gamle høje Ege i Bøgeskov, da Granafdelingen paa Grund af Hugst og Stormfald blev for tynd. (Skovr. M. PETERSEN). Yderligere omtaler J. CHR. HARBOE en Koloni paa 8-10 Par i Gjorslev Strandskov i 1944.

9. Vemmetofte Vesterskov (Vemmetofte Klosters Skovdistrikt). Kolonien er ca. 15 Aar gammel. Den var i Begyndelsen paa 6 Reder og efter 10 Aars Forløb talte den 15-20 Reder. De første Reder var anbragt i 100-120 aarige Bøge, men paa Grund af Hugst flyttede Hejrene til en nærliggende Granskov med 30-40 aarige Træer. Ogsaa herfra blev de for-

drevet ved Udtynding. 1944 fandtes i Klosterets Skove ca. 10 Hejrereder, heraf 2 i Douglasgran, 1 i Bøg og 1 i Rødgran paa 2 forskellige Steder i Skoven, samt 5 i ca. 20 m høje Bøge i Skovbrynet. (SKOVF. H. P. LASSEN, O. CHRISTENSEN, J. MØLLER NIELSEN).

10. (H. 25) Melte Skov (Baarse Sogn, pr. Præstø). Den nuværende Koloni stammer fra 1931. 1939 bestod den af ca. 40 Par, men 1945 talte den kun 12-14 beboede Reder. (J. CHR. HARBOE og D. O. F. T. 33).

11. (H. 6) Viemose Hestehave (Høvdinggaard, pr. Mern). Koloniens Størrelse er hidtil blevet vurderet til ca. 80-100 Reder (H. LYSTRUP og J. CHR. HARBOE). I Sommeren 1945 har Urmager ERIK NIELSEN, Vordingborg, imidlertid foretaget en omhyggelig Optælling af de beboede Reder og opgiver Tallet til ca. 50. Kun en enkelt Rede fandtes i Bøg, Resten i ca. 120-aarige Ege. I et enkelt Træ var der 6 Reder, i 2 Træer 4 og i et Træ 3 Reder. Resten af Træerne bar 2 eller 1 Rede.

12. Ormø Skov (Holsteinborg Skovdistrikt). Kolonien er identisk med Hejrekolonien paa Glænø (H. 59), idet Hejrene skifter mellem Glænø og Ormø. Saaledes var der 1942 og 1943 skønsmæssig 35 Reder paa Glænø og 7-8 paa Ormø. I 1944 var der ingen Hejrer paa Glænø medens Kolonien paa Ormø talte ca. 44 Reder fordelt paa følgende Redetræer:

Bøg: 7 Træer med 1 Rede, 1 med 3 Reder.

Eg: 1 Træ med 1 Rede, 2 med 2, 2 med 4 og 1 med 5 Reder.

Ask: 2 Træer med 1 Rede.

Lind: 10 Træer med 1 Rede og 2 med 2.

Paa Glænø har Kolonien været anbragt i gammel Ædelgran, man da der i 1943 blev hugget ret kraftigt i Ædelgranerne, har dette bevirket, at Hejrene flyttede. Paa Ormø havde Hejrene til Huse i en gammel Ædelgranbevoksning, men denne er nu fældet, og der er ikke flere store Graner tilbage. Derimod findes en Del gammel Lærk, der dog ikke ser ud til nogensinde at have været benyttet som Redetræer. (SKOVF. G. KRÜJSER).¹⁾

¹⁾ Under Trykningen modtog jeg fra Lektor B. ASMUND Meddelelse om, at 2-3 Par Hejrer i 1945 har haft Reder paa en Holm i Bøgholm Sø ved Hellebæk.

Forladte Kolonier.

13. Sjælsølund (pr. Birkerød). Rektor BRØNDSTED og Lærer ØSTERLUND, Birkerød, oplyser, at der i Begyndelsen af Tyverne og for ca. 8-10 Aar siden var et Par Reder i Sjælsølund. (MOGENS B. LANGE).

14. (H. 11). Nejede Vesterskov (Nøddebo Skovdistrikt). Kolonien forsvandt for 8-10 Aar siden. (Skovr. P. ROSEN).

15. Kobbelskov (Højstrup pr. Rødvig). I Maj 1943 fandtes der 2 Reder i samme Eg paa Østsiden af Skoven. (HANS HVASS).

16. Fedskoven (Fedgaard pr. Fakse). For ca. 20 Aar siden var der en Koloni paa ca. 20 Par, men Hejrene forsvandt som Følge af Beskydning. (O. CHRISTENSEN).

17. Nysøskovene (pr. Præstø). Hejrene har forsøgt at yngle i et Par af Nysøskovene, men findes der nu ikke mere (J. CHR. HARBOE, D. O. F. T. 33).

18. Hejreskoven ved Egehoved. I 1936 forsøgte 2-3 Par at yngle i nogle gamle Ege, men Aaret efter blev Træerne fældet. (J. CHR. HARBOE, D. O. F. T. 33).

19. (H. 59). Glænø (Holsteinborg Skovdistrikt). Kolonien forladt 1943, se ovenfor under Nr. 12.

Lolland-Falster og Møn.

Beboede Kolonier.

20. Resle Skov (Valnæsgaard pr. Nørre Alslev). Kolonien blev første Gang bemærket i 1936 og talte 14 Reder. I de følgende Aar blev der konstateret Svingninger i Bestanden, 1937 var der saaledes 9 Reder, 1938 13, 1939 13, 1940 5, 1941 0, 1942 8 og i 1943 og 1945 5 Reder. I 1940 var der Foraars- og Sommerskovning i den Afdeling, hvor Kolonien laa, og dette har bevirket, at Hejrene ikke kom igen i 1941. 1942 blev der fundet en Koloni paa 8 Reder i en afsides Del af Skoven, og det er muligt, at denne Koloni allerede er grundlagt 1941. Resle Skov er Egeskov. (OTTO WILHJELM).

21. (H. 29) Korselitze Skov pr. Egebjerg (Korselitze Skovdistrikt). I 1944 har der for første Gang i mange Aar været rugende Hejrer i Det Classenske Fidecommis Skove. Der var kun een Rede, ved hvilken Ungerne blev set. (Skovf. G. H. STENY).

22. (H. 27) Thoreby Storskov (Fuglsang Skovdistrikt). Kolonien talte 1944 56 Reder og i 1945 51 Reder, der fordelte sig paa 35 Træer med 1 Rede, 4 Træer med 2 og 2 med 4 Reder. Der findes en enkelt Rede i Eg, men ellers er alle Redetræerne ca. 120-aarige Bøge. Kolonien er spredt over et Areal paa ca. 300×100 m i den vestlige Udkant af Skoven. I Storskoven har Kolonien tidligere været i en Afdeling 250-300-aarig Bøgeskov, men for ca. 25 Aar siden flyttede den til den nuværende Lokalitet ca. $\frac{1}{2}$ km længere mod Sydvest. (P. ALBRECHTSEN).

23. (H. 26) Aalholm Hestehave (Aalholm Skovdistrikt). 1944 talte Kolonien antagelig 40-50 Reder, der findes dels samlet i smaa adskilte Kolonier, den største paa ca. 15 Reder, og dels spredt i den gamle Bøgeskov. Redetræerne er hovedsagelig Bøg, men desuden findes enkelte i Eg, Elm og Rødgran. For ca. 10 Aar siden var Redeantallet ca. 80. Kolonien er saaledes i Tilbagegang. (Skovr. J. HOLM).

24. Knuthenborg Park (Knuthenborg Skovdistrikt). Kolonien er omtrent 20 Aar gammel og omfatter ca. 20 Par. Den har holdt til forskellige Steder i og omkring Parken, vistnok især i Naaletræer. For Tiden findes den i en Gruppe gamle Ædelgraner omgivet af gammel Eg og Bøg. (Forststud. A. KNUDSEN).

25. (H. 60) Torrig Skov (Halsted Klosters Skovdistrikt). Kolonien er paa ca. 40 Reder, der udelukkende er anbragt i gamle Bøge. (Skovr. BRANDT).

Forladte Kolonier.

26. (H. 31) Vejlø Skov (Vestenskov Sogn). Jægere paa Vestlolland oplyser, at nogle faa Par med Aars Mellemrum yngler i Skoven (ERIK PETERSEN).

27. Steensgaardskoven (Frederiksdal Skovdistrikt). Skovfoged IBSEN har meddelt, at 3-4 Par Hejrer i 1939-40 har ruget i Skoven. (ERIK PETERSEN).

Fyn med Taasinge og Langeland.

Beboede Kolonier.

28. (H. 34) Egebjerggaard Storskov (Egebjerggaard Skovdistrikt). Kolonien bestod 1944 af 57 beboede Reder (Godsejer S. INGEMANN).

29. (H. 35) Fænø (ved Middelfart). Kolonien er paa ca. 80 Reder, overvejende i 100-125-aarige Bøge og 10 Reder i 40-50-aarige Sitkagraner. Granerne taaler daarligt Redebygningen, saa vi er kede af at have Hejrene her. (TH. FLEURON DAHL).

30. Hverringe (Viby Sogn pr. Kerteminde). Kolonien er ca. 10 Aar gammel og bestaar af 43 Reder anbragt i Bøg. Hejrene anses for uønskede. (S. B. ANDERSEN, Hofjægerm. G. JUEL).

31. (H. 37) Juelsberg Skoven (Aunslev Sogn pr. Nyborg). Kolonien bestaar af ca. 16 Reder i gammel Bøg og er grundlagt omkring 1921 (Hofjægerm. G. JUEL).

32. (H. 33) Kaiberg Skov (Holckenhavn Skovdistrikt). Kolonien var tidligere samlet og talte ca. 100 Reder. Denne Koloni blev ødelagt, da Redetræerne blev fældet. Der findes endnu i Kaiberg Skov ca. 30 Reder spredt over et større Areal. Alle Reder er anbragt i Bøgetræer. (LRS. OTTO BRANDT & AXEL LANGKILDE).

33. Hanneslund Skov (Steensgaard Skovdistrikt). Enkelte Par har i de senere Aar haft Rede i Gran i Skoven. (Skovr. S. P. HANSEN).

34. (H. 39) Dyreborg Skov (Steensgaard Skovdistrikt). Enkelte Par har i de senere Aar haft Rede i Eg i Dyreborg Skov. (Skovr. S. P. HANSEN).

35. (H. 40) Brendegaard Sø (Brahetrolleborg Skovdistrikt). Paa en lille Ø i Søen har der i mange Aar ruget Hejrer. Oprindelig vist kun et enkelt eller nogle faa Par. I de senere Aar findes dog flere Reder, men ingen stor Koloni. (S. B. ANDERSEN).

36. Nakkebølle Skov (pr. Pejrup). I 1935 begyndte et Par at yngle i Skoven; 1936 var der 4 Reder i Gran (O. HELMS, D. O. F. T. 36). 1945 talte Kolonien 6-7 Reder. (Overlæge T. HELMS, Godsejer P. OLSEN).

37. Taasinge Nørreskov (Valdemar Slot Skovdistrikt). Kolonien er grundlagt 1931 og er beliggende i den vestlige Side af Nørreskov, hvor denne kaldes „Ringkrogen“. Indtil 1931 havde Hejrene Reder i en Bevoksning af gamle Ædelgraner nærmere Stranden, hvor de havde holdt til i Mands Minde, men Bevoksningen blev hugget i Vinteren 1930-31. Den nuværende Koloni bestaar af ca. 50 Reder, anbragt i 85-aarig Bøge- og Egeskov. (Skovr. A. TH. BAVNGAARD).

38. Aasø Skov (Grevskabet Langelands Skovdistrikt). Kolonien maa sikkert opfattes som en Aflægger fra den forladte Koloni i Nebbe Skov (se Nr. 43). I de sidste Par Aar er Kolonien svundet noget ind, idet Tvangshugsten har taget Halvdelen af Redetræerne. 1944 blev der ruget i 15-16 Reder. Redetræerne er gamle og meget høje Bøge. En eller to Reder har dog i mange Aar været anbragt i Toppen af nogle store Rødgraner, der staar mellem Bøgene. (Skovr. E. S. FLØYTRUP).

Forladte Kolonier.

39. Nyhave Skov (Gyldensten Skovdistrikt). Indtil for ganske nylig har der været en Koloni paa ca. 10 Reder. (Skovr. H. V. DREYER).

40. Teglværksskoven (Juelsberg pr. Nyborg). Omkring 1939 begyndte nogle Hejrer at yngle i Skoven (A. HOLM, D. O. F. T. 33). 1945 var denne Koloni igen forladt (G. JUEL).

41. Damsbo Skov (Steensgaard Skovdistrikt). For ca. 30 Aar siden var der en ret stor Koloni i Skoven. (Skovr. S. P. HANSEN).

42. (H. 41) Hvidkilde (Hvidkilde Skovdistrikt). Indtil 1941 var der en mindre Koloni paa den vestlige Holm i Hvidkilde Sø. Kolonien talte ca. 10 Par. Den gik til Grunde under de strenge Isvintre og var formentlig grundlagt efter 1927. (E. WAAGE).

43. (H. 36) Nebbe Skov (Grevskabet Langelands Skovdistrikt). Iflg. Skovrider E. ST. FLØYTRUP er det ikke saa faa Aar siden Hejrene helt forlod Nebbe Skov, efter at Kolonien i en Aarrække havde været stærkt aftagende.

Samsø.

44. (H. 8) Brattingsborg Skov (Grevskabet Samsøs Skovdistrikt). 1934 talte Kolonien 10 Par. 1939 steg Antallet til 15, men under de strenge Vintre faldt Antallet saaledes, at der i 1940 kun var 3 Par, 1942 og 1943 4 Par. I 1944 var der 7 Par rugende Fugle. Ungerne er ikke blevet beskydt i mange Aar, og det er kun ganske enkelte Hejrer, der gør Skade paa Fiskeriet. (Lensgreve A. DANNESKIOLD-SAMSØE, Brattingsborg).

Jylland.

Beboede Kolonier.

45. (H. 62) Haunø Skov (ved Mariager Fjord). Ifølge A. STEINBACH talte Kolonien i Juni 1944 ca. 100 Reder.

46. (H. 45) Gjessinggaard (pr. Randers). Kolonien er flyttet nogle Hundrede Meter mod Syd, da de tidligere Redetræer for Størstedelen er fældede eller skal fældes. Kolonien omfatter nu kun 12-15 beboede Reder. Disse er anbragt i Bøg, sædvanligvis kun 1-2 i hvert Træ. (A. STEINBACH).

47. (H. 46) Støvringgaard Sønderkov (pr. Randers). Kolonien er beliggende samme Sted som i 1927. Siden da er Raagekolonien og ethvert Spor efter den fuldstændig forsvundet. Kolonien omfatter 40-50 Reder, hvoraf de fleste var beboede i 1944. Rederne er for Størstedelen i Bøg, 2 i Gran og 1 i Eg. Det sædvanlige Antal i hvert Træ er 1-2, dog findes nogle Træer med 3-4 Reder. (A. STEINBACH).

48. (H. 64) Lindum Skov (Tjele Skovdistrikt). I Skovparten „Birkelund“ findes 49 Reder med Unger, alle i høje gamle Bøge. I et Træ er der 3 Reder, i mange 2 Reder. Da Hejrene kom hertil 1912-15 byggede de i høje Graner, men siden 1933 kun i Bøgene (Skovr. H. F. HORSTMANN).

49. Sjørup Plantage (Feldborg Skovdistrikt). I 1938 kom et eller 2 Par til Plantagen. 1945 fandtes ca. 30-40 Reder i 12-22 m høje Rødgraner. Rederne findes 2 Steder i Plantagen, nemlig Afd. 205: 25-35 Reder og Afd. 209: 3-4 Reder. De 2 Kolonier ligger ca. 700 Meter fra hinanden. (Skovr. S. PLOUGHELD).

50. Gl. Estrup Skovgods (pr. Auning). 1944 blev der udruget et Kuld i en gammel Elm i Gl. Estrups Slotspark. (Skovf. A. FØLGER).

51. Hestehaveskoven (Kalø Skovdistrikt). Der findes 3 Kolonier paa tilsammen ca. 38 Reder i høje Bøge. Tidligere har Rederne været samlet paa et Sted, men de senere Aars Hugst har givet Anledning til en Deling. (Skovr. TH. WELLEN-DORF). Jagtkonsulent J. BJERG-THOMSEN oplyser i et Brev, at Kolonien tidligere talte ca. 70 Reder, hvoraf 50 var beboet. 1945 anslaa BJERG-THOMSEN Antallet af Reder til ca. 25, hvoraf 18-19 beboet. Ungerne er tidligere blevet beskydt, men dette er nu i det væsentlige ophørt.

52. Ruggaard (Rosmus Sogn pr. Hyllested). Kolonien er ca. 25 Aar gammel og ligger i Sønderskoven. 1944 talte den ca. 25 beboede Reder, alle i høje Bøge. Kolonien er i Tilbagegang. (A. STEINBACH).

53. Silkeborg Statsskov (ved Paradisøerne). 1943 og 1944 taltes 5-6 Reder i Gran i en Skovpart ved „Ellesø“. Kolonien er mindst 10 Aar gammel. (CHR. M. POULSEN).

54. Moesgaard Skov (ved Aarhus). Kolonien er ca. 10 Aar gammel. 1944 var der 10 beboede Reder, heraf 7 i høje Bøgetræer og 3 i høje Graner. Der var Unger i alle Rederne. (TH. KJÆR). En Koloni paa 7 Reder som TORBEN MUNCK har bemærket i Fløjstrup Skov 1945 er sikkert identisk med den nævnte.

55. Teglum Plantage (ved Hylke Station og Nissumgaard). Kolonien er ikke ret mange Aar gammel og bestod i 1944 af 7-8 Reder i 20 m høje Graner. (SKOVR. CARL LORENZEN).

56. (H. 57) Vaarsø (Horsens Fjord). Kolonien er grundlagt 1936. I 1945 talte den 144 beboede Reder. I Begyndelsen var Kolonien samlet i Gran, men nu er den mere spredt med Halvdelen af Rederne i Gran og Resten i Ask og Elm, idet nogle af Redetræerne blev fældede. (KONSERVATOR HARRY MADSEN).

57. Ring Skov (ved Brædstrup). I Skoven findes en Koloni paa 20-30 Reder. (SKOVR. K. KIERKEGAARD).

58. (H. 66) Ashoved Skov (Palsgaard Skovdistrikt). Kolonien bestod 1944 af 30-40 Reder. Det kan dog ikke helt nøjagtigt oplyses, hvor mange Par der rugede dette Aar. I de sidste 10 Aar har Kolonien været aftagende. (SKOVR. K. KIERKEGAARD). J. CHR. HARBOE mener, at Kolonien blev forladt 1942.

59. Sillesthoved (ved Give). Kolonien blev grundlagt 1938 og bestod da af 3 beboede Reder. Indtil 1942 var den i svag Tilvækst og naaede i det Aar op paa 7-8 beboede Reder. Derpaa tog Antallet af og i 1943 var der kun 3 Reder og i 1944 kun 1 Rede, hvori der var Unger 30. April. Rederne var anlagte i en mindre Granplantage paa ca. 5 Td. Land, bestaaende af 10-12 Meter høje Træer. Der fandtes kun 1 Rede i hvert Træ. 1943 og især 1944 blev der hugget mange Træer i Plantagen. (HJ. ØSTERGAARD CHRISTENSEN).

60. Gødding Skov (Randbøl Skovdistrikt). 1944 fandtes 1 Rede med Unger. (SKOVR. K. KIERKEGAARD).

61. Lundenæs Plantage (ved Skjern). 1939 fandtes 1 Rede. Senere er Kolonien vokset og talte i 1943 21 Par. 1944 var der knap saa mange. Rederne er anlagt i en 45-55-aarig Rødgranbevoksning. (AKSEL LUDVIG SVENDSEN, Forstass. OTTO CHRISTENSEN).

62. Aakjær Plantage (ved Hjels). En lille Koloni er i de senere Aar anlagt i Gran. Kolonien tæller kun faa Reder. (HANS LIND, C. STRØMBERG v. HALFDAN LANGE).

63. Brogaard's Plantage (pr. Gram). Kolonien fandtes oprindelig i Bevtoft Plantage 15 km Øst for Gram. Omkring 1925 flyttede Hejrene til Nybøl Plantage, hvor de holdt til nogle Aar, indtil der blev for aabent. Omkring 1930 flyttede Kolonien til den nuværende Lokalitet, hvor der 1944 fandtes 15 Reder. (Skovf. NIELSEN, K. PALUDAN). Denne Koloni er rimeligvis identisk med en Koloni, der angives at ligge i Storlund Plantage (Syd for Fole), og som i 1944 skal have talt ca. 40 Reder. (H. FILTENBORG v. HALFDAN LANGE).

64. Brøns Pantage (pr. Brøns). Kolonien er 20-25 Aar gammel og talte i 1930 ca. 12-15 Reder. Da Hejrene gør Skade i nærliggende fiskerige Aaer har de været udsat for Forfølgelse og Kolonien blev udryddet 1933. Hejrene kom imidlertid tilbage igen. Kolonien er senere vokset stærkt og talte 1943 ca. 65 Par og i 1944 ca. 70 Par. Kolonien er delt i flere Afdelinger og Rederne er anbragt i Gran. (HALFDAN LANGE).

65. Mariasminde Plantage (Emmerlev Sogn, Tønder Amt). Koloniens Alder er ukendt. 1944 talte den 41 beboede Reder anbragt i ca. 15 Meter høje Graner. (Proprietær TH. FØDDERSEN, Krogsbøl Ladegaard).

66. Grøngaard Plantage (pr. Jejsing, Burkal Sogn). Kolonien er antagelig anlagt omkring 1930. (LEO NOVROP). Ved Grundlæggelsen bestod den af 4-7 Par. 1944 bestod den af 4 Reder anbragt i 10-15 Meter høje Hvidgraner. (Skovfogedass. FRODE JENSEN).

67. Solviggaard (pr. Jejsing, Burkal Sogn). I de sidste 20 Aar har der været en lille Koloni i en ca. 10 ha stor Hvidgranplantage. Redeantallet har varieret fra 1 til 4 Reder i 8-10 Meter høje Træer. Hejrene er ikke videre velsete, da de gør en Del Skade paa Fiskeriet. (Proprietær JOHS. PEDERSEN og Skovfogedass. FRODE JENSEN).

68. Holm Skov (pr. Burkal). 1944 var der 1 Rede i en høj Gran. Enkelte Fugle har tidligere ynglet samme Sted. (JOHS. STEINBECK).

69. (H. 77) Arnkils Fredskov (Als). 1944 talte Kolonien 50-60 Reder i Bøg. (O. BEHREND'S).

70. Lambjerg Indtægt (Als). Koloniens Alder er ukendt. 1934 talte den ca. 30 Reder og var i 1944 vokset til ca. 40 Reder i høje Graner. (O. BEHREND'S).

71. (H. 76) Skjelle Kobbelskov (Broager Land). 1944 talte Kolonien ca. 50 Reder i høje Graner. (O. BEHREND'S).

Forladte Kolonier.

72. Alminden Skov (Arden Stationsby). For et Par Aar siden forsøgte et Antal Hejrer at bygge Reder i Skoven. Paa Grund af Ufred forsvandt Fuglene ret hurtigt derfra igen inden Æglægningen kunde begynde. (Skovr. H. STOUGAARD).

73. (H. 65) Bigum Skov (Tjele Skovdistrikt). For nogle Aar siden var der 5 Par i Bigum Skov, men de var der kun i 3 Aar. Muligvis er Fuglene flyttet til Lindum Skov (se Nr. 48), da Kolonien der stadig vokser. (Skovr. H. F. HORSTMANN).

74. (H. 63) Katholm Skov (pr. Aalsø). Iflg. Godsejer C. F. COLLET har der i de sidste 30 Aar ikke været Hejrer paa Katholm.

75. Juulsø (Ry Nørskov). I den sidste halve Snes Aar har Hejrene haft Koloni ved Juulsø's østlige Bred („Hansens Krog“), men i 1945 var Kolonien forladt. (C. M. POULSEN).

76. Stigballehoved (ved Himmelbjerget). I Begyndelsen af Aarhundredet var der en Koloni ved Foden af Himmelbjerget, men denne Koloni eksisterer ikke mere. (Skovr. H. SCHOUBYE).

77. Birkebæk (Syd for Herning). 1933 ynglede der et Par. (CHR. OVERGAARD, Danske Fugle, 4).

78. Kongsø Plantage (ved Bryrup). Der har tidligere været et Par Reder, men i 1943 og 1944 har der ingen Unger været i Skoven. (Skovr. K. KIERKEGAARD).

79. Aakjær Plantage (Uldrup Bakker pr. Aakjær ved Odder). Kolonien talte 1932 45 rugende Par, og havde paa det Tidspunkt bestaaet i flere Aar. 1933 og 1934 var der ca. 60 Reder, der alle var beboede, men i de følgende Aar var Kolo-

nien i Tilbagegang og forsvandt i 1940. (C. VITTRUP-JENSEN).

79. Lønborggaard (ved Skern). Kolonien blev grundlagt 1938 og bestod af 12-15 Reder i 25-30-aarige Rødgraner. Hejrene forsvandt igen 1940 eller 1941. (Forstasst. J. Fr. JENSEN, AKSEL LUDVIG SVENDSEN).

80. (H. 67) Mattrup (pr. Brændstrup). Ifølge Meddelelse fra Godsejer WESTENHOLTZ er Kolonien forsvundet, idet den Plantage, hvori Kolonien befandt sig, nu er totalt ryddet, og der findes ikke mere nogen Hejrekoloni paa Ejendommen.

81. Nybjerg Vandmølle (Egtved). En lille Koloni paa 5-8 Par i Rødgran fandtes i Aarene 1926—1938. (LEO NOVRUP).

82. Staushede Plantage (ved Gjesten). 3-5 Par havde 1929-32 Reder i høje Rødgraner, men Rederne blev ødelagte og Fuglene flyttede. (LEO NOVRUP).

83. Leerbæk Skov (pr. Vejle). 1932 bestod Kolonien af ca. 30 beboede Reder i 15 m høje Graner. Herefter aftog Kolonien i Størrelse. 1935 var der kun 10 Reder, idet en Del af Redetræerne var fældet. 1938 var alle Redetræerne fældet, og der saas ingen Fugle. (HJ. ØSTERGAARD CHRISTENSEN).

84. Rugballegaard Skov (pr. Vejle). Kolonien fra Leerbæk Skov flyttede 1939 til denne Lokaltet 1 km længere mod Vest, og bestod af 18 beboede Reder i 10-12 m høje Graner. Kolonien var delt i 2 Afdelinger paa 8 + 10 Reder. 1940 var Kolonien forladt og Hejren yngler næppe mere paa Eggen. (HJ. ØSTERGAARD CHRISTENSEN).

85. (H. 75) Bevtoft Plantage (Haderslev Skovdistrikt). Kolonien ophørte at eksistere for ca. 10-12 Aar siden (Skovr. DALGAS).

86. (H. 78) Lourup Skov (Lindet Statsskovdistrikt). I de sidste 10 Aar har der ikke været Hejrer i Lourup Skov eller andet Steds paa Lindet Skovdistrikt. (Skovr. SVEND RIX).

87. Torp Plantage (Syd for Aabenraa). Kolonien blev grundlagt ca. 1936. 1940 var der 5-7 Reder i forholdsvis ung Granplantning. (N. H. JENSEN). Kolonien forsvandt 1944. (Skovr. P. P. JENSEN).

88. Gallehus Plantage (Tønder Amt). 5-8 Par havde Reder i høje Rødgraner i Aarene 1929-32. (LEO NOVRUP).

89-90. Bommerlund og Frøslev Plantager. (Graasten Skovdistrikt). Kolonierne er forladt uden at Hejrene har været

Genstand for Forfølgelse. I 1945 fandtes der ingen ynglende Hejrer i Distriktet. (Skovr. LINDSKOV CHRISTIANSEN).

91. Nørreskoven (Als). 1938 rugede ca. 10 Par i unge Graner midt i Skoven ud mod „Fjordmosen“, men var forsvundet igen i 1939. (O. BEHREND'S).




Fig. 1. Hejrekoloniernes Beliggenhed. De aabne Ringe angiver enkelte Reder.

Distribution of heronries in Denmark. Open rings indicate single nests.

Foruden disse Meddelelser om beboede og ubeboede Hejrekolonier har jeg gennem HALFDAN LANGE faaet Oplysning om, at der i Varming Plantage (Øst for Ribe) i 1930 var en enkelt Rede, samt at der i Kalvslund ca. 1932 var en lille Koloni. Samme Meddeler angiver, at der i 1932 var 1 Rede i Køben-

hoved Skov, men det har ikke været mig muligt at skaffe yderligere Oplysninger om disse Redesteder. Iflg. Dansk ornithologisk Centrals Ringmærkninger (Danske Fugle 3-4) er Hejrer ringmærkede i Kolonier ved Viborg (Neckelmanns Plantage?) og Bajsnap, men heller ikke om disse Redepladser har jeg nærmere Oplysning.

For en Ordens Skyld skal jeg anføre, at jeg har faaet en Del Oplysninger fra Omraader og Lokalteter, hvor Hejren ikke yngler. Da ogsaa disse negative Oplysninger har Interesse skal de hermed anføres. Skovr. G. A. GRAA, Føltved, skriver saaledes: „Som Skovrider for „Smaaskovforeningen for Hjørring og Aalborg Amter“ har jeg et ret godt Kendskab til Landsdelens Fugleliv og kan meddele, at der — efter mit Kendskab — ikke findes Hejrekolonier her.“, hvoraf fremgaar, at Hejren endnu ikke har vist sig Nord for Limfjorden som Ynglefugl. — Ligeledes fra Bornholm er Oplysningerne af negativ Art; der findes ingen Hejrekolonier paa denne Ø. Desuden foreligger negative Oplysninger fra følgende Steder: Lolland-Falster: Rørbæk-Saxkøbing (H. W. HANSEN), Pederstrup-Christianssæde-Ourupgaard (Skovr. BANG), Oreby og Berritzgaard Skovdistrikt (Skovr. A. SCHMIDT); Fyn: Brahetrolleborg Skovdistrikt (Skovr. E. BISTRUP), Egeskov Skovdistrikt (Greve G. AHLEFELDT BILLE), Glorup Skovdistrikt (Skovr. TH. NEERGAARD), Æbelø Skov- og Jagtdistrikt (A. N. JUHL); Jylland: Boller Skovdistrikt (Skovr. S. SABROE), Buderupholm Skovdistrikt (Skovr. JENS HVASS), Erholm Skovdistrikt (Skovr. H. CHRISTOFFERSEN), Friisenborg Skovdistrikt (Skovr. BILMANN), Jensgaard (Proprietær P. GLUD), Klosterhedens Statsskovdistrikt (Skovr. NEDERGAARD-HANSEN), Linaa Vesterskov (H. DONS), Rye-Nørskov Skovdistrikt (Skovr. L. TØNNING), Rosenvold (Greve D. RANTZAU), A/S Sostrup Gods (J. HANSEN), Stenderup Skovdistrikt (Skovr. E. LASSEN), Viborg Skovdistrikt (Skovr. RINGSTED). I denne Forbindelse skal jeg nævne, at jeg har Grund til at takke R. CORFIXEN, Karrebæksminde, TORBEN SVENDSEN, København, og Dr. phil. P. JESPERSEN, Charl., for værdifulde Oplysninger om bestaaende og forladte Kolonier.

Paa vedføjede Kort (Fig. 1) er de i 1944-45 beboede Kolonier afsat. En Sammenligning med Fiskehejrens Udbredelse i 1927 (V. HOLSTEIN, *l. c.* 1927 p. 26) viser, at vor Hejrebestand

stadig væsentlig holder til indenfor samme Omraader som tidligere. Der er dog Grund til at bemærke, at der i Jylland er foregaaet en Spredning mod Vest, saaledes at der nu findes flere Hejrekolonier i det vestligste Jylland. Fiskehejren maa nu siges at være udbredt over hele Landet med Undtagelse af Bornholm og Egnene Nord for Limfjorden samt en Række af de mindre og skovfattige Øer. Skove med høje Træer er i det hele taget en Betingelse for Hejrens Kolonier. Eg, Bøg og Gran er de foretrukne Redetræer, og Kolonierne fordeler sig som vist i Tabel I.

Tabel I. Hejrekoloniernes Fordeling efter Arten af Redetræer.

Distribution of heronries according to the nesting-trees

(*Eg = oak, Bøg = beach, Gran = fir*).

	Eg	Bøg	Gran
Sjælland	3	5	4
Lolland-Falster	1	3	1
Fyn	2	6	3
Jylland m. Samsø	2	7	15

Som det fremgaaer heraf er Løvtræerne de foretrukne Redetræer paa Øerne medens Kolonierne i Jylland ganske overvejende er anlagt i Gran. Opstillingen angiver de fremherskende Redetræer, men spredt i Kolonierne finder man ogsaa Reder anbragt i Ask, Elm, Lind, Lærk og Fyr.

Til Sammenligning med Resultaterne af de tidligere Undersøgelser bringes nedenfor en samlet Opstilling over Optællingerne i 1912, i 1927 samt i 1944-45.

Tabel II. Oversigt over Danmarks Hejrekolonier.

Tallene angiver Antal Reder.

List of heronries in Denmark. The figures show number of nests.

Sjælland:	1912	1927	1944-45
1. St. Lyngby Skov	70	40	50
2. Selsø Østerskov	—	100	80
3. Ordrup Skov	—	—	19
4. Hønsehals Skov	—	—	31
5. Knabstrup Dyrehave	10—20	50	4
6. Toftholm Skov	—	—	15
7. Snevris Skov	—	—	10—20
8. Gjorslev Bøgeskov	40—60	30—35	80
9. Vemmetofte Vesterskov	—	—	10
10. Melte Skov	—	—	12—14

	1912	1927	1944-45
11. Viemose Hestehave	53	100	50
12. Ormø/Glænø	40	15	44
14. Nejede Vesterskov	—	20	—
Lolland-Falster:			
20. Resle Skov	—	—	5
21. Korselitze Skov	—	—	1
22. Thoreby Storskov	80—100	100	51
23. Aalholm Hestehave	10	15	40
24. Knuthenbork Park	—	—	20
25. Torrig Skov	—	50—60	40
Fyn, Taasinge og Langeland:			
28. Egebjerggaard Storskov	50	80	57
29. Fænø	20	30—40	90
30. Hverringe	—	—	43
31. Juelsbergskoven	—	—	16
32. Kaiberg Skov	20	45	30
33. Hanneslund Skov	—	—	3
34. Dyreborg Skov	—	—	3
35. Brendegaard Sø	—	—	3
36. Nakkebølle Skov	—	—	7
37. Taasinge Nørreskov	—	—	50
38. Aasø Skov	—	—	16
43. Nebbe Skov	60	10	—
Samsø:			
44. Brattingsborg Skov	7	15	7
Jylland:			
45. Haunø Skov	—	175	100
46. Gjessinggaard	50	50	40
47. Støvringgaard	50	40—50	40
48. Lindum Skov	—	30	50
49. Sjørup Plantage	—	—	30—40
50. Gl. Estrup	—	—	1
51. Hestehaveskoven	—	—	38
52. Rugaard	—	—	20
53. Silkeborg Statsskov	—	—	5
54. Moesgaard Skov	—	—	10
55. Teglum Plantage	—	—	7
56. Vaarsø	—	—	144
57. Ringskov	—	—	20—30
58. Ashoved Skov	—	27	30
59. Sillesthoved Skov	—	—	1
60. Gødding Skov	—	—	1
61. Lundenæs Plantage	—	—	15

	1912	1927	1944-45
62. Aakjær Plantage	—	—	3
63. Brogaards Plantage	—	—	15
64. Brøns Plantage	—	—	70
65. Mariasminde Plantage	—	—	4
66. Grøngaard Plantage	—	—	4
67. Solviggaard	—	—	4
68. Holm Skov	—	—	1
69. Arnkils Fredskov	—	100—110	50
70. Lambjerg Indtægt	—	—	40
71. Skjelle Kobbelskov	—	80	50
73. Bigum Skov	—	5	—
74. Katholm Skov	—	3	—
80. Matrup	—	10	—
83. Leerbæk Skov	80—100	30	—
85. Bevtoft Plantage	—	100	—
86. Lourup Skov	—	12—15	—

Desuden 8 Kolonier med ialt 430 Reder forladt mellem 1912 og 1927.

Tabel III. Fordeling af Fiskehejrens Kolonier (K) og Redeantal (R) efter Landsdele.

Number of heronries (K) and nests (R) in the different parts of Denmark.

	1912	1927	1944-45
Sjælland.....	8 K. 325 R.	7 K. 400 R.	12 K. 400 R.
Lolland-Falster ...	2 " 175 "	3 " 175 "	5 " 160 "
Fyn m. Øer.....	4 " 150 "	4 " 165 "	11 " 320 "
Jylland m. Samsø.	8 " 510 "	14 " 700 "	24 " 700 "
Ialt (<i>Totally</i>)	23 K. 1160 R.	28 K. 1440 R.	52 K. 1580 R.

Ser man paa disse Tal bliver Resultatet, at der her i Landet i 1912 (excl. Sønderjylland) var 23 Kolonier med ialt ca. 1100 Reder. 1927 kunde 4 sønderjyske Kolonier medregnes og Antallet af beboede Kolonier var ialt 28 med ca. 1400 Reder. I 1944-45 var Antallet af Kolonier 52 med ca. 1600 Reder. Tallene angiver, at der siden 1912 stadig har været en Stigning i Antallet af Hejrereder og Kolonier, men man maa erindre, dels at den sønderjyske Bestand er kommet til, dels at det er vanskeligt at optælle beboede Reder, fordi Fiskehejrenes Ankomst om Foraaret falder over en ret lang Periode. Iflg. HOLSTEIN (*l. c.*) kan nogle Par begynde at ruge i Februar, medens andre først begynder paa Rugningen i Maj. Ved Foraarsbesøg i en Hejrekoloni er det derfor ikke let at bedømme Antallet af beboede Reder, og naar alle Par har ind-

fundet sig kan Bladdækket hindre en Oversigt. Endelig kan det være vanskeligt at orientere sig, naar Rederne, som det ofte er Tilfældet, er anbragt i Gran. Mange af de ovenstaaende Meddelelser er fremkommet ved forskellige Forstmænds velvillige Bistand, og derfor beror Opgivelserne i nogle Tilfælde paa en skønsmæssig Vurdering af Koloniernes Størrelse. Som Resultat af Undersøgelsen maa man derfor nøjes med at fastslaa, at Landets Hejrebestand har holdt sig uforandret siden 1927, muligvis med en mindre Stigning. Ogsaa dette er imidlertid en glædelig Kendsgerning.

Ejendommeligt er det, at der siden 1927 er foregaaet en Spredning af Hejrekolonierne. Overalt er disse nu mindre end i 1912 og 1927, selvom man endnu finder enkelte store Kolonier paa over 100 Reder. Grunden til Spredningen er rimeligvis den forstmæssige Behandling af de Skovomraader, hvor Hejrene har deres Kolonier. Rederne er fortrinsvis anbragt i gamle, høje Træer, som efterhaanden fældes. Navnlig de sidste Aars forøgede Hugst har ladet det gaa ud over adskillige Kolonier, men der findes ogsaa Oplysning om, at Kolonier er forladt uden paaviselig ydre Anledning. Ovenstaaende Meddelelser giver i mange Tilfælde Oplysning om, at Hejrene, naar Hugsten tvinger dem til at forlade deres gamle Redetræer, søger at finde nye Ynglesteder indenfor samme Skovomraade eller i nærbeliggende Skove, fordi Fuglene stiller specielle Krav baade med Hensyn til Redetræer og Fourageringspladser. Enkelte af de Kolonier, der ovenfor er omtalt, har derfor en Historie, der gaar Aarhundreder tilbage. F. Eks. er Kolonien i Store Lyngby Skov (Nr. 1) allerede omtalt 1758 (C. WEISMANN: Vildtets og Jagtens Historie i Danmark, Kbh. 1931). Spredningen af Hejrebestand er uden Tvivl Aarsag til, at Hejrene i Jylland har taget nye Omraader i Besiddelse og bredt sig helt ud i det vestligste Jylland, hvor der i de senere Aar er opstaaet Kolonier i Egne, hvor Hejren hidtil var ukendt som Ynglefugl.

Under min Indsamling af Materiale fik jeg Oplysning om, at Skarver (*Phalacrocorax carbo sinensis*) havde vist sig i forskellige Hejrekolonier, men da dette allerede er omtalt (H. MADSEN: Skarvens Nyindvandring til Danmark, D. O. F. T. 40, 1946, p. 1), skal jeg ikke komme nærmere ind herpaa.

SUMMARY IN ENGLISH

Distribution of the Common Heron (*Ardea c. cinerea* L.) in Denmark.

The present enumeration of heronries in Denmark gives a total of 52 colonies with abt. 1600 nests probably indicating a slight increase in the breeding population since 1927 when the number amounted to 28 colonies with abt. 1400 nests (table III). The press of forest exploitation in recent years has caused a spreading of the colonies and an occupation of new sites in West Jutland, where the herons hitherto were unknown as breeding birds. Colonies are now found in localities in all Denmark except North Jutland, the island Bornholm and the small islands (table II, fig. 1). Apart from a few solitary nests colonies range from two to more than 100 pairs. On the islands most colonies are found in deciduous woods while coniferous woods and plantations are the most common breeding places in Jutland (table I). Nests are generally placed in old and high trees, but occasionally young and rather small trees are used.

Fugleiaagttagelser paa Anholt i Efteraaret 1946.

Af AXEL M. HEMMINGSEN.

(With a Summary in English: Bird Observations on the Island of Anholt
in the Autumn of 1946.)

Iagttagelser over Fuglelivet paa Anholt gennem hele Aaret er offentliggjort af Forpagter C. L. STEENBERG (1926-32), der er bosiddende paa Øen. En Oversigt af LØPPENTHIN (1945) over ornithologiske Iagttagelser paa Øen i Juni, Juli og August nævner foruden egne Iagttagelser Beretninger af JOHS. LARSEN, HØRRING, HANSTRÖM og HARRY MADSEN.

Tilskyndet af Magister LØPPENTHIN besøgte jeg Øen 1.—10. Oktober 1946. Med Undtagelse af et Par sludfyldte Dage midt i Perioden færdedes jeg det allermeste af Dagen ude, som Regel i smukt Vejr, besøgte efterhaanden alle Øens Biotoper og noterede alle Fugle, jeg saa eller hørte. Det viste sig at være en ret fuglefattig Periode, naar enkelte Arter undtages.