

MINDRE MEDDELELSER

Odinshøns (*Phalaropus lobatus*) i Flok.

Ved D. O. F.s Ekskursion den 26. August 1945 til det inddæmmede Terræn i Kalveboderne havde Deltagerne Lejlighed til at se en Flok paa 11 Odinshøns (*Phalaropus lobatus*), hvilket sikkert er den største Flok, der indtil nu er set her i Landet. Sædvanligvis ses den hos os kun enkeltvis eller faa sammen. Flokken, der laa paa en stor, lavvandet Sø, bestod af 7 Ungfugle og 4 gamle Fugle i Vinterdragt. Fuglene lod sig se paa ret langt Hold. Dog fik de Deltagere, der efter Ekskursionens



K. DRASTRUP fot.

Odinshøns (*Phalaropus lobatus*) i Kalveboderne
26. 8. 1945.

officielle Afslutning vendte tilbage til Odinshønsene, disse særdeles fint at se, idet de lod sig betragte paa faa Meters Afstand, som det fremgaar af hosstaaende Billede. De vævre Odinshøns viste nu ogsaa deres fænomene Flyvefærdighed, ligesom vi saa dem vade i Fladvandet. Under Flugten hørtes den svage Stemme: „pit“ eller „pit pit“. Den følgende Dag saa Adjunkt F. BOLT JØRGENSEN 12 Odinshøns i Flokken. 1 ad. i Vinterdragt og 1 juv. saas et Stykke Tid paa Stedet. Ofte iagttog man disse sammen med en Thorshane (*Phalaropus fulicarius*), hvilket var en enestaaende Oplevelse. Sidste Gang jeg saa Odinshøns paa Terrænet var d. 23. September, og da var der tre, 1 ad. og 2 juv.

C. A. BLUME.

Redefund af Engsnarre (*Crex crex*).

Fra Herr A. LUND PEDERSEN, Dybvad, har jeg modtaget følgende Oplysninger om Engsnarre. Den 2. 6. 1927 blev 2 Engsnarrer skudt i Græsmark ved Fæbroen pr. Agersted, Østvendssyssel, og indsendt til Udstopning. Samme Dag fandt en Jagthund Engsnarrernes Rede med 6 Æg. Et Forsøg med kunstig Udrugning slog fejl.

1928 rugede et Par Engsnarrer i Lundbæk ved Præstbro, ca. 3 km Vest for Reden i 1927. Reden indeholdt 5 Æg, da den blev fundet. Senere er Engsnarrerne gentagne Gange hørt, men ikke set paa Egnen.

KAJ WESTERSKOV.

Nyt Redefund af Natugle (*Strix aluco*) paa Jorden.

I Tilslutning til min i D. O. F. T., 36, 1942, p. 225—226 givne Meddelelse om Fund af Natuglerede paa Jorden kan jeg meddele, at jeg siden har haft Lejlighed til at konstatere et nyt Redefund paa Jorden.

Reden fandtes 21. 4. 1944 i Gjødding Skov, Randbøl Statskovdistrikt, og indeholdt da 3 Æg. Æggene laa paa den bare Jord i en lille Hulning ind mellem Rødderne af en stor Rødgran; et Par Fjer laa ved. Reden blev desværre ødelagt (vist af en Hund); 9. 5. var den forladt, og der laa da kun nogle Æggeskaller tilbage.

KAJ WESTERSKOV.

Iagttagelser af Stor Tornskade (*Lanius excubitor*).

Ved Skjern Aa, et Par km SV. for Skarild, saa jeg 12. 8. 1944 en Stor Tornskade; den opholdt sig dels i et højt Hegn i Nærheden af Aaen, dels paa Telefontraadene. Jeg sejlede ad Aaen i Kano og havde i Kikkert længe rig Lejlighed til at betragte Tornskaden paa nært Hold. Efter alt at dømme var det en Ungfugl. Fjerdragten syntes ikke helt ren, og den havde ligesom lidt svag graa Pletning paa Brystet. Trods Søgen lykkes det mig kun at se dette ene Eksempel, saa der var næppe Tale om en Familie. Den Store Tornskades Kuld opløses jo ogsaa meget hurtigt.

Den 3. og 4. April 1944 opholdt en Stor Tornskade sig konstant paa en Skovlysning og i Hegnene derved i den nordligste Del af Gjødding Skov, Randbøl Statsskovdistrikt. Mit Haab om, at den vilde slaa sig ned med en Mage og yngle paa Lokaliteten, blev desværre skuffet. Den forsvandt igen efter et Par Dages Gæsteoptræden.

Den 29. 5. 1945 iagttog jeg flere Gange en musende Stor Tornskade ved et Hedeparti i den nordlige Del af Frøslev Plantage.

KAJ WESTERSKOV.

Iagttagne Vendehalse (*Jynx torquilla*).

I Gjødding Skovridergaards Have opholdt et Par Vendehalse sig Sommeren igennem 1944. Jeg hørte første Gang Hannen tidligt om Morgenen den 10. 5., og denne Dag var dens Ankomstdato til Lokaliteten. Siden hørtes dens karakteristiske og i Længden lidt irriterende Skrig hver eneste Dag. Der er ingen Tvivl om, at Vendehalseparret yngede i Skovridergaardens store Have.

I Juni Maaned 1944 havde jeg gentagne Gange Lejlighed til at iagttage Vendehalse ved Rørbæk Sø ved Nørre Snede. Jeg saa Vendehals saavel i Hegn nord for Søen som syd for, men det har muligt drejet sig om samme Par. De opholdt sig især i Rørbækgaards Skov, hvor de utvivlsomt har ynglet. Vendehalsene her var paafaldende lidt sky.

KAJ WESTERSKOV.


Redekasse med Musvit (*Parus major*) plyndret af Spætte.

Det medfølgende Billede viser en Redekasse, hvori yngede Musvitter, og som blev ødelagt, muligvis gennem Angreb af Spætter. Redeplyndrerne udhuggede det ovale Hul forneden paa Kassen og trak Ungerne ud derigennem. Ungerne fandtes en Morgen døde paa Jorden under Kassen.

KAREN ENGELSEN.

Stor Flagspætte (*Dryobates major*) som Redeplyndrer.

I Forsommeren 1945 opdagede jeg en Morgen i min Have, at Flyvehullet i en gammel Redekasse med 9 smaa Blaamejseunger var hugget



Redekasse ødelagt af Spætter.

ud næsten ned til Bunden, og at 3 Unger var borte. Jeg slog straks et smalt Brædt for det aflange Hul og havde Kassen under Opsyn. Hen paa Eftermiddagen kom en Spætte til Reden og hakkede lidt omkring Flyvehullet, hvorefter den fløj bort, men næste Morgen Kl. 7, da jeg kom ned, laa Brædet paa Jorden, og der var nu kun 3 Unger i Reden. Disse Unger, tilligemed Redeunderlaget blev nu lagt over i en ny solid Kasse, og i Løbet af ca. et Kvarter var de gamle Blaamejser i Gang med at fodre Ungerne, som senere flyvefærdige forlod Reden.

I danske Fuglebøger har jeg ikke fundet Meddelelser om at Flagspætten tager Fugleunger¹⁾, men i "British Birds by Kirkman and Jourdain" skrives under Fødeemner: "Exceptionally young birds (House-Martins, Sparrows and Blue Tits)."

I. C. ANDERSEN.

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*) ved Gjødding.

Den 28. 8. 1944 kredsede en Fiskeørn over en aaben Skoveng i den nordlige Del af Gjødding Skov, Randbøl Statsskov-distrikt. Den tog Nattesæde og overnattede i en høj Gran. Den har utvivlsomt benyttet samme Nattetræ gennem nogen Tid, da dens hvide Kalk saas paa Træet og paa Jorden under det. Den fiskede i den nærliggende Engelsholm Sø, og opholdt sig nogen Tid paa Lokaliteten.

KAJ WESTERSKOV.

Ynglende Moseterner (*Chlidonias niger*) i Engelsholm Sø.

Da Moseternen mig bekendt kun yngler ret sparsomt paa Østkysten af Jylland, kan det maaske være af Interesse, at 3 maaske 4 Par ynglede 1944 ved Engelsholm Sø, V. for Vejle.

KAJ WESTERSKOV.

¹⁾ Se dog D. O. F. T. **32**, 1938, p. 168. (Red.).