

Hvidvinget Maage, *Larus glaucoides*. En ung Hun skudt 8. 11. 1944 i Kalvebodstrand.

Kjove, *Stercorarius parasiticus*. En gammel udfarvet, lys Han skudt ved Anholt 15. 8. 1943, og en Han i Ungfugledragt skudt paa Taarnby Fælle 15. 8. 1943.

Storkjove, *Stercorarius skua skua*. To begge i mørk Ungfugledragt, den ene en Hun skudt ved Blokhuse 4. 12. 1943, den anden en Han skudt ved Bjørnø ved Faaborg 21. 9. 1943.

Stribet Græshoppesanger, *Locustella lanceolata*. En Han faldet ved Gødser Fyr 2. 10. 1943. Denne Art har kun to Gange tidligere vist sig her i Landet, og da drejede det sig ogsaa om fyrfaldne Fugle (D. O. F. T., 1942, pag. 53). Det er værd at bemærke, at denne asiatiske Fugl nu er truffet i Danmark 3 Gange, mens man stadig venter paa, at Savisingeren, *Locustella luscinioides*, der dog yngler Danmark saa nær som i Pommern, Mecklenburg og Holland, skal vise sig.

HOLGER POULSEN.

## MINDRE MEDDELELSER

### **Polsk Svane, *Cygnus olor* var. *immutabilis*, i Nakskov Indrefjord**

Denne Fase, der bestaar i, at saavel Dununger som Ungfugle er hvide, er vistnok opstaaet blandt fangne eller halv-vilde Knopsvaner. Her fra Landet er den navnlig kendt i de jyske Bestande, men den forekommer dog ogsaa paa Lolland. Under et Besøg ved Nakskov Indrefjord iagttog jeg saaledes 15. Juni 1944 en ♀, der førte 1 graa og 2 hvide Unger.

BERNT LØPPENTHIN.

### **Kongeederfugl, *Somateria spectabilis*, ved Sjællands Odde.**

En ♂ ad. skudt paa Sjællands Rev d. 16. Febr. 1939.

H. W. HANSEN.

### **Knarænder, *Anas strepera*, i Selsø Sø.**

Deltagerne i en Excursion til Selsø Sø d. 10. 9. 1944 havde den Oplevelse fra godt Hold at se et Par Knarænder. Det var utvivlsomt Fugle paa Træk. De laa nær Søbredden blandt Graaænder og Blishøns; senere fløj de længere ud i Søen. Det

hvide Vingespejl røbede Knarænderne paa lang Afstand. Han-  
 nen var trods det tidlige Tidspunkt i smuk Dragt; Forbryst,  
 Forryg og Kropsider var salt-og-pebberfarvede, men det kastanie-  
 brune i Vingen kunde ikke ses; Overgump, Over- og Under-  
 haledækfjer var smukt fløjelssorte. Hunnen mindede meget  
 om Graaandens Hun.

C. A. BLUME.

**Knarand, *Anas strepera*, paa Saxkøbing Fjord.**

1. Aug. 1944 blev skudt et Ekspl., en ung Hun, ud af en  
 Flok paa 3 Stkr.

H. W. HANSEN.

**Lille Stormsvale, *Hydrobates pelagicus*, paa Knudshoved.**

Under en Ekskursion til Knudshoved ved Vordingborg d.  
 19. Okt. 1944 iagttoges et Eksemplar af Stormsvalen. Efter  
 Halens Udseende og Størrelsen at dømme, drejede det sig om  
 Lille Stormsvale. Fuglen kom flyvende tværs ind over Halvøen  
 i en Højde af 15-20 Meter og fortsatte ud over Vandet i syd-  
 vestlig Retning.

HARRY HJORTAA.

**Engsnarre, *Crex crex*, i Villahave.**

En Vagtelkonge (Engsnarre) opholdt sig 1. Okt. 1944 i flere  
 Timer i en Villahave i Gentofte. Ved venlig Imødekommenhed  
 af Hr. Kommunelærer R. BANG, som opdagede Fuglen, fik  
 undertegnede og flere andre af Foreningens Medlemmer Lej-  
 lighed til at iagttage Fuglen, som en Del af Tiden færdedes  
 ret aabenlyst i et Staudebed, optaget af at søge Føde paa Jor-  
 den (tilsyneladende Orme eller Insekter).

F. BOLT JØRGENSEN.

**Pomeransfugle, *Charadrius morinellus*, paa Saltholm.**

Den 4. September 1944 iagttog undertegnede 7 Pomerans-  
 fugle, der stod i et udtørret Drikkested for Kreaturer ved Ama-  
 gerskov paa Saltholm. De stod ganske stille og lettede paa  
 kun 10 Meters Afstand. Ved Opflyvningen lod de deres Fløjt  
 lyde. I Østerstrand paa Saltholm saa LUDVIG SVENDSEN samme  
 Dag 3 Pomeransfugle, der muligvis kan være en Del af de  
 7 ovennævnte.

HARRY MADSEN og AXEL SVENDSEN.

Den 30. September 1944 saa jeg 5 Pomeransfugle paa Salt-  
 holm. De opholdt sig i en udtørret Vanding, der var meget

stenet og bevokset med Strandgaasefod i spredte Partier. Fladen er beliggende i Nærheden af Gaarden Gammelværk. De lettede paa 15 Meters Afstand, men satte sig kort efter igen. De lod deres Fløjt lyde ved Opflyvningen. En af Beboerne udtalte, at de havde opholdt sig det paagældende Sted i flere Dage.

AXEL SVENDSEN.

**Enkeltbekkasiner, *Limnocytes minimus*, ved Selsø Sø.**

Ved en Excursion til Selsø Sø den 3. 10. 1943 saa Deltaerne 7 Enkeltbekkasiner. De stod paa en sumpet Halvø, der rager ud i Søen. De stod blandt ca. 100 Dobbeltbekkasiner. Deres Natur tro trykkede Enkeltbekkasinerne, indtil vi bogstaveligt taget traadte dem op.

C. A. BLUME.

**Graamaage, *Larus hyperboreus*, i Kristianshavns Voldgrav.**

Den 31. 12. 1943 saa jeg en Graamaage i Voldgraven. Den var ret iøjnefaldende blandt Hætte- og Stormmaagerne, som den laa iblandt. Det var en Ungfugl i 1. Vinterdragt.

C. A. BLUME.

**Rovterne, *Hydroprogne tschegrava*, ved Slien.**

Om Formiddagen d. 14. 5. 1944 saa jeg en smuk udfarvet Rovterne paa Halvøen Resholm i Slien. Rovternen sad sammen med 7 Hættemaager og 5 Brushøns i en Vandsamling paa Holmens Vestside. Det kraftige røde Næb og Størrelsesforholdet til Hættemaagerne var straks sikre Kendetegn. Efter en Flyvetur over Holmen satte den sig samme Sted, denne Gang sammen med en Hættemaage og de fem Brushøns. Den lod sig i ca. 30 Minutter iagttage paa en Afstand af 50-70 m, før den igen lettede. Denne Gang fløj den forbi paa en Afstand af ca. 25 m i Retning mod Slesvig.

JØRGEN JØRGENSEN.

**Guldsmede og andre Insekter som Føde for Vandrefalke (*Falco peregrinus*).**

Vandrefalkens Hovedføde er som bekendt Fugle af meget forskellig Størrelse. Den fanger dem som Regel i Flugten, men den kan dog ogsaa en sjælden Gang tage Bytte fra Jorden. Saaledes angiver UTTENDÖRFER (Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen, 1939, p. 71) Fund af Markmus ved Reder i

Zittauer Gebirge, og selv har jeg set 3 ca. 2 Uger gamle Tamkyllinger i umiddelbar Nærhed af Vandrefalkens Tilholdssted ved Jonskapel paa Bornholm; jeg antog, at de var fanget for at tjene til Føde for Ungerne, som jeg dog ikke kunde søge efter ved den paagældende Lejlighed (30. Maj 1935) grundet paa knap Tid og endnu interessantere Objekter (sml. D. O. F. T., 1935, p. 100—106).

Insektjagt giver Vandrefalken sig kun sjældent af med. **UTTENDÖRFER** (l. c., p. 74) nævner Oldenborrer fra Gylp, og **BARTELS** (Ornith. Monatsber., 1927, p. 142) har en Iagttagelse af et svejtsisk Par, der fangede Oldenborrer i Flugten; Falkene greb Byttet med Fangerne, pillede det itu med Næbbet, slugte noget, formentlig Bagkroppen, og lod Resten falde; trods Søgen lykkedes det ikke at finde de tiloversblevne Stumper af de parterede Biller. Som mere sporadiske Insekforekomster i Vandrefalkegylp omtaler **UTTENDÖRFER** bl. a. Pupperøver, *Calosoma sycophanta*, en Vandkalv (*Acilius*) og en Aadselbille (*Silpha*), der meget vel kan være fanget i Flugten. Anderledes forholder det sig imidlertid med Træbukken, *Dorcadion*, som **RÜSCHKAMP** (Entomologische Blätter, 28, 1932, p. 165—66) har set en Vandrefalk gøre Jagt paa. Fuglen fløj ganske lavt og slog ned engang imellem. Ved nærmere Undersøgelse af Stedet fandtes et ret stort Antal *Dorcadion*, hvoriblandt et „von den Fängen des Räubers arg zerschlagenes Stück“. Jeg er dog mere tilbøjelig til at tro, at Molesten, hvis Art ikke angives, er foretaget med Næbbet, som Falken vel har benyttet til at partere Byttet med, flaaet Billens Bagkrop af og slugt den, idet den derefter har ladet Resten falde. Ifølge mundtlig Meddelelse fra Dr. phil. Sv. G. **LARSSON** mangler *Dorcadion* Flyveevnen.

Guldsmede som Jagtobjekt for Vandrefalken har jeg ikke set Angivelser om i Litteraturen. I sidste Uge af August 1944 modtog jeg imidlertid fra Gdr. J. CHR. **HARBOE** en ung Vandrefalkehun, der var fundet skudt i Præstø Fjord 23. August, og som havde Rester — ogsaa Vinger — af et Par store Guldsmede (*Aeschna*) i Maven. En enkelt Gang — vistnok 1930 — har jeg været Vidne til en Vandrefalks Guldsmedefangst over Baste-mose paa Bornholm. Fuglen styrtede sig ned efter den Guldsmed, den vilde have fat i, greb den med Fangerne og fortærede den i Flugten. Den drev Jagten paa samme Maade

som en Lærkefalk, dog maaske med nogen mindre Elegance. Desværre husker jeg ikke mere, om den rev Vingerne af Guldmedene, der tilhørte de mellemstore Arter (*Libellula* o. lign.), hvad jeg har set Lærkefalkene gøre adskillige Gange.

BERNT LØPPENTHIN.

**Trækkende Glente, *Milvus milvus*.**

En Glente over Tisvilde Hegn 7. 4. 1944 paa Træk sammen med Musvaager.

F. BOLT JØRGENSEN.

**Kirkeugle, *Athene noctua*, paa Sjælland.**

I September 1915 blev en Kirkeugle skudt af Hr. Bankbestyrer RAFN i Vallensbæk Mose.

KNUD ERIKSEN.

**Turteldue, *Streptopelia turtur*, paa Sydlolland.**

Den 30. Juni 1944 saa jeg en Turteldue i et Læbælte af Skovfyr i Lungholm Inddæmning paa Sydlolland. En Eftersøgning af eventuel Rede gav intet Resultat, men under denne saa jeg gentagne Gange Fuglen paa nært Hold.

TORBEN SVENDSEN.

**Ellekrager, *Coracias garrulus*, ved Klintholm paa Møen.**

Den 14. Juli 1944 meddelte Kammerherre S. SCAVENIUS mig, at der i nogle Dage havde været set en Ellekrage ved Stengaarden paa Klintholm, og den 15. 7. viste Kammerherren mig Fuglen, der sad paa en udgaaet Gren i en Lysning i Skovbrynet. Fuglen sad stille, ret op og ned, og fløj af og til ned i Græsset for at snappe et Insekt. Stemmen lod den ikke høre. Den var paafaldende lidt sky, og i Skjul af nogle Buske kom jeg den ca. 20 m nær. Skønt Farverne var smukke, var Fjerdragten tilsyneladende slidt og afbleget, ligesom der hist og her paa Hoved og Bryst fandtes graabrunlige Fjer. Det har formodentlig været en etaarig, strejfende Fugl. Efter hvad der er oplyst, blev Ellekragen set første Gang d. 8. 7, og siden jævnlgt iagttaget paa den ovennævnte Lokalitet. Den 18. 7. saas 2 Exemplarer i Skovbrynet ca. 500 m længere vestpaa, og d. 19. 7. saas atter eet Individ paa den oprindelige Lokalitet. Siden har Fuglen ikke været iagttaget. Den 22. 7. eftersøgte jeg Terrænet sammen med Grosserer BLUME, uden at det lykkedes os at finde Ellekragen.

K. LINNET.

### Ynglende Vendehals, *Jynx torquilla*.

1. Juli 1944 fandtes Vendehals ynglende i en Redekasse ca.  $1\frac{1}{2}$  m fra Jorden i Direktør GAMMELTOFT's Have i Trørød pr. Vedbæk. Der var 6 Unger, der blev ringmærkede d. 3. Juli og fløj af Reden den næste Dag. VIBEKE TOBIESEN.

### Lille Flagspætte, *Dryobates minor*, set ved Tybrind.

Den 6. April 1944 saa stud. mag. POUL ANDERSEN og jeg en Lille Flagspætte ved Tybrind. Fuglen, en Han, færdedes udelukkende i Birketræer (maaske fordi den var vant til dem fra Sverige), der sammen med Tjørn og anden Opvækst der danner et fuglerigt Terræn i Form af et temmelig tæt Krat. Den var meget lidt sky, nærmest nysgerrig, idet den fulgte efter os fra Træ til Træ, mens vi langsomt trak af Sted med vore Cykler.

Man vil maaske læse dette med en vis Skepsis og mene, at en Forveksling med Mellemspætten kan have været mulig, men noget saadant anser vi for ganske udelukket, idet det paa dette Tidspunkt udmærkede Lys tillod os at skelne Ryggens Farve saa tydeligt, at der overhovedet ikke kunde være Mulighed for Forveksling; hertil kom saa ogsaa Størrelsen, der vel nok afgav det bedste Skelnemærke. TORKIL MOESTRUP.

### Nøddekriger, *Nucifraga caryocatactes*, 1943—44.

Siden Offentliggørelsen af min lille Opsats om Nøddekrigerens Forekomst i Vinterhalvaaret 1943-44 (denne Aargang Side 114—17) har jeg fra Lektor ARNE LARSEN, Rønne, modtaget nedestaaende Oplysninger om dens Optræden paa Bornholm. De viser bl. a., at de første Fugle paa Bornholm er set allerede først i Oktober, og ikke som tidligere anført 10. November. Alle Data gælder for 1943.

$\frac{3}{10}$  en Flok paa ca. 30 Stkr. iagttaget strejfende frem og tilbage mellem Nexø og Dueodde, navnlig ved Hullegaard i Poulsker. Sidstnævnte Sted blev  $\frac{24}{10}$  set et enkelt Individ.  $\frac{11}{10}$  en ung ♀ ved Langedeby i Bodilsker.  $\frac{17}{10}$  1 Stk. ved Lille Klintegaard i Vestermarie.  $\frac{15}{11}$  1 Stk. set paa Skadegaard i Aaker og samme Sted 1 Stk.  $\frac{1}{12}$ . Ved Spageregaard i Nylars 1 ♂  $\frac{18}{11}$  (Bornholm Museum).  $\frac{28}{11}$  flere Eksemplarer set ved

Lobbæk Station.  $\frac{2}{12}$  et Individ skudt ved Store Klintegaard i Vestermarie, hvor det havde holdt til i nogle Dage. —

Yderligere har jeg fra Forpagter A. VALENTINER, Sorø, modtaget Meddelelse om, at en ♂ ad. er skudt paa Nordfeld, Møen, i August 1944.

Samtlige Oplysninger er tilsendt Tandlæge P. O. SWANBERG, Skara, til videre Bearbejdelse. P. JESPERSEN.

### Mere om Fyrremejsen, *Parus atricapillus*, ved Slesvig.

Til min tidligere Meddelelse (D. O. F. T., 1944, Side 218) om denne lille Mejsse kan jeg tilføje følgende Iagttagelser fra 1944.  $\frac{12}{3}$  hørtes den i Krattet ved Hedebyvolden.

$\frac{9}{5}$  saa jeg begge Fuglene mellem Vedelspang og Hedebyvolden, hvor de fløj fra Busk til Busk.

$\frac{28}{5}$  hørte jeg Fyrremejser<sup>1)</sup> i en Granplantning ved Vedelspang. Lidt efter var der 2 Stkr. i et Egetræ paa en gammel Gravhøj i en privat Have tæt derved. Det var sikkert de samme.

$\frac{26}{9}$  hørtes Fyrremejser i en Mejsesværme i Udkanten af en Granplantning. I Sværmen, der bestod af alle Arter af vore Mejser, saas flere Fuglekonger og en Træløber.

$\frac{1}{10}$  saas mindst 3 Stkr. i en Sværm Mejser, som desuden bestod af 12 Halemejser, 5 Musvitter og 3 Blaamejser.

JØRGEN JØRGENSEN.

### Trækkende Misteldrosler, *Turdus viscivorus*.

8. 4. 1944 saas ved Raageleje i Formiddagstimerne adskillige trækkende Misteldrosler, enten enkeltvis eller 3-4 Stkr. sammen, en Gang en Flok paa 15. Det samlede Antal mindst 50.

F. BOLT JØRGENSEN.

### Lille Fluesnapper, *Muscicapa parva*, i Hareskoven.

Den 4. 6. 1944 opdagede stud. polit. BØRGE PALM en Lille Fluesnapper i Hareskoven. Det var dens aparte Sang, der røbede den. PALM telefonerede straks til mig, og jeg tog omgaaende derud, men Fluesnapperen lod sig da hverken høre eller se. PALM hørte og saa den igen den følgende Dag. Den

1) Her ved Slesvig kalder vi den „Dæemejser“, enten det saa skal skrives med æe eller æ, idet dens Stemme lyder som et langtrukket „dæe“.

6. 6. var jeg paa Lokaliteten sammen med EBBE THOMSEN; vi fik overmaade rig Lejlighed til baade at se og høre Fluesnapperen; den var meget tillidsfuld og lod sig betragte paa 4-5 m Afstand; den holdt mest til i den lavere Del af den blandede Bøgehøjskov. Det drejede sig sandsynligvis om en etaarig Fugl, eftersom Strubepartiet var hvidt (ikke orangerødt som hos den helt udfarvede Fugl) med en Anelse af et brungult Skær under Hagen. De hvide Partier paa Halen var heller ikke særligt fremtrædende. Sangen var meget særpræget og iørefaldende; den var sammensat af tre sammenhængende Dele; den første men særlig den sidste Del med de faldende Toner mindede om Løvsangeren, medens den mellemste og mest karakteristiske Del kunde minde om den Brogede Fluesnapper. Lokketonen var en høj Lyd, næsten som den Graa Fluesnappers. Varselsstemmen var en høj, snurrende Lyd, der mindede om Drosselungers eller Halemejsens Stemme. D. 9. 6. om Aftenen tog et lille Selskab ud til Lokaliteten, men kun nogle faa af Deltagerne fik en Smule af dens Sang at høre, og den lod sig ikke se. D. 15. 6. om Formiddagen var MEINHARDT, FRÖLICH og undertegnede derude, og Fluesnapperen lod sig atter villigt baade høre og se. Den sidste Gang Fluesnapperen blev observeret var af PALM d. 18. 6.; den lod sig da se og høre. Jeg var derude flere Gange senere med andre Ornithologer, men vore Eftersøgninger var forgæves. Jeg hældede en Overgang til den Anskuelse, at det drejede sig om en Ynglefugl, dels paa Grund af Aarstiden, dels fordi den holdt til paa samme stærkt begrænsede Lokalitet, men ogsaa fordi den kunde komme i Extase, som da den engang fra sit høje Stade fløj tæt ned over THOMSEN's Hoved, ligesom den til Tider kunde sitre med Vingerne som visse Fugle i Parringstiden eller visse madende Fugle.

C. A. BLUME.

**Laplandsverling, *Calcarius lapponicus*, paa Amager.**

10. April 1944 iagttog jeg paa det nye Dæmningsanlæg ved Kongelunden en Laplandsverling ♀, der opholdt sig imellem en Flok Snespurve paa ca. 12 Fugle. Den var ligesom Snespurvene meget tillidsfuld, og den lod sig iagttage paa meget nært Hold.

ERIK HANSEN.



Kriminalbetjent A. DEBOIS: Gærdesanger som Gøgevært (D. O. F. T., 1944, p. 75—82). Diskussion: Fuldmægtig, Cand. jur. TH. FRØLICH.

Maler ERIK PETERSEN: Ornithologiske Iagttagelser fra Vestlolland. Diskussion: Sekretær LEIF AAGAARD (som Gæst), Dr. phil. P. JESPERSEN, Mag. scient. B. LØPPENTHIN.

Konservator HARRY MADSEN: Spørgsmaal vedrørende Fuglenes Benstilling under Flugten. Diskussion: FRODE ECKARDT, ESBERN FRIIS, Ø. OLAUSSON, HENRIK REEH.

Mødet havde samlet 119 Deltagere.

18. April 1944. Dr. phil. P. JESPERSEN: Dompap som Ynglefugl i Danmark, Indvandring og Udbredelse (D. O. F. T., 1944, p. 241—52). Diskussion: Mag. scient. B. LØPPENTHIN.

Dr. phil. P. JESPERSEN: Nøddekrigens Forekomst her i Landet i Efteraaret 1943 (D. O. F. T., 1944, p. 114—17). Diskussion: Lærer O. CHRISTENSEN.

Direktør A. REVENTLOW foreviste en Film af Kolibrer samt andre Billeder, fortrinsvis af Fugle, fra Zoologisk Have.

74 Medlemmer overværede Mødet.

## EKSKURSIONER

### Jagt- og Skovbrugsmuseet 27. Februar 1944.

Man samledes paa Rungsted Station Kl. godt 10 og gik derfra i sluttet Trop til Hørsholm, hvor Museet besaas under Museumsinspektør, Kunstmaler H. SCHEEL's kyndige Ledelse. Efter Forevisningen, som varede et Par Timers Tid, takkedes Kunstmaler SCHEEL, og man fulgtes til Hørsholm Hotel, hvor Frokosten indtoges. Herefter skiltes man; nogle tog straks tilbage til København; andre gik Tur i Omegnen før Hjemrejsen.

BERNT LØPPENTHIN.

### Holte 26. Marts 1944.

Efter lang Tids Kulde slog Vejret pludseligt om til mildt Vejr med Tøsne og Regn. Trods det daarlige Vejr mødtes ca. 40 Deltagere paa Holte Station Kl. 9<sup>30</sup>. Man gik straks ned til Furesøen, senere gik man til „Jægerhuset“, hvor Frokosten indtoges. Paa Grund af det daarlige Vejr afkortedes Turen noget. Formaalet med Turen var at iagttage vore almindelige Vinterfugle og de første Trækfugle. De sidste svigtede dog helt, og der hørt kun faa Fugle.

Paa Furesøen saas en Del Sølvmaager, Stormmaager, Troldænder, Hvinænder og Blishøns. Paa Vejlesø saas nogle Hættemaager, hvoraf de fleste havde Hætte. Af syngende Fugle hørt: Rødhals, Gærdesmutte, Jernspurv, Gulspurv. Desuden saas: Skovskade, Skade, Allike, Krage, Musvit, Graamejse, Halemejse, Solsort, Bogfinke.

HOLGER POULSEN.