

Orsaken till att andfåglar och vadare äro mer eller mindre starkt bundna till måsfågelkolonierna stå alltså såvitt jag kan se icke på något sätt i samband med den nytta en del arter ha av att häcka i kolonierna utan är synbarligen endast ett utslag av en social instinkt, en åsikt som v. HAARTMAN (1937) formulerar sålunda: „Det är fråga om ett slags kolonibildning, andfågelarten resp. individer av arten äro för sin häckning starkt psykologiskt beroende av måsfåglarna.“

---

## Dagbogsoptegnelser om Fuglenes Forekomst ved Scoresbysund Station fra Efteraaret 1934 til Sommeren 1935.

Af JOHAN PETERSEN.

18. 9. 1934. Idag saas en Digesmutte (*Oenanthe oenanthe*) ved Bestyrerboligen og et Par enkelte Vadefugle ved Elvmundingen, nemlig Stenvender (*Arenaria interpres*), Præstekrave (*Charadrius hiaticula*) og en Sandløber (*Crocethia alba*). Snespurve (*Plectrophenax nivalis*) er der stadig mange af.

28. 9. 1934. En Ravn (*Corvus corax*) og en enkelt Graasidsken (*Carduelis flammea*) saas, Snespurven findes derimod i Smaaflokke. Falke ses af og til, Graamaager (*Larus hyperboreus*), især unge, Tejster (*Uria grylle*) og Ederfugle (*Somateria mollissima*) kommer Grønlænderne ikke saa sjældent med.

Siden vor Ankomst til Landet (den  $28/8$ ) har vi indtil Dato faaet en halv Snes Ryper (*Lagopus mutus*).

4. 10. 1934. Snespurve ses stadig i Smaaflokke her mellem Husene. Da det imidlertid sner stærkt og Landet nu er helt snedækt, kan de sikkert ikke klare sig ret længe.

6. 10. 1934. En Grønlænder kom idag med en Vindrossel (*Turdus musicus musicus*)\*, som han havde slaaet med en Sten

---

\* Skindet af denne Fugl nedsendt til Zoologisk Museum i København; dets ringe Vingelængder, 114 og 115 mm, viste, at det drejede sig om Nominatracen, der aldrig før er iagttaget i Grønland.

her i Nærheden af Husene. Ved Mørkningen saas en Fugl ved Bestyrerboligen, som jeg antog for at være en Engpiber (*Anthus pratensis*); jeg er ikke helt sikker paa Bestemmelsen, men det var i alle Tilfælde ikke en af Landets almindelige Fugle. Snespurven ses stadig i store Flokke, skønt Landet nu er dækket med tykt Snelag over det hele.

12. 10. 1934. En enkelt Snespurv saas og en Graasidsken hørtes; enkelte Graamaager skydes.

14. 10. 1934. En Flok Ederfugle saas i Løbet af Formiddagen nede ved Stranden, samt et Par Maager og en Falk.

17. 10. 1934. En Ravn saas; den fløj mod Øst. En fremmed Fugl skal idag være skudt ved Ferslevs Pynt af en af de større Drengene her. Fuglen er leveret til Præsten, saa jeg kender endnu ikke Arten.

20. 10. 1934. Jeg fik idag 16 Ryper og en Ederfugl. Den d. 17. ds. skudte Fugl viste sig at være en Stær (*Sturnus vulgaris*), som Præsten fik leveret af en Dreng. En Ravn saas.

1. 3. 1935. En Ravn saas ved Stationen; den fløj mod Øst.

6. 4. 1935. Snespurven set her ved Stationen og andre Steder.

29. 4. 1935. Digesmutten skal være set ved Kap Hope og Snespurven synger nu. Paa Fjorden skal der være mange Maager samt Tejster i Sommerdragt. Paa Liverpoolkysten og paa Rathbonøen skal baade Maager samt Tejster være almindelige.

2. 5. 1935. Paa Fjorden ved Kap Tobin skal idag de første Ederfugle være set.

5. 5. 1935. Idag saas Digesmutter for første Gang iaar her ved Kolonien eller Kolonistedet.

16. 5. 1935. De første Bramgæs skal idag være set fra Kap Hope.

21. 5. 1935. Idag modtog jeg en Bramgaas (*Branta leucopsis*), som var skudt i Nærheden af Kap Hope. Der var flere ufuldbaarne Æg i den.

23. 5. 1935. Idag saas her en Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*). Ved Dr. Kocks Hus var der ligeledes set en igaar, antagelig samme Fugl.

24. 5. 1935. Idag modtog jeg fra Kap Hope en Kortnæbbet

Gaas (*Anser brachyrhynchus*), som var skudt dér igaar. Endvidere modtog jeg Ederfugle, Alke (*Alca torda*) og Tatteratter (*Rissa tridactyla*), som var skudt ved Liverpoolkysten.

25. 5. 1935. Idag saas atter her ved Husene den Hvide Vipstjert.

12. 6. 1935. Modtog et Kuld (4 Æg) af Kortnæbbet Gaas, der var taget i Hurrey Inlet.

18. 6. 1935. Idag hørtes her ved Stedet (Kolonistedet) Skriget af Rødstrubede Lom (*Colymbus stellatus*).

21. 8. 1935. 2 Vandrefalke (*Falco peregrinus*) blev idag skudt i Hvalrosbugten.

---

## Svendborgegnens Fugle.

Af TAGE LA COUR.

I de efterfølgende Optegnelser er samlet mine Iagttagelser gennem den sidste halve Snæs Aar, suppleret med, hvad jeg har kunnet finde fra Egnen i den forhaanden værende ornithologiske Litteratur.

Mit Iagttagelsesomraade strækker sig i en ca. 3 km bred Stribe langs Svendborg Sund og Skaarup Sund fra Skovsbo til Skaarup Skovmølle. Den eneste større Sø, der er medtaget er altsaa Sørup Sø, og de eneste karakteristiske Strandenge findes ved Skaarup Sund — dette maa tages i Betragtning, naar man ser de forholdsvis faa Ande- og Vadefugle, her omtales.

Egnen omkring Svendborg er en typisk, afvekslende syd-fynsk Egn med mange mindre Løv- og Naaleskove, Marker, Enge, Smaasøer, levende Hegn, Krat, Stendiger o. s. v. Store, stille Skove savnes, og dermed mange af de Fuglearter, der ikke taaler Menneskers umiddelbare Nærhed, og man vil maaske synes, at denne Artikel savner „ornithologiske Sensationer“, men Forfatteren trøster sig med, at den er gjort saa fuldstændig som mulig, og at andenhaands Meddelelser kun i ganske enkelte, sikre Tilfælde er medtaget.

Krikand, *Anas crecca*, ses af og til i April paa Gennemrejse i Sørup Sø.