

De forskellige Uglers Udbredelse og Forekomst i Danmark.

I. Ynglende Arter.

Af P. JESPERSEN.

With a summary in English.

(Dansk zootopografisk Undersøgelse vedrørende Fugle. Beretning No. 1.)

Som et første Resultat af de Undersøgelser, som »Komitéen for Dansk zootopografisk Undersøgelse« foretager over forskellige Fugles Forekomst inden for vort Lands Grænser, gives nedenfor en Oversigt over Udbredelsen af de forskellige Uglearter, der findes ynglende her i Landet. Medens denne første Beretning saaledes alene omfatter ynglende Arter, vil en følgende beskæftige sig med de Uglearter, der kun træffes her paa Træk eller som mere tilfældige Gæster.

Det Materiale, som ligger til Grund for Undersøgelsen, omfatter dels Oplysninger, som ovennævnte Komité har fremskaffet ved velvillig Assistance af et stort Antal fugleinteresserede Mennesker Landet over og dels Oplysninger fra den foreliggende Litteratur, Museumskataloger etc. Det har været Formaalet saa vidt gørligt at give en Fremstilling i store Træk af de forskellige ynglende Arters Udbredelse, men det er selvsagt ikke muligt at give et lige paalideligt Billede af disses Forekomst i alle Egne af Landet. Selv om Iagttagelserne fra adskillige Kanter af Landet er ret mangelfulde, vil det foreliggende Materiale dog formentlig være tilstrækkeligt til at vise Hovedtrækkene i de forskellige Arters Yngleomraade inden for Landets Grænser.

De mange Oplysninger, der er fremkommet dels gennem den zootopografiske Komités mere faste Medarbejdere og dels

ved andre fugleinteresserede Menneskers Velvilje, har været Genstand for en kritisk Gennemgang. Ved et Arbejde af denne Art er det selvfølgelig umuligt at undgaa Fejl, men jeg har paa Forhaand udeladt alle Meddelelser, som maatte anses for tvivlsomme, hvad Artsbestemmelsen angaar. Af Pladshensyn har det endvidere ofte været nødvendigt at give Bearbejdelsen en stærkt sammentrængt Form. For de almindeligt ynglende Arter er det saaledes anset for unødvendigt at opremse alle de opgivne Ynglelokaliteter, men der er foretaget et Udvalg af disse for at give et Indtryk af de enkelte Arters mere eller mindre hyppige Forekomst i de forskellige Distrikter af Landet. Paa de Kort, der viser de forskellige Arters Udbredelse, er de opgivne Ynglepladser saa vidt muligt afsat, men for adskillige Distrikters Vedkommende har det dog kun været muligt at afmærke en Del af disse. Med Hensyn til Tidspunktet for de forskellige Iagttagelser stammer disse, naar intet Aars-tal er opført, fra de sidste 5—10 Aar, medens der for ældre Opgivelser i Almindelighed er angivet Aarstal.

I nedenstaaende Liste anføres de Medarbejdere, der har deltaget i Undersøgelsen over Uglernes Udbredelse¹, men ved Omtalen af de enkelte Arter er af Pladshensyn kun opført de Numre i Listen, der er vedføjet hver Medarbejders Navn. For fuldstændige Adresser henvises dels til nærværende Forenings sidste Medlemsliste (D. O. F. T., XXX, 1936) og dels til Li-sten over den zootopografiske Undersøgelses mere faste Med-arbejdere (D. O. F. T., XXXI, 1937, p. 84—86).

1. ALBRECHTSEN, F., Skovfoged. — 2. ANDERSEN, CHR., Jæger; Tranekær. — 3. ANDERSEN, S. B., Førstelærer. — 4. ASKEGAARD, E., Lærer; Fuglebjerg. — 5. BANG, HANS OLUF, Stud. med. — 6. BARFOD, A., Politifuldmægtig. — 7. BARFOD, KR., Pastor emerit. — 8. BIRKELUND, N. Lærer. — 9. BJERG-THOMSEN, J., Jagtkonsulent. — 10. BRYNDUM, E., Pastor. — 11. BRØNNICHE, J., Forvalter. — 12. CHRISTENSEN, O., Lærer. — 13. CHRISTIANSEN, ARTHUR. — 14. CHRISTIANSEN, C. G. LINDSKOV, Skovrider; Graasten. — 15. CHRISTOPHERSEN, O., Læge. — 16. CLAUSEN, J. CHR., Pastor; Korinth. — 17. CLAUSSEN, CHR. B., Kreditforeningsassistent. — 18. LA COUR, TAGE, Assistent. — 19. DALGAS, I. M., Skovrider; Haderslev. — 20. DAMM, I.,

¹ Foruden nærværende Tidsskrift har Tidsskrifterne »Naturens Verden« og »Flora og Fauna« velvilligst optaget en Opfordring til at indsende Oplysninger om Uglar.

Lærer. — 21. ECKARDT, K., Cand. phil. — 22. ENGBERG, H., Skovri-
der; Hellebæk. — 23. FEILBERG, EDEL, Frk. — 24. FLØYTRUP, E.,
Skovriider. — 25. FOGED, E., Lærer. — 26. FREDERIKSEN, INGEBORG,
Malerinde. — 27. GALLE, K., Fabriksinspektør. — 28. GRAVERSEN,
CHR., Cand. mag. — 29. GREGERSEN, J., Realskolebestyrer. — 30.
GRILL, TH., Læge(†). — 31. GROVE, LEOPOLD, Cand. jur. — 32. HAN-
SEN, JOHS., Papirhandler. — 33. HELMS, O., Overlæge. — 34. HEM-
MINGSEN, H., Gaardejer. — 35. HOLM, AXEL, Apoteker. — 36. HOL-
STEIN, V., Skovriider. — 37. HORNEMAN, A., Revisorassistent. — 38.
HOUGAARD, N., Seminarielærer. — 39. HVASS, HANS, Adjunkt. — 40.
JACOBSEN, AKSEL, Gartner. — 41. JACOBSEN, WESTERSKOV; Havne-
gade 4, Vejle. — 42. JAKOBSEN, K. E., Præparant. — 43. JARLUND,
I. P. C., Overlærer. — 44. JENSEN, CARLO, Bordning. — 45. JENSEN,
FREDE, Stud. mag. — 46. JENSEN, I. P., Translatør; Sigerstedgade 9,
Kbhvn. — 47. JENSEN, LEIF, Førstelev. — 48. JENSEN, N. H., Skov-
fogedaspirant. — 49. JENSEN, R.; Brydegaardsvej 14, Svendborg. —
50. JENSEN-TUSCH, S., Statsskovfoged; Aarup, Aabenraa. — 51. JEP-
SEN, EMMA, Frk. — 52. JESPERSEN, P., Dr. phil. — 53. JOHANNSEN,
H. R., Lærer. — 54. JUEL, N., Hofjægermester. — 55. JÜHNE, V.,
Cand. pharm. — 56. JØRGENSEN, HAKON, Lærer, Cand. mag.; Frede-
riksvej 1, Kbhvn. — 57. JØRGENSEN, HANS, Lærer. — 58. KIERKE-
GAARD, K., Skovriider; Hampen St. — 59. KJÆR, TH., Trafikassistent.
— 60. KNUDSEN, P. LEONHARD, Forstaspirant; Bordrup Klitplantage.
— 61. KNUDSEN, SIGFRED, Lærer. — 62. KOEFOED, AXEL, Kontor-
chef. — 63. KONRADSEN, O. G., Skovriider. — 64. KRARUP, L., Skov-
riider. — 65. KRÜGER, CHR., Grosserer. — 66. KYED, AXEL, Forst-
aspirant. — 67. LANGE, HALFDAN, Cand. theol. — 68. LARSEN, ARNE,
Adjunkt. — 69. LARSEN, J. F., Skovriider, Randbøl. — 70. LARSEN,
L. J., Fjeldstervang. — 71. LARSEN, M., Lærer. — 72. LARSEN, V.,
Skovriider. — 73. LORENZEN, POUL, Skovriider; Skørping. — 74. LUND,
G., Skovriider (†). — 75. LØPPENTHIN, B., Mag. scient. — 76. MADSEN,
EDGAR, Læge. — 77. MADSEN, K., Postkontrollør. — 78. MAGIUS, W.,
Skovriider; Bandholm. — 79. MALLING, O., Læge. — 80. MARCHER,
H., Godsinspektør. — 81. MEINHARDT, H., Bagermester. — 82. MUNCH,
E., Skoleinspektør. — 83. NICOLAISEN, Glarmester; Horsens. — 84.
NIELSEN, Barber; Tryggelev. — 85. NIELSEN, A., Skovfoged; Brat-
tingsborg. — 86. NIELSEN, CHR., Godsjæger; Tranekær. — 87. NIEL-
SEN, P. K., Lærer. — 88. NORUP, SVEND, Stud. med. — 89. NOV-
RUP, LEO, Lærer. — 90. OLSEN, C., Plantør. — 91. OLSEN, CARL CHR.,
Typograf. — 92. OVERGAARD, CHR.; Studsgaard St. — 93. PALM,
ALBERT, Købmand. — 94. POULSEN, CHR. M., Konservator. — 95. PE-
DERSEN, ERLING, Gaardejer. — 96. PEDERSEN, K. O., Gaardejer. —
97. PEDERSEN, P. J., Lærer. — 98. PETERSEN, P. E., Automobilfor-
handler. — 99. RANDLØV, R. P. — 100. RASMUSSEN, Skytte; Oxholm
pr. Halvrimmen. — 101. RASMUSSEN, L., Boghandler. — 102. RAS-
MUSSEN, S., Apoteker. — 103. RAVN, K., Klitassistent; Læsø. —
104. RØNHOF, C. C., Statsskovfoged. — 105. SCHARLING, A., Fotograf.

— 106. SCHOUGAARD, S. N., Skovkasserer; Bryrup. — 107. SCHÄFFER, K., Overlæge. — 108. STEEN, JOHS., Jagtkonsulent; Broholm, Gudme. — 109. STEENSTRUP, B., Forstkandidat. — 110. STEINBACH, A., Cand. pharm. — 111. STRANGE, F. V., Snedkermester. — 112. STRØMBERG, C., Stud. med. vet.; Slotsgade 30, Kbhvn. — 113. TERSLIN, H., Kommunelærer. — 114. THORLACIUS-USSING, H., Forststuderende. — 115. THORSØE, H., fhv. kgl. Skovfoged. — 116. TRAUSTEDT, Læge. — 117. TUXEN, S. P., Mag. sc. — 118. VESTERGAARD, N., Skovrider; Nykøbing Sjælland. — 119. VIBE, CHR. G., Stud. mag. — 120. VINDEBALLE, A. R., Konservator. — 121. WEIBÜLL, V., Kontorchef. — 122. WILHJELM, O., Landsretssagfører. — 123. WITTRIG, J., Plantør. — 124. WITTRUP-JENSEN, C. — 125. ØRRITS, J., Snedker.

Som det fremgaar af ovenstaaende lange Liste over Medarbejdere, har denne Undersøgelse været Genstand for en levende Interesse, og jeg benytter Lejligheden til at rette en varm Tak til alle, der har ydet Bidrag til Opgavens Løsning.

Foruden det store Materiale, der er fremskaffet ved velvillig Assistance fra Medarbejderne, er den foreliggende Litteratur gennemgaaet for af denne at uddrage de Oplysninger, som har Interesse i denne Forbindelse. Denne Udskrift er gjort saa fuldstændig som muligt, idet der dog kun er medtaget Iagttagelser, som er anset for at være af væsentlig Betydning for Sagen. Ved Litteraturhenvisninger er kun opført den Publikation, hvor de respektive Oplysninger findes. Yderligere er der med Museumsinspektør R. HØRRING's velvillige Tilladelse foretaget en Udskrift af Zoologisk Museums Kataloger¹.

Et meget betydeligt Bidrag til Undersøgelsen stammer fra afdøde Arkitekt A. HAGERUP, hvis efterladte Manuskript angaaende en Undersøgelse over de i en Række Kirker ynglende Fugle er stillet til min Raadighed af Overlæge O. HELMS. Til nævnte Manuskript hører en Liste over alle de undersøgte

¹ Nedenstaaende Forkortelser er anvendt i Teksten:

COLLIN I—III: 1ste—3dje Suppl. til Kjærbølling; Skandinaviens Fugle (1877, 1888, 1895).

D. F.: »Danske Fugle« ved P. SKOVGAARD. Bind I—IV.

HAGERUP: Udskrift af afdøde Arkitekt A. HAGERUP's efterladte Manuskript.

D. O. F. T.: Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, 1—31. Aargang.

V. M. N. F.: Videnskabelige Medd. fra Naturhistorisk Forening. (Aargang eller Bind).

Z. M.: Udskrift af Zoologisk Museums Kataloger.

Kirker samt de der trufne Fugle. HAGERUP undersøgte dels selv og dels ved Bistand fra forskellig Side ca. 350 Kirker her i Landet og har derved indsamlet et meget betydeligt Materiale vedrørende de i Kirkerne ynglende Ugler. Det drejer sig om følgende 3 Arter: Kirkeugle, Natugle og Slørugle. Selv om dette Materiale nu er af ret gammel Dato, idet de fleste Iagttagelser stammer fra sidst i forrige Aarhundrede, er det for en væsentlig Del medtaget i nedenstaaende Fremstilling. Desværre foreligger der ikke en tilsvarende Undersøgelse af nyere Dato, hvad der havde været af stor Interesse, men det foreliggende Materiale indeholder saa meget af Værdi, at jeg har anset det for berettiget at benytte det i Forbindelse med det øvrige Materiale. I de forløbne 40—50 Aar er der sikkert adskillige Kirker, der ikke mere er tilgængelige for Ugler, men da Udbredelsen af de forskellige Uglearter, der i sin Tid fandtes i Kirkerne, i Hovedsagen er ganske overensstemmende med de Resultater, som den foreliggende Undersøgelse iøvrigt viser, kan man formentlig med god Grund gøre Brug af det HAGERUP'ske Iagttagelsesmateriale.

En summarisk Fremstilling af det af A. HAGERUP indsamlede Materiale viser forskellige Forhold af Interesse. De til Manuskriptet hørende Lister godtgør, at der ialt er fundet ynglende Ugler i 226 af de undersøgte Kirker, som nedenstaaende Skema viser.

Som det fremgaar af Listen, er Kirkeuglen den af de 3 Uglearter, der er fundet i det største Antal Kirker i Jylland

Antal af Kirker, hvor Kirkeugle, Natugle og Slørugle er truffet ynglende i forskellige Landsdele.

	Antal Kirker med ynglende Ugler	Kirkeugle <i>Athene noctua</i>		Natugle <i>Strix aluco</i>		Slørugle <i>Tyto alba guttata</i>	
		Antal	%	Antal	%	Antal	%
Jylland	165	147	89,1	7	4,1	41	24,8
Fyn	16	2	12,5	1	6,2	14	87,5
Sjælland, Lolland-Falster & Møen	45	0	0	45	100,0	5	11,1

(89,1 %), medens Sløruglen synes at være den almindeligste paa Fyn (87,5 %), og endelig er Natuglen langt den hyppigste i Kirker Øst for Store Belt (100 %). Det mest bemærkelsesværdige er iøvrigt, at medens Natuglen i Jylland og paa Fyn kun er konstateret som Ynglefugl i 4,1—6,2 % af Kirkerne, er den Øst for Store Belt fundet ynglende i alle de undersøgte Kirker, hvor der overhovedet er paavist Ugler. Det er mig

ikke muligt at give en plausibel Forklaring paa det Forhold, at Natuglen paa Sjælland og Lolland-Falster i langt højere Grad foretrækker Kirker som Ynglested end i Jylland og paa Fyn, idet denne Art er almindelig Ynglefugl, som det vil ses af det følgende, i alle de nævnte Landsdele.

Det vedføjede Kort Fig. 1 viser den Inddeling af Landet i Distrikter, der er udførligt omtalt i Indledningen til den zootopografiske Undersøgelse (se D. O. F. T., XXXI, p. 80). I nedenstaaende Fremstilling er der under hver Art opført de




Fig. 1. Kort visende den Inddeling af Landet i Distrikter, som anvendes ved den zootopografiske Undersøgelse.

Oplysninger, der foreligger fra de respektive Distrikter, men for at lette Oversigten er der bag Distriktsnumrene angivet Lokalitetsnavne o. lign., der omtrentlig angiver Distriktets Beliggenhed og Udstrækning. De i Teksten benyttede Hyppighedsbetegnelser for Artens Forekomst: almindelig, faatallig, sjælden etc. er i Almindelighed de Udtryk, der er anvendt i de forskellige Medarbejders Indberetninger.

Natugle, *Strix aluco aluco* L.

Geografisk Udbredelse. Natuglen findes over største Delen af Mellemeuropa og strækker sit Udbredelsesomraade

langt op i Skandinavien. I Sverige er den almindeligt ynglende op til Värmland og Dalarna, men kan træffes endnu nordligere, og i Norge, hvor den er den almindeligste Ugleart, er den især hyppig i den sydlige Del op til Trondhjemsfjorden. I Finland findes den kun i den sydligere Del, op til ca. 64° n. Br.




Fig. 2. Ynglesteder for Natuglen, *Strix aluco aluco* L.

● Ynglesteder. ○ formodentlig ynglende.

Forekomst i Danmark. Denne Ugleart findes almindeligt ynglende i de fleste Egne af Landet, men synes dog især at være almindelig i det østlige Jylland samt paa Øerne, undtagen paa Bornholm. I Jylland forekommer Natuglen tilsyneladende kun i meget ringe Mængde som ynglende i visse Egne af Midtjylland, og i det egentlige Vestjylland savnes den næsten ganske som Ynglefugl. Paa Samsø er det tvivlsomt, om den yngler, men den er derimod almindeligt ynglende

mange Steder paa Fyn samt paa Als, Ærø, Taasinge og Langeland. Det samme gælder for Sjælland, Lolland, Falster og Møen. Fra Bornholm foreligger der saa vidt vides ingen sikre Ynglelokaliteter.

Oprindeligt er Natuglen en udpræget Skovfugl, som yngede i Huller i gamle Træer. Den foretrækker da ogsaa stadig saadanne Redesteder, men efterhaanden som gamle Træer er blevet sjældnere, søger den ofte ind til Bygninger, som f. Eks. Kirketaarne og Lader, men den kan ogsaa undertiden tage til Takke med en gammel Kragerede som Yngleplads. Typiske Opholdssteder for Natuglen er Skove og Parker med gamle, hule Træer, og den er derfor en Fugl, der i ret udpræget Grad foretrækker Løvskov fremfor Naaleskov. I det sidstnævnte Forhold kan formentlig søges en Forklaring paa, at Natuglen i store Dele af Midtjylland og hele Vestjylland synes at forekomme i meget sparsom Mængde, idet Naaletræsplantagerne dér næppe byder den saa gunstige Ynglepladser som Østjyllands Løvsкове.

Natuglen er utvivlsomt en ret udpræget Standfugl. Et større Antal Natugler, der af P. SKOVGAARD er foranlediget ringmærket som Unger, er saa vidt det fremgaar af de publicerede Lister (D. F., III—IV), saaledes alle genfanget i ret kort Afstand fra Ynglestederne.

Fra de enkelte Distrikter foreligger følgende Oplysninger, der ved Signaturer er afsat paa Kortet Fig. 2.

1. (Skagen—Frederikshavn). Frederikshavn: faatallig ynglende (5). Tolne og Omegn: »findes praktisk talt i saa godt som hver eneste Skov og Plantage. Bredt sig stærkt siden Fredningen«. (Skovrider AKSEL HORNEMAN, 67).
2. (Hjørring—Brønderslev). Hjørring: almindelig (HORNEMAN, 7). Brønderslev: »yngler selv i smaa Bjergfyr, kun faa Alen fra Jorden« (HORNEMAN, 67).
3. (Læsø). Fundet ynglende i Nordmarken og yngler muligvis andre Steder paa Læsø (103).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Hals: ret almindelig ynglende (29). Langholt, Nr. Sundby ynglende 1896—97 (7). Yngler Understed Præstegaardshave og Hammer Bakker (HORNEMAN, 67).
5. (Sydvestl. Vendsyssel). Hune: sandsynligvis ynglende (61). Skovenge, Aabybro meget sjælden (71). Set 2 Stkr. $\frac{18}{8}$ 31 ved Hvorup pr. Nr. Sundby (17).
8. (Mors). Almindelig ynglende (98).

10. (V.-Himmerland). Livø ynglede ca. 1916—18 (67). Ullits: sjælden (ynglende?) (10).
11. (Ø.-Himmerland). Aalborg: ret alm. ynglende (27). Restrup, Nibe ynglende 1895—1901 (7, Z. M.). Sejlflod og Omegn faatallig ynglende (53). Rold Skove, almindelig (66, 73), Skelund, faatallig (96) og Hadsund, faatallig ynglende (102).
- 13 a. (S. for Randers Fjord). Gl. Estrup Skov, sjældent ynglende (82), Hvilsager, ynglende 1895 (7). Andre Ynglesteder: Ryomgaard (11), Udbyhøj, Lundberg Plantager og Romalt Plantage pr. Randers, Bollegaards Plantage og Bendixkjær Skov pr. Vivild samt Stenalt pr. Ørsted (110).
- 13 b. (Randers—Mariager). Ret alm. ynglende Onsild (40) og Klejtrup, Hobro (125). Yngler i Mariagers Omegn (7, 102, 110) samt ved Overgaard, Havndal (102). Ynglende i flere af Randers' Bys Anlæg og alm. ynglende i Gjessinggaard Skov samt Støvringgaard Skove (110).
14. (Viborg). Ynglende i adskillige af Skovene i Viborg-Eggen (D. F., I.). Fussingø, Aalum pr. Randers: ca. 15—20 Par. (Skovrider PAULSEN, 110). Hvorslev Kirke ynglende 1897 (HAGERUP).
17. (Ringkøbing). Nyrup, Hee, ses af og til (yngl. ?) (9). Ringkøbing: Ikke fundet ynglende (93). Møltrup, 2 Par (92).
18. (Herning). Ynglende i Plantagerne (61). Bording: set i Juni (44).
19. (Brande—Give). Glusted Plantage, faatallig ynglende (58).
20. (S. f. Silkeborg). Alm. ynglende i Bryrup Sogn, bl. a. Velling Skov og Palsgaard Skov (58, 106).
21. (Silkeborg—Aarhus). Silkeborg, alm. ynglende (48, 94). Aarhus, ret alm. ynglende (59). Ynglesteder: Kvottrup ved Mundelstrup, Thrige-Lisbjerg (61).
- 22 a. (Ebeltoft). Set ofte om Sommeren ved Bogenssø (61). Ynglende Skaføgaard (D.O.F.T., 8).
- 22 b. (Grenaa). Gerrild, alm. ynglende saavel i Skovene som i Landsbyer (90). Grenaa, ynglende gennem flere Aar (Frk. DRAGSBÆK, 67).
23. (Samsø). Tvivlsomt om Natuglen yngler paa Samsø; enkelte Stkr. set ved Brattingsborg og Pillemark (85). Gylp fundet i Onsbjerg Kirke 1896 (HAGERUP).
24. (Horsens). Hads Herred, alm. ynglende (124). Horsens-Eggen, ret alm. ynglende, men synes at aftage stærkt (33, 111). Ynglesteder: Taaning (99), Juelsminde (107), Davgaard, Vejle (7), Lysholt Skov (41), Glattrup (61). Paa Endelave saas Natuglen i Dagene 7—11. Juni 1922 (JOHS. LARSEN i ACHTON FRIIS: »De Danskes Øer«, III. Bind).
25. (Kolding—Vejle). Angives som alm. ynglende saavel i Eggen omkring Vejle (81) som omkring Kolding (55). Ynglesteder: Randbøl, alm. (69), Søndermarksskov og Lerbæk Skov (41). Ynglede paa Kolding Slotsruin og i S. Bjert Kirke 1896. (HAGERUP).
26. (Varde—Grindsted—Vejen). Vejen, ynglende (23).

27. (Nymindegab—Esbjerg—Ribe). Fanø, ret alm. (ynglende ?) (8). Yngler ikke i Egnen mellem Ribe og Bramminge (67).
28. (Middelfart—Assens). Brenderup, ret alm. (57) og Wedellsborg ynglende (72).
29. (Odense—Bogense). Egnen omkring Odense, alm. ynglende (3, 28, 52, 66). Bogense, alm. (97). Otterup, ret alm. (13). Ynglesteder: Odense By, Blangstedgaard og Korup (67), Carolinekilde Skov (52), Dallund (Z. M.), Farstrup (D. F., IV) og Egebjerggaard (Einsidelsborg) Storskov (D.O.F.T., 20).
30. (Kerteminde). Hverringe, alm. ynglende (54) samt ved Bramstrup (67).
31. (Nyborg). Nyborg, alm. i By og paa Land (32). Broholm Skove, alm. ynglende (108). Ynglende Hesselager 1926—27 (124) og Gudbjerg 1925 (67).
32. (Faaborg—Svendborg). Svendborg-Egnen og Taasinge, alm. ynglende (18). Ynglesteder: Skaarup (61), Nakkebølle og ved Faaborg (33), Korinth (16), Brahetrolleborg og Arreskov Skove (67).
33. (Ærø). Ynglede, men ikke talrigt 1910—18 (109).
34. (Langeland). Tranekær, alm. ynglende (2, 24, 86), Tryggelev, faatallig (84).
35. (V. Lolland). Alm. ynglende (63). Nakskov, faatallig (37). Ynglede før 1874 i Herreds Kirke og 1896 i Landet, Skørringe og Østofte Kirke (HAGERUP).
36. (Ø. Lolland). Rødby, meget alm. (80), Knuthenborg Skovdistrikt ligeledes (78) og Flintinge alm. ynglende (1). Ynglesteder 1896: Nørreskov og Nielstrup pr. Saksøbing (7) samt Majbølle, Radsted, Vaabensted, Døllefjelde, Thoreby og Ø. Ulslev Kirker (HAGERUP).
37. (Falster). Nordfalster, alm. (79) og Nykøbing ret alm. ynglende (91). Ynglesteder: Frisenfelt pr. Gedser (67) samt Orehoved Skov, Vedby Vesterskov, Lymose, Resle Skov og Vaalse Vesterskov (122).
38. (Møen). Stege, yngler aarligt (67). Klintholm og Liselund alm. (31, 117). Ynglede c. 1895: Elmelunde, Borre og Magleby Kirker (HAGERUP).
- 39 a. (Vordingborg—Næstved). Ynglesteder: Høvdingsgaard, Lekende (75) og Meltskov ved Præstø (121). Af ældre Dato: Vordingborg 1885—99, Iselingen 03, Rosenfeld 03, Ørslev 88 (7), Mern 89 (Z. M.) og Toksværd 1896 (HAGERUP).
- 39 b. (Stevns). Faxe Ladeplads, alm. (12). Stevns: hist og her (D.O. F.T. 4). Store Hedinge, ynglende (D. O. F. T., 11). Ynglede Dalby 1896 og Strøby før 1891 (HAGERUP).
40. (Ringsted—Køge). Almindelig ynglende Svenstrup Skove (101), Giesegaard (48), Haslev (38, 47). Andre Ynglesteder: Mosede (61), Krageskoven, Raabenheje, Billesborg, Juellund, Spanager, Køge Kaas (120). Ynglede 1896: Testrup, Førslev, Sneslev, Terslev, Ønslev, Herfølge og Havdrup Kirker (HAGERUP).

41. (Skelskør—Sorø). Almindelig ynglende Sorø (115), Fuglebjerg (4), Slagelse (87). Ynglesteder: Bromme Skov (104), Charlottedal Skove (36), Herlufsholm (121), Skelskør (7), Suserup Skov og Store og Lille Bøgeskov (109). Ynglede 1896: Tjæreby, St. Bjerge og Hyllested Kirker samt før 1891 i Marvede Kirke (HAGERUP).
42. (Kalundborg). Alm. ynglende Kalundborg-Eggen (43, 45). Ynglesteder: Jerslev, Vesterbygaard, Selchausdal, Jyderup (45), Udby, Havrebjerg og Svebølle (67), Torbenfeld og Vognserup (Z. M.).
43. (Odsherred). Alm. ynglende (118). Højby Præstegaardshave (67).
44. (Hornsherred). Jægerspris og Nordskov, ret alm. ynglende (36, 121). Ynglesteder: Overberg (D. O. F. T., 22.), Uglestrup (34), Færgelunden 1910, Skuldelev 1905 og Skibby 1904 (7).
- 45 a. (Roskilde—Holte). Holte-Eggen: ret alm. ynglende (62, 121). Ynglesteder: Ermelunden (Z. M.), Jægersborg Dyrehave (46, 52, 121), Sorgenfri 1909 (Z. M.), Hareskoven (52, 120), Edelgave (67), Snodstrup 1902 (7), Stenløse Kirke (67), Slagslunde 1910 (7). Ynglede i 1885 i Ledøje Kirke (HAGERUP).
- 45 b. (Nordsjælland). Ynglesteder: Danstrup, Nyrup, Teglstrop, Klosterris og Horsørød Hegn samt Hornbæk Plantage, Montebellos Park, Snekkersten, Egebæksvang Skov og Nivaagaard (77), Gribskov, Tokkekøb og Krogenlund (121), Frerslev Hegn (75), Rude Skov (62), Frederikssund, Uggeløse, Lystrup, Ll. Lyngbyskov, Hjærlunde (7), Thorup, Dyssekilde St. (67). Ynglede før 1896 i Ramløse og Lillerød Kirke (HAGERUP).
46. (København—Amager—Saltholm). Ynglende Frederiksberg Have og Søndermarken (52), Kongens Have 1919 (D.O.F.T., 14.), muligt endnu 1936 (112).
47. (Bornholm). SEIER: »Bornholms Fugle« angiver Arten som ynglende. Den er dog ikke set i Løbet af 16 Aar af EDG. MADSEN eller truffet ynglende paa Øen af B. LÖPPENTHIN.
48. (Haderslev). Alm. i Haderslev Østeramt (19). Truffet om Sommeren i Riise Skov, Aabenraa og ved Haderslev (61). Ynglesteder: Pamhule Skov og Jørgensgaard Skov (D.O.F.T., 24.), Vojensgaard og Magstrup Kirke (67), Aller og Starup Kirke (D. O. F. T., 30).
49. (Rødning—Løgumkloster). Ynglesteder: Lindet pr. Arnum (22, 67) samt Gram (67).
51. (Tønder—Tinglev). Ynglende Bjolderup (119).
52. (Sundeved). Alm. ynglende i Aabenraa og Omegn (50, 119) samt i Eggen Graasten—Krusaa (14).
53. (Als). Ret alm. ynglende (D.F., II). Ynglende Nørreskov (D.O. F.T. 24).

Skovhornugle, *Asio otus otus*, (L.).

Geografisk Udbredelse. Fra Mellemeuropa strækker Skovhornuglens Udbredelsesomraade sig langt op i Skandinavien. I Sverige yngler den især i de sydligste og mellemste

Dele af Landet, men synes i de senere Aar at være trængt længere mod Nord, og i Norge yngler den spredt i de sydlige og østlige Omraader op til Trondhjemsfjorden. I den sydlige Del af Finland, indtil ca. 62° n. Br., er Arten endvidere en almindelig Ynglefugl.




Fig. 3. Ynglesteder for Skovhornuglen, *Asio otus* (L.).

● Ynglesteder. ○ formodentlig ynglende.

Forekomst i Danmark. Skovhornuglen er den af vore ynglende Uglearter, der har det største Udbredelsesomraade inden for vort Lands Grænser og findes sikkert spredt over det ganske Land, hvor der findes passende Ynglelokaliteter. I Jylland findes den saaledes praktisk talt i alle Egne, og paa de større Øer er den ligeledes almindelig; fra Lolland og især Falster foreligger dog kun ret faa Meddelelser om Ynglesteder. Skovhornuglen er den eneste af vore Uglearter, der sikkert er konstateret som ynglende paa Bornholm.

Som Redested vælger Skovhornuglen oftest gamle Skade-, Krage- eller Musevaagereder; men derimod aldrig hule Træer. Den yngler saaledes baade i Løvskov og Naaleskov og er i Modsætning til Natuglen derfor ret almindelig i adskillige af Naaetræsplantagerne i Midt- og Vestjylland.

Ligesom i Norge og Sverige er Skovhornuglen muligvis til Dels Trækfugl her i Landet. Til Gengæld har vi om Vinteren sikkert Besøg af en Del Skovhornugler fra vore nordlige Nabolande. I P. SKOVGAARD's Ringmærkningslister (D. F., III—IV) er Oplysninger om 9 genfangne Skovhornugler, hvoraf 1 Stk., der er ringmærket som Unge ved Villingerød paa Sjælland, er genfanget 19 Maaneder senere ved S. Brarup i Sønderjylland, Syd for Grænsen. Dette Eksemplar har fjernet sig længst fra Ynglestedet (ca. 250 km).

Nedenfor gives en Oversigt over det indsamlede Materiale vedrørende Skovhornuglens Yngleforhold i de forskellige Distrikter (se Kortet Fig. 3).

1. (Skagen—Frederikshavn). Frederikshavn-Eggen, faatallig ynglende (5). Hjørring—Frederikshavn, alm. (D. F., I). Tolne og Omegn: »Findes praktisk talt i hver eneste Skov og Plantage i Vendsyssel, og har ligesom Natuglen bredt sig stærkt siden Fredningen« (Skovrider A. HORNEMAN, 67).
2. (Hjørring—Brønderslev). Findes i de fleste Plantager i Hjørring Amt (6).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Hals, ret alm. ynglende (29).
5. (Sydvestl. Vendsyssel). Skovenge, Aabybro, faatallig (71). Øland, almindelig (100, 120). Ynglesteder: Hvorupgaard (102), Birkelse ved Ryaa samt Hune—Blokhus (112).
6. (Nordl. Thy og V.-Hanhherred). Nordvestlige Thy, alm. ynglende. »Bredt sig stærkt i Thy i de senere Aar« (60). Fjerritslev, ret alm. (114). Østerild, faatallig ynglende (25).
7. (Sydl. Thy). Ynglelokaliteter: Egebæksande pr. Sjørring og Lundberg Plantage (105).
8. (Mors). Almindelig ynglende (98).
10. (V.-Himmerland). Hvalpsund—Bjørnsholm, sjælden ynglende (10).
11. (Ø.-Himmerland). Hadsund, faatallig (102). Aalborg-Eggen: alm. (27). Rold Skove, ret alm. ynglende (66, 73). Ynglesteder: Store Restrup (7), Povlstrup og Gudumlund (112).
- 13 a. (S. for Randers Fjord). Randers By: enkelte ynglende, endvidere i Bollegaards og Romalt Plantager (110) samt Lundberg pr. Randers 1910 (61).

- 13 b. (Randers—Mariager). Onsild, alm. (40). Klejtrup, Hobro, ret alm. ynglende (125). Ynglesteder: Overgaard (D.O.F.T., 17), Bjerre Plantage, Sødring Holm og Støvringgaard Skov (110).
14. (Viborg). Viborg-Egnen, almindelig. Ynglesteder: Skovsgaard, Bruunshaab Plantage, Rindsholm Plantage, Ved Sø Plantage, Krogskov (D.F., I), Fussingø Skov pr. Aalum (110).
15. (Holstebro—Skive). Vinderup-Egnen, sjældn ynglende (30). Ynglested: Feldborgdal (D.F., I).
16. (V. for Struer—Holstebro). Struer: faatallig ynglende (42). Ynglende i Plantage nær Holstebro (ERHARD HANSEN, 67).
17. (Ringkøbing). Ved Ringkøbing alm., men ikke fundet ynglende (93). Nyrup, Hee: ret alm. ynglende (9). Ynglede Brosbøl pr. Tarm 1919 (67).
18. (Herning). Herning-Egnen: alm. ynglende (13, 61). Ynglesteder: Birkebæk (D.F., IV), Rind, Løvbakkerne og Sebbesande (13).
19. (Brande—Give). Sdr. Omme: alm. ynglende (15). Blaahøj Plantage (Grindsted) ynglende 1921 (67).
20. (S. for Silkeborg). Møgelø i Julsø: »mange ynglende« (48). Velling Skov: »sjældn ynglende, for 30—40 Aar tilbage almindelig« (106). Palsgaard Skov, alm. ynglende (D.F., I).
21. (Silkeborg—Aarhus). Silkeborg-Egnen, ret alm. ynglende (48, 94). Set gentagne Gange om Sommeren ved Brabrand og ved Vejlbjerg (61). Skanderborg-Egnen, alm. ynglende (99).
- 22 a. (Ebeltoft). Ynglende Tjerrild (Ryomgaard) (KRØYER-HANSEN, 67).
- 22 b. (Grenaa). Gerrild: »ynglende i de fleste Skove, ogsaa i mindre Plantager« (90). Ynglested: Skaføgaard (D.O.F.T., 8).
23. (Samsø). Regelmæssigt ynglende i Brattingsborg Skov (75).
24. (Horsens). Horsens-Egnen: yngler i de fleste Skove (83, 111). Hads Herred: ret almindelig (124). Bredalkær Skov ynglende 1922 (7), Nørhuse, Horsens 1900 (Z.M.).
25. (Kolding—Vejle). Kolding-Egnen: faatallig ynglende (55). Anst Herred: 1 Redefund (51). Randbøl, faatallig ynglende (69). Hvidbjerg Plantage, ynglende (41).
26. (Varde—Grindsted—Vejen). Ynglested: Sønderkov pr. Vejen (JOHAN LANGE, 67).
27. (Nymindégab—Esbjerg—Ribe). Ribe-Egnen: ret alm. ynglende i Plantager. Ynglesteder bl. a. Ribe Plantage, Varminglund, Ravnsø, Klaaby Plantage, Sdr. Farup Plantage og Nordby, Fanø (67). Andre Ynglesteder: Alslev ved Varde (120), Ho, Oxy og Bordrup (60) og Kjærgaard Plantage (Z.M.).
28. (Middelfart—Assens). Wedellsborg: ret alm., yngler muligvis (72). Brenderup, meget faatallig (57). Helnæs, ynglende (112).
29. (Odense—Bogense). Odense-Egnen: ynglende i mange Smaaskove (3, 28, 52). Otterup, ret alm. ynglende (13). Ynglesteder: Egebjerg Storskov (13), Fredskoven, Bogense og Gyldensten Skove (97).

30. (Kerteminde). Alm. ynglende ved Hverringe (54).
31. (Nyborg). Ret alm. ynglende i Nyborg-Eggen; Ynglesteder: Juelsbergskov og Telegrafskov (32).
32. (Faaborg—Svendborg). Ynglesteder: Holmdrup (18), Skaarup 1898 (61), Svanninge Bakker (16, 33). Set Juli 1935 ved Bjørnemose (35).
33. (Ærø). Ikke fundet ynglende i Tiden 1910—18 (109).
34. (Langeland). Tranekær: faatallig, men aarligt ynglende (2, 24, 86). Tryggelev, faatallig ynglende (84). Pæregaard Skov, yngl. 1928 (75).
35. (V.-Lolland). Ikke alm. ynglende (63). Købelev yngl. 1925 (67).
36. (Ø.-Lolland). Rødby: alm. ynglende (80), Byskov pr. Flintinge, ret alm. ynglende (1). Saksøbing, faatallig (D.F., II). Knuthenborg, formodentlig ynglende (78).
37. (Falster). Ynglede c. 1906 i Vedby Vesterskov (122). I Nykøbing-Eggen kun set uden for Yngletiden (91).
38. (Møen). Almindeligt ynglende (95). Redefund: Nordfeldt 1916 og 1919 (Z.M.).
- 39 a. (Vordingborg—Næstved). Ynglesteder: Hastrupskoven 1918, Lekkende og Hejreskoven ved Præstø Bugt 1927 (75). Vordingborg-Eggen: faatallig ynglende (G. SCHOLTEN: Fuglelivet i Vordingborgegnen, 1916).
- 39 b. (Stevns). Fakse Ladeplads, faatallig ynglende (12). Ynglesteder: Maglebyskoven og Raahovedskoven (120).
40. (Ringsted—Køge). Haslev—Thureby, alm. ynglende i Egnens Skove (38, 47). Ynglesteder: Giesegaard (48), Haslev Orned og Lystrup (D.O.F.T., 28).
41. (Skelskør—Sorø). Sorø-Eggen: Faatallig ynglende, bl. a. Bromme Plantage og Bjernede Skov (104, 115). »Mindst 25 Par i Sorø Akademis Skoves 2'det Distrikt. Alm. Ynglefugl i gamle Kragereder« (109). Ynglende Slagelse Skov (87). Paa Øen Egholm set Arten Maj—Juni 1935 (13).
42. (Kalundborg). Sparsomt ynglende i Egnen omkring Kalundborg (43). Ynglested: Stumpeskov pr. Jerslev (45).
43. (Odsherred). I Nykøbing-Eggen alm. ynglende (118). Arten set paa Træk paa Øen Hesselø (39).
44. (Hornsherred). Omkring Jægerspris faatallig ynglende (36). Almindelig ved Valborup (64).
- 45a. (Roskilde—Holte). Ynglesteder: Hvedstrup, Hedehusene (121), Taastrup og Vridsløsemagle (112), Boserup og Husum Fæstningsterræn (HEILMANN & MANNICHE: Danmarks Fugleliv, II), Stenløse (67), Gandløse Eget (65), Edelgave 1902 og Slagslunde Skov 1908 (7), Geel Skov (62), Dyrehaven 1913—14 (121) og Ermelunden 1905 (Z.M.).
- 45 b. (Nordsjælland). Ynglesteder: Krogenlund, Hjørnlunde og Uggeløse i Egnen omkring Slangerup (7), Lystrup Skov (88), Egnen omkring Frederikssund (7), Rudeskov, mindst 2 Par (62), Ar-

- resø Plantage (S. K. PEDERSEN, 67), Tisvilde Hegn (120, Z.M.), Villingerød (D.F., IV), Snevret Hegn 1900 (Z.M.), Gilleleje Fyrplantage (77).
46. (Kbhvn.—Amager—Saltholm). Ynglede i Kongelunden 1858 (Z.M.) og paa Vestre Kirkegaard 1909 (D.O.F.T., 4).
 47. (Bornholm). Regelmæssig, men faatallig som ynglende paa Bornholm (D.O.F.T., 28). Ynglesteder: Almindingen (76) og Sandflugtskoven (68).
 48. (Haderslev). I Haderslev Østeramt faatallig (19).
 49. (Rødding—Løgumkloster). Den vestlige Del af Sønderjylland (Lindet pr. Arnum): almindelig ynglende (22).
 50. (Vestligste Sønderjylland). Set til Stadighed i Brøns Plantage 1930 (FRU MØLLER JAKOBSEN, 67).
 51. (Tønder—Tinglev). Alm. ynglende ved Bylderup Bov (20).
 52. (Sundeved). Yngler ret alm. (D.F., II). I Eggen omkring Aabenraa alm. ynglende i Skovene (119), faatallig ynglende i Aartoft Plantage (50). Paa Strækningen fra Graasten til Krusaa ret alm. ynglende (14).
 53. (Als). Yngler aarligt i de fleste Skove paa Als (D.F., II).

Mosehornugle, *Asio flammeus flammeus* (PONTOPP.).

Geografisk Udbredelse. Udbredt over store Dele af Mellemeuropa. I Sverige især ynglende i de nordligere Egne af Landet, men forekommer iøvrigt som mere sporadisk ynglende helt ned til Skaane. I Norge yngler Mosehornuglen almindeligt i Vidjeregionen over hele Landet op til omkring Varangerfjord (c. 70° n. Br.), og i Finland er den ret almindelig i visse Dele af Landet.

Forekomst i Danmark. Paa det ledsagende Kort over Mosehornuglens Ynglesteder her i Landet (Fig. 4) er anvendt tre forskellige Signaturer, der skal søge at vise de Steder, hvor denne Art maa siges at være mere konstant ynglende, undtagelsesvis ynglende samt sandsynligvis ynglende. Denne Ugle opgives som konstant ynglende i flere Egne af Midt- og Vestjylland, men synes især at være en nogenlunde almindelig Ynglefugl i den vestligste Del af Sønderjylland. Fra Fyn foreligger kun en enkelt Ynglelokalitet og paa Sjælland som paa Falster er der nu og da konstateret enkelte Redefund af Arten; men dens Forekomst som Ynglefugl Øst for Store Belt synes i det hele at have en mere tilfældig Karakter. Endvidere kan det nævnes, at Mosehornuglen en enkelt Gang er truffet ynglende paa Læsø, men det er tvivlsomt, om den

yngler der regelmæssigt, og endelig paa Bornholm er der en Mulighed for at Arten findes ynglende.

Medens Mosehornuglen alt i alt maa siges at være en faatallig Ynglefugl her i Danmark, ses den under Trækket, særlig om Efteraaret, almindeligt i de fleste Egne af Landet. Ty-




Fig. 4. Ynglesteder for Mosehornuglen, *Asio flammeus flammeus* (Pontopp.). ● konstant ynglende, ⊗ undtagelsesvis ynglende, ○ formodentlig ynglende.

piske Ynglesteder for Mosehornuglen her i Landet er Marskeegne samt Hedestrækninger med Moser og Plantager, hvor Æggene lægges paa et sparsomt Underlag af Straa og Kviste i en Fordybning i Jorden.

I nedenstaaende Oversigt er der væsentlig kun taget Hensyn til Oplysninger om Yngleforhold.

2. (Hjørring—Brønderslev). I Egnen Hjørring—Frederikshavn tilfældigt ynglende, saaledes i Sindal Mose 1914 (D.F., I). Findes i adskillige Moser i Hjørring Amt (ynglende ?) (6).

3. (Læsø). To Redeunger $\frac{6}{6}$ 1905 (R. JUL. OLSEN, Z.M.).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Yngler enkelte Steder i Egnen omkring Hals (29).
5. (Sydvestl. Vendsyssel). Skovenge, Aabybro, ret almindelig (ynglende ?) (71). Ynglede sidst i forrige Aarhundrede i Brønderslev Enge (61).
6. (Nordl. Thy og V.-Hanherred). Ret alm. ynglende i Fjerritslev-Egnen (114). Hovsør-Østerild Fjord, faatallig ynglende (25).
7. (Sydl. Thy). Fadersbøl Hede, faatallig ynglende (60).
11. (Ø.-Himmerland). Hadsund, undertiden om Sommeren (ynglende ?) (102). Sparsom i Rold Skov, yngler omkring Madum Sø (66, 73). Ynglede 1932 ved Skalborg, senere kun set om Efteraaret (G. FOG PETERSEN, 67).
17. (Ringkøbing). Nyrup, Hee, ret alm. paa Træk (ynglende ?) (9). Paa Tipperne er fundet ikke flyvefærdige Unger (HEILMANN & MANNICHE: »Danmarks Fugleliv«, II), og i 1932 ynglede Arten formentlig der i Egnen (TÅNING: »Ringkøbing Fjords Fugle« i »Ringkøbing Fjords Naturhistorie«, 1936).
18. (Herning). Bording, faatallig ynglende (44). Haunstrup, muligvis faatallig ynglende (70).
19. (Brande—Give). Sdr. Omme, sandsynligvis ynglende (15). Alm. ynglende i Gludsted Plantage (58).
20. (S. for Silkeborg). Palsgaard Distrikt, alm. i Hedeplantagerne (106). Alm. ynglende i Velling Skov (58, 106).
21. (Silkeborg—Aarhus). I Silkeborg-Egnen fast, men faatallig ynglende, dog ikke fundet 1936 (94). Yngler formentlig i Egnen omkring Skanderborg (99).
- 22 b. (Grenaa). Gerrild, findes vist ret ofte ynglende. »Jeg har dog kun en Gang, den $\frac{5}{8}$ 1926 fundet et Par gamle Fugle med 3 voksne Unger paa en Hedestrækning ved Benzon, hvor Ungerne efter al Sandsynlighed var udrugede« (90).
24. (Horsens). Ynglede Engum Mose pr. Vejle (KJÆRBØLLING: »Skandinaviens Fugle«).
25. (Kolding—Vejle). Formodentlig ynglende ved Fovslet Skov (55).
27. (Nymindegab—Esbjerg—Ribe). Ribe-Egnen: »Arten ynglede i nogenlunde Tal 1930—31 og var meget talrig i Marsken ved Højer, men i 1935 var Antallet fra Ribe til Højer svundet meget stærkt, samtidig med at Markmusenes Tal blev ringe efter flere Aars Forløb« (67). Ynglede Darum 1933 (67). Alm. ynglende i Marsken ved Ribe (119). Ynglede 1917 ved Fiil Sø (D.O.F.T., 11) og sandsynligvis ynglende ved Vejrs (D.O.F.T., 26).
30. (Kerteminde). Hverringe, ynglende paa enkelt Lokaltet (54).
37. (Falster). I KJÆRBØLLING: »Skand. Fugle« opgives Horreby Lyng som Ynglested.
- 39 a. (Vordingborg—Næstved). Ynglede 1931 i Barmosen (D.O.F.T., 26).
- 39 b. (Stevns). Fedet, Fakse Ladeplads, muligvis ynglende 1932 (12).

40. (Ringsted—Køge). Ynglede i Sofiendals Mose ca. 1925—26 (38, 47).
- 45 b. (Nordsjælland). Sandsynligvis ynglende 1935 ved Kvistgaard (77).
46. (Kbhvn.—Amager—Saltholm). Ynglede 1934 paa Amager Fælled (D.O.F.T., 28).
47. (Bornholm). I SEIER: »Bornholms Fugle« anføres Arten som ynglende ved Svaneke. Læge EDG. MADSEN betragter det ikke som udelukket, at den yngler paa Øen (76).
49. (Rødding—Løgumkloster). Lindet Mose ved Højrup, ynglende 1930 (67), og fra samme Egn angives den som alm. ynglende i Moser (22).
50. (Vestligste Sønderjylland, se ogsaa Distrikt 27). Ved Skærbæk ret hyppig ynglende i 1932 (89), og mellem Ribe og Skærbæk fandtes 9 Par i 1930 (D.F., III). Almindelig ynglende i Marsken ved Højer (119). Andre Ynglesteder: Rømø 1921 og 1930—34 samt Brøns Hede 1920 (67).
51. (Tønder—Tinglev). Ynglende ved Tinglev (61, 119).
52. (Sundeved). Faatallig ynglende i Egnen omkring Graasten—Søgaard (D.F., II). I KJÆRBØLLING: »Skand. Fugle« anføres den som ynglende ved Aabenraa.
53. (Als). Aarligt, men sjælden som ynglende (D.F., II).

Kirkeugle, *Athene noctua noctua* (Scop.).

Geografisk Udbredelse. I forskellige Racer er Kirkeuglen udbredt fra Mellem- og Sydeuropa til Nordafrika og store Dele af Asien. Dens Nordgrænse som ynglende i Europa ligger i Danmark og langs Sydkysten af Østersøen samt det centrale Rusland ved ca. 55° n. Br. I Skandinavien er Arten kun truffet en enkelt Gang, idet et Individ er fundet i Skaane i Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Fra Norge og Finland kendes den overhovedet ikke.

Forekomst i Danmark. Kirkeuglens Udbredelse her i Landet er meget karakteristisk. Den findes saaledes kun almindeligt ynglende Vest for Store Belt, nemlig i Jylland og paa Fyn samt paa Ærø, Taasinge og Langeland (Fig. 5). Iflg. Litteraturen skal den være truffet ynglende ved Sakskøbing samt et enkelt Aar ved Frederiksværk, og af ganske ny Dato (1937) foreligger et Redefund paa Falster; men det maa dog regnes for ganske undtagelsesvis, at Kirkeuglen yngler Øst for Store Belt. Det er i det hele taget sjældent, at Arten er truffet paa Sjælland. Saa vidt mig bekendt foreligger der, for-

uden den ovenfor omtalte Meddelelse angaaende Ynglen ved Frederiksværk (1893), kun Beretning om et enkelt Individ, der er fundet død ved København i Efteraaret 1892 (COLLIN: III). Paa Samsø er Kirkeuglen truffet enkelte Gange, og der er en Mulighed for, at den yngler der.




Fig. 5. Ynglesteder for Kirkeuglen, *Athene noctua noctua* (Scop.).

● Ynglesteder, ⊗ undtagelsesvis ynglende, ⊙ formodentlig ynglende.

Kirkeuglen er utvivlsomt en ret udpræget Standfugl. Ringmærkninger af Unger (D. F., III—IV) godtgør, at Arten højst er truffet c. 30 km fra Ynglestedet, og det selv om et enkelt Individ er genfanget c. $7\frac{1}{2}$ Aar efter at være ringmærket. At den dog til Tider kan blive forslaaet ud over Havet, viser en Meddelelse om, at et enkelt Ekspl. er truffet i Novbr. 1932 paa Anholt (61), hvor det næppe er sandsynligt, at Arten yngler.

Som Ynglesteder vælger Kirkeuglen især Kirkelofter og Hulheder i gamle, stynede Piletræer, men Redepladsen kan ogsaa vælges i Lader, Murhuller eller i Stendiger.

Om Kirkeuglens Yngleforhold i de forskellige Distrikter foreligger følgende Oplysninger:

1. (Skagen—Frederikshavn). Yngler i en Række Kirketaarne, i Vejpopler mellem Frederikshavn og Tolne og i Stendiger og Stendynger adskillige Steder i Midtvevdsyssel (Skovrider AKSEL HORNEMAN, 67). Ynglede 1896—97: Tversted, Uggerby, Bindslev, Mosbjerg, Elling, Tolne og Hørmested Kirker (HAGERUP).
2. (Hjørring—Brønderslev). I Hjørring Amt er den ikke almindelig, men findes i flere Kirker (Skæve, Thise etc.) (6). Ynglede 1896—97: Horne, Asdal, Tornby, Bjergby, Mygdal, Sindal, Rakkeby, Vrejlev Kloster, Serridslev og V. og Ø. Brønderslev Kirker (HAGERUP) samt 1898 i Astrup Kirke (Z.M.).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Ynglende Hellum Kirke (D.F., I). Endvidere 1896—97: Lendum, Sæby, Ørum, Hals, Ajstrup og Horsens Kirker (HAGERUP) samt 1897 i Hammer (7).
5. (Sydvestl. Vendsyssel). Ynglende i Svenstrup Kirke (27), Skovenge, faatallig (71), ligesom paa Øland (100). Ynglede 1885: Torslev, Ø. Svenstrup, Tranum, Lerup, Bejstrup og Aggersborg Kirker og 1896—97 i Vadum, Biersted, Aaby, Jetsmark, Gjøel og Brovst Kirker (HAGERUP).
6. (Nordl. Thy og V. Hanherred). Egnen omkring Fjerritslev, ret alm. ynglende (114). Det nordvestlige Thy, sjældent ynglende (60). Ynglede 1885: Kollerup, Kjettrup, Hjørdemaal og Kaastrup Kirker, 1891: Hillerslev Kirke (HAGERUP).
7. (Sydl. Thy). Ynglende Hvidbjerg (102), Nørhaa c. 1916, Snedsted 1920 (67) samt Hurup Kirke 1927 (75). Ynglede 1883—85: Vestervig, Hurup og Ydby Kirker, 1891 Thisted Kirke (HAGERUP).
8. (Mors). Alm. ynglende paa Øen (98). Ynglede 1884: Galtrup, Solbjerg, Tødse, Sejerslev, Karby og Nykøbing Kirker (HAGERUP).
9. (Salling). Ynglende c. 1900 ved Grønning (61). Ynglede 1884: Vile og Dølby Kirker, 1889 Krejbjerg, Balling og Vølling Kirker (HAGERUP).
10. (V. Himmerland). Ynglende i flere Kirker, bl. a. Ullits (10) og ved Lovns (67). Ynglede 1885: Næsborg, Kornum, Salling, Løgsted og Ovdруп Kirker, 1890 Østerbølle og 1893 Lundby Kirke (HAGERUP). Yderligere 1893: Ajstrup, Sebber og Skivum (7).
11. (Ø. Himmerland). Ynglelokaliteter af nyere Dato: Sdr. Tranders (27), Vive Hede og Visborggaard (102), Vivebrogaard (D.O.F.T., 27), Svenstrup (17) og Skalborg (Fog PETERSEN, 67). Yderligere sandsynligvis ynglende ved Skelund (96) og faatallig ved Rold Skove (66, 73). I Aarene 1890—99 fundet ynglende flg. Steder: Ferslev, Nørholm og Vokslev Kirker samt ved Sønderholm, Øster Hor-

- num, Bislev og Sønderup (7). Ynglede 1891 i Øls Kirke, 1896—97 i Klarup, Storvorde, Sejflod, Nøvling, Gunderup, S. Kongerslev, Veggerby, Als og Valsgaard Kirker (HAGERUP).
- 13 a.** (S. for Randers Fjord). Ynglesteder: Romalt pr. Randers og Bollegaard pr. Vivild (110). Ynglede 1896 i Ørsted og 1902 i Voldum Kirke (HAGERUP).
- 13 b.** (Randers—Mariager). Ynglende ved Klejtrup (125), Onsild (40), Vindblæs (102), Gimming, Sødringholm Skov, Overgaard og Fuglsø samt ved Støvringgaard (Skovrider PAULSEN) (110). Endvidere for faa Aar siden paa Ajstrup Hede samt formodentlig ynglende ved Oust Mølle (110). Ynglede 1895—96: Glenstrup, Kovsted, Raasted og Randers Kirker (HAGERUP).
- 14.** (Viborg). Faatallig ynglende i Viborg-Eggen (D.F., I) og ved Bølling Sø indtil 1922 (D.O.F.T., 24). En Del paa Eggen ved Fusingø (110). Ynglede c. 1889—92: Rødding, Vorde, Fiskebæk, Ravnstrup, Finderup, Dollerup, Frederiks, Almind, Elsborg og Vinkel Kirker; 1896—97: Hvorslev, Le og Balle Kirker (HAGERUP).
- 15.** (Holstebro—Skive). Ynglende i en Del Kirker, bl. a. Ryde, Ejsing og Sahl (30). Ynglede c. 1890 i Kvols og Højslev Kirker, 1896 i Mønsted, Estvad, Haderup, Fly, Vridsted, Vrov, Smøllerup og Davbjerg Kirker (HAGERUP).
- 16.** (V. for Struer—Holstebro). Indtil 1920 ynglende i Fousing Kirke og ved Vejrum Kirke set mange $\frac{8}{8}$ 1935 (Lærer THINGSGAARD, 67).
- 17.** (Ringkøbing). Faatallig ynglende i Eggen omkring Nyrup, Hee (9). Ynglede 1896 i Lyne, Stavning og Ølstrup Kirker (HAGERUP).
- 18.** (Herning). I Herning-Eggen tidligere alm. ynglende i flere Kirker, nu for en Del fortrængt af Alliker (61). Ynglende ved Studsgaard (92) og i Rind Kirke (D.F., IV).
- 19.** (Brande—Give). Ret almindelig ynglende i Eggen ved Sdr. Omme (15). Muligvis ynglende i Ejstrup Kirke (58). Ynglede 1896 i Ø. Nykirke og Ejstrup Kirke og 1897 i Ringgive Kirke (HAGERUP).
- 20.** (S. for Silkeborg). Ynglende i Grædstrup Kirke (106), tidligere i Bryrup Kirke (58). Ynglede c. 1895 i Ring og Føvling Kirker (HAGERUP).
- 21.** (Silkeborg—Aarhus). Yngler flere Steder i Silkeborg-Eggen, men ikke almindeligt (94). Ynglesteder: Hasle Kirke (105), Vejlbj Langenge samt Nymølle (61). Ynglede før 1896 i Fruering Kirke og 1896 i Ry og Laasby Kirker (HAGERUP).
- 22 a.** (Ebeltoft). Ynglende ved Tjerrild 1934—35 og ved Kalø 1924 (67).
- 22 b.** (Grenaa). Meget almindelig ynglende i gamle Piletræer og Kalkbruddene ved Grenaa og Glatved, men træffes ogsaa ynglende andre Steder (90). Ynglede i Tirstrup Kirke i 1890'erne (61).
- 23.** (Samsø). Arten er set ved Onsbjerg Kirke og 1 Stk. skudt paa Samsø c. 1931 (75, 85).

24. (Horsens). I Horsens-Egnen ynglende i flere Kirker og hule Træer, saaledes hvert Aar et Par Steder ved Østbirk Landevej (74, 111). Ses hele Aaret ved Juelsminde (107). Almindelig ynglende i Hads Herred (124). Andre Ynglesteder: Taaning Kirke (99), Kirkeby (81), Stenkær (83, 111). Set i flere Ekspl. ved Møgelkjær i Juli (61). Ynglede 1883 i Vær og 1886 i Ølsted Kirker (HAGERUP) samt 1893—1903 i Hvirring (63).
25. (Kolding—Vejle). I Kolding-Egnen meget almindelig ynglende (55) og i Egnen omkring Vejle findes Kirkeuglen ved mange af de større Gaarde, sandsynligvis ynglende, bl. a. ved Knabberup, Damkjær og Gaarslev (41). Andre Ynglesteder: Tavlov (81), Brakker (35), Anst og Taps (67) samt Randbøl (69). Ynglede 1899 i Vester Nebel (7). Ynglede 1896: Bredsten, Egtved, Ø. Starup, Harte, S. Stenderup, Taps og Lejrskov Kirker (HAGERUP).
26. (Varde—Grindsted—Vejen). Ynglesteder: Vejen Kirke (23) samt Føvling Kirke og ved Askov (JOH. LANGE) (67).
27. (Nymindegab—Esbjerg—Ribe). I Esbjerg-Egnen fundet ynglende i Jernved (D.O.F.T., 11) og i Sædding (99); i Varde-Egnen i Billum Kirke (D.F., II). I den sidste halve Snes Aar er Arten konstateret som ynglende paa fig. Lokalteter inden for Distriktet: Vilslev Kirke, Seem, Kjærgaard Skov pr. Bramminge, Hunderup Kirke (før 1930), Plovstrup, Jernved Kirke, Bramminge Hovedgaard, Obbekjær og Ravnsø pr. Bramminge (67).
28. (Middelfart—Assens). I Brenderup-Egnen ret alm. ynglende (57). Ynglesteder: Asperup (7) og Wedellsborg (72). Af ældre Dato: Ingslev Taarup c. 1900 (61), Tanderup 1902 og Ørsbjerg 1919 (7). Ved Middelfart set 2 Stk. Juli 1913 (21).
29. (Odense—Bogense). I Odense-Egnen ret alm. (3, 52, 66). Ses ofte i Kongens Have i Odense, muligvis ynglende (35). Alm. ynglende i Egnen omkring Otterup (13) og Einsidelsborg (D.O.F.T., 20). Ynglesteder: Hjorslev 1905 (120, Z.M.), Søndersø 1916—19 og Stensby Mark 1910 (7), Gyldensten 1914—15 (97) og Uggerslev Mark 1903 (120). Ynglede 1877 i Hjadstrup Kirke (HAGERUP).
30. (Kerteminde). Ynglesteder: Hverringe (54) og i Egnen mellem Stenløse og Dømmenstrup (BØRGE HANSEN, 67).
31. (Nyborg). I Egnen omkring Nyborg meget almindelig, »mest i gamle Popler og Stengærder« (121). Fundet ynglende paa Ore Mark (108) og ved Hesselager 1926—27 (124); sidstnævnte Sted er Arten endvidere set i Juni 1935 (35). Ynglede c. 1895 i Ellested Kirke (HAGERUP).
32. (Faaborg—Svendborg). I Egnen omkring Svendborg yngler Kirkeuglen ret alm. (18), ligesom ved Faaborg og »er maaske Sydfyns almindeligste Ugle« (33). Paa Taasinge yngler den flere Steder (18, 108). I Egnen omkring Korinth ret alm. og yngler sikkert (16). Ynglesteder: Hvidkilde, Bjørnemose og Skovene ved Holmdrup (18). Et Stk. set paa Avernakø i Beg. af Aug. 1921 (JOHS. LARSEN i ACHTON FRIIS: »De Danskes Øer«, III).

33. (Ærø). Var c. 1900 alm. paa Skjoldnæs (61). »Ret alm. Ynglefugl 1910—18 i de hule, topstævnedede kanadiske Popler, der er saa almindelige paa Øen« (109).
34. (Langeland). Ret alm. ynglende (2, 75). Har i mange Aar ynglet ved Egelykke (75), endvidere ved Tranekær (2, 24). Sidstnævnte Sted var den c. 1895 sjælden, c. 1915 talrig og senere atter taget (86).
36. (Ø.-Lolland). Ynglende faatallig omkring Sakskebøing (D.F., II). Trods Henvendelse flere Steder har jeg dog ikke kunnet faa bekræftet dette Forhold.
37. (Falster). Iflg. forskellige Dagblade har Kirkeuglen ynglet ved Ulslev Strand i Sommeren 1937. Læge JONAS OLSEN, Nykøbing har velvilligst meddelt, at Fundet er gjort af Gaardejer JENS KRUSE, og at denne endnu sidst i Sept. s. A. daglig saa det gamle Uglepar med 3—4 Unger i nogle gamle Piletræer, hvor de formodentlig har haft deres Rede. Iagttagelsens Rigtighed er blevet bekræftet af Konservator O. NIELSEN, Nykøbing.
- 45 b. (Nordsjælland). I JONAS COLLIN: »Medd. om danske Fugle« (3die Suppl. til »Skandinaviens Fugle«) p. 20 findes flg. Meddelelse om Kirkeugle: »D. 26. April 1893 fandtes den ynglende i et hult Bøgetræ i Sørup Vang (Arresødal-Skov) ved Frederiksværk (CHRISTIANSEN, Bg.)«. Dette er mig bekendt det eneste Tilfælde paa Kirkeuglens Ynglen paa Sjælland.
48. (Haderslev). I Haderslev Østeramt sjælden (19). Ynglesteder: Simmersted, Frørup, Kristiansfeld (67), Aller og Sdr. Vilstrup Kirker (D. O. F. T., 30).
49. (Rødning—Løgumkloster). I Egnen omkring Arnum faatallig ynglende i Kirketaarne (22). Siden 1930 konstateret som ynglende flg. Steder: Gram, Fole, Hygum, Skrydstrup, Bevtoft, Skrave, Thornum, Roager, Højrup og Vodder (67).
50. (Vestligste Sønderjylland). Ynglesteder af nyere Dato: Brede, Rejsby og Ottersbøl; ynglede 1918—19 i Mjolden Kirke, ikke 1930—35 (67).
51. (Tønder—Tinglev). I Bjolderup Sogn alm. ynglende (119). Ynglende i Vennemose Kirke (D. O. F. T., 24) og sjældent forekommende ved Bylderup Bov (20).
52. (Sundeved). Ynglested: V. Sottrup Kirke (D. O. F. T., 24). Endvidere faatallig ynglende i Egnen mellem Graasten og Søgaard (D.F., II) samt sandsynligvis paa Strækningen fra Graasten til Krusaa (14).
53. (Als). Yngler flere Steder paa Øen (D.F., II).

Slørugle, *Tyto alba guttata* (BREHM).

Geografisk Udbredelse. Den hos os optrædende Race af Slørugle har sit Udbredelsesomraade fra Skaane og Danmark

gennem Mellemeuropa til Frankrig, Sydtyskland, Østrig og Ungarn. I Skandinavien findes Sløruglen kun ynglende enkelte Steder i Skaane, men er truffet enkeltvis andre Steder i Sverige. Fra Norge kendes kun et enkelt Individ (1900). Arten er sand-




Fig. 6. Ynglesteder for Sløruglen *Tyto alba guttata* (Brehm).

● Ynglesteder, ○ formodentlig ynglende.

synligvis ret nylig indvandret i Skaane, idet første Redefund blev konstateret i Aaret 1873.

Forekomst i Danmark. Paa Kortet Fig. 6 er ved forskellige Signaturer afsat sikre Ynglesteder samt Steder, hvor Sløruglen sandsynligvis yngler, og det fremgaar af disse, at Sløruglen især er almindelig Ynglefugl i Sønderjylland, den sydøstlige Del af Nørrejylland samt paa Fyn og Lolland.

I Jylland har Sløruglen en udpræget sydøstlig Udbredelse, idet den især findes ynglende fra Sønderjylland op gennem

det østlige Jylland til Egnen omkring Aarhus. De paa Kortet afsatte Ynglesteder Nord for Aarhus har en ret spredt Karakter, men alle findes i den østlige Del af Landet. Nord for Limfjorden findes kun et Par Opgivelser om, at Arten er truffet ynglende i den østlige Del af Vendsyssel. Paa Fyn, Ærø og Langeland maa Sløruglen karakteriseres som en almindelig Ynglefugl, ligesom den er truffet ynglende adskillige Steder paa Lolland samt enkelte paa Falster. Fra den sydligere Del af Sjælland kendes en Del Ynglesteder, medens de Oplysninger, der foreligger om Redesteder i det øvrige Sjælland, synes at have en mere tilfældig Karakter. Paa Bornholm er Sløruglen ikke konstateret som Ynglefugl.

I hele sin Forekomst inden for vort Lands Grænser har Sløruglen saaledes en udpræget sydlig Udbredelse, hvad der er i god Overensstemmelse med, at Nordgrænsen for Artens Udbredelse findes her i Landet. Der er saaledes næppe Tvivl om, at Sløruglen er indvandret sydfra og trængt op gennem Jylland, hvorfra den har spredt sig i østlig Retning over Øerne. Undersøger man den ældre ornithologiske Litteratur, er der Tegn, der tyder paa, at Sløruglen først for 100—150 Aar siden er indvandret her i Landet, men der synes dog ikke at foreligge sikre Beviser i saa Henseende.

Almindeligvis træffes Sløruglen i Nærheden af Menneskeboliger og sjældent i Skove; typiske Ynglesteder for denne Ugleart er da ogsaa Loftet i Kirker og Lader eller gamle Due-slag. Ligesom de andre her i Landet ynglende Uglearter er Sløruglen en ret udpræget Standfugl, men Ringmærkninger synes at godtgøre, at denne Art kan strejfe en Del om uden for Yngletiden. Et Stk. mærket ved Roager er saaledes genfundet i Hannover. (D.F., IV).

Fra de forskellige Distrikter foreligger følgende Oplysninger:

1. (Skagen—Frederikshavn). Tilfældigt ynglende (D.F., I).
4. (Sydøstl. Vendsyssel). Yngler paa enkelte Gaarde i Egnen omkring Hals (29).
10. (V. Himmerland). Sjælden; yngler næppe i det vestlige Himmerland (10).
11. (Ø. Himmerland). Sjælden i Egnen omkring Skørping og Rold Skove (66, 73). Ikke ynglende ved Hadsund (102), men i Sdr. Tranders 1895 (7).

- 13 a. (S. for Randers Fjord). Ynglede 1896 i Ørsted og 1900 i Ørum Kirke (HAGERUP).
- 13 b. (Randers—Mariager). Ret sjælden ynglende i Egnen omkring Randers Fjord (KLINGE: »Fuglelivet i Randers Fjorddal« i A. C. JOHANSEN: »Randers Fjords Naturhistorie«, 1918). I Randers-Egnen kendes kun Forekomster, ingen Ynglesteder (110).
14. (Viborg). Ses kun tilfældigt i Viborg-Egnen (D.F., I). Ynglede 1897 ved Hornbæk (7).
16. (V. for Struer—Holstebro). Enkelte Individer truffet ved Gudum og Bækmarksbro (61).
17. (Ringkøbing). Set af og til ved Nyrup (9). Eksemplarer truffet ved Velling og Tarm i Nov.—Dec. (61). 1 Stk. Nymindegab 8. April 1915 (Z.M.).
19. (Brande—Give). Give: 1 Stk. i Jan. (61). Ynglede 1896 i Ø. Nykirke Kirke (HAGERUP).
21. (Silkeborg—Aarhus). I Silkeborgegnen antagelig ynglende, men ret sjælden (94). Ynglede 1912 Hørning Kirke (120), 1896 Vejlbj og Lisbjerg Kirker (HAGERUP) og 1919 i Ølsted Kirke (Z.M.).
- 22 a. (Ebeltoft). Ynglede Skaføgaard (D.O.F.T., 8). Ynglede 1897 i Egaa Kirke (HAGERUP).
- 22 b. (Grenaa). Ret alm. ynglende i de fleste Landsbyer (90).
23. (Samsø). Ynglede paa Hjalmarsgaard 1935 (75, 85). Enkelte Stkr. truffet bl. a. Koldby, Besser, Tranebjerg, Ørby og Pillemark (61). 1 Stk. Vestborg Fyr Juni 1896 (Z.M.). Ynglede 1896 i Tranebjerg Kirke (HAGERUP).
24. (Horsens). Yngler flere Steder i Hads Herred (124) ligesom i Horsens-Egnen (111). Ynglesteder af nyere Dato: Taaning og Ovsted Kirker (99), Serridslevgaard pr. Tvingstrup (KNUD WINGE, 67), Hatting Kirke (83) og Nebsager Kirke (105). Af ældre Dato foreligger flg.: Tamdrup 1886, Korning 97, Engom 99 og Uth 1905 (Z.M.), Horsens 86 (120), Hedensted 99, Hansted 1901, Tyrsted 04 og Davgaard 1921 (7), Vær 83 og Vedslet 84 (»Ornis«, I), Hvirring 86, Glud 96 og Stenderup 1898 (HAGERUP).
25. (Kolding—Vejle). Kolding-Egnen: meget alm. ynglende (55). Vejle-Egnen: ses af og til, formentlig ynglende (41). Ynglesteder: Viuf 1899 (Z.M.), Jerlev 99, Vejlbj 1924, Seest 05 og Jelling 11 (7), Pjedsted 1925 og Egeskov ved Fredericia 1929 (120). Ynglede 1895—96: Højen, Ødsted, Bredsten, Ø. Starup, Aagaard, V. Nebel, Harte, S. Stenderup og Lejrskov Kirker (HAGERUP).
26. (Varde—Grindsted—Vejen). Ynglesteder: Vejen (23), Askov (67) og set i Maj ved Stenderup pr. Holsted (61).
27. (Nymindegab—Esbjerg—Ribe). I Esbjerg-Egnen er fundet Gylp og Fjer i flere Kirker (D.O.F.T., 16). Ynglede Dortheshvile pr. Ribe 1934 (67). Truffet ved Gredstedbro i Dec. (61) og ved Nymindegab 8. April 1915 (Z.M.).
28. (Middelfart—Assens). Ynglede i Egnen omkring Brenderup (57) og ved Wedellsborg (72). Andre Ynglesteder: Vedtofte 1919 (Z.M.),

- Kauslunde 33 (67), Rorslev 02, Tanderup 05, Skydebjerg 19 og Køng 19 (7) samt ret alm. ynglende i Ingslev Sogn ca. 1900 (61).
29. (Odense—Bogense). I Egnen Nord for Odense ynglende ret alm. i Lader (52), ligeledes i Otterup-Egnen (13). Formentlig ynglende ved Gyldensten (97). Ynglesteder: Norup 02 (Z.M.), Næsbyhoved (52), Agernæsgaard (D.O.F.T., 20), Hjallelse (28), Verninge 26 (67) samt Vigerslev 10, Lunde 02, Allesø 04, Ejlby 04, Søndersø 17, Skamby 10, Lumby 12 og Uggerslev 1916 (7).
 30. (Kerteminde). Almindelig ynglende ved Hverringe (54). Ynglede 1897 i Kølstrup og Munkebo Kirker (HAGERUP).
 31. (Nyborg). Ynglede i hvert Fald for et Par Aar siden i de fleste Kirker i Nyborg-Egnen (121). Sandsynligvis ynglende i Nyborg Kirke og Ellinge Kirke samt paa Juelsberg (32). Ynglesteder: Aarslev Kirke 26 (67), Gudme og Svindinge (108) samt 1897—98 Ellested, Bovense og Avnslev Kirker (HAGERUP).
 32. (Faaborg—Svendborg). Ved Brahetrolleborg er Sløruglen den almindeligste ynglende Ugle (63), har ynglet paa Slottet (16). I Svanninge Sogn skal den være ret alm. (33). Ynglesteder: Vester Hæsinge (67), Bjørnemose (18) og Skaarup 1876 (Z.M.).
 33. (Ærø). Var i Tiden 1910—18 ikke sjælden som Ynglefugl i Ærøskøbing (Kirke, Skole m. v.) (109).
 34. (Langeland). Findes ynglende ved Tranekær (2, 24, 75, 86) og er alm. ynglende i den sydlige Del af Langeland (84).
 35. (V. Lolland). Faatallig ynglende i den vestlige Del af Lolland (63). Ved Nakskov sjælden paa Træk (37). Ynglede 1878 i Ryde Kirke (HAGERUP).
 36. (Ø. Lolland). I Egnen omkring Sakskøbing ynglende »næsten i hver Herregaardslade« (D.F., II). Ret alm. ynglende i Rødby-Egnen (80), ligesom ved Byskov pr. Flintinge (1). Ynglesteder: Ringsebølle 33 (91), Døllefjelde 25 (67), Fuglsang 04 (91), Knuthenborg (78) samt Nielstrup og Vaabensted 1896 (7).
 37. (Falster). Nordfalster: alm. ynglende (79). Tidligere ret alm. ynglende paa Falster (91). Ynglede 1935 ved Gedser (67).
 38. (Møen). Almindelig ynglende (95).
 - 39 a. (Vordingborg—Næstved). Ynglende Lekkendegaard 1920—27 (75), Gaasetaarnet 1913 (SCHOLTEN: »Sydsjæll. Fugle«) og ved Lou (D.O.F.T., 11).
 - 39 b. (Stevns). Fundet ynglende en Gang Jomfruens Egede (12). Ynglede tidligere hist og her i Stevns, men er nu (1909) udryddet (D.O.F.T., 4).
 40. (Ringsted—Køge). Ikke tidligere bemærket, nu (1934) Ynglefugl enkelte Steder (D.O.F.T., 28). Ynglesteder: Sofiendal (38, 47) og Ulse Olstrup (67).
 41. (Skelskør—Sorø). Ynglede 1924 i et Dueslag i Vandløse, Nyrup St. (49). Ynglede 1896 i Tjæreby og Gylp fandtes i Hyllested Kirke (HAGERUP). En enkelt Fugl iagttaget i »Enemærket« Skov i Tiden 1. Juli til 1. Sept. 1931 (109).

43. (Odsherred). Sjælden i Egnen omkring Nykøbing (118).
44. (Hornsherred). Ynglede 1910 paa Eskildsø i Roskilde Fjord (7). 1 Stk. Skibby Juni 1903 (Z.M.).
- 45 a. (Roskilde—Holte). Truffet ynglende paa en Gaard i Vallensbæk 1934 (67). Enkelte Stkr. truffet: Søborggaard $18/12$ 93 (COLLIN III), Hvedstrup Okt. 30 (121), Herløv $3/6$ 91, Charlottenlund $2/12$ 89 (Z.M.), Hellerup $1/8$ 34 (61) og i Brønshøj Efteraaret 1934 (56).
- 45 b. (Nordsjælland). Der foreligger ingen Oplysninger om Ynglesteder, men enkelte Ekspl. er nu og da truffet, som det synes særlig i de senere Aar, saaledes Grib Skov $10/6$ 14 (21), Avderød $5/10$ 32 og i Vinteren 1926 ved Hesselbjerg og Skævinge samt i Vinteren 1934—35 ved Esbønderup, Bendstrup og Esum (V.M. N.F., 98).
46. (Kbhvn.—Amager—Saltholm). Enkelte Stkr. truffet: Flaskekroen $6/9$ 68, Amager 1895 og Københavns Omegn $8/9$ 1897 (Z.M.).
47. (Bornholm). Ved Allinge er truffet enkelte Ekspl. $1/10$ 34 og $29/3$ 35 (61).
48. (Haderslev). Almindelig i Haderslev Østeramt (19). Ynglesteder: Frørup og Hjerndrup (67), Starup 1925 (75) samt Hoptrup og Sønder Vilstrup Kirke (D.O.F.T., 30). Endvidere ofte iagttaget ved Kastvraa (67).
49. (Rødding—Løgumkloster). I de senere Aar truffet ynglende flg. Steder: Fæsted, Fole, Roager, Vodder og Spandet (67). I Egnen omkring Lindet findes Sløruglen faatallig ynglende i Kirketaarne (22).
50. (Vestligste Sønderjylland). Truffet ynglende i de senere Aar ved Højer og Randrup (67). Endvidere iagttaget 1 Stk. ved Grøngaard Plantage, Burkal Sogn i Juni 1932 (89).
51. (Tønder—Tinglev). Meget alm. ved Bylderup Bov (20). Alm. ynglende i Landsbyerne i Bjolderup Sogn, V. for Aabenraa (119).
52. (Sundeved). I Egnen mellem Graasten og Søgaard ret alm. ynglende (D.F., II), bl. a. i Graasten Slotspark (D.O.F.T., 24). I Egnen omkring Aabenraa sjældent ynglende (50).
53. (Als). Ret alm. ynglende paa Als (D.F., II). Enkelte Individer truffet ved Nordborg $5/5$ 30 og $13/7$ 34 (61).

The Distribution and Occurrence of the different Species of Owls in Denmark.

I. Breeding Species.

Of the 11 species of owls which are met with within the limits of Denmark, 5 species are breeding birds, 1 species was formerly a breeding one (the Eagle-Owl, *Bubo bubo bubo* L.), and 5 species occur more or less frequently as winter-visitors or as occasional guests.

The following are the breeding species:

The Tawny Owl, *Strix aluco aluco* L., (Fig. 2) generally breeds on all the larger islands of Denmark, except on Bornholm in the Baltic. In Jutland it occurs commonly in the eastern part of the peninsula from south to north and in many districts of the inner parts of Jutland. In West Jutland it is on the contrary very rare as a breeding bird, which is probably due to the fact that the large plantations of coniferous trees in that part of the country afford but few breeding-places for this species, which prefer hollow trees as nesting-places.

The Long-eared Owl, *Asio otus otus* (L.), (Fig. 3) is distributed as a breeding bird over the whole country and is the only species which is found breeding on Bornholm in the Baltic. In contrast to the preceding species the Long-eared Owl is rather often found breeding in many of the plantations in West Jutland, where it appropriates the old nests of Crows, Wood-Pigeons etc.

The Short-eared Owl, *Asio flammeus flammeus* (PONTOPP.), (Fig. 4) breeds regularly in several places in Jutland, especially in the western part of South Jutland. On Funen, Seeland and Falster the species is found breeding in a few places, but the breeding in the eastern part of Denmark seems usually to be of a more occasional character.

The Little Owl, *Athene noctua noctua* (SCOP.), (Fig. 5) is commonly found breeding in nearly all parts of Jutland and on Funen. And in addition on the small islands Langeland, Taasinge and Ærø south of Funen, but only quite exceptionally this species has been found breeding in that part of the country laying east of Great Belt.

The Barn-Owl, *Tyto alba guttata* (BREHM), (Fig. 6) breeds commonly in South Jutland and in the eastern part of Jutland to the north as far as the neighbourhood of Skanderborg-Aarhus. In East Jutland north of Aarhus the species on the contrary only seems to breed here and there and is not found as a breeding bird in the central and western parts of Jutland. Its main area of distribution is thus the eastern and southern portions of the peninsula and it may be assumed with certainty to have immigrated into Jutland from the south, probably rather late. The Barn-Owl generally breeds on Funen

as well as on Lolland and Falster. On Seeland there are only a few constant breeding-places for this species and more particularly in the southern part of the island.

Ornithologiske Jagttagelser fra en Rejse i Nordøstisland.

Mit einer deutschen Zusammenfassung.

Af G. TIMMERMANN¹

I Juni 1937 foretog jeg en Rejse til det nordøstlige Island, først og fremmest i ornithologisk Øjemed; nærmere skitseret bestod Opgaven navnlig i at skaffe et første Overblik over Fuglefaunaen paa de 2 Halvøer Melrakkaslétta og Langanes, som hidtil har været saa godt som ukendt i ornithologisk Henseende. De nævnte Landstrækninger ligger paa eller lige Syd for Polarkredsen og desuden, klimatisk set, helt indenfor den kolde Østgrønlandsstrøms Omraade, hvorfor det laa nær at forvente Tilstedeværelsen af et antageligt Antal arktiske Faunaelementer, en Formodning mine Jagttagelser ganske vist kun til dels bekræftede. I det store og hele adskiller S sammensætningen af Fuglefaunaen i de af mig besøgte Egne sig ikke væsentlig fra den, jeg har truffet i landskabelig set lignende Terræner i Nordvestisland.

Om Rejsens Forløb kan følgende anføres: Om Aftenen 2. Juni afsejlede jeg fra Reykjavík og ankom til Akureyri 6. Juni. Havnepladserne, vi anløb undervejs, havde som Regel kun en fattig og lidet afvekslende Fuglefauna at fremvise. I Vatneyri (Patreksfjörður) traf jeg ligesom senere i Akureyri Vindrosler, *Turdus musicus*, rugende midt i det bebyggede Terræn; førstnævnte Sted madede Fuglene allerede Unger 3. Juni. I Ingólfsfjörður fandt jeg 4. Juni 2 Reder af Havternen, *Sterna macrura*, hver med et friskt Æg, endvidere en Rede af Hvid Vipstjert, *Motacilla alba*, med et aabenbart ikke fuldlagt Kuld paa 5 Æg; Vipstjertreden sad skjult i en Klippe-
revne i umiddelbar Nærhed af Havet.

7. Juni fortsatte jeg Rejsen fra Akureyri til Húsavík. Saa

¹ Paa Dansk ved B. LÖPPENTHIN.