

den. — I Plantagen jog man nogle Spurvehøge op, og her iagttoges endvidere en Topmejsje, *Parus cristatus cristatus*, af 5—6 Ekskursionsdeltagere (deriblandt Undertegnede). [Endnu er den skandinaviske Topmejsje ikke kendt fra Danmark, men Iagttagelsen af Fuglen paa dette Sted vækker uvilkaarlig den Formodning, at den en skønne Dag »hopper over« til Sjælland.]

Paa Tilbagerejsen til København havde man atter et Ophold i Malmö, hvor bl. a. saas en ung og en gammel Dværglappedykker samt en Toplærke. — Kl. ca. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> var Deltagerne atter i København.

Foruden de nævnte iagttoges følgende Arter: Agerhøne, Vibe, Ryle, Hættemaage, Stormmaage, Sølvmaage, Svartbag, Ringdue, Skade, Graakrage, Digesvale, Bysvale, Forstuesvale, Lærke, Stær, Musvit, Blaamejsje, Løvsanger, Fuglekonge, Engpiber, Solsort, Graaspurv, Skovspurv, Bogfinke, Tornirisk.

BERNT LØPPENTHIN

For værdifuld Assistance ved Dansk Ornithologisk Forenings Ekskursioner bringes d'Hr. Assistent E. PETERSEN og Stud. mag. POUL VALENTIN JENSEN vor bedste Tak.

EKSKURSIONSUDVALGET

## DEN VIII INTERNATIONALE ORNITHOLOGISKE KONGRES I OXFORD 1934

Paa VII Internationale Ornithologiske Kongres i Amsterdam i Juni 1930 (sml. D. O. F. T., 1930, p. 177—183) bestemtes det, at næste Kongres skulde afholdes 1934 i London [l. c., p. 182 staar desværre 1935; i Manuskriptet var dog skrevet 1934]. Grundet paa forskellige Omstændigheder blev Samlingsstedet imidlertid forlagt til Oxford og til Dagen fra 2. til 6. Juli 1934. Som Præsident fungerede Prof. Dr. E. STRESEMANN, Berlin; Rev. F. C. R. JOURDAIN, Southbourne, var Generalsekretær. Der var indtegnet godt 300 som Medlemmer af Kongressen, men disse havde dog ikke alle givet Møde. Af Skandinaver havde meldt sig 9; fra Norge: SIG. JOHNSEN, H. THO. L. SCHAANNING og Dr. H. LØVENSKIOLD; fra Sverige: Prof. Dr. E. LÖNNBERG og Grev N. GYLDENSTOLPE; fra Danmark: Mag. F. SALOMONSEN, Mag. K. PALUDAN, som imidlertid blev forhindret i at rejse, og Undertegnede, der skulde repræsentere D. O. F. ved Kongressen, endelig H. GRØNVOLD, der jo nu har været bosiddende i England i over 40Aar, men som desuagtet stadig er lige dansk, hvilket enhver, der har truffet ham, vil bevidne.

De fleste af Kongressens Forhandlinger fandt Sted paa Cecil Rhodes House, men en Del Sektionsmøder afholdtes i University Museum's Auditorier. Der var ialt 4 Sektioner (samt en af Dagenen

supplerende Sektion, vel af Tidshensyn), som holdt Møder samtidig. Foredragsholderens Emner var hentet fra praktisk talt alle Grene af Ornithologien. Fra skandinavisk Side leveredes følgende Bidrag:

- Prof. Dr. E. LÖNNBERG: The Yellow and Red Colours in Birds.  
 — — Notes on the Migration of the Birds of  
 Sweden. [Lysbilleder.]  
 Mag. B. LÖPPENTHIN: Brutvögel von Ísafjarðarsýsla. [Lysbilleder.]  
 Dr. H. LÖVENSKIOLD: The Breeding Habits of *Limicola falcinellus*. [Lysbilleder.]  
 Mag. FINN SALOMONSEN: Mutationen von *Lybius torquatus* (DUMONT).

I Tilslutning til de egentlige Møder og Forsamlinger, som afholdtes i Oxford eller udgik herfra, var der arrangeret et Par Sammenkomster i London samt en 3-Dages Ekskursion til Wales, saaledes at Kongressen faktisk varede fra 1. til 10. Juli, begge Dage inklusive. Endvidere var der i Oxford arrangeret Udstillinger af ornithologisk Kunst (i Ashmolean Museum) og Fotografier (i University Museum). — Under selve Kongressen var man indkvarteret rundt omkring i Oxford, paa Hoteller og Pensionater eller paa Exeter College, hvor et stort Antal mandlige Kongresdeltagere i alle Aldre (deriblandt Undertegnede) boede i Studenternes Lejligheder, der nu i Sommerferien stod tomme; fuld Forplejning oppebæres sammesteds for en efter engelske Forhold rimelig Betaling.

Om Eftermiddagen 1. Juli samledes en Del Ornithologer i Col. MEINERTZHAGEN's Hjem i London. Undertegnede kom imidlertid først til London ud paa Aftenen og kunde derfor ikke være til Stede her.

Næste Formiddag, Mandag 2. Juli, strømmede Kongresdeltagerne fra alle Lande til Oxford. Man tog straks til Rhodes House, hvor Programmer og Emblemer (hvorpaa en Grouse, *Lagopus scotius*, var afbildet) blev udleveret. Kl. 12 traadte den Internationale Ornithologiske Komité sammen, og Kl. 14<sup>30</sup> aabnedes Kongressen, hvorefter Generalsekretæren præsenterede samtlige Delegerede for Præsidenten. Kl. 16<sup>15</sup> var der Reception og Te paa Raadhuset med Tale bl. a. af Borgmesteren, og Kl. 20<sup>15</sup> var der Reception paa Ashmolean Museum med Tale af Universitetets Vicekansler.

3. Juli Kl. 10 samledes alle Kongresdeltagerne, hvorefter Præsidenten holdt en Tale. Kl. 10<sup>40</sup> til 12<sup>00</sup> var der Møder i Sektionerne. — Straks efter Middag startede 2 Ekskursioner til 2 private zoologiske Haver, tilhørende Lord LILFORD og Mr. EZRA; Undertegnede havde valgt at deltage i den, der gik til sidstnævntes Ejendom: Foxwarren. Den medbragte Frokost blev spist i en Skov paa Vejen, og efter endnu et Par Timers Kørsel naaede man Bestemmelsesstedet. Straks efter Ankomsten førtes Ekskursionsdeltagerne til nogle pragtfulde Volierer, som husede talrige Seværdigheder, adskillige sjældne Papegojearter,

Vadefugle og Spurvefugle, deriblandt et Eksemplar af den berømte hvide Stær fra Bali, *Leucopsar rothschildi*. Morsomt var det endvidere at se en Solrikse, *Eurypyga helias*, som »rugede« meget ivrigt — paa en Sten. Det var meget varmt, og en god engelsk Te var nu en kærkommen Afbrydelse for de tørstige Ornithologer. Efter Teen gik man en Tur til den anden Del af Parken, hvor forskellige Fugle og mindre Pattedyr færdedes frit imellem hverandre paa et større Areal. Bennettskænguruer, Muntjakker og Hjorteantiloper sprang muntert omkring. I et Par Damme svømmede talrige sjældne Andefugle, deriblandt flere Eksemplarer af *Rhodonessa caryophyllacea* fra det nordlige Forindien. En meget tam Paradistrane, *Tetrapteryx paradisea*, fulgte Ekskursionsdeltagerne bogstavelig talt Skridt for Skridt, mens en Skare Sarustraner, *Antigone antigone*, hvoraf en Del ikke var stækket, holdt sig mere paa Afstand; de fritflyvende Sarustraner ynglede paa Naboejendommen, men de vendte tilbage til deres Ejermannd med Ungerne. Af vilde Fugle saas og hørtes Turtelduer, *Streptopelia turtur*, flere Gange. — Tiden var imidlertid ved at løbe, og Bilerne ventede. Middagen serveredes i Byen Bray ved Themsen, og Kl. ca 22 var man tilbage i Oxford.

4. Juli afholdtes Sektionsmøder Kl. 10—13. Kl. 14—16 forevistes nogle Fuglefilm, deriblandt en Film af en Gøgehuns Adfærd ved en Skovpiberrede; i fotografisk Henseende har man nok set smukkere Præstationer, men naar Hensyn tages til Filmens biologiske Momenter, var den hævet over Kritik. Endvidere forevistes nogle pragtfulde levende Billeder af Kongeørne fra Skotland og af Suler fra Grassholm, som vil blive omtalt nedenfor. — Kl. 17<sup>15</sup> foreviste Forstassessor HORST SIEWERT en Samling enestaaende Lysbilleder af Fiskeørne og enkelte af Skrigeørne (*Aquila pomarina*), som vakte enorm Begejstring. — Om Aftenen holdt Royal Society for Protection of Birds Reception paa Exeter College.

5. Juli afholdtes Sektionsmøder Kl. 10—13. Om Eftermiddagen diskuteredes forskellige Emner, og om Aftenen Kl. 20 samledes alle til den officielle Kongresmiddag i Christ Church. Alle Udlændinge var her Gæster af The British Ornithologists' Union og British Ornithologists' Club.

6. Juli var der Sektionsmøder Kl. 10—12. Kl. 13<sup>30</sup> startede man paa Ekskursion til Whipsnade, Zoological Society of London's endnu unge, men stort anlagte Dyrepark; flere af Indhegningerne er paa adskillige, ja Snese af ha. Af ornithologiske Sjældenheder var der dog forholdsvis faa; bl. a. faldt en spraglet Svane af enorm Størrelse mig i Øjnene; det var en Bastard mellem Sort og Knopsvane, *Chenopsis atratus* × *Cygnus olor*. — Om Aftenen traadte den Internationale Ornithologiske Komité paa ny sammen, og i den paafølgende almene Forsamling meddeltes det, at IX Internationale Ornithologiske Kongres vilde blive afholdt 1938 i Rouen med Prof. Dr. A. GHIGI (Bologna, Italien) som Præsident og J. DELACOUR (Clères, Frankrig) som Generalsekretær. — Hermed sluttede den egentlige Kongres.

Næste Morgen, Lørdag 7. Juli skulde en lang Række Turistbiler starte fra Pladsen foran University Museum i Oxford. Om langtfra alle, saa deltog dog Størsteparten af Kongresdeltagere i denne Ekskursion, som skulde gaa til Pembrokeshire i Wales; det egentlige Maal var 3 Smaaøer med de nordisk klingende Navne: Skokholm, Skomer og Grassholm. — Bortset fra Opholdene for Lunch og Té samt et Par tilfældige Smaapauser sad man i Turistbilerne hele den udslagne Dag. Kl. godt 19 naaede man endelig Badestedet Tenby, hvor man blev indkvarteret paa forskellige Hoteller. Om Aftenen spredtes Ornitholo-



FOL: B LÖPPENTHIN

Ekskursionsdeltagerne landsættes i Baade paa Skomer. De mørkere Partier i Baggrunden er Bevoksninger af Ørnebregner.

gerne over Byen eller spaserede langs Stranden, som var præget af det enorme Tidevand.

Som de foregaaende Dage oprandt ogsaa den store Dag Søndag 8. Juli med straalende Solskin. Straks efter Morgenmaden tog man af Sted til Pembroke Dock, hvor 2 af H. M. Destroyers »Windsor« og »Wolfhound« laa parat. Ornithologerne fordeltes paa de 2 Krigsskibe, som derefter stod ud ad Milford Haven. — En Timestid senere landsattes Ekskursionsdeltagerne paa Skokholm. Undergrunden bestaar af Rød Sandsten, som rager et godt Stykke op og danner stejle Klipper ud mod Havet. Ovenpaa Øen fandtes rigeligt Grønsvær og navnlig Masser af Ørnebregner, som i tætte Bevoksninger strakte sig over store Partier af Jordoverfladen og afgav ypperlige Skjulesteder for Maageungerne. Næsten overalt var Jorden gennemrodet af Lunder, Skraaper

og Kaniner. Øens Ejere Mr. og Mrs. LOCKLEY viste selv omkring paa Øen. Der var sat Vejvisere og hugget Stier gennem Ørnebregnerne, saaledes at man paa den korte Tid kunde faa alt væsentligt at se. Efter at have været rundt paa Skokholm serveredes Lunch, hvorpaa man atter sejledes ud til Krigsskibene, der nu satte Kursen mod Skomer. Naturforholdene her lignede meget dem paa Skokholm, men der iagttoges nok saa mange Arter af Fugle, hvor det dog maa tages i Betragtning, at Øen er dobbelt saa stor som den forrige; her findes endvidere et veritabelt Fuglefjæld. Efter at have tilbragt et Par Timer paa Skomer drak Ekskursionsdeltagerne Te ved Stranden, hvorpaa Baadene laa parat for at sætte Ornithologerne om Bord. Endelig gik Turen til Grassholm, der ligesom Skomer ejes af Mr. W. F. STURT. Øens fornemste Attraktion er henved 10,000 Suler, som holder til her i Yngletiden; ifølge en Optælling i 1933 af de Herrer H. M. SALMON og R. M. LOCKLEY findes her ca 4,750 Ynglepar. Under urolige Vejrforhold skal det være overordentlig vanskeligt at komme i Land paa Grassholm; Vejret var paa denne Dag særdeles gunstigt for en Landgang, men desværre var Tidspunktet efterhaanden for fremrykket dertil. Ornithologerne maatte nøjes med fra Havet at se Øen, der paa en større Strækning var farvet ganske hvid af Suler. Skibene sejlede 2 Gange rundt om Øen og lod Sirenen lyde, hver Gang Sulekolonien passeredes. — Endelig sattes Kursen tilbage mod Pembroke Dock. Skraaperne var nu ved at flokkes, inden de skarevis skulde vende tilbage til Ynglestederne, efter at Mørket var faldet paa, og Flokke paa Tusinder, ja Titusinder lettede foran Skibene. — I Pembroke Dock ventede Turistbilerne, for at føre Ekskursionsdeltagerne tilbage til Tenby, hvor man igen skulde overnatte.

Fuglelisten fra Ekskursionen lyder som følger:

Lom, *Colymbus* sp. (*arcticus* eller *stellatus*). En Lom saas i Milford Haven om Aftenen 8. Juli (JOHNSEN, SALOMONSEN, SCHAANNING).

Lille Stormsval, *Hydrobates pelagicus*, ynglede i stort Antal paa Øerne. Paa Skokholm saas Reder med Æg og Fugle, som Ejerens Frue holdt i Haanden og viste Ekskursionsdeltagerne.


Skraape, *Puffinus p. puffinus*, ynglede i stor Mængde paa Øerne. Paa Skokholm var nogle Reder udgravet, saa at man saa baade gamle Fugle, Æg og en Dununge. Hullerne er ikke lette at kende fra Lundens, men et Dun i Kanten af Hullet forraader undertiden Skraapen som Indehaver af Reden. — De umaadelige Skarer af Skraaper, som iagttoges paa Hjemturen, omtaltes ovenfor.

Strandskade, *Haematopus ostralegus occidentalis*, saas og hørtes almindeligt ved Tenby og paa Øerne.

Hættemaage, *Larus r. ridibundus*, var almindelig ved Tenby. I det Indre af Milford Haven iagttoges Arten ogsaa, men ikke paa Øerne.

Sølvmaage, *Larus a. argentatus*, ynglede meget almindeligt paa Øerne og fulgte troligt Skibene under Sejlsadsen.

Sildemaage, *Larus fuscus graellsii*, fulgte ligeledes Skibene i stort Antal og ynglede paa Øerne; især paa Skokholm fandtes en stor Koloni.



Fot.: B. LÖPPENTHIN

Lille Stormsval, *Hydrobates pelagicus*, og dens Æg. Skokholm, 8. Juli 1934.

Svartbag, *Larus marinus*, var ret almindelig paa Øerne, hvor den levede højt paa de andre Fugles Bekostning.

Ride, *Rissa t. tridactyla*, saas ret hyppigt i Farvandet omkring Øerne, men var dog langt sjældnere end Sølv- og Sildemaagerne, som øjeblikkelig forjog de faa Rider, der viste Lyst til at gøre sig til Gode med udkastede Madrester. Fuglene yngede paa det før omtalte Fuglefjæld.

Lomvie, *Uria aalge albionis*, var paa Skokholm langt faatalligere end Alken; paa Skomer var de 2 Arter omtrent lige i Antal. Lomvien yngede i stort Antal paa Fuglefjældet.

Alk, *Alca torda*, yngede meget almindeligt paa Skokholm og Skomer, i Huller og paa Afsatser i Klipperne. Baade Æg og Unger saas.

Lunde, *Fratercula arctica grabae*, yngede i umaadelige Mængder paa Skokholm og Skomer.

Storskarv, *Phalacrocorax c. carbo*, iagttoges i enkelte gamle og unge Eksemplarer.

Topskarv, *Phalacrocorax a. aristotelis*, syntes at være lidt almindeligere end Storskarven. Gamle og unge Fugle saas af og til, dog ikke mange. Paa Skokholm laa et Eksemplar paa Reden, og lod sig ikke forstyrre af, at samtlige Ekskursionsdeltagere tog den i Øjesyn paa ca 15 Meters Afstand.

Sule, *Sula b. bassana*. En Del gamle og unge Fugle saas i Far-

vandet omkring Øerne, især i Nærheden af Grassholm, hvor den ovenfor omtalte, henimod 5000 Par stærke Koloni fandtes.

Musevaage, *Buteo b. buteo*. 1 Eksemplar iagttoges.

Vandrefalk, *Falco p. peregrinus*, iagttoges af andre Ekskursionsdeltagere.

Kirkeugle, *Athene noctua vidalii*, iagttoges ved Redested af andre Ornithologer. Denne Art er indført til England og har nu bredt sig over store Dele af Landet.

Ravn, *Corvus c. corax*. Paa Skokholm saas 1, paa Skomer en Familie.

Sortkrage, *Corvus c. corone*. Paa Skomer iagttoges en Del Eksemplarer.

Allike, *Coloeus monedula spermologus*, færdedes flokkevis paa Øerne.

Alpekrage, *Pyrhacorax p. pyrhoracorax*. Næppe nogen Fugl, man vidste ynglede paa Øerne, var mere eftertragtet end »the chough« (Fuglens engelske Navn, dannet over dens Stemme). Paa Skokholm iagttoges 3, som af Englændere angaves at være Alpekrager (SALOMONSEN). — Jeg havde erfaret, at Alpekragerne skulde holde til mellem Allikerne, men at de let kunde kendes paa en mere »sommerfugleagtig« Flugt med spredte Haandsvingfjer. Paa Skomer undersøgte jeg hver eneste Allikeflok, jeg kom i Nærheden af, gennem Kikkerten, indtil endelig en Fugl med de ovennævnte Feltkendetegn viste sig; da den satte sig, havde den en anden Holdning end Allikerne, — men Næbbet var sort og ikke lysende rødt. Desværre var jeg alene i dette Øjeblik, og Afstanden var temmelig stor, men da jeg mødte nogle engelske Kendere lød den opmuntrende Oplysning: »Oh, that is a young bird.« (LØPP.)

Sortstrubet Bynkefugl, *Saxicola torquata hibernans*. ♀ iagttoges paa Skomer.

Tornsanger, *Sylvia c. communis*, hørtes og saas paa Skomer.

Gærdesmutte, *Troglodytes t. troglodytes*, hørtes og saas paa Skomer.

Engpiber, *Anthus pratensis*, var almindelig paa Øerne.

Skærpiber, *Anthus spinoletta petrosus*, hørtes og saas almindeligt paa Øerne; ved Tenby iagttoges Arten ogsaa.

9. Juli Kl. godt 9 startede Tilbagefejren; ca. 3 Timer senere naaede Stedet, hvor Lunch ventede, og ud paa Eftermiddagen kom man til Stanway House, hvor man drak Té som Gæster hos Earl and Countess of Wemyss og Hon. GUY CHARTERIS. Kl. ca 19<sup>30</sup> naaede Bilerne Oxford. Nogle Kongresdeltagere foretrak at blive her, men de fleste fortsatte til London.

Om Eftermiddagen 10. Juli samledes Kongresdeltagerne endnu en Gang til en Reception, paa British Museum of Natural History, hvor der samtidig var arrangeret en Udstilling af nybeskrevne Fuglearter og -racer samt af sjælden Litteratur. Med denne Reception fandt den sidste officielle Sammenkomst Sted; det var ogsaa efterhaanden tyndet noget ud i Ornithologernes Rækker.

Selvfølgelig benyttede en stor Del af Kongresdeltagerne Lejligheden, mens de var i London alligevel, til at udrette forskellige Ting, og Bird Room var efter Kongressen overfyldt af arbejdende Ornithologer. — Adskillige aflagde ogsaa den zoologiske Have et Besøg. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind paa de derværende Fugle; nævnes skal dog: Skedenæb, *Chionis alba*; flere Arter Paradisfugle; Latterfugle, *Dacelo gigas*; for slet ikke at tale om den sjældent smukke Samling af levende Kolibrier, der svirrende holdt sig paa samme Plet, mens de drak af de ophængte Glaskrucker.

Under Kongressen havde Vejret været godt, for det meste dog ulidelig varmt, men Heden havde ikke hæmmet Ornithologernes Interesse og Humor i nogen væsentlig Grad. Fra engelsk Side var der ogsaa gjort, hvad der kunde gøres for at Kongressen kunde faa et heldigt Forløb, og Arrangementerne klappede eksemplarisk. Den enestaaende og vellykkede Ekskursion til Øerne Vest for Wales var ogsaa en Afslutning, der for enhver Deltager — Englænder som Udlænding — uvilkaarlig maatte blive staaende som et Minde for Livet.

BERNT LØPPENTHIN

## BERETNING OM FUGLELIVET PAA JORDSAND SOMMEREN 1934

Da jeg 1. Juni overtog Pladsen som Opsynsmand paa Jordsand, blev jeg hilst af en mægtig Fugleskare. Da jeg kom helt op paa Øen, forekom det mig derfor højst mærkværdigt, at der næsten ingen Æg var at finde. De første Dage, jeg var her, gav mig imidlertid fuld Klarhed over Spørgsmaalet; der kom nemlig daglig Folk hertil for at samle Æg; det var kun Folk fra Sild, altsaa tyske Statsborgere. Æggene kunde de sælge til Badehotellerne til en Pris af 17—20 Pfenning pr. Stk. Der kom endogsaa nogle, der forsøgte paa at slippe op paa Øen tidligt om Morgenen, mellem Kl. 2 og 3, netop som det begyndte at blive lyst.

Som Ynglefugle fandtes Sølvmaager, Havterner<sup>1</sup>, Strandskader, Rødben, Lærker, og noget senere fandt jeg 2 Par Engpipibere. Gravvænder havde ogsaa forsøgt at yngle paa Øen, men Æggene var antagelig blevet taget, hvorfor Fuglene var forsvundet; der laa en stor Dynge Dun tilbage i Græsset<sup>2</sup>; i Brinken mod Nord

<sup>1</sup> Arten bestemt af HALFDAN LANGE, som slet ikke iagttog Fjordterne under sine Besøg (se Uddrag af dennes Rapport nedenfor).

<sup>2</sup> Reden blev først antaget at have tilhørt en Ederfugl. Ifølge HALFDAN LANGE's Undersøgelse af Dunene drejede det sig om en Gravanderede.