

Selvfølgelig benyttede en stor Del af Kongresdeltagerne Lejligheden, mens de var i London alligevel, til at udrette forskellige Ting, og Bird Room var efter Kongressen overfyldt af arbejdende Ornithologer. — Adskillige aflagde ogsaa den zoologiske Have et Besøg. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind paa de derværende Fugle; nævnes skal dog: Skedenæb, *Chionis alba*; flere Arter Paradisfugle; Latterfugle, *Dacelo gigas*; for slet ikke at tale om den sjældent smukke Samling af levende Kolibrier, der svirrende holdt sig paa samme Plet, mens de drak af de ophængte Glaskrucker.

Under Kongressen havde Vejret været godt, for det meste dog ulidelig varmt, men Heden havde ikke hæmmet Ornithologernes Interesse og Humor i nogen væsentlig Grad. Fra engelsk Side var der ogsaa gjort, hvad der kunde gøres for at Kongressen kunde faa et heldigt Forløb, og Arrangementerne klappede eksemplarisk. Den enestaaende og vellykkede Ekskursion til Øerne Vest for Wales var ogsaa en Afslutning, der for enhver Deltager — Englænder som Udlænding — uvilkaarlig maatte blive staaende som et Minde for Livet.

BERNT LØPPENTHIN

## BERETNING OM FUGLELIVET PAA JORDSAND SOMMEREN 1934

Da jeg 1. Juni overtog Pladsen som Opsynsmand paa Jordsand, blev jeg hilst af en mægtig Fugleskare. Da jeg kom helt op paa Øen, forekom det mig derfor højst mærkværdigt, at der næsten ingen Æg var at finde. De første Dage, jeg var her, gav mig imidlertid fuld Klarhed over Spørgsmaalet; der kom nemlig daglig Folk hertil for at samle Æg; det var kun Folk fra Sild, altsaa tyske Statsborgere. Æggene kunde de sælge til Badehotellerne til en Pris af 17—20 Pfenning pr. Stk. Der kom endogsaa nogle, der forsøgte paa at slippe op paa Øen tidligt om Morgenen, mellem Kl. 2 og 3, netop som det begyndte at blive lyst.

Som Ynglefugle fandtes Sølvmaager, Havterner<sup>1</sup>, Strandskader, Rødben, Lærker, og noget senere fandt jeg 2 Par Engpipibere. Gravvænder havde ogsaa forsøgt at yngle paa Øen, men Æggene var antagelig blevet taget, hvorfor Fuglene var forsvundet; der laa en stor Dynge Dun tilbage i Græsset<sup>2</sup>; i Brinken mod Nord

<sup>1</sup> Arten bestemt af HALFDAN LANGE, som slet ikke iagttog Fjordterne under sine Besøg (se Uddrag af dennes Rapport nedenfor).

<sup>2</sup> Reden blev først antaget at have tilhørt en Ederfugl. Ifølge HALFDAN LANGE's Undersøgelse af Dunene drejede det sig om en Gravanderede.

fandtes en paabegyndt Rede, men antagelig er Fuglene ogsaa blevet forstyrret her. Den overvejende Del af Ynglefuglene var Sølvmaagerne.

De første Unger her var af Lærker, som fandtes ca 13. Juni. Paa samme Tid var der ogsaa 2 Strandskadeunger og 1 Rødbeneunge, men disse Unger forsvandt snart; antagelig har Maagerne taget dem.

19. Juni kom en Brevdue hertil; den satte sig paa Huset, men det var mig ikke muligt at fange den eller se Nummeret paa Ringen. Jeg satte Vand og Brød op til den; Vandet drak den en Del af, men Brødet rørte den ikke. Den sad paa Huset i 2 Dage, hvorpaa den forsvandt i østlig Retning.

21.—22. Juni kom der stærk Blæst fra Sydvest, og Vandet steg meget højt. En stor Del Æg, som laa i Sandet paa den laveste Del af Øen, blev skyllet bort. Det var ved denne Lejlighed mest Strandskaderne, det gik ud over, ligesom ogsaa en Strandskaderede med 3 Æg paa Skallebanken blev bortskyllet. En Del af dem flyttede dog op paa Øen og lagde nye Æg. Ved en Sølvmaagerede, der kom til at staa under Vand uden at blive bortskyllet, fortsattes Rugningen, da Vandet sank igen, og 27. Juni kom der 1 Unge; det andet Æg kom der ikke noget ud af. I et andet Tilfælde laa der 2 Æg i Vandkanen; jeg lagde dem højere op, saa at Vandet ikke kunde naa dem; ogsaa her kom der 1 Unge, 2. Juli; det andet Æg var raaddent. — Under Stormen kom der mange Fugle op til Øen; de søgte Læ paa Østsiden. Jeg skal nævne: Støkænder, Pipeænder, Sortænder, Ederfugle, Regnsøver og en Flok Sortterner paa ca 200 Stk. En hel Del unge Maager kom ogsaa op til Øen. Alle disse Fugle forsvandt igen, da Vejret blev bedre.

25. Juni kom den første Flok Stære, paa ca 200. Det var kun Unger; de var her et Par Dage og forsvandt saa igen; 3 Stk. blev her dog i længere Tid. Senere kom der flere Smaaflokke.

26. Juni var de første Maageunger druget, men den overvejende Del kom dog først i Tiden fra 1. til 15. Juli. Der var mange raadne Æg, og mange Unger sad fast i Skallen. Nogle Æg var kun lige spraet, hvorefter Ungerne var døde.

28. Juni fik jeg Besøg af en Forstuesvale, den første, jeg havde set paa Øen. Den kredsede rundt ved Huset hele Dagen, men næste Dag var den væk.

1. Juli kom en Flok Storssøver paa 4—500 Stk. Nogle kom helt op til Øen, men Størsteparten sad ude paa Flakket i en samlet Flok. Ligeledes kom der nogle Præstekraver i de første Dage af Juli, og Antallet af Ryler tog til Dag for Dag. Paa Skallebanken kom Ederfuglene op under Højvande. Gravænderne kom helt op til Øen.

Alt gik roligt og fredeligt paa Øen; man saa af og til en Maage blive forfulgt af Havterne, men Terneungerne blev der dog — indtil 7. Juli. Da var Freden forbi; Maagerne overfaldt Ternerne, og der blev intet tilbage; Ungerne aad de, og Æggene huggede de i Stykker. Herefter forlod Ternerne Øen og tog Ophold paa Skallebanken. I de første Dage kom de dog op til Øen i samlet Flok; de kredsede rundt, hvor

Dato	Sølvmaage, <i>Larus argentatus</i>			Havterne, <i>Sterna macrura</i>			Strandskade <i>Haematopus</i> <i>ostralegus</i>		
	Reder	Æg	Unger	Reder	Æg	Unger	Reder	Æg	Unger
1. Juni.....	52	82	0	4	5	0	11	22	0
15. Juni.....	840	1619	0	26	36	0	25	47	0
1. Juli.....	825	1529	41	18	27	5	12	25	7
15. Juli.....	41	58	476	0	0	0	4	9	5
1. August.....	0	0	254	0	0	0	1	2	2
15. August.....	0	0	c. 200	0	0	0	0	0	0?
1. September.....	0	0	c. 200	0	0	0	0	0	0
Første Unge.....	ca 26. Juni			24. Juni			ca 15. Juni		
Flyvefærdige Unge..	ca 200			0			0		

  

Dato	Rødben, <i>Tringa totanus</i>			Lærke, <i>Alauda arvensis</i>			Engpiber, <i>Anthus pratensis</i>		
	Reder	Æg	Unger	Reder	Æg	Unger	Reder	Æg	Unger
1. Juni.....	2	8	0	8	22	0	2?	8	0
15. Juni.....	1	4	1	7	24	2	2	0	5
1. Juli.....	0	0	0?	5	0	22	0	0	5?
15. Juli.....	0	0	0	0	0	22?	0	0	5
1. August.....	0	0	0	0	0	22?	0	0	5?
15. August.....	0	0	0	0	0	22?	0	0	5?
1. September.....	0	0	0	0	0	22?	0	0	5?
Første Unge.....	ca 15. Juni			ca 13. Juni			ca 10. Juni		
Flyvefærdige Unge..	0			ca 22 Stk. 15. Juli			5 Stk. 15. Juli		

deres Reder havde været, men de satte sig ikke mere paa Øen, kun af og til kom nogle Stykker derop. — Nogle Strandskadeunger blev ogsaa taget, men Strandskaderne holdt dog stadig til paa Øen, og nogle faa Par lagde nye Æg efter 15. Juli. Begge Par Rødben blev her ogsaa, men efter 1. August saa jeg kun 1 Fugl.

Efter 1. August tog Trækfuglene til i Antal, saaledes talte Rylerne 1000, ja maaske flere, Strandskaderne 5—600. Præstekraver var der endnu ikke mange af, i Almindelighed kun 5—6 Stykker sammen.

Storspover og Smaaspover var taget en Del af, og jeg saa dem ikke mere samlet i saa store Flokke som i Juli Maaned. Af og til kom nogle Forstuesvaler til Øen, dog kun enkelte; det højeste, jeg har set paa en Gang, er 3. 6. August kom en Trane forbi Øen. 7. August saas en Vibe. 8. August kom en Mosehornugle, *Asio flammeus*, og satte sig paa Hytten, men den forsvandt igen samme Dag. I Tiden omkring 10. August saa jeg en Del Mursejlere; de var aldrig i samlet Flok og kom aldrig op over Øen, men fløj altid ude over Vandet og Flakket. Ligeledes kom i disse Dage en Snes Rider, *Rissa tridactyla*, op til Øen; de holdt til et Par Dage, og en af dem, en Ungfugl fra 1933, blev fundet død og opbevaret til Cand. LANGE.

I en Maagerede tæt ved Hytten kom der 2 Unger af 3 Æg. Det var morsomt at iagttage, at den ene af Ungerne kunde flyve ca 14 Dage før den anden; imidlertid holdt de altid sammen alligevel, og blev de forstyrret, fløj den ene, men var tilbage kort efter.

Engpiberne holdt stadig til paa Øen og saas tit samlet, 4 Gamle og 5 Unger. Lærkerne var der ogsaa stadig indtil 1. September, men det var dog ikke nemt at sige hvormange. Strandskaderne og Rødbenene naaede ikke at faa nogle Unger paa Vingerne; af de 2 sidste Reder blev den ene bortskyllet, og i den anden kom der 1 Unge, som døde et Par Dage efter; efter den Tid saas de kun i Flok ude paa Flakket. I August Maaned iagttoges endvidere enkelte Løvsangere, Sivsangere og et Par Digesmutter.

Jeg fik tilsendt 200 Ringe fra Zoologisk Museum, men en Del af Maageungerne var flyvefærdige forinden, saa jeg fik kun ringmærket 120; heraf døde dog et Par Stykker, før de kunde flyve. 7. August var de første Maageunger paa Vingerne, og et Par Dage senere var der mange, som kunde flyve. — — Maagerne beherskede næsten hele Øen med Undtagelse af et lille Parti nærmest Hytten, som Ternerne har haft til Rugeplads.

Strandskaderederne fandtes rundt omkring, de fleste dog i Sandet i Udkanten af Øen, hvorfor de ogsaa var særlig udsat for at blive skyllet bort under stærk Blæst og Højvande. Paa Skallebanken havde et Par haft Æg 2 Gange, men Vandet havde taget disse begge Gange. I 2 Reder paa Øen var der 4 Æg.

Rødbenene havde deres Reder i temmelig langt Græs oppe paa Øen, men da de havde udruget, tog de Ungerne med udenfor selve Øen, og her forsvandt de saa, vel ædt af Maagerne.

Lærkerederne var oppe paa Øen, i Udkanten mod Syd og Øst, et Par Stykker mellem Ternerne, men ingen mellem Maagerne.

Engpiberne havde deres Reder Nordøst for Hytten, hvor der ogsaa var nogle enkelte Havterner. Begge Engpibereder laa tæt ved hinanden.

Som Supplement til ovenstaaende Beretning skal anføres nogle Jagttagelser af Cand. theol. HALFDAN LANGE, som besøgte Jordsand 27. Juni og 8. August 1934.

3 Stokænder, *Anas platyrhyncha*, og 20 Pibeænder, *A. penelope*, iagttoges 8. August. En Sortand, *Oidemia nigra*, ♂ juv., druknede i Brændingen 22. Juni og laa gemt til Eftersyn. 8. August laa en Knortegaas, *Branta bernicla*, paa Sandet i Nærheden af ca. 500 Strand-skader, *Haematopus ostralegus*. 27. Juni saas 1 Almindelig Præstekrave, *Charadrius hiaticula*, og 8. August 3; samme Dag saas en Hvidbrystet Præstekrave, *C. alexandrinus*, paa Skallebanken. Endvidere hørtes Strandhjejle, *Squatarola squatarola*, flere Gange, og 4 Eksemplarer trak mod Syd. En enlig Ryle, *Calidris alpina*, saas paa Øen 27. Juni, og 2 fløj forbi; 8. August saas store Flokke, og samme Aften Kl. 19 trak en Selning, *Crocethia alba*, mod Syd. 27. Juni saas 20 Hættemaager, *Larus ridibundus*, sammen og 8. August en enlig Fugl. Af Stormmaager, *L. canus*, saas 5 + 5 + 10 + 3 paa Vaderne 27. Juni, Smaaflokke og enlige Fugle 8. August; der synes ikke at have været Yngel af denne Art paa Jordsand 1934. Af Sølvmaage, *L. argentatus*, fandtes 27. Juni Gylp i Mængde med Krabber, 1 med Fugleæg, 1 med Revlinge-bær, 2 med Muldvarp og 8 med Markmus. 25 toaarige Svartbage, *L. marinus*, og 2 sortryggede Fugle saas 27. Juni; 8. August var der kun nogle faa. Splitterner, *Sterna sandvicensis*, kom ofte paa Besøg, vel fra Sild; 27. Juni saas op til 8, hvoraf 3 i Parringsflugt, den ene med Fisk; 8. August iagttoges 2—3 Stk., og LAUST PETERSEN angav, at han jævnlig havde set Arten i Mellemtiden. 27. Juni saas et Par Sandterner, *Gelochelidon nilotica*, flyve over Vaderne i nordvestlig Retning, og samme Dag saas 3 + 2 + 1 Sortterne, *Chlidonias nigra*. 3 Dværgterner, *Sterna albifrons*, iagttoges over Vandet 8. August.

---