

## INDEX TIL 25. AARGANG, 1931

De enkelte Arter er anført under deres danske og videnskabelige Betegnelser; nogle Steder i Teksten er kun en af Delene benyttet, men uden Hensyn hertil findes i Index Henvisninger under begge Grupper af Navne.

Særlig vigtige Steder betegnes ved *Cursiv*. Illustrationer—betegnes ved \*.

- Accipiter nisus 46, 79, 100, 164, 171, 174.  
 Acrocephalus arundinaceus 49, 168.  
 — aquaticus 88.  
 — palustris 49, 170.  
 — scirpaceus 137, 168, 170.  
 — schoenobaenus 48, 167, 169, 170.  
 Actitis hypoleuca 168.  
 Aegialites, se Charadrius.  
 Aegithalos caudatus europaeus 47, 140, 170.  
 Aegolius funereus 101, 134.  
 Aftenfalk, se Rødfodfalk.  
 Agerhøne 166, 171.  
 Alauda arvensis 167, 169, 170, 171, 173.  
 Alca torda 11, 27, 86, 133.  
 Alcedo atthis ispida 46, 137.  
 Alk 11, 27, 86, 133.  
 Alle alle 86.  
 Allike, Almindelig 43, 46, 164, 167, 169, 170.  
 — Vestlig 42.  
 Alpesejler 87.  
 Anas acuta 86.  
 — crecca 9, 13, 86, 166, 171, 174.  
 — penelops 13, 171, 174.  
 — platyrhyncha 76, 140, 164, 171, 174.  
 — — conboscas 86.  
 — — platyrhyncha 166, 168, 170.  
 — — subboscas 9, 12.  
 — querquedula 166.  
 Anser albifrons albifrons 129.  
 — — ×anser 166.  
 — — gambelli 86.  
 — brachyrhynchus 86.  
 — — ×anser 166.  
 — erythropus 129.  
 — fabalis 175.  
 Anthus campestris 82.  
 — pratensis 8, 32, 36, 85, 106, 168, 171, 175.  
 — spinoletta kleinschmidti 8, 32, 37, 38.  
 — trivialis 48, 49, 168, 169, 170.  
 Aquila chrysaetus 97.  
 Ardea cinerea 59, 133, 160, 167, 171.  
 Arenaria interpres 126, 132, 171.  
 Asio flammeus 46, 50, 88, 102, 155, 160.  
 — otus 46, 102.  
 Astur gentilis 100.  
 — — gallinarum 58, 79.  
 Atling 166.  
 Bjergand 13, 175.  
 Bjergirisk 50.  
 Blaakælk 155.  
 Blaamejse 47, 65, 66, 69, 71, 159, 164, 167, 169, 170.  
 Blisgaas 86, 129.  
 — ×Graagaas 166.  
 Blishøne 41, 85, 130, 164, 167, 168, 170.  
 Bogfinke 49, 165, 167, 169, 170, 175.  
 Bombycilla garrulus 47, 81, 175.  
 Botaurus stellaris 45.  
 Bramgaas 86, 129, 175.  
 — ×Graagaas 166.  
 Branta bernicla 166, 175.  
 — — hrota 86.  
 — — leucopsis 86, 129, 175.  
 — — ×Anser anser 166.  
 Brunelle 47, 167, 169, 170, 175.  
 Brushøne 132, 167, 172, 173.  
 Bucephala clangula 140.  
 — islandica 85.  
 Buteo buteo 45, 58, 92, 160, 164, 171, 174.  
 — — buteo 170.  
 — — intermedius 152.  
 — — lagopus 95.  
 — — vulpinus 152.  
 Bynkefugl, Almindelig 48, 168, 169, 171.  
 — Sortstrubet 108.  
 Bysvale 139, 170, 171.  
 Calidris alpina 171, 174.  
 — — alpina 35.  
 — — schinzi 8, 18, 35, 58, 167.  
 — — schinzi  $\geq$  alpina 35.

- Calidris canutus* 86, 171.  
 — *maritima* 7, 175.  
 — *testacea* (*ferruginea*) 171.  
*Capella gallinago faeroensis* 8, 18\*, 36.  
 — — *gallinago* 48, 58, 167, 171, 175.  
 — — *subsp.?* 86.  
 — *media* 167.  
*Caprimulgus europaeus* 46.  
*Carduelis cannabina* 50, 168, 169, 170, 176.  
 — *carduelis* 49, 170.  
 — *flavirostris* 50.  
 — *spinus* 49, 147, 168, 175.  
*Certhia familiaris macrodactyla* 47, 65, 66, 69, 169, 170.  
*Charadrius alexandrinus* 132.  
 — *apricarius altifrons* 6, 17\*, 34, 86.  
 — *dominicus fulvus* 86.  
 — *dubius curonicus* 131, 167.  
 — *hiaticula hiaticula* 58, 167, 171.  
 — — *psammodroma* 7, 17, 34.  
*Chlidonias nigra* 167, 174.  
*Chloris chloris* 50, 83, 165, 168, 169, 171, 172, 176.  
*Ciconia ciconia* 159, 165, 167.  
 — *nigra* 134.  
*Cinclus cinclus* 47, 142.  
*Circus aeruginosus* 98, 167.  
 — *cyaneus* 99, 105, 107, 167.  
 — *pygargus* 99, 105.  
*Coccothraustes coccothraustes* 49, 140, 165, 169.  
*Coloeus monedula monedula* 43, 46, 164, 165, 167, 169, 170.  
 — — *spermologus* 42, 44  
*Columba domestica* 80.  
 — *livia* 8, 29, 30\*, 36.  
 — *oenas* 46, 168.  
 — *palumbus* 46, 58, 80, 135, 164, 167, 168, 170.  
*Colymbus arcticus* 130.  
 — *stellatus* 3, 9, 15, 38.  
*Coracias garrulus* 137.  
*Corvus corax corax* 46, 59, 139.  
 — — *varius* 7, 31.  
 — *corone cornix* 7, 30, 81, 158, 164, 167, 169, 170.  
 — — *corone* 46, 158, 160.  
 — *frugilegus* 46, 167.  
*Crocethia alba* 171.  
*Cuculus canorus* 46, 48, 137, 167, 168, 170.  
*Cygnus cygnus*, se *Olor cygnus*.  
*Cygnus olor* 168.  
  
*Delichon urbica* 139, 170, 171.  
*Digesmutte*, Almindelig 168, 171.  
 — Grønlandsk 154.  
 — Islandsk 6, 34, 37, 154.  
*Digesvale* 139, 170, 171.  
  
*Dobbeltbekkasin*, se *Horsegøg*.  
*Dompap*, Lille 157.  
 — Stor 50, 165.  
*Drosselrørsanger* 49, 168.  
*Dryobates major* 80, 138.  
 — — *major* 155, 167.  
 — — *pinetorum* 46, 66, 74, 155, 164, 169, 170.  
 — — *medius* 164.  
 — — *minor* 138.  
*Dryocopus martius* 88, 154.  
*Duehøg* 58, 79, 100.  
*Dværgfalk*, Islandsk 47, 29, 85.  
 — Skandinavisk 91, 174.  
*Dværggås* 129.  
*Dværglappedykker* 166, 168.  
*Dværgmaage* 41, 132.  
*Dværgterne* 126, 174.  
  
*Ederfugl*, Almindelig 126, 166, 174.  
 — Færøisk 11, 13, 14\*, 110.  
*Ellekrage* 137.  
*Emberiza citrinella* 83, 165, 168, 169, 171.  
 — *hortulana* 147, 168, 176.  
 — *schoeniclus* 48, 168, 171, 176.  
*Enghøg*, se *Hede*høg.  
*Engpiber* 8, 32, 36, 85, 106, 168, 171, 175.  
*Erithacus rubecula* 49, 67, 81, 169, 170, 172.  
*Erolia*, se *Calidris*.  
  
*Falco columbarius aesalon* 91, 174.  
 — — *subaeson* 4, 7, 29, 85.  
 — *peregrinus* 45, 92, 171, 174.  
 — *rusticolus candicans* 150.  
 — — *holbølli* 150.  
 — — *islandus* 150.  
 — — *obsoletus* 151.  
 — — *rusticolus* 150.  
 — *subbuteo* 45, 59, 91.  
 — *vespertinus amurensis* 51.  
 — — *vespertinus* 51, 59.  
 — *tinnunculus* 45, 89, 160, 167, 171, 174.  
*Falkevaage* 152.  
*Fiskeørn* 46, 58, 101, 134.  
*Fjordterne* 126, 167, 173, 175\*.  
*Flagspætte*, Lille 138.  
 — Stor 46, 66, 74, 80, 138, 155, 164, 167, 168, 170.  
*Fluesnapper*, Broget 48, 49, 167, 169, 170, 176.  
 — Graa 167, 172, 176.  
 — Lille 143.  
*Forstuesvale* 31, 48, 139, 169, 170, 171.  
 — × *Bysvale* 87.  
*Fratercula arctica grabae* 11, 27.  
 — *naumanni* 86.

- Fringilla coelebs 49, 165, 167, 169, 170, 175.  
 — montifringilla 49, 140, 165, 176.  
 Fuglekonge, Gultoppet 49.  
 — Rødtoppet 155.  
 Fulica atra 41, 44, 85, 130, 164, 167, 168, 170.  
 Fuligula, se Nyroca.  
 Fulmarus glacialis 3, 11, 15.  
  
 Gaas, Kortnæbbet 86.  
 — — × Graagaas 166.  
 Galerida cristata 157.  
 Galerida cristata cristata 139.  
 — theklae erlangeri 158.  
 — — superflua 158.  
 Gallinula chloropus 42, 44, 78, 164, 167, 170.  
 Garrulus glandarius 46, 140, 164, 169, 170.  
 Gelocheidon nilotica 126.  
 Glente, Rød 45, 80, 98, 134.  
 — Sort 134, 154.  
 Graaand, se Stokand.  
 Graakrage 7, 30, 81, 158, 164, 167, 169, 170.  
 Graamejse, se Sumpmejse.  
 Graaspurv 164, 165, 168, 169, 170, 172.  
 Gransanger 49, 58, 144, 158.  
 Gravand 59, 168, 172, 174.  
 Græshoppesanger 154.  
 Grønirisk, se Svenske.  
 Grøniskan 49, 147, 168, 175.  
 Grønspætte 138, 156, 167.  
 Gulbug 47, 48, 170.  
 Gulirisk 156, 157.  
 Gulspurv 83, 165, 168, 169, 171.  
 Gærdesanger 47, 48, 143, 167, 169, 170.  
 Gærdesmutte, Almindelig 47, 65, 167, 169, 170, 171.  
 — Færøisk 8, 31, 36, 38.  
 Gøg 46, 48, 137, 167, 168, 170.  
  
 Haematopus ostralegus malacophaga 7, 17\*, 35, 153.  
 — — —  $\geq$  ostralegus 153.  
 — — — occidentalis 153.  
 — — — ostralegus 167, 171, 173, 174.  
 Halemejse 47, 140, 170.  
 Haliaëtus albicilla 45, 98.  
 Havesanger 47, 48, 169, 170, 171.  
 Havmaage, se Sølvmaage.  
 Havterne 11, 22, 36, 126, 173.  
 Havørn 45, 98.  
 Hedehøg 99, 105.  
 Hedelærke 47, 140.  
 Hejre 59, 133, 160, 167, 171.  
 Hirundo rustica 31, 48, 139, 169, 170, 171.  
 — — × Delichon urbica 87.  
  
 Histrionicus histrionicus 86.  
 Hjejle, Nordlig 6, 17\*, 34, 86.  
 Horsegøg, Almindelig 48, 58, 167, 171, 175.  
 — Færøisk 8, 18\*, 36, 86(?).  
 Hortulan 147, 168, 176.  
 Huldue 46, 168.  
 Husrødstjert 145, 176.  
 Hvepsevaage 98, 170.  
 Hvidklire 171.  
 Hvinand, Almindelig 140.  
 — Islandsk 85.  
 Hydrobates pelagicus 11, 15, 34.  
 Hypolais icinera 47, 48, 170.  
 Hættemaage 3, 9, 19, 79, 126, 160, 164, 167, 171.  
 Høgesanger 143.  
 Høgeugle 101.  
  
 Ibis, Sort (Europæisk) 39, 154.  
 — Hellig 154.  
 Isfugl 46, 137.  
 Islandsryle 86, 171.  
 Isstormfugl 3, 11, 15.  
  
 Jagtfalk 150.  
 Jynx torquilla 46, 137, 168, 171.  
  
 Kjove, Langhalet (Lille) 86.  
 — Spidshalet 7, 22\*, 36, 86, 133.  
 Klippedue 8, 29, 30\*, 36.  
 Klyde 132.  
 Knortegaas 166, 175.  
 — Lysbuget 86.  
 Knopsvane 168.  
 Kobbbersneppe, Lille 174.  
 — Sorthalet 167.  
 Kongeederfugl 86.  
 Kongeørn 97.  
 Korsnæb, Hvidvinget 155.  
 — Lille 3, 33, 50, 155.  
 — Stor 50, 155.  
 Krage, se Graakrage.  
 Krikand 9, 13, 86, 166, 171, 174.  
 Kvækerfinke 49, 140, 165, 176.  
 Kærhøg, Blaa 99, 105, 107, 167.  
 Kærnebider 49, 140, 165, 169.  
 Kærsanger 49, 170.  
  
 Landsvale, se Forstuesvale.  
 Lanius collurio 47, 169, 170.  
 — excubitor 47, 157.  
 Lappedykker, Graastrubet 167.  
 — Hornet (Nordisk), 85.  
 — Lille, se Dværglappedykker.  
 — Sorthalset, 166.  
 — Toppet, 167, 170.  
 Larus argentatus 11, 20, 126, 160, 167, 173.  
 — canus 3, 9, 19, 78, 126, 167, 171, 173.

- Larus fuscus 110, 126, 167.  
 — — graellsii 9, 20\*, 36, 38, 110.  
 — — glaucoides 86.  
 — — marinus 11, 21, 125, 126\*, 167, 171.  
 — — minutus 41, 44, 132.  
 — — ridibundus 3, 9, 19, 79, 126, 160, 164, 167, 171.  
 — — tridactylus, se Rissa.  
 Limosa lapponica 174.  
 — — limosa 167.  
 Locustella naevia 154.  
 Lom, Rødstrubet 3, 9, 15, 38.  
 — — Sortstrubet 130.  
 Lomvie, Færøisk og Langnæbbet 11, 27, 109, 110, 111\*, 123, 158.  
 — — Kortnæbbet 40.  
 — — Sydlig 110, 113\*, 123.  
 Loxia curvirostra 3, 33, 50, 155.  
 — — leucoptera bifasciata 155.  
 — — pityopsittacus 50, 155.  
 Lullula arborea 47, 140.  
 Lunde, Færøisk 11, 27.  
 — — Nordlig 86.  
 Luscinia luscinia 48, 49, 168, 169, 170.  
 — — suecica 155.  
 Lyrurus tetrrix britannicus 105.  
 Lærke 167, 169, 170, 171, 173.  
 Lærkefalk 45, 59, 91.  
 Løvsanger 48, 49, 158, 167, 169, 170, 171.  
 — — Grøn, se Skovsanger.  
 Maage, Hvidvinget 86.  
 Markpiber 82.  
 Megalornis grus 88, 131, 167.  
 Mellemflagspætte 164.  
 Mergus albellus 129.  
 — — merganser 129, 140, 164.  
 — — serrator 9, 14, 166, 171.  
 Micropus apus 135.  
 — — melba 87.  
 Milvus migrans 134, 154.  
 — — milvus 45, 80, 98, 134.  
 Misteldrossel 49.  
 Mosehornugle 46, 50, 88, 102, 155, 160.  
 Moseterne, se Sortterne.  
 Motacilla alba 6, 32, 141, 168, 169, 170, 171, 175.  
 — — flava flava 43, 44, 68, 171.  
 — — rayi 43.  
 — — thunbergi 141.  
 Muscicapa hypoleuca 48, 49, 167, 169, 170, 176.  
 — — parva 143.  
 — — striata 167, 172, 176.  
 Mudderklire 168.  
 Munk 47, 48, 169, 170.  
 Mursejler 135.  
 Musevaage 45, 58, 92, 160, 164, 170, 171, 174.  
 Musvit 47, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 159, 164, 167, 169, 170.  
 Natravn 46.  
 Nattergal 48, 49, 168, 169, 170.  
 Natugle 46, 101, 133, 168, 170.  
 Nucifraga caryocatactes 46.  
 Numenius arquata 88, 104, 165\*, 167, 171.  
 — — phaeopus islandicus 7, 17, 18, 35, 154.  
 — — — phaeopus 154.  
 — — —  $\geq$  islandicus 154.  
 Nyroca ferina 166, 175.  
 — — fuligula 164, 166, 175.  
 — — marila 13, 175.  
 Nøddekrige 46.  
 Odinshane 86.  
 Oedemia nigra 175.  
 Oenanthe oenanthe leucorrhoea 154.  
 — — oenanthe 168, 171.  
 — — — schioleri 6, 34, 37, 154.  
 Olor cygnus cygnus 175.  
 — — islandicus 86.  
 Oriolus oriolus 58, 139.  
 Otis tarda 88.  
 Pandion haliaëtus 46, 58, 101, 134.  
 Panurus biarmicus 88.  
 Parus ater 47.  
 — — abietum 66, 69, 70, 71.  
 — — ater 140.  
 — — atricapillus salicarius 156.  
 — — coeruleus 47, 65, 66, 69, 71, 159, 164, 167, 169, 170.  
 — — major 47, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 159, 164, 167, 169, 170.  
 — — palustris 47, 65, 66, 69, 70, 164, 169, 170.  
 Passer domesticus 165, 168, 169, 170, 172.  
 — — montanus 65, 66, 69, 164, 168, 169, 170.  
 Pastor roseus 87.  
 Perdix perdix 166, 171.  
 Perleugle 101, 134.  
 Pernis apivorus 98, 170.  
 Phalacrocorax aristotelis 11, 27, 28\*.  
 — — carbo 3, 11, 28.  
 Phalaropus fulicarius 175.  
 — — lobatus 86.  
 Philomachus pugnax 132, 167, 172, 173.  
 Phoenicurus ochrurus gibraltariensis 145, 176.  
 — — phoenicurus 48, 49, 67, 146, 169, 172.  
 Phylloscopus collybita abietina 49, 158.  
 — — collybita 58.  
 — — — subsp? 144.

- Phylloscopus sibilatrix 49, 167, 169.  
 — trochilus 48, 167, 171.  
 — — acredula 158.  
 — — fitis 49, 169, 170.  
 Pibeand 13, 171, 174.  
 Pica pica 164, 167.  
 Picoides tridactylus 138.  
 Picus viridis virescens 138, 156.  
 — — viridis 156, 167.  
 Pirol 58, 139.  
 Plectrophenax nivalis insulae 8, 87.  
 — — nivalis 87, 140.  
 — — subnivalis 86.  
 — — — nivalis 87.  
 Plegadis falcinellus 39, 43, 154.  
 Podiceps auritus 85.  
 — cristatus 167, 170.  
 — griseigena 167.  
 — nigricollis 167.  
 — ruficollis 166, 168.  
 Porzana porzana 167.  
 Prunella modularis 47, 167, 169, 170, 175.  
 Præstekrave, Hvidbrystet 132.  
 — Lille 131, 167.  
 — Nordvestlig 7, 17, 34.  
 — Stor 58, 167, 171.  
 Puffinus puffinus 11, 16.  
 Pungmejse 88.  
 Pyrrhula pyrrhula coccinea 157.  
 — — pyrrhula 50, 165.  
 Raage 46, 167.  
 Rallus aquaticus aquaticus 167.  
 — — hibernans 154.  
 Ravn, Almindelig 46, 59, 139.  
 — Færoisk 7, 31.  
 Recurvirostra avocetta 132.  
 Regulus ignicapillus 155.  
 — regulus 49.  
 Remiz pendulinus 88.  
 Rhodostethia rosea 41, 44.  
 Ride 11, 21, 86.  
 Ringdrossel 49, 176.  
 Ringdue 46, 58, 80, 135, 164, 167, 168, 170.  
 Riparia riparia 139, 170, 171.  
 Rissa tridactyla 11, 21, 86.  
 Rosenmaage 41.  
 Ryle, Almindelig 8, 18, 35, 58, 167, 171, 174.  
 — Krumnæbbet 171.  
 — Sortgraa 7, 175.  
 Rødben, Almindelig 78, 132, 161, 171, 173.  
 — Islandsk 17.  
 Rødfodfalk 51, 59.  
 Rødhals 49, 67, 81, 169, 170, 172.  
 Rødstjert 48, 49, 67, 146, 169, 172.  
 Rørdrum 45.  
 Rørhøg 98, 167.  
 Rørhøne, Grønbenet 42, 78, 164, 167, 170.  
 Rørsanger 137, 168, 170.  
 Rørspurv 48, 168, 171, 176.  
 Rørvagtel, Plettet 167.  
 Sabinemaage 40, 88.  
 Sandterne 126.  
 Sangdrossel 48, 49, 168, 169, 170, 176.  
 Sanglærke, se Lærke.  
 Sangsvane 175.  
 — Islandsk 86.  
 Saxicola rubetra 48, 168, 169, 171.  
 — torquata rubicola 108.  
 Scolopax rusticola 174.  
 Selning 171.  
 Serinus canaria serinus 156, 157.  
 Sildemaage 110, 126, 167.  
 — Engelsk 9, 20\*, 36, 38, 110.  
 Silkehale 47, 81, 175.  
 Sitta europaea caesia 62, 65.  
 — homeyeri 47, 164, 169, 170.  
 Sivsanger 48, 167, 169, 170.  
 Sjagger 49, 140, 144, 176.  
 Skade 164, 167.  
 Skallesluger, Lille 129.  
 — Stor 129, 140, 164.  
 — Toppet 9, 14, 166, 171.  
 Skeand 166, 174.  
 Skovhornugle 46, 102.  
 Skovpiber 48, 49, 168, 169, 170.  
 Skovsanger 49, 167, 169.  
 Skovskade 46, 140, 164, 169, 170.  
 Skovsneppe 174.  
 Skovspurv 65, 66, 69, 164, 168, 169, 170.  
 Skraape 11, 16.  
 Skægmejse 88.  
 Skærpiber, Færoisk 8, 32, 37, 38.  
 Slørugle 135.  
 Smaaspove, Islandsk 7, 17, 18\*, 35, 154.  
 — Skandinavisk 154.  
 Snespurv, Grønlandsk 86, 87.  
 — Islandsk 8, 87.  
 — Skandinavisk 87, 140.  
 Solsort 49, 86, 144, 164, 168, 169, 170.  
 Somateria mollissima 174.  
 — — faeroensis 11, 13, 14\*, 110.  
 — — mollissima 126, 166.  
 — spectabilis 86.  
 Sortand 175.  
 Sortklire 171.  
 Sortkrage 46, 158, 160.  
 Sortmejse 47, 66, 69, 70, 71, 140.  
 Sortspætte 88, 154.  
 Sortterne 167, 174.  
 Spatula clypeata 166, 174.  
 Spidsand 86.  
 Splitterne 126, 132, 174.  
 Spurvehøg 46, 79, 100, 164, 171, 174.

- Spætmejsje 47, 62, 65, 164, 169, 170.  
 Spætte, Tretæet 138.  
 Squatarola squatarola 40, 43, 171.  
 Stenvender 126, 132, 171.  
 Steppevaage 152.  
 Stercorarius longicaudus 86.  
 — parasiticus 7, 22\*, 36, 86, 133.  
 — skua 3, 7, 23, 25\*, 36, 86.  
 Sterna albifrons 126, 174.  
 — hirundo 125, 167, 173, 175\*.  
 — macrura 11, 22, 36, 126, 173  
 — nigra, se Chlidonias.  
 — sandvicensis 126, 132, 174.  
 Stillits 49, 170.  
 Stokand, Almindelig 76, 140, 164, 166, 168, 170, 171, 174.  
 — Grønlandsk, 86.  
 — Islandsk, 9, 12.  
 Stork, Hvid 159, 165, 167.  
 — Sort 134.  
 Storkjove 3, 7, 23, 25\*, 36, 86.  
 Stormfugl, se Isstormfugl.  
 Stormmaage 3, 9, 19, 78, 126, 167, 171, 173.  
 Stormsval, Lille 11, 15, 34.  
 Storskarv 3, 11, 28.  
 Storspove 88, 104, 165\*, 167, 171.  
 Stortræppe 88.  
 Strandhøjle 40, 171.  
 Strandskade, Almindelig 167, 171, 173, 174.  
 — Atlantisk og Færøisk 7, 17\*, 35, 153.  
 Strix aluco 46, 66, 101, 133, 168, 170.  
 Strømand 86.  
 Sturnus vulgaris faeroensis 8, 31, 36.  
 — — vulgaris 67, 69, 141, 157, 160, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 174.  
 Stær, Almindelig 67, 69, 141, 157, 160, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 174.  
 — Stær, Færøisk 8, 31, 36.  
 Sula bassana 11, 29, 174.  
 Sule 11, 29, 174.  
 Sumpmejsje, Almindelig 47, 65, 66, 69, 70, 164, 169, 170.  
 — Mathovedet 156.  
 Surnia ulula 101.  
 Svaleklire 156.  
 Svarthag 11, 21, 125, 126\*, 167, 171.  
 Svenske 50, 83, 165, 168, 169, 171, 172, 176.  
 Sylvia atricapilla 47, 48, 169, 170.  
 — borin 47, 48, 169, 170, 171.  
 — communis 47, 48, 82, 170, 176.  
 — curruca 47, 48, 143, 167, 169, 170.  
 — nisoria 143.  
 Sædgaas 175.  
 Søkonge 86.  
 Sølvmaage 11, 20, 126, 160, 167, 171, 173.  
 Taarnfalk 45, 89, 160, 167, 171, 174.  
 Tadorna tadorna 59, 168, 172, 174.  
 Taffeland 166, 175.  
 Tamdue 80.  
 Tejste 11, 26.  
 Thorshane 175.  
 Threskiornis aethiopicus 154.  
 Tinksmed 105.  
 Toplærke 139, 157.  
 Topskarv 11, 27, 28\*.  
 Tornirisk 50, 168, 169, 170, 176.  
 Tornsanger 47, 48, 82, 170, 175.  
 Tornskade, Rødrygget 47, 169, 170.  
 — Stor 47, 157.  
 Totanus, se Tringa.  
 Trane 88, 131, 167.  
 Tredækker 167.  
 Tringa erythropus 171.  
 — glareola 105.  
 — nebularia 171.  
 — ochropus 156.  
 — totanus robusta 17.  
 — — totanus 78, 132, 167, 171, 173.  
 Troglodytes troglodytes borealis 8, 31, 36, 38.  
 — — troglodytes 47, 65, 167, 169, 170, 171.  
 Troldand 164, 166, 175.  
 Træløber 47, 65, 66, 69, 169, 170.  
 Træpiber, se Skovpiber.  
 Turdus merula 49, 86, 144, 164, 168, 169, 170.  
 — musicus coburni 3, 33.  
 — — musicus 49.  
 — philomelos 48, 49, 168, 169, 170, 176.  
 — pilaris 49, 140, 144, 176.  
 — torquatus 49, 176.  
 — viscivorus 49.  
 Tyto alba guttata 135.  
 Ugle, Tengmalms, se Perleugle.  
 Urfugl 105.  
 Uria aalge 109, 158.  
 — — aalge 11, 27, 110, 111\*, 123.  
 — — albionis 110, 113\*, 123.  
 — — californica 110.  
 — — helgolandica 11, 124.  
 — — intermedia 110, 113\*, 123, 158.  
 — — spilloptera 110.  
 — grylle 11, 26.  
 — »hringvia« 27, 158.  
 — lomvia 40, 43.  
 Vandrefalk 45, 92, 171, 174.  
 Vandrikse, Almindelig 166.  
 — Islandsk 154.  
 Vandsanger 88.  
 Vandstær 47, 142.  
 Vanellus vanellus 48, 160, 167, 171.  
 Vendehals 46, 137, 168, 171.

Vesterhavslomvie 123.  
Vibe 48, 160, 167, 171.  
Vindrossel, Almindelig 49.  
— Islandsk 3, 33.  
Vintermusevaage 95.  
Vipstjert, Gul 43, 168, 171.  
— Gulhovedet 43.

Vipstjert, Hvid 6, 32, 141, 168, 169, 170,  
171, 175.  
— Nordlig Gul 141.  
Xema sabini 40, 44, 88.  
Østersølomvie 110, 113\*. 123, 158.

---