

KIRKEUGLEN ER TRUET

SÅDAN KAN DU HJÆLPE DEN



KORT OM KIRKEUGLEN

Kirkeuglen er Danmarks mindste ynglende ugle, omtrent på størrelse med en lille due. Kroppen er kompakt og med et fladt hoved og en aflang krop. Den er brunlig med kraftige længdestriber på undersiden. De hvide øjenbryn og store gule øjne er andre gode kendetegn. I yngletiden udstøder kirkeuglen nogle langtrukne og skarpe skrig (hør stemmen på www.dof.dk/kirkeugle), men ellers er den temmelig tavs.

Kirkeuglen har i Danmark typisk ynglet i det åbne land i hule poppel- og piletræer samt i kirker og landbrugsbygninger. I dag yngler

arten fortrinsvis i landsbyer og ved gårde, hvor den placerer sin rede under taget eller i hulrum i murværket. Den yngler også gerne i særlige aflange redekasser.

Kirkeuglen er meget stedfast, og de voksne fugle flyver sjældent mere end 10 km væk fra ynglepladsen; ungfuglene strejfer lidt mere omkring.


Kirkeuglen lever mest af insekter, orme, snegle, gnavere og småfugle. Efter det har regnet, kan man være heldig at opleve kirkeuglen løbe behændigt rundt på græsplænen på jagt efter regnorme.



Kirkeuglen er i dag en meget sjælden ynglefugl i Danmark med en ynglebestand på under 30 ynglepar. For 60 år siden var arten almindelig, måske tilmed den mest almindelige ugleart i store dele af Jylland.

SÅDAN HJÆLPER DU KIRKEUGLEN

- Levesteder med masser af føde er afgørende for kirkeuglernes overlevelse. Kirkeugler søger føde på lysåbne græsarealer, i læhegn og markskel. Der skal være områder med lav vegetation, fx græssede arealer, hvor kirkeuglerne kan se byttedyrene. Nogle steder kan du lade græsset gro højt, så der er områder med både høj og lav græs- og urtevegetation. Det giver beskyttelse og føde til de gnavere og smådyr, som kirkeuglen især spiser. Der er næsten altid græssende dyr i tilknytning til kirkeuglens levesteder. Der skal være mindst en hektar (100 x 100 m) af den slags levesteder inden for en afstand af 200 m fra redestedet.
- Kirkeuglen har også brug for gode rede- og hvilesteder. Derfor er det vigtigt at der hele året er indflyvningsmulighed til lader, lofter eller hulrum under taget. Det kan også være i gamle, stynede poppel- eller piletræer. Så lad endelig de gamle træer stå så længe som overhovedet muligt.
- Du kan også opsætte en eller flere kirkeuglekasse. Du finder en vejledning til, hvordan du bygger en redekasse her: dof.dk/kirkeugle og aalborgzoo.dk/naturbevarelse/kirkeuglen
- Løse katte og hunde kan være farlige for kirkeugler. Gode skjulesteder på jorden nær redestedet kan være afgørende, hvis ugleungerne hopper ned på jorden, før



de kan flyve. Man kan fx placere en tom trækasse med hul i siden eller en ekstra redekasse på jorden.

- Kirkeugler og andre fugle risikerer let at drukne i husdyrenes drikkebrug. Det kan undgås ved at placere en gammel stofsæk eller en tyk gren op langs inder-siden af drikkebrødet, så de nødstedte fugle har noget at kravle op ad.
- Rotte- og musegift bør så vidt muligt undgås. Det reducerer bestanden af mus uden for bygninger og derved kirkeuglens fødegrundlag. Giftstofferne kan også overføres til kirkeuglen, når de spiser forgiftede mus. Rotte- og musegift er giftigt for kirkeugler.

Bliv klogere på kirkeuglen på dof.dk/kirkeugle eller aalborgzoo.dk/naturbevarelse/kirkeuglen, hvor du også kan finde vejledning til plejetiltag og en redegørelsesmanual.

Har du observeret kirkeugler, eller ved du, hvor der er et ynglepar, så rapporter det meget gerne til kirkeugle@dof.dk.

Du kan også kontakte Aalborg Zoo direkte med spørgsmål på tlf. 96312939 eller per mail på rkn@aalborgzoo.dk.

Arbejdet med at redde kirkeuglen som ynglefugl i Danmark er foranlediget af Vildtforvaltningsrådets kirkeuglegruppe med repræsentanter fra følgende foreninger og institutioner: Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg Zoo og Aarhus universitet.

Du kan støtte arbejdet for kirkeuglen ved at indbetale et frivilligt beløb til Aalborg Zoo via MobilePay på 309120.

