

sultatet varit bättre. Minst tre par ha häckat och sju ungar ha med säkerhet konstaterats.

Platsen, där de hålla till, består av sandiga, långgrunda med tång betäckta stränder, vilka äro bevuxna med strandråg, *Elymus arenarius*, och strandsenap, *Cakile maritima*. Tyvärr kan inte lokalen noggrant angivas, då risken förefinnes, att de inte längre få vara i fred för äggplundrare. De lokala förhållandena synas vara synnerligen gynnsamma för fåglarnas trivsel, och man kan därför våga hoppas, att kolonien skall tillväxa.

EN RINGMÆRKET STORMMAAGE, *LARUS CANUS*, SKUDT EFTER 13 AARS FORLØB

AF

FRU I. LEMMING MORTENSEN

Nr. 836. Mærket 16. Juli 1912 paa Egholm, $55^{\circ} 14^{1/2}'$ n. Br. og $11^{\circ} 11'$ ø. L., af Direktør Rubow.

Fuglen blev, som meddelt i dette Tidsskrift, XVI, Side 79, atter fanget paa Egholm den 6. April 1917. Ringen, der var meget slidt, blev da erstattet med en ny, Nr. 4165. Den 29. Juni 1925 blev Maagen derpaa, efter Meddelelse fra Cand. phil., Lærer E. Rendtorff, Korsør, skudt ved Klarskov, c. 2,5 km Syd for Korsør, $55^{\circ} 20'$ n. Br. og $11^{\circ} 9'$ ø. L., af Forpagter Branth. Ringen, der blev indsendt, var ualmindelig slidt.

Dette Tilfælde har særlig Interesse, idet Fuglens Alder, 13 Aar, er den højeste, en Stormmaage hidtil bevislig har naaet; iøvrigt kan det tilføjes, at man, som meddelt i »Journal für Ornithologie«, 1927, Side 292, men Hensyn til Hættemaagen, *Larus ridibundus*, har gjort en ganske tilsvarende Iagttagelse, idet et i 1912 i Slesvig ringmærket Individ blev fundet dødt paa Øsel efter 13 Aars Forløb.