

EN UNDERSØGELSE AF NOGLE DANSKE FUGLESAMLINGER

VED

H. SCHEEL

I Efteraaret 1923 begyndte jeg en Undersøgelse vedrørende de her i Landet trufne Hejrearter for at søge konstateret, hvor mange Gange hver Art er truffen og for at faa samlet nogle Skitser af de forskellige Dragter, disse Fugle optræder i. Efterhaanden som jeg satte mig ind i de i Litteraturen foreliggende Oplysninger, blev jeg klar over, at en Rejse rundt i Landet til nogle af de forskellige Samlinger var nødvendig; derfor indsendte jeg i April 1924 en Ansøgning til Dansk ornithologisk Forenings Rejse- og Studiefond om en Understøttelse til en saadan Rejse. Ansøgningen blev bevilget, idet Bestyrelsen dog desuden henstillede til mig, at jeg ved mine Undersøgelser af Samlingerne søgte Tilladelse til at gøre Optegnelser om andre sjældne og for Faunaen interessante Fuglearter med Offentliggørelse i Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift for Øje.

Jeg begyndte da en Korrespondance med Ejerne af private Samlinger, samt med Skoler og Museer for at opnaa Tilladelse til et Besøg eller for at faa Oplysning om, hvorvidt vedkommende Samling indeholdt sjældne Fugle. I Juni Maaned foretog jeg en Rejse til Odense og Aarhus for at se de derværende Museer samt Aarhus Kathedralskoles Samling. I August aflagde jeg Herning- og Viborg-Samlingerne et Besøg, og i Oktober undersøgte jeg Proprietær Chr. Buus's Samling paa Ourø i Holbæk Fjord. Desuden har jeg faaet skriftlige Meddelelser om de sjældnere Fugle i Rentier Hans Petersens Samling i København, i Lehns greve, Hofjægermester Lerche-Lerchenborgs Samling paa Lerchenborg ved Kalundborg og i Herlufsholm Skoles Samling i Næstved — ved Lektor Johs. Ferdinand; endvidere Oplysninger om de sjældnere Hejrearter i Grev Ahlefeldt-Laurvig-Billes Samling paa Fjellebro, i Baron Rosenkrantz's Samling paa Sophiedal, i Vexellerer E. Lehn Schiølers Samling i København og i Universitetets zoologiske Museum. Hertil er yderligere,

efter Tidsskriftet »Danske Fugle«, Aarg. 1, 1920, Side 17—32, føjet en Liste over de sjældnere Fugle i Direktør P. G. Løvengreens Samling, der tidligere ejedes af Købmand Chr. Reimer i Viborg. Grev Raben-Levetzaus Samling paa Aalholm, Kathedralskolens Samling i Ribe og Stiftsmuseet i Maribo er tidligere blevet besøgt af Overlæge O. Helms og Meddelelse derom givet her i Tidsskriftet (17. Aarg., Side 71—85).

Aarhus Museum, som endnu ikke har sin egen Bygning, har foreløbig til Huse i Læssøegades Skole og indeholder allerede flere gode Eksemplarer af danske Fugle; særlig bemærkes følgende:

- Stor Stormsval, *Procellaria leucorroha*, ♀ Aarhus, Oktober 1920.
 — — — — — ♂ Aarhus Bugt, 12. November 1921.
- Sule, *Sula bassana*, ♂ juv. Nyborg, 31. Januar 1921.
 — — — — — ♀ ad. Østrup, 4. April 1919.
- Skehejre, *Platalea leucero dia*, ♀ ad. Klim Fjordholm, Vendsyssel, 24. Juli 1923.
- Rødfodfalk, *Falco vespertinus*, ♀ Grenaa, 22. Maj 1917.
- Sort Glente, *Milvus migrans*, ♀ Marselisborg Skov, 28. Maj 1922.
- Thorshane, *Phalaropus fulicarius*, ♂ i Vinterdragt. Aarhus Bugt, 8. December 1914.
- Dværgmaage, *Larus minutus*, Vinterdragt. Ærø, Februar 1912.
- Storkjove, *Lestris catarrhactes*. Jylland, ca. 1905.
- Turteldue, *Turtur auritus*, ♀. Beder ved Aarhus, 2. Juni 1921.
- Perleugle, *Nyctale funerea*, ♀ ad. Nordby, Samsø, 1. December 1921.
- Sort Rødstjert, *Ruticilla titys*, ♂ juv. Silkeborg, August 1920.

Desuden er Forstkandidat Henning Weis' Rovfuglesamling fornylig bleven indlemmet i Museet. I denne Samling findes af særlig sjældne Stykker følgende:

- Steppehøg, *Circus pallidus*, ♂ juv. Svaneke, Bornholm, 1. Maj 1915.
- Havørn, *Haliaëtus albicilla*, ♂ ? Riis Skov, ca. 1840.
- Stor Hornugle, *Bubo maximus*. Skudt i Omegnen af Aarhus omkring Midten af forrige Aarhundrede.

Aarhus Kathedralskoles Samling indeholder flere Eksemplarer af de i Danmark trufne Fuglearter; mange af disse stammer fra Apoteker Steenbergs og E. Hages Samlinger, men ingen af Fuglene er mærket med Lokalitet. Af sjældnere Fugle, som er mærket »Steenberg«, findes følgende:

- Knarand, *Anas strepera*.
 Rustand, *Tadorna casarca*.

Sort Glente, *Milvus migrans*.

Triel, *Oedicephalus crepitans*.

Slagugle, *Strix uralensis*, 2 Eksemplarer.

Biæder, *Merops apiaster*.

Rødhovedet Tornskade, *Lanius senator*, 2 Eksemplarer.

Skægmejse, *Panurus biarmicus*.

Det ser dog mest ud til, at disse Eksemplarer er fremskaffet som Repræsentanter for de i Danmark trufne Arter; men muligt er det jo, at enkelte af dem stammer her fra Landet; eventuelle Oplysninger herom findes dog ikke mere.

Det af Kjærbølling i »Danmarks Fugle«, S. 245, omtalte Eksemplar af Braksvale, *Glareola praticola*, skudt af Konservator Scheel 18. Maj 1831 ved Ulfshale paa Møen, og som kom i E. Hages Eje, fandtes indtil for kort Tid siden i Samlingen, men blev foræret til zoologisk Museum i Kjøbenhavn, hvor det nu findes i den danske Samling. Skolen ejer endnu et Eksemplar af Braksvale, men det stammer sikkert fra Udlandet.

Odense Museum indeholder en Samling af de fleste af de her i Landet trufne Fuglearter; men desværre er Fuglene ikke mærkede med andet end Navn. Paa Museet findes et gammelt Eksemplar af Kjærbøllings »Skandinaviens Fugle«, hvori afdøde Konservator Hijeronimus har gjort nogle Optegnelser, som Inspektør, cand. theol. Chr. M. K. Petersen mener i enkelte Tilfælde knytter sig til de paa Museet opstillede Eksemplarer. Flere af Fuglene stammer fra Grevinde Danners Samling.

Rustand, *Tadorna casarca*. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt Eksemplar, fundet dødt ved Faaborg den 1. September 1866.

Islom, *Colymbus glacialis*. Skudt 15. Juni 1913 af Fisker Chr. Christiansen, Skrillinge Strand pr. Middelfart, ved Indløbet til Gamborg Fjord.

Stor Stormsval, *Procellaria leucorrhoea*. I Hijeronimus' Optegnelser nævnes to Tilfælde af dens Forekomst paa Fyn, nemlig: Skudt 20. November 1887 paa Odense Fjord (Etatsraad Dreyer) og: Funden død paa Landevejen mellem Ringe og Ryslinge, af Lærer Rindum?.

Sule, *Sula bassana*, juv. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt ungt Eksemplar, fanget i December 1889 i Billum Enge ved Hjerting Bugt af Forpagter Chr. M. Hansen, Billum, Varde.

Topskarv, *Phalacrocorax graculus*. Fundet ved Vesterhavet ca. 1908 af Plantør Eskesen, Hvidbjerg pr. Bedsted; købt 1915.

Skehejre, *Platalea leucoderia*, ♂ ad. Skudt ved Bullerup pr. Odense sammen med en ♀ ad. den 13. Maj 1884 af Christoffer Jørgensen.

Denne formentlige ♀ findes i Grev Ahlefeldt-Laurvig-Billes Samling paa Fjellebo; men i Følge Brev af 1. Februar 1924 opgiver Greven den som ♂.

Skrigørn, *Aquila naevia*. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt Eksemplar, skudt ved Fjelsted 1868.

Slangeørn, *Circaetus gallicus*. Hanneved Skov pr. Flensborg, 10. Juli 1859.

Dværghaage, *Larus minutus*, juv. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt ungt Eksemplar, skudt ved Bullerup Strand, Odense, 11. August 1901 af Gaardejer A. Hansen.

Hvidvinget Maage, *Larus leucopterus*, juv. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt ungt Eksemplar, skudt i Odense Fjord 12. August 1889 af Gaardejer H. Chr. Rasmussen, Aasum.

Graamaage, *Larus glaucus*, juv. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt Eksemplar, skudt ved Assens 30. September 1896 af N. Meyer.

Kortnæbbet Lomvie, *Uria arra*. Fanget levende men senere død i et af Odense Bys Anlæg, Maj 1911.

Uria hringvia. Skudt ved Baagø 28. Maj 1896 af H. J. Hansen.

Steppehøne, *Syrnhaptes paradoxus*. Et Eksemplar mærket Ringkøbing samt to Eksemplarer uden Lokalitet.

Perleugle, *Nyctale funerea*. I Hijeronimus' Optegnelser nævnes to Tilfælde af dens Forekomst paa Fyn: Skudt ved Aasum(?) 2. September 1870 af Gaardejer H. Chr. Rasmussen og en ♂ ved Odense 26. Oktober 1898.

Dværghornugle, *Otus scops*. Fanget paa Acoturus i Nordsøen d. 9. November 1858. I Kjærbølling »Skandinaviens Fugle« staar der, at det er en ♂, og at den er fanget 6. November 1858 i Nordsøen paa Dampskibet »Arcturus«.

Sneugle, *Nyctea nivea*. Er muligvis et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt Eksemplar, skudt ved Dræby ved Odense 17. November 1888.

Hærfugl, *Upupa epops*. Er maaske et i Hijeronimus' Optegnelser nævnt Eksemplar, skudt ved Emmeløv ved Kappendrup St. 2. Oktober 1902 af Gaardejer Simon Petersen.

Ellekraage, *Coracias garrulus*, ♂ ad. Er maaske en i Hijeronimus' Optegnelser nævnt ♂, skudt ved Ullerslev pr. Nyborg 20. Juni 1879 af Købmand Steffensen.

Foruden de her nævnte indeholder Museet følgende sjældnere Fugle. Det er dog meget tvivlsomt, om nogle af disse er danske Eksemplarer:

Sort Ibis, *Plegadis falcinellus*; Nathejre, *Nycticorax griseus*; Dværghøjre, *Ardetta minuta*; Rødfodfalk, *Falco vespertinus*; Triel, *Oedicnemus crepitans*; Braksvale, *Glareola praticola*; Thorshane, *Phalaropus fulicarius*; Dværghsumphøne, *Porzana minuta*; Dværghtrappe, *Otis tetrax*, 2 Eksemplarer; Turteldue, *Turtur auritus*; Spurveugle, *Glaucidium passerinum*; Høgeugle, *Surnia ulula*; Stor Hornugle, *Bubo maximus*, ♂ og ♀; Biæder, *Merops apiaster*; Lav-

skrige, *Garrulus infaustus*; Lille Flagspætte, *Dendrocopus minor*, 2 Eksemplarer; Sortspætte, *Picus martius*; Sort Rødstjert, *Ruticilla titys*; Rosenstær, *Pastor roseus*; Rødhovedet Tørnskade, *Lanius senator*; Rosenbrystet Tørnskade, *Lanius minor*, Skægmejse, *Panurus biarmicus*; Gulirisk, *Serinus hortulanus*, ♂ og ♀.

I Konservator Hijeronimus' Optegnelser bemærkes foruden de allerede nævnte Notitser følgende to: *Anas mergoides*, skudt 14. Marts 1888, Odense Fjord og *Motacilla alba*, var. *lugubris*, skudt af Sadelmager Groth, Ribe, 20. Januar 1885.

Herning Museum indeholder mange smukke Eksemplarer af danske Fugle omhyggeligt mærkede med Lokalitet, Dato, Aars- tal og Køn, for de sjældnere Eksemplarers Vedkommende endda med Maal, tagne paa den friske Fugl. Samlingen er i stadig Vækst, takket være Museumsbestyrer H. P. Hansen.

Lille Skallesluger, *Mergus albellus*, ♂ ad. Thurø, 2. Januar 1909.
— — — — — ♂ juv. Frederikssund, 30. Januar 1909.

Islom, *Colymbus glacialis*, ♀. Lillebælt, 24. Maj 1908.

Skraape, *Puffinus anglorum*. Lillebælt, 18. Juli 1916.

Stormfugl, *Fulmarus glacialis*, ♀. Vinnerup, 18. September 1917.

Topskarv, *Phalacrocorax graculus*, ♂ juv. Ringkøbing 21. Januar 1919.

Dette Eksemplar overgaar om kort Tid til Aarhus Museum, men bliver erstattet med et andet, en ♀ fra Gjellerup ved Herning, 16. Januar 1924. Maal: Længde: 70 cm, Hale: 12,5 cm, Vinge: 24,5 cm, Næb: 6,2 cm.

Sort Ibis, *Plegadis falcinellus*, ♀ juv. Nissum Fjord, 7. September 1922. Fløj, da den blev skudt, bag nogle Regnsøver. Maal: Længde: 51 cm, Hale: 9,5 cm, Vinge: 25,5 cm.

Purpurhejre, *Ardea purpurea*, ♀ juv. Nørre Nebel, 8. Oktober 1917. Maal: Længde 92 cm, Hale: 11,7 cm, Vinge: 35 cm, Tarse: 13,5 cm, Mellemtaa: 10 + 2,2 cm, Bagtaa: 5,3 cm, Næb fra Mundvig: 15,2 cm, fra Næbrod: 12,2 cm, Højde: 2 cm, Bredde: 1,5 cm.

— — — — — ♀ juv. Viuf ved Kolding, Efteraaret 1897 eller 98. Købt af Konservator Windeballe i Fredericia.

Rødfodfalk, *Falco vespertinus*, ♀. Vallund ved Ølgod, 6. September 1920.

Havørn, *Haliaëtus albicilla*, ♀. Hobugt, Varde, 2. Februar 1922.

Steppehøg, *Circus pallidus*, ♂ ad. Søby Mark ved Ærøskøbing, ca. 13. Maj 1921. Maal: Længde: 44 cm, Hale: 23,8 cm.

Odinshane, *Phalaropus hyperboreus*. Halvrimmen, 5. Juni 1913.

— — — — — Knudmose, 28. August 1921.

Thorshane, *Phalaropus fulicarius*, ♀. Birkbæk i Gjellerup Sogn, 25. Oktober 1916.

Dværgmaage, *Larus minutus*, ♂. Ansager, 2. December 1919.

— — — — — ♀ juv. Staby, 25. Maj 1913.

- Sildemaage, *Larus fuscus*, ♂ juv. Fanget ved Herning i 1920. Død i Fangenskab 5. August 1921. Maal: Længde: 55,5 cm, Vinge: 36 cm.
 — — ♀ ad. Brande, 20. Oktober 1916.
- Graamaage, *Larus glaucus*, ♀ steril? Nymindegab, 1. Januar 1918. Maal: Længde: 75 cm, Hale: 19,3 cm, Vinge: 42 cm, Tarse: 9 cm, Mellemtaa: 7 + 1,3 cm, Bagtaa: 0,7 + 0,9 cm, Næb fra Mundvig 10 cm, fra Næbrod 7 cm, Højde: 2,3 cm.
- Tretaaet Maage, *Larus tridactylus*, ♀. Holing Eng, 6. December 1914.
- Dougall's Terne, *Sterna paradisea*, ♀. Thisted, 5. Juni 1922. Maal: Længde: 40,5 cm, Hale: 18,5 cm, Vinge: 23,5 cm.
- Rovterne, *Sterna caspia*. Ribe, 1895.
- Stor Kjove, *Lestris catarrhactes*. Fjaltring, 30. November 1917.
- Tjur, *Tetrao urogallus*, ♂. Haarup, 25. September 1921.
- Rakkelhane, *Tetrao urogallides*, ♂. Overisen ved Herning, 25. September 1921. I 1920 blev der skudt to samme Sted; dette Eksempplar har været set ene siden 1920. Maal: Længde: 73 cm, Hale: 20,5 cm, Vinge: 30 cm.
- Steppehøne, *Syrhaptēs paradoxus*. Jylland, 1888—89.
- Turteldue, *Turtur auritus*, ♀ ad. Staby ved Ulvborg, 24. Maj 1917.
- Purleugle, *Nyctale funerea*. Sjælland, 25. December 1896.
- Høgeugle, *Surnia ulula*, ♂. Fjerritslev, 21. Oktober 1921.
- Biæder, *Merops apiaster*, ♂. Gravl i Borris Sogn, 16. Maj 1922.
 — — ♀ ad. Lunderskov, 5. Oktober 1914.
- Hærfugl, *Upupa epops*, ♀. Bøvling Klit, 26. August 1921.
- Blaakælk, *Cyanecula suecica*, rød Strubeplet, ♂. Kibæk, 17. Maj 1906.
 — — ♀. Holing, 13. Maj 1915.
- Rosenstær, *Pastor roseus*, ♀. Herning, 29. Juli 1909.
- Pirol, *Oriolus galbula*, ♂. Assing pr. Kibæk, 14. Juni 1923.
 — — ♀. Tulstrup ved Ikast, 15. Maj 1923.
 — — ♂ juv. Nyborg, 29. August 1923.
- Bjerglærke, *Alauda alpestris*, ♂. Kølkjær, 10. November 1922.
- Hortulan, *Emberiza hortulana*. Lou, 5. Maj 1918.
- Krognæb, *Pinicola enucleator*, ♀. Tiphede, 5. November 1921. Der blev set et Eksempplar til. Maal: Længde: 22 cm, Hale: 8,8 cm, Vinge: 10,8 cm.
- Stor Korsnæb, *Loxia pityopsittacus*. 4 Eksemplarer fra Rind, 14. Februar 1923, samt en Rede.
- Sort Krage, *Corvus corone*, ♂. Graasten, 13. Oktober 1921.
- De i Museet opstillede Eksemplarer af Lammegrib, Dværghejre, Purpurhejre, ♂ ad., Sneugle, Stor Hornugle, Sortspætte og Rosenstær ♂ er ikke danske. — Desuden findes en Stor Kjove, Island, 1908, samt Albinoer af Mursejler, Bomlærke, Lærke og Solsort.

Stiftsfysikus, Dr. med. P. V. Heibergs Samling i Viborg er anbragt paa Byens Raadhus. Af sjældnere Eksemplarer findes følgende:

- Rustand, *Tadorna casarca*, ♂? Limfjorden, 29. Juni 1914.
 Lille Skallesluger, *Mergus albellus*, ♂ ad. Ved Faxe, Januar 1907.
 Indisk Gaas, *Anser indicus*, ♂. Aggersborggaard pr. Løgstør, 1892.
 Stor Stormsvale, *Procellaria leucorrhoea*, ♂. Aarhus Bugt, 20. December 1905.
 — — — — — Løgstør, December 1908.
 Kohejre, *Ardea bubulcus*, ♀. Sælbjerggaard Enge pr. Bjerget, 26. Oktober 1903.
 Jagtfalk, *Falco gyrfalco*, ♀. Nørre Hede pr. Viborg, 10. Oktober 1904.
 — — — — — ♀. Lild Sogn pr. Bjerget, 21. Oktober 1877.
 Skrigørn, *Aquila naevia*. Sparkær, 25. Maj 1915.
 Slangeørn, *Circaëtus gallicus*, ♀. Pindstrup Mose, Skaføgaard, 25. Juni 1904.
 Havørn, *Haliaëtus albicilla*, ♀. Hanstholm pr. Thisted, 1. August 1879.
 Thorshane, *Phalaropus fulicarius*, ♂. Nykøbing Mors, 29. November 1895.
 Rovterne, *Sterna caspia*. Bosserne ved Samsø, 26. Maj 1881.
 Stor Kjove, *Lestris catarrhactes*, ♀ juv. Ved Thyborøn, 1. November 1874.
 Dværgrappe, *Otis tetrax*. Skudt paa en Mark ved Nørre Bork pr. Ringkøbing, 24. November 1900.
 Steppehøne, *Syrhaptus paradoxus*, ♀. Holstebro, 8. Maj 1888.
 — — — — — ♀. Thisted, 15. Maj 1888.
 — — — — — ♂. Glæde, Lild Sogn pr. Bjerget, 8. Maj 1888.
 Turteldue, *Turtur auritus*, ♂. Viborg Krat, 22. Maj 1891.
 — — — — — Sjørup Plantage, 24. Juni 1896.
 Perleugle, *Nyctale funerea*, ♀. Viborg Krat, 23. Februar 1882.
 — — — — — ♂. Bangsbo pr. Frederikshavn, 6. April 1885.
 Stor Hornugle, *Bubo maximus*, ♀. Østerild Klit pr. Thisted, 8. Oktober 1875.
 Sneugle, *Nyctea nivea*, ♀ ad. Hjardemaal Klit pr. Thisted, 6. Januar 1876.
 — — — — — ♂. Tovsig pr. Thisted, 15. December 1870.
 Hærfugl, *Upupa epops*, ♂. Møen, 5. Juni 1891.
 Ellekrage, *Coracias garrulus*, ♂. Ved Grenaa, Juni 1896.
 — — — — — Ved Rindsholm, 24. Oktober 1913.
 — — — — — Magleby, Stevns, 4. Maj 1885.
 Sortstrubet Bynkefugl, *Praticola rubicola*, ♀. Ved Thisted 24. November 1874.
 Sort Rødstjert, *Ruticilla titys*, ♂. Gudenaadalen ved Bjerringbro, 7. Maj 1916.
 Blaaekælk, *Cyanecula suecica*, rød Strubeplet, ♂. Vestervig, 18. Maj 1876.
 — — — — — rød Strubeplet, ♂. Bjerringbro, 14. Maj 1893.

- Rødtoppet Fuglekonge, *Regulus ignicapillus*, ♂. Ved Aarhus, 1. August 1900.
- Skærpiber, *Anthus spinoletta littoralis*, ♀. Egaa Fed ved Aarhus, 26. November 1887.
- Nordlig Vipstjert, *Motacilla flava var. borealis*, ♂. Ved Brønderslev, 14. Maj 1905.
- — — — — ♂. Viborg Krat, 12. Maj 1886.
- Rosenstær, *Pastor roseus*, ♂. Brønshøj, 22. November 1866.
- Pirol, *Oriolus galbula*, ♀. Ved Odense, Juli 1896.
- Bjærglærke, *Alauda alpestris*, ♂. Kalundborg, 16. Februar 1871.
- — — — — Sjørup pr. Sparkjær, 10. November 1895.
- — — — — Finderup ved Viborg, 23. November 1883.
- Krognæb, *Pinicola enucleator*, ♂. Kjøbenhavn, 8. November 1862.
- — — — — ♀. Kjøbenhavn, 8. November 1862.
- Hvidvinget Korsnæb, *Loxia leucoptera*, ♀. Viborg Krat, 9. April 1890.
- — — — — ♂ juv. Viborg, 18. April 1899.
- — — — — ♂ juv. Viborg, 18. April 1899.
- Stor Korsnæb, *Loxia pityopsittacus*, ♂. Viborg Krat, 19. November 1887.
- — — — — ♂. Viborg Krat, 19. November 1887.

Rentier Hans Petersens Samling i Kjøbenhavn indeholder foruden en Mængde interessante Rededragter af de i Danmark ynglende Fugle følgende sjældnere Eksemplarer:

- Islom, *Colymbus glacialis*. Ingen Lokalitet angivet. Er udstoppet af Apoteker Pirtzel i 1904.
- Stor Stormsvale, *Procellaria leucorrhoea*. Fanget levende paa Vandet ca. 235 Meter fra Land i Gibsekrogen i Kalvebodstrand, 19. November 1893.
- Skraape, *Puffinus anglorum*, ♀ ad. Skudt fra et Skib i Skagerrak, 18. September 1912.
- Sule, *Sula bassana*, ad. Øster Vedsted pr. Ribe, September 1903.
- — — — — ♂ ad. Skagen, 15. November 1917.
- Topskarv, *Phalacrocorax graculus*, ♂ juv. Ved Kongelunden paa Amager, 9. Februar 1913. Fløj sammen med 6 *Ph. carbo*.
- Skehejre, *Platalea leucorodia*, ♂ juv. Bygholm, Vejle, 25. Juli 1921.
- Nathejre, *Nycticorax griseus*, ♀ juv. Furesøens Nordkyst imellem Dybedal og Fiskebæk, 25. November 1923.
- Jagtfulk, *Falco gyrfalco*, pul. Nordre Orienteringsø, N.-O. Grønland, 77° n. B., 24. Juni 1908.
- Steppehøg, *Circus pallidus*, ♀ juv. Gundsømagle Mark ved Gundsømagle Holme, 15. Juni 1924.

Aadselgrib, *Neophron percnopterus*. Skudt af Tømmerhandler Frederiksen 30. August 1918, Kl. ca. 3½ Eftermiddag i Ebbeskov pr. Fakse, paa 35 Meters Afstand, medens den hoppede i Græsset. Den kom flyvende lavt, satte sig paa en Eng og blev skudt umiddelbart efter, at den var gaaet ned. Fuglen var sky. Vejret var diset, Vinden sydøstlig. Stedet, hvor den blev skudt, ligger ca. 6 km fra Stranden. Fuglen var alene.

Thorshane, *Phalaropus fulicarius*, juv. Kastrup, Amager, 16. November 1904.

Dværgmaage, *Larus minutus*, ♂ ad. Rødby Fjord, 10. Juni 1901.

— — — ♂ juv. Nørre Nebel, 26. August 1912.

— — — ♂ juv. Køge Bugt, 8 km Syd for Køge, 16. November 1913.

Stor Kjove, *Lestris catarrhactes*, ♀ juv. Øresund, 24. September 1924.

Kortnæbbet Lomvie, *Uria arctica*, Vinterdragt. Kalveboderne, 2. November 1905.

Dværgtrappe, *Otis tetrax*. Maglebylille Mark, Amager, September 1921.

Trane, *Grus cinerea*, ♂ ad. Aflandshage, Amager, 9. September 1924.

Spurveugle, *Glaucidium passerinum*, ♀. Sjælland, 13. Januar 1905.

Perleugle, *Nyctale funerea*. Ingen Lokalitet angivet. 14. Februar 1909.

Sneugle, *Nyctea nivea*. Mors, 5. Februar 1904.

Lille Flagspætte, *Dendrocopus minor*, ♀. Kongelunden, Amager, 17. November 1919. Nogle Dage før, ca. 14. November, blev der skudt en ♂ samme Sted; denne ejes af Fritz Albrechtsen, Kongelunden.

Drosselrørsanger, *Acrocephalus turdinus*, ♂ ad. Søborg Mose, 4. Juni 1913.

— — — — — juv. Søborg Mose
23. Juni 1913.

— — — — — juv., 3 Stk. Søborg
Mose, 5. Juli 1914.

Laplandsverling, *Emberiza lapponica*, ♂ ad. og ♂ juv. St. Magleby Strand, Amager, 12. Marts 1916 (5 Stk. i Flokken).

Sortkrage, *Corvus corone*, ♂ ad. Avedøre Holme, 5. Oktober 1911. Eksemplaret fløj sammen med en anden Sortkrage, da det blev skudt.

Proprietær Chr. Buus' Samling, som er anbragt i Skolen paa Ourø i Holbæk Fjord, indeholder følgende sjældnere Eksemplarer:

Hvidøjet And, *Fuligula nyroca*, ♂ ad. Købt i 1885 af en Fisker, som havde skudt den paa Limfjorden i Nærheden af Thisted.

Lille Skallesluger, *Mergus albellus*. 3 Eksemplarer.

Islom, *Colymbus glacialis*, ♂ ad., Sommerdragt. Købt i 1912 i en Fiskehandel i Kjøbenhavn.

Stor Stormsval, *Procellaria leucorrhoea*. Amager 1912.

Sule, *Sula bassana*, ad. Vestkysten nær Thisted, Efteraaret 1885.

Dværgskarv, *Phalacrocorax pygmaeus*, juv. Købt i 1885 af en Fisker,

som havde skudt den paa Limfjorden i Nærheden af Thisted. Saa vidt Hr. Buus husker, var det samtidig med den tidligere nævnte Hvidøjede And. Fuglen blev udstoppet af Bruun i Fredericia.

Selv om det nu er ca. 40 Aar siden, dette Eksemplar blev skudt, er Arten dog ny for Danmark, idet der aldrig tidligere er meddelt noget om dette Tilfælde, og der hverken før eller senere vides at være iagttaget eller skudt nogen Dværgskarv her i Landet. Dens egentlige Hjem er det sydøstlige Europa, Donaulandene, Asiens store Floder og det Kaspiske Hav.

Sort Stork, *Ciconia nigra*, juv. Trustrup Enge ved Silkeborg.

Dværghejre, *Ardeola minuta*, juv. Sjørring Sø ved Thisted 1885.

Jagtfaalk, *Falco gyrfalco*. Sjørring Sø ved Thisted 1885.

Hvidvinget Maage, *Larus leucopterus*. Ourø.

Steppehøne, *Syrrhaptis paradoxus*. Ved Thisted 1888.

Spurveugle, *Glaucidium passerinum*. Fanget levende paa Ourø 1908.

Perleugle, *Nyctale funerea*.

Stor Hornugle, *Bubo maximus*. Skudt i Udkanten af Rold Skov, Skørping, 1909. Det er et meget lyst Eksemplar, paa Hoved og Bryst næsten rent hvidt, kun med de mørke Længdepletter; Ryg og Vingler lidt gullige.

Biæder, *Merops apiaster*. Midtsjælland, 1909.

Hærfugl, *Upupa epops*. Ourø 1909.

Ellekrage, *Coracias garrulus*. Midtsjælland 1912.

Graaspætte, *Gecinus canus*. Ourø 1912.

Blaakælk, *Cyanecula suecica*, uden Strubeplet. Ourø 1908.

Rosenstær, *Pastor roseus*. Ourø 1913.

Pirol, *Oriolus galbula*, ♂ ad. Korsør 1910.

Bjærglærke, *Alauda alpestris*, 2 Eksemplarer. Thisted.

Krognæb, *Pinicola enucleator*, ♂ ad. I Nærheden af Thisted, omkring 1880.

Ravn, *Corvus corax*. Thisted omkring 1880.

Herlufsholm Skoles naturhistoriske Samling i Næstved indeholder, i Følge Brev af 6. Oktober 1924 fra Lektor Johs. Ferdinand, blandt andre en Del Fugle fra Bonnez's Samling, men alle uden Lokalitet, f. Eks.: Triel, *Oedicnemus crepitans*, Braksvale, *Glareola praticola*, Hvidøjet And, *Fuligula nyroca*, Skehejre, *Platalea leucorodia* m. fl.; om de stammer her fra Landet, vides ikke. Desuden findes en stor Del Fugle fra Fischers og Baagøes Samlinger. Den meddelte Liste indeholder følgende:

Bastard af Graaand og Spidsand, *Anas boscas* × *acuta*, ♂ ad. Dybsø, ca. 6. November 1920.

Bramgaas, *Anser leucopsis*. Ved Dybsø, April 1916.

— — ♀ juv. Dybsø, ca. 1. November 1923.

— — ♀. Dybsø, ca. 1. November 1923.

- Bramgaas, *Anser leucopsis*. ♂. Karrebæk? ca. 3. November 1923.
 — — — ♂ juv. Karrebæk? ca. 3. November 1923.
 — — — ♀ ad. Sallerup, 7. November 1923.
 Stormsval, *Procellaria pelagica*. Limfjorden, 9. November 1862.
 Lille Kjøve, *Lestris longicauda*, ♀ juv. Knudshoved, N. f. Vording-
 borg, 3. September 1918.
 Søkonge, *Mergulus alle*. Aarøsund, April 1912.
 — — — Ringkøbing, 10. Oktober 1880. (Baagøes
 Samling).
 Rørdrum, *Botaurus stellaris*, ♂. Enø, 29. November 1891. (Baagøes
 Samling).
 — — — Vejlø Aakrog, 21. Oktober 1911.
 Skarv, *Phalacrocorax carbo*, juv. Dybsø Fjord, 22. August 1919.
 Vandrefalk, *Falco peregrinus*, ♀ juv. Gaunø, 21. September 1920.
 — — — ♀ juv. Engelholm, Præstø, 29. Ok-
 tober 1923.
 — — — ♀ juv. Herlufsholm, 2. Oktober 1919.
 — — — ♀ ad. Tærø, 14. August 1924.
 Kongeørn, *Aquila fulva*, ♀ juv. Bregentved, 6. December 1923.
 (Ejes af Distriktsjæger Petersen, Bregentved).
 Rørhøg, *Circus æruginosus*, ♂ ad. Køng Mose, 25. April 1917. Den
 sidste som ynglede her.
 Enghøg, *Circus cineraceus*, ♂ ad. Holstebro 3. August 1894.
 Steppehøg, *Circus pallidus*, etaarig ♂. Pandebjerg, Falster, 26.
 Maj 1924.
 Fiskeørn, *Pandion haliaëtus*, ♂ juv. Slagslunde, 1. Oktober 1923.
 — — — ♂ ad. Engelholm, Præstø, 30. Septem-
 ber 1916.
 Spurveugle, *Glaucidium passerinum*. Birkelse, 26. April 1856. (Fi-
 schers Samling.)
 Ellekrage, *Coracias garrulus*. Stenskov, Næstved, 28. Marts 1897.

Lehns greve, Hofjægermester C. Lerche-Lerchenborgs
 Samling indeholder i Følge Brev af 1. Juli 1924 fra Lehns greven
 følgende sjældnere Fugle:

- Dværggaas, *Anser erythropus*, ♀. Birkendegaard pr. Kalundborg.
 Sort Stork, *Ciconia nigra*. Birkendegaard pr. Kalundborg.
 Dværghejre, *Ardetta minuta*, ♂. Varde.
 Rørdrum, *Botaurus stellaris*, 2 ♂ og 1 ♀ fra Saltbækvig pr. Ka-
 lundborg.
 Rødfodfalk, *Falco vespertinus*, ♂. Jylland.
 Amerikansk Taarnfalk, *Falco sparverius*, ♂. Birkendegaard pr. Ka-
 lundborg.

Dette Tilfælde er ikke tidligere omtalt, saa Arten er ny for Dan-
 mark. Eksemplaret er udstoppet af Apoteker Pirtzel.
 Jagtfalk, *Falco gyrfalco*. Lerchenborg pr. Kalundborg.

Hedehøg, *Circus cineraceus*, ♀ juv. Med Paaskrift: »Første i Danmark udrugede (sic!) og udstoppede Eksemplar«.

Steppehøg, *Circus pallidus*, ♀. Birkendegaard pr. Kalundborg.

Triel, *Oedinemus crepitans*, ♂. Vrøj.

Stylteløber, *Himantopus candidus*, ♀. Ringkøbing Fjord.

Uria hringvia, ♀. Asnæs Flak.

Trane, *Grus cinerea*, ♂. Salthækvig pr. Kalundborg.

Høgeugle, *Surnia ulula*. 2 Eksemplarer fra Lerchenborg pr. Kalundborg.

Sneugle, *Nyctea nivea*. 2 Eksemplarer fra Lerchenborg pr. Kalundborg.

Hærfugl, *Upupa epops*. Lerchenborg pr. Kalundborg.

Ellekrage, *Coracias garrulus*. Lerchenborg pr. Kalundborg.

Desuden findes en Sort Svane, ♀, som paa Kalundborg Fjorder er skudt ud af en Flok paa 3 Stk. Men Lehnsgreven bemærker hertil: »Dagen efter læste jeg i Bladene, at en Flok paa 3 var forsvunden fra Nivaagaards Have. Det er vel en af disse Fugle«.

Direktør P. G. Løvingreens Samling i Meran har tidligere tilhørt Købmand Chr. Reimer i Viborg. I Følge den i Tidsskriftet »Danske Fugle« tidligere offentliggjorte Liste indeholder Samlingen følgende sjældnere Eksemplarer:

Rustand, *Tadorna casarca*, ♂. Ø. Vedsted, 19. Marts 1909.

Dværggaas, *Anser erythropus*. Fanø, 12. Oktober 1911.

Islom, *Colymbus glacialis*. Aalborg, November 1880.

Stormsvale, *Procellaria pelagica*. Samsø, Oktober 1885.

Stor Stormsvale, *Procellaria leucorrhoa*. Ribe, 15. Oktober 1906.

Skraape, *Puffinus anglorum*, ♂. Lillebælt, 9. Oktober 1919.

Dværgsumphøne, *Porzana minuta*. Udløbet af Ribe Gammelaa, 25. Marts 1910.

Triel, *Oedinemus crepitans*. Ribe, 29. Oktober 1906.

Odinshane, *Phalaropus hyperboreus*. Laderupgaard, 8. Januar 1907.

Thorshane, *Phalaropus fulicarius*. Lillebælt, 12. September 1915.

Dværgmaage, *Larus minutus*, juv. Manø, 1. November 1906.

Ismaage, *Larus eburneus*, juv. Nymindegab, Marts 1911.

Dværghejre, *Ardetta minuta*, Varming pr. Ribe, 6. September 1904.

Topskarv, *Phalacrocorax graculus*, ♂ ad. Fanget i Havstokken paa Skallingen, 9. Januar 1917.

Jagtfaalk, *Falco gyrfalco*, ♂. Klaaby, Ribeeegnen, 29. September 1912.

Spurveugle, *Glaucidium passerinum*. Skudt i Granplantage ved Lustrup, 17. Oktober 1911.

Perleugle, *Nyctale funerea*. Silkeborg, August 1909.

Ellekrage, *Coracias garrulus*, ♂. Ribe, 3. Maj 1902.

Ellekrage, *Coracias garrulus*, ♂. Hørby Skov, 20. Maj 1906.

— — — — —
Bornholm.

Biæder, *Merops apiaster*. Ribe, 28. August (eller Juni?) 1886.

Sortspætte, *Picus martius*. Frederikssund, 9. November 1913.

- Hærfugl, *Upupa epops*, ♂. Plantage ved Ribe, 12. August 1889.
 Pirol, *Oriolus galbula*, ♂. Ribe, 1. August 1902.
 — — — ♂. Nykøbing Falster, 3. August 1898.
 Sort Rødstjert, *Ruticilla titys*, ♀. Ribe, 1909.
 Blaaakælk, *Cyanecula suecica*, rød Strubeplet. Nibe, Juni 1917.
 Lille Fluesnapper, *Muscicapa parva*. Lustrup, 2. Oktober 1901.
 Stor Korsnæb, *Loxia pityopsittacus*, ♀. Viborg, 25. Oktober 1909.
 — — — ♂. Lustrup, 1909.

I de efterfølgende Samlinger har jeg kun noteret Eksemplarer af de sjældne Storke- og Hejrearter, da jeg havde henvendt mig de paagældende Steder, inden jeg modtog Henstillingen fra »Dansk ornithologisk Forening« om at notere alle sjældnere Fugle.

Den saakaldte »Sophiendal-Samling« indeholder i Følge Brev af 23. Marts 1924 fra Baron H. Rosenkrantz følgende:

- Rørdrum, *Botaurus stellaris*, ♂. Utterslev Mose, September 1852.
 — — — ♂. Refshale, Maribo Sø, November 1891.
 Dværghejre, *Ardetta minuta*, ♂. Bjørnkjær Mose, 7. Juli 1881.
 Eksemplaret er af Bjerrum afhændet til Reitzel, hvorfra det kom til Baron Rosenkrantz.

Greve Ahlefeldt-Laurvig-Billes Samling paa Fjellebro indeholder i Følge Brev af 1. Februar 1924 fra Greven følgende:

- Skehejre, *Platalea leucero dia*, ♀ juv. Bygholm, Vejle, Øsløs pr. Vesløs, 25. April 1921.
 — — — ♂. Bullerup Strand pr. Odense, 13. Maj 1884.
 Dværghejre, *Ardetta minuta*. Rønninge Søgaard pr. Allerslev, 1. Maj 1857.
 Nathejre, *Nycticorax griseus*, ♂ ad. Bavelse Sø, 1855.

For Fuldstændighedens Skyld skal jeg tilføje, at der i Vekselerer E. Lehn-Schiølers Samling findes følgende Eksemplarer af de sjældne Storke- og Hejrearter:

- Skehejre, *Platalea leucero dia*. Søholm Sø, Fyn, Efteraaret 1890.
 — — — ♀, juv. Stauning pr. Skjern, 25. Juli 1916.
 — — — pul., i Sprit. Klægbanken 13. Juli 1919.
 Ringkøbing Fjord. R. Jul. Olsen saa Fuglen og fandt den tomme Rede; ved Siden af denne laa et ituslaaet Æg, der indeholdt denne Unge.
 Sort Ibis, *Plegadis falcinellus*, ♂ juv. Agnø ved Vordingborg, 3. November 1914. Skudt af Premierløjtnant G. v. Scholten.
 Nathejre, *Nycticorax griseus*, ♂. Rødby Fjord, Sommeren 1895.

Dværghejre, *Ardetta minuta*, ♂ ad., i Sprit. Ræhr pr. Thisted 13. Maj 1907.

Endelig findes i Universitetets zoologiske Museum følgende Hejrer:

- Skehejre, *Platalea leucorodia*. Nakskov Fjord, 22. April 1864 (Hage).
 — — — Sandø, Færøerne, November 1896. (Kn. Andersen).
- Sort Ibis, *Plegadis falcinellus*. Lammefjord, 10. Oktober 1908.
- Purpurhejre, *Ardea purpurea*, juv. Sennels, Ø. f. Thisted, 11. November 1889. (Proprietær F. Madsen, Leerskov).
- Tophejre, *Ardea comata*, ad. Nissum Fjord, Oktober 1885. (Dr. Rambusch).
 — — — Rudebøl Kog, S. V. for Tønder, Maj 1889.
- Dværghejre, *Ardetta minuta*. Strømø, Færøerne, April 1834 (Tillisch).
 — — — ad. Sæby, 1. Juni 1865 (Justitsraad Gad).
 — — — ad. Bjørnekær, Ribe, 7. Maj 1882 (Bay).
- Nathejre, *Nycticorax griseus*. Færøerne, 25. April 1870 (Müller).

Af særlig Interesse ved denne Undersøgelse er de to nye Arter, som Listen over Danmarks Fugle herigennem er bleven beriget med, nemlig: Dværgskarv, *Phalacrocorax pygmaeus*, og Amerikansk Taarnfalk, *Falco sparverius*. For sidstnævntes Vedkommende kan der naturligvis siges, at den muligvis kan være undsluppen fra Fangenskab; men det er dog lidet sandsynligt, da Eksemplaret ikke bærer de ringeste Spor heraf og derfor lige saa godt bør regnes for dansk, som f. Eks. Blaavinget And, *Anas discors*.

For den Velvilje, der saavel fra »Dansk ornithologisk Forening«s Side ikke mindst ved den ydede Understøttelse, som fra private Samleres, Museers og Skolers Side er vist mig, bringer jeg herved min bedste Tak.