

INDEX.

- Accentor modularis* I, 140, 170.
Accipiter nisus III, IX, 135, 139, 155, 168.
Acredula caudata I, 130.
Acrocephalus aqvaticus 132.
 — *arundinaceus* I, X, 170.
 — *palustris* 157.
Actitis hypoleuca III, 165.
Agerhøne III, 139, 148, 164.
Alauda arborea 157.
 — *arvensis* I, III, IX, X, 139, 170.
 — *cristata* 128, 139, 144, 157, 170.
Alca impennis 1.
 — *torda* 2, 115.
Alcedo ispida 122, 136 156.
Alk 2, 115.
Allike I, X, 6, 14, 136, 166.
Ampelis garrula 17, 124, 144.
Anas acuta III, 148, 172.
 — *boscas* II, III, 105, 138, 139, 140, 162.
 — *clypeata* 148.
 — *crecca* 138, 148, 172.
 — *penelops* II.
 — *qverqvedula* 148.
Anser cinereus 138, 140.
 — *leucopsis* 108, 148.
 — *torquatus* 108, 160.
Anthus aqvaticus var. *obscurus* III, 139.
 — *arboreus* X, 170.
 — *pratensis* III, 139, 169.
Aqvila fulva 117, 153.
 — *nævia* 117.
Ardea bubulcus 115.
 — *cinerea* I, 139, 165.
Astur palumbarius 120, 155.
Athene noctua 120, 166.
Atling 148.
- Bjergand* 105, 174.
Bjergvipstjert 97.
Blaakælk 134.
Blaamejse I, II, III, IX, 6, 11, 170.
Blishøne I, II, IX, 105, 172.
 — *amerikansk* 174.
Bogfinke I, II, IX, X, 6, 8, 141, 171.
Bomlærke IX, 6, 7, 138, 159, 171.
Botaurus stellaris 115.
Bramgaas 108, 148.
Brushøne 165.
Buteo lagopus 152.
 — *vulgaris* X, 116, 135, 152.
Bynkefugl I, 170.
Bysvale II, X, 6, 13, 128, 136, 162.
- Calidris arenaria* 138.
Cannabina linota II, III, 6, 7, 141, 170.
Caprimulgus europæus 122, 136, 139, 171.
Carduelis elegans 6, 8.
Certhia familiaris I, 6, 12, 140.
Charadrius pluvialis III, 138, 164.
 — *sqvatarola* 160, 164.
Chrysomitris spinus 134.
Ciconia alba X, 49, 116, 150, 165.
 — *nigra* 151.
Circaetus gallicus 119.
Circus cineraceus 171.
 — *cyaneus* 119, 154.
 — *ærginosus* 119, 154.
Clangula glaucion IX, 85.
 — — *americana* 95.
Coccothraustes vulgaris 140.
Columba palumbus I, X, 6, 14, 121, 140, 169.
Colymbus arcticus 109.
Coracias garrulus 122, 156.

- Corvus corax* 123, 157.
 — *cornix* I, IX, X, 6, 14, 140, 156, 164.
 — — var. *corone* 170.
 — *monedula* I, X, 6, 14, 136, 166.
Crex pratensis 149, 171, 172.
Cuculus canorus I, X, 136, 163.
Cyanecula suecica 134.
Cygnus musicus X, 103, 105.
Cypselus apus II, 6, 13, 136, 160.

Dendrocopus major 123, 136, 169.
 — *medius* 140.
Digesvale II, X, 136, 139, 161.
Duehøg 120, 155.
Dvergfalk III, 151, 173.
Dvergmaage 112, 178.
Dvergryle 138.
Dvergterne 138, 161.
Dvergtrappe 109

Ederfugl 162.
Ellekraige 122, 156.
Emberiza citrinella I, IX, X, 6, 7, 139, 163, 171.
 — *hortulana* 135, 159.
 — *miliaria* IX, 6, 7, 138, 159, 171.
 — *nivalis* IX.
Engpiber III, 139, 169.
Engsnarre 149, 171, 172.
Erithacus rubecula I, II, III, IX, 6, 10, 139, 141, 170.
Eudromias morinellus 150.

Falco aesalon 151, 173.
 — *gyrfalco* 116.
 — *peregrinus* 116, 152, 173.
 — *subbuteo* 152.
 — *tinnunculus* 151, 166.
 — *vespertinus* 151.
Fiskeørn 120, 155.
Flagspet, stor 123, 136, 169.
Fluesnapper, broget, 138, 160, 177.
 — *graa* 6, 10.
Fløjsand 174.
Forstuesvale I, II, III, X, 6, 13, 128, 137, 139, 144, 162.
Fringilla coelebs I, II, IX, X, 6, 8, 141, 171.
Fringilla montifringilla IX, 27, 134, 141.
Fuglekonge I, II, 137, 140, 170.
 — *rødtoppet* 132.
Fulica atra I, II, IX, 105, 172.
 — *americana* 174.
Fuligula cristata 105.
 — *ferina* 105, 107, 148.
 — *marila* 105.
 — — *affinis* 174.
Fulmarus glacialis 2.

Gallinago major 150.
 — *scolopacina* 138, 164, 173.
Gallinula chloropus II, 105, 139, 164.
Garrulus glandarius I, 170.
Gejrfugl 1.
Glente 119, 154.
Graagaas 138, 140.
Graamejse I, II, 6, 170.
Gransanger 132.
Gravand 103, 148, 162.
Grus cinerea 109.
Græshoppesanger 157.
Gulbug I, II, X, 6, 170,
Gulspurv I, IX, X, 6, 7, 139, 163, 171.
Gærdesanger II, 6, 170, 177.
Gærdesmutte I, III, 6, 12, 139, 140, 170.
Gøg I, X, 136, 163.

Halemejse I, 130.
Haliaëtus albicilla 117, 153.
Havesanger I, II, X, 6, 170, 177.
Havmaage, graa III, 2, 105, 138, 160.
Havørn 117, 153.
Hedelærke 157.
Hejre I, 139, 165.
Hirundo riparia II, X, 136, 139, 161.
 — *rustica* I, II, III, X, 6, 13, 128, 137, 139, 144, 162.
 — *urbica* II, X, 6, 13, 128, 136, 162.
Hjejle III, 138, 164.
Horsegøg 138, 164, 173.
Hortulan 135, 159.
Hvepsevaage 153.
Hvinand IX, 85.
 — *nordamerikansk* 95.
Hypolais icterina I, X, 6, 11, 170.
Hæmatopus ostreologus III, 138, 161.

- Hærfugl 123, 156.
 Hættemaage I, II, III, IX, X, 105, 138, 160, 175.
 Høgesanger 169.
 Ibis, europæisk 115.
 Irisk II, III, 6, 7, 141, 170.
 Isfugl 122, 136, 156.
 Jagtfalk 116.
 Jernspurv I, 140, 170.
 Kirkeugle 120, 166.
 Kjove 114.
 Klyde 111, 138.
 Knortegaas 108, 160.
 Kobbersnepe 150, 160.
 —, stor 110, 138, 150, 178.
 Kohejre 115.
 Kongeørn 117, 153.
 Korsnæb, hvidvinget 135.
 Krage I, IX, X, 6, 14, 140, 156, 164.
 Krikand 138, 148, 172.
 Kvækerfinke IX, 27, 134, 141.
 Kysterne 151.
 Kærhøg, blaa 119, 154.
 —, graa 171.
 Kærnebider 140.
 Kærsanger 157.
 Lanius collyrio 6, 13, 163.
 — excubitor 144.
 Laplandsverling 177.
 Lappedykker, graastrubet 149.
 —, hornet 109, 178.
 —, toppet I, II, 149.
 Larus argentatus III, 2, 105, 138, 160.
 — canus I, II, III, IX, 105, 112, 138, 164.
 — fuscus 114.
 — marinus III, 105, 138.
 — minutus 112, 178.
 — ridibundus I, II, III, IX, X, 105, 138, 160, 175.
 — roseus 175.
 Lestris parasitica 114.
 Ligurinus chloris IX, X, 6, 7, 141, 163, 170.
 Limosa lapponica 150, 160.
 — ægocephala 110, 138, 150, 178.
 Locustella nævia 157.
 Lom, sortstrubet 109.
 Lomvie 2.
 Loxia leucoptera 135.
 Luscinia philomela I, X, 6, 10, 137.
 Lærke I, III, IX, X, 139, 170.
 Lærkefalk 152.
 Løvsanger I, II, X, 6, 11, 170.
 Maage, kilehalet 175.
 Machetes pugnax 165.
 Mallebuk 2.
 Mellemflagspæt 140.
 Mergulus alle 114.
 Mergus albellus 85, 108.
 — merganser 85.
 Milvus iclinus 119, 154.
 Mosehornugle 120, 139, 155, 168.
 Moseterne 150, 177, 178.
 Motacilla alba I, III, 99, 139, 144.
 — flava II, III, 97, 144, 158, 170.
 — — var. borealis 158.
 — melanope 97.
 Mudderklire III, 165.
 Munk I, X, 6, 11, 139, 164.
 Mursvale II, 6, 13, 136, 160.
 Muscicapa atricapilla 138, 160.
 — grisola 6, 10.
 Musevaage X, 116, 135, 152.
 Musvit I, II, IX, X, 6, 11, 170.
 Nathejre 115.
 Natravn 122, 136, 139, 171.
 Nattergal I, X, 6, 10, 137.
 Natugle 6, 15, 135.
 Numenius arquatus III, 160, 173, 174.
 Nyctale funerea 155.
 Nyctea nivea 121.
 Nycticorax griseus 115.
 Odinshane 112.
 Oidemia fusca 174.
 — nigra 107.
 Oriolus galbula 124, 157.
 Otis tarda 150.
 — tetrax 109.

- Otus brachyotus* 120, 139, 155, 168.
 — *vulgaris* 144, 168.
- Pandion haliaëtus* 120, 155.
- Parus ater* 157.
 — *coeruleus* I, II, III, IX, 6, 11, 170.
 — *cristatus* 130, 170.
 — *major* I, II, IX, X, 6, 11, 170.
 — *palustris* I, 6, 11, 170.
- Passer domesticus* I, II, III, IX, X, 6, 8, 139, 171.
 — *montanus* I, II, IX, 6, 8, 164.
- Perdix cinerea* III, 139, 148, 164.
- Perleugle* 155.
- Pernis apivorus* 153.
- Phalaropus fulicarius* 112.
 — *hyperboreus* 112.
- Phylloscopus rufus* 132.
 — *trochilus* I, II, X, 6, 11, 170.
- Pibeand* II,
- Pica caudata* 6, 14, 156, 170.
- Pirol* 124, 157.
- Platalea leucorodia* 116.
- Plegadis falcinellus* 115.
- Podiceps auritus* 109, 178.
 — *cristatus* I, II, 149.
 — *griseigena* 149.
- Pomeransfugl* 150.
- Porzana maruetta* 171.
- Praticola rubetra* I, 170.
- Procellaria leucorrhœa* 109.
 — *pelagica* 109.
- Præstekrave* III, 138, 145, 161.
 —, *hvidbrystet* 138, 161,
 —, *lille* 139.
- Rallus aquaticus* 140, 149.
- Ravn* 123, 157.
- Recurvirostra avocetta* 111, 138.
- Regulus cristatus* I, II, 137, 140, 170.
 — *ignicapillus* 132.
- Ride* 2, 114.
- Ringdrossel* 158.
- Ringdue* I, X, 6, 14, 121, 140, 169.
- Rissa tridactyla* 2, 114.
- Rovterne* 114, 138.
- Rustand* 103.
- Ruticilla phoenicura* II, 6, 10, 137, 139, 158.
 — *titys* 134, 158.
- Ryle* II, III, 138, 160.
 —, *islandsk* 138.
 —, *Temmincks* 138.
- Rødben* 138, 165.
- Rødfodfalk* 151.
- Rødkjælk* I, II, III, IX, 6, 10, 139, 141, 170.
- Rødstjert* II, 6, 10, 137, 139, 158.
 —, *sort* 134, 158.
- Rørdrum* 115.
- Rørhøg* 119, 154.
- Rørhøne* II, 105, 139, 164.
- Rørsanger* I, X, 170.
- Rørspurv* 170.
- Rørvagtel* 171.
- Sandterne* 166.
- Sangdrossel* I, IX, 6, 11, 137, 170.
- Sangsvane* IX, 103, 105.
- Saxicola oenanthe* III, 139, 170.
- Scolopax rusticula* 38.
- Selning* 138.
- Sildemaage* 114.
- Silkehale* 17, 124, 144.
- Sisken* 134.
- Sitta europæa* I, 137.
- Sjagger* 27.
- Skade* 6, 14, 156, 170.
- Skallesluger, lille* 85, 108.
 —, *stor* 85.
- Skeand* 148.
- Skehejre* 116.
- Skovhornugle* 144, 168.
- Skovpiber* X, 170, 177.
- Skovskade* I, 170.
- Skovsneppe* 38.
- Skovspurv* I, II, IX, 6, 8, 164.
- Skrigørn* 117.
- Skærpiber* III, 139.
- Slangeørn* 119.
- Slørugle* 155, 166.
- Snespurv* IX.
- Sneugle* 121.
- Solsort* I, II, IX, X, 6, 10, 132, 140, 170, 175.

- Somateria mollissima 162.
 Sortand 107.
 Sortklire 150.
 Sortkrage 170.
 Sortmejse 157.
 Spetmejse I, 137.
 Spidsand III, 148, 172.
 Splitterne 164.
 Spurv I, II, III, IX, X, 6, 8, 139, 171.
 Spurvehøg III, IX, 135, 139, 155, 168.
 Stenpikker III, 139, 170.
 Sterna anglica 166.
 — cantiaica 164.
 — caspia 114, 138.
 — hirundo 138.
 — macroura 161.
 — minuta 138, 161.
 — nigra 150, 178.
 Stillids 6, 8.
 Stokand II, III, 105, 138, 139, 140, 162.
 Stork X, 49, 116, 150, 165.
 —, sort 151.
 Stormmaage I, II, III, IX, 105, 112, 138, 164.
 Stormsvale, 109.
 —, stor 109.
 Storspove III, 160, 173, 174.
 Strandhøjle 160, 164.
 Strandskade III, 138, 161.
 Strix flammea 155, 166.
 Sturnus vulgaris I, II, III, X, 6, 12, 129, 139, 161.
 Stær I, II, III, X, 6, 12, 129, 139, 161.
 Sula bassana 116.
 Sule 116.
 Svaleklire 111, 163.
 Svartbag III, 105, 138.
 Svenske IX, X, 6, 7, 141, 163, 170.
 Sylvia atricapilla I, X, 6, 11, 139, 164.
 — cinerea I, X, 6, 11, 170.
 — curruca I, 6, 11, 170.
 — hortensis I, X, 6, 11, 170.
 — nisoria 169.
 Syrnum aluco 6, 15, 135.
 Søkonge 114.
 Taarnfalk 151, 166.
 Tadorna casarca 103.
 — cornuta 103, 148, 162.
 Taffeland 105, 107, 148.
 Terne 138.
 Tetrao tetrix 139.
 Thorshane 112.
 Tinksmed 111, 165.
 Toplærke 128, 139, 144, 157, 170.
 Topmejse 130, 170.
 Tornsangere I, X, 6, 11, 170.
 Tornskade 6, 13, 163.
 —, stor 144.
 Totanus calidris 138, 165.
 — fuscus 150.
 — glareola 111, 165.
 — ochropus 111, 163.
 Trane 109.
 Trappe 150.
 Tredækker 150.
 Tringa alpina II, III, 138, 160.
 — canutus 138.
 — minuta III, 138.
 — Temminckii 138.
 Troglodytes parvulus I, III, 6, 12, 139, 140, 170.
 Troldand 105.
 Træløber I, 6, 12, 140.
 Turdus iliacus 137, 175.
 — merula I, II, IX, X, 6, 10, 132, 140, 170, 175.
 — musicus I, X, 6, 11, 137, 170.
 — pilaris 27.
 — torquatus 158.
 Turteldue 121.
 Turtur auritus 121.
 Upupa epops 123, 156.
 Urfugl 139.
 Uria Brünnichii 2.
 Vandrefalk 116, 152, 173.
 Vandrikse 140, 149.

- Vandsanger 132.
Vandstær 129.
Vanellus cristatus I, 164, 174.
Vibe I, 164, 174.
Vindrossel 137, 175.
Vintermusevaage 152.
Vipstjert, gul II, III, 97, 132, 144, 158, 170.
- Vipstjert, gul nordisk 158.
—, hvid I, III, 99, 139, 144.
Ægialitis cantiana 139, 161.
— hiaticula III, 138, 145, 161.
— minor 139.
-