

## INDEX.

- Accentor modularis III, 44, 236, 247.  
Accipiter nisus III, 23, 221, 233, 235.  
Acredula caudata 45, 235.  
Acrocephalus arundinaceus 49, 226.  
— palustris 48.  
— phragmitis 49.  
— schoenobaenus 226.  
Actitis hypoleuca 17, 217.  
Agerhøne 12, 216, 229, 234.  
Alauda alpestris 38, 237.  
— arborea 34.  
— arvensis III, 34, 225, 232, 235, 247.  
— cristata 38, 225, 235.  
Alca torda 218, 232.  
Alcedo ispida 26, 222.  
Alk 218, 232.  
Allike III, 28, 223, 229, 232.  
Ampelis garrula 31, 224.  
Anas acuta 208, 234, 245, 246.  
— boscas 7, 208, 215, 232, 234, 245, 246.  
— clypeata 234.  
— crecca 6, 208, 215, 234, 246.  
— penelope 6, 208, 215, 232, 234, 245, 246.  
— qverqvedula 6, 215, 246.  
Anchisaurus 85, 106.  
Anser albifrons 150, 151, 152, 161, 189.  
— cinereus 10, 215, 234.  
— fabalis 150, 152, 160, 161, 169, 171, 187, 188, 190.  
— neglectus 161.  
— segetum 10.  
— torquatus II, 232, 234, 246.  
Anthus arboreus 51, 226.  
— campestris 252.  
— pratensis 51, 226, 235, 247.  
Apatornis 88, 118.  
Aquila fulva 22, 221, 245.  
Archæopteryx 88.  
Ardea cinerea 19, 218, 235, 247.  
— stellaris 219.  
Astur palumbarius 23, 221, 245.  
Athene noctua 222.  
Atling 6, 215, 246.  
Baghærer 80.  
Balæniceps rex 96, 97.  
Bekkasin, dobbelt 18, 218.  
— enkelt 18, 218, 229, 233, 239.  
Bernicla torquata 150, 152, 162, 171, 190.  
Bjergand III, 231.  
Bjerglærke 38, 154, 237.  
Blaamejse III, 45, 225, 229, 236.  
Blisgaas 161.  
Blishøne 14, 217.  
Bogfinke IV, 61, 228, 229, 233, 236, 247.  
Bomlærke 64, 229, 235, 247.  
Buteo lagopus 22, 220, 244.  
— vulgaris III, 20, 220, 238.  
Bynkefugl 57, 227.  
— sortstribet 231.  
Bysvale 31, 224, 231.  
Calidris arenaria 150, 151, 152, 160, 170, 239, 247.  
Cannabina linaria 228.  
— linota 63, 228, 233, 235, 247.  
Caprimulgus europæus 222, 235.  
Carduelis elegans 63, 228.  
Cepphus mandti 147, 150, 153, 156, 168, 169, 171, 175, 181, 184, 187, 188, 190.  
Certhia familiaris III, 44, 225.  
Charadrius pluvialis 16, 217, 236, 246.  
— squatarola 16, 234, 246.  
Chrysomitris spinus 63, 228, 237.  
Ciconia alba 19, 219.

- Ciconia nigra* 219.  
*Cinclus aquaticus* 44, 225.  
*Circus aeruginosus* 23, 221.  
*Clangula glaucion* III, 9, 215, 239.  
*Coccothraustes vulgaris* 63, 228.  
*Columba oenas* 25, 222, 232.  
 — *palumbus* III, 24, 222, 232, 237, 247.  
*Colymbus septentrionalis* 232.  
*Compsognathidae* 77, 85.  
*Coracias garrula* 150, 151, 152, 154, 183.  
*Corvus corax* 30, 224.  
 — *cornix* III, 29, 224, 232, 235, 247.  
 — *frugilegus* III, 28, 223, 232.  
 — *monedula* III, 28, 223, 232.  
*Coturnix communis* II, 216.  
*Cracidae* 96.  
*Crex pratensis* 216.  
*Cuculus canorus* 26, 223.  
*Cygnus bewickii* 146, 150, 152, 162, 169,  
 170, 171, 187, 188, 190.  
 — *musicus* 7, 215.  
*Cypselus apus* 25, 222.  
  
*Dendrocopos major* III, 27.  
 — *medius* 27.  
*Didus ineptus* 95.  
*Digesmutte* 57, 227, 230, 235.  
*Digesvale* 32, 224, 231, 235.  
*Dissura episcopus* 96.  
*Dompap* 64, 228.  
*Dronte* 95.  
*Duchøg* 23, 221, 245.  
*Dvergfolk* 20, 158, 220.  
*Dvergmaage* 233.  
*Dvergryle* 159.  
*Dvergterne* 18, 218, 247.  
  
*Ederfugl* 163, 232, 238, 246.  
*Ellekrage* 154, 183.  
*Emberiza citrinella* IV, 64, 229.  
 — *miliaria* 64, 229, 235, 247.  
 — *nivalis* 65, 229, 238.  
 — *schoeniclus* 64, 229, 235.  
*Engpiber* 51, 226, 229, 235, 247.  
*Erithacus rubecula* III, 59, 227, 236, 247.  
*Erpethosuchus* 103, 106.  
*Eudromias morinellus* 150, 152, 158,  
 169, 189.  
  
*Falco aesalon* 20, 150, 152, 158, 169,  
 171, 188, 220.  
 — *peregrinus* 20, 150, 151, 152, 158,  
 189, 190, 244.  
 — *subbuteo* 20, 220, 235.  
 — *tinnunculus* 20, 220, 235.  
*Fasanfugle* 96.  
*Fiskeorn* 23, 245.  
*Flagspet, stor* III, 27, 223, 229, 230.  
*Fluesnapper, broget* 60, 227, 231, 235, 247.  
 — *graa* 61, 228, 231.  
*Fløjlsand* 10, 215, 232, 239, 246.  
*Fløjtetfugl, australsk* 96.  
*Forbærer* 75, 76, 77, 80, 90.  
*Forstuesvale* 33, 224, 231, 235.  
*Fratercula arctica* 232.  
*Fringilla coelebs* IV, 61, 228, 233, 236,  
 247.  
 — *montifringilla* IV, 62, 191, 203, 228,  
 237.  
*Fuglekonge* 226.  
*Fuglemime* 77, 85.  
*Fulica atra* 14, 217.  
*Fuligula cristata* III, 8.  
 — *ferina* III, 8.  
*Førfugl* 73, 115.  
  
*Galerita cristata* 252.  
*Gallinago gallinula* 233.  
 — *major* 218, 239.  
 — *scolopacina* 18, 218, 233, 247.  
*Gallinula chloropus* III, 13, 216.  
*Garrulus glandarius* 27, 223, 245.  
*Glente* 23, 221.  
*Graaand* 7, 208, 215.  
*Graagaas* 10, 211, 215, 234.  
*Graakrage* III, 29, 224, 229, 232, 235, 247.  
*Graamaage* 164.  
*Graamejse* III, 45.  
*Graasisken* 63, 228.  
*Gransanger* 51, 237.  
*Gravand* 208, 229, 234, 246.  
*Grønirisk* 63, 228, 229, 233, 235, 247.  
*Grønsiken* 228, 237.  
*Grønspette* 223.  
*Gulbug* 48, 226, 235.  
*Gulspurv* IV, 64, 229.  
*Gærdesanger* 46, 225.

- Gærdesmutte III, 44, 229, 237.  
 Gymnorhina 96.  
 Gyvfugl 10.  
 Gøg 26, 223, 231.  
 Gøgemoder 231.
- Halemejse 45, 225.  
 Haliaëtus albicilla 22, 221.  
 Havesanger 48, 226.  
 Havlit 9, 163.  
 Havmaage, graa 218, 229, 232, 235, 247.  
 Havsule 220.  
 Havørn 22, 221.  
 Hedelærke 34.  
 Hejre 19, 218, 235, 247.  
 Hesperornis 75, 76, 87, 96, 116, 132.  
 Hirundo riparia 32, 224, 235.  
 — rustica 33, 224, 235.  
 — urbica 31, 224.  
 Hjejle 16, 217, 229, 230, 236, 246.  
 Hoatsin 88.  
 Hokkofugl 96.  
 Horsegøg 229, 230, 233, 247.  
 Huldue 25, 222, 232.  
 Hvepsevaage 23.  
 Hvidklire 18, 217, 236, 247.  
 Hvinand III, 9, 215, 230, 239.  
 Hypolais icterina 48, 226, 235.  
 Hæmatopus ostreologus 232, 234, 245, 246.  
 Hærfugl 223.  
 Hættemaage 18, 218, 229, 232, 235, 247.
- Ibis, europæisk 245.  
 Ichthyornis 75.  
 Irisk 229.  
 Isfugl 26, 222.  
 Islom 167.  
 Ismaage 164.  
 Iynx torquilla 27, 223, 238, 247.
- Jabiru 96.  
 Jernspurv III, 44, 229, 236, 247.
- Kjove 166.  
 —, lille 165.  
 Knortegaas 11, 162, 229, 232, 234, 245, 246.
- Kobbersheppe 217, 236, 246.  
 Kongeørn 22, 221, 245.  
 Kornverling 229.  
 Korsnæb 228.  
 Korthale 100.  
 Kridtlom 75, 76, 87, 96.  
 Krikand 6, 208, 215, 234, 246.  
 Kvækerfinke IV, 62, 191, 203, 228, 237.  
 Kystterne 218.  
 Kærhøg, rødbrun 221.  
 Kærløber, brednæbbet III.  
 Kærnebider 63, 228.  
 Kærsanger 48.
- Lagopus lagopus 146.  
 Laniarius 96.  
 Lanius collyrio 30, 224.  
 — excubitor 31, 224, 252.  
 Lappedykker, graastrubet 12, 216.  
 —, lille 12.  
 —, toppet 13, 216.  
 Larus argentatus 218, 232, 235, 247.  
 — canus 18, 232, 235, 247.  
 — eburneus 150, 151, 153, 164, 171, 172, 173.  
 — glaucus 150, 153, 162, 164, 169, 171, 172, 173, 186, 187, 188, 190.  
 — marinus 218, 232, 235, 247.  
 — minutus 233.  
 — ridibundus 18, 218, 232, 235, 247.  
 — tridactylus 232, 247.
- Lepoptilus argala 96.  
 Ligurinus chloris 63, 228, 233, 235, 247.  
 Limicola pygmæa III.  
 Limnocryptes gallinula 18, 218, 239.  
 Limosa lapponica 217, 236, 246.  
 Linota cannabina 63.  
 Lom, rødstrubet 167, 232.  
 Lomvie, kortnæbbet 168, 232, 247.  
 Lophortyx californicus 96.  
 Loxia bifasciata 146.  
 — curvirostra 228.  
 Lunde 232.  
 Luscinia philomela 60, 227.  
 Lærke III, 34, 229, 233, 235, 247.  
 Lærkefalk 20, 220, 235.  
 Løvsanger 49, 226, 231.  
 —, grøn 51.

- Marabu 96.  
 Markpiber 252.  
 Mellemkjove 166.  
 Mellemspette 27, 223.  
 Mergulus alle 150, 151, 153, 168, 172, 245, 247.  
 Mergus albellus 10.  
   — merganser 10, 215.  
   — serrator 10, 150, 151, 153, 164, 170.  
 Milvus iclinus 23, 221.  
 Misteldrossel 55, 226.  
 Moseterne 19.  
 Motacilla alba 52, 226, 235.  
   — flava 51, 226, 236.  
 Mudderklire 17, 217.  
 Munk 47, 226, 238.  
 Mursejler 25, 222.  
 Muscicapa atricapilla 60, 227, 235, 247.  
   — grisola 61, 228.  
 Musvaage III, 20, 220, 238.  
   —, loddenbenet 220.  
 Musvit III, 44, 225, 236, 229.  
  
 Natravn 222, 235.  
 Nattergal 60, 227.  
 Natugle 23, 222.  
 Nucifraga caryocatactes 223, 245.  
   — — var. macrorhynchus 27.  
 Numenius arquatus 16, 217, 234, 246.  
   — phaeopus 16, 217, 235.  
 Nyctea scandiaca 146, 147, 150, 151, 152, 154, 177, 181, 187, 189, 190.  
 Nyctosaurus 100.  
 Nøddekrige 27, 223, 245.  
  
 Oidemia fusca 10, 215, 232, 239, 246.  
   — nigra 10, 232, 239, 246.  
 Oldfugl 88.  
 Opisthocomus cristatus 88.  
 Ornithischia 80, 89.  
 Ornitholestes 85.  
 Ornithomimus 77, 85, 86.  
 Ornithosuchus Woodwardi 92, 99, 100, 106, 108, 114.  
 Otocorys alpestris 150, 152, 154, 169, 172, 187, 189, 190.  
 Otus brachyotus 24, 222, 237, 245, 247.  
   — vulgaris 24, 222, 238.  
  
 Pagonetta glacialis 9, 150, 152, 163, 169, 171, 175, 188.  
 Pandion haliaëtus 23, 245.  
 Parus ater 45.  
   — coeruleus III, 45, 225, 236.  
   — major III, 44, 225, 236.  
   — palustris III, 45, 225.  
 Passer domesticus III, 61, 228, 233, 235, 246.  
   — montanus IV, 61, 228, 236.  
 Perdix cinerea 12, 216, 234.  
 Pernis apivorus 23.  
 Phalacrocorax graculus 247.  
 Phalaropus fulicarius 150, 152, 160, 169, 189.  
 Phasianus 96.  
 Phororhacus 95.  
 Phyllopeustes rufus 51.  
   — sibilatrix 51.  
   — trochilus 49, 226.  
 Phytotoma 96.  
 Pibeand 6, 208, 215, 232, 234, 241, 245, 246.  
 Pibesvane 162.  
 Pica caudata 28, 223, 245.  
 Picus major 223.  
   — medius 223.  
   — viridis 223.  
 Pittidae 96.  
 Plectrophanes nivalis 150, 152, 153, 169, 172, 186, 189, 190.  
 Plegadis falcinellus 245.  
 Podargus 97.  
 Podiceps cristatus 13, 216.  
   — griseigena 12, 216.  
 Polartejste 147.  
 Pomeransfugl 158, 231.  
 Porzana maruetta 216.  
 Postpubicus 80.  
 Pragtederfugl 163.  
 Pragtdrossel 96.  
 Pratincola rubetra 57, 227.  
 Proavis 73, 115.  
 Procellaria glacialis 150, 151, 153, 167, 171.  
   —, pelegia 245.  
 Proterosuchidae 106.  
 Præpubicus 75, 76, 77, 80, 90.

- Præstekrave 16, 158, 229, 232, 234, 235, 246.  
 —, hvidbrystet 235.  
*Pseudosuchia* 106, 109, 137.  
*Pyrrhula vulgaris* 64, 228.  
  
*Raage* III, 28, 223, 229, 232.  
*Rallus aquaticus* 13, 216, 232.  
*Rarita*, sydamerikansk 96.  
*Ravn* 30, 224.  
*Regnspove*, lille 16, 217, 235.  
 —, stor 16, 217, 234, 246.  
*Regulus cristatus* 51, 226, 236.  
*Ride* 164, 232, 247.  
*Ringdrossel* 226, 231, 237.  
*Ringdue* III, 24, 222, 229, 230, 232, 237, 247.  
*Rissa tridactyla* 150, 153, 164, 170, 171, 172, 173, 185.  
*Rovtrane* 95.  
*Ruticilla phoenicura* 58, 227, 235, 247.  
*Ryle*, alm. 18, 158, 229, 232, 234, 247.  
 —, islandsk 247.  
 —, sortgraa 159.  
 —, Temminck's 217.  
*Rødben* 17, 217, 230, 232, 234, 245, 247.  
*Rødkjælk* III, 59, 227, 229, 236, 247.  
*Rødstjert* 58, 227, 231, 235, 247.  
*Rørdrum* 219.  
*Rørhøg* 23.  
*Rørhøne*, grønbenet III, 13, 216, 229.  
*Rørsanger* 49, 226.  
*Rørspurv* 64, 229, 230, 235.  
  
*Sangdrossel* 54, 226, 236, 229, 233, 247.  
*Sangsvane* 7, 215.  
*Saxicola oenanthe* 57, 227, 235, 247.  
*Scleromochlus* 90, 91, 103, 106, 114.  
*Scolopax rusticula* 18, 218, 232, 237, 247.  
*Selning* 160, 239, 247.  
*Serpentarius* 97.  
*Silkehale* 31, 224.  
*Sisken* 63.  
*Sitta europæa* III, 34, 224.  
*Sivsanger* 49, 226, 231.  
  
*Sjagger* 55, 226, 230, 233, 238, 247.  
*Skade* 28, 245.  
*Skallesluger*, lille 10.  
 —, stor 10, 215.  
 —, toppet 10, 164.  
*Skeand* 234.  
*Skonæb* 96.  
*Skovhornugle* 24, 222, 238.  
*Skovpiber* 51.  
*Skovskade* 27, 229, 230, 245.  
*Skovsneppe* 18, 218, 232, 237, 247.  
*Skovspurv* III, 61, 228, 229, 236.  
*Slørugle* 222.  
*Snespurv* 65, 150, 153, 229, 230, 238.  
*Sneugle* 147, 148, 154.  
*Solsort* III, 55, 227, 229, 233, 235, 247.  
*Somateria mollissima* 150, 152, 163, 169, 173, 188, 190, 232, 238, 246.  
 — *spectabilis* 150, 152, 163, 169, 170, 171, 173, 185, 187, 190.  
*Sortand* 10, 232, 239, 246.  
*Sortklire* 17.  
*Sortmejse* 45.  
*Spetmejse* III, 34, 224.  
*Spidsand* 208, 234, 242, 245, 246.  
*Splitterne* 235, 247.  
*Spurv* III, 61, 228, 229, 233, 235, 246.  
*Spurvehøg* III, 23, 221, 229, 233, 235.  
*Spurveugle* 221.  
*Stenpikker* 247.  
*Stegomus* 106, 110.  
 — *arcuatus* 111.  
 — *longipes* 112.  
*Stenvender* 158.  
*Steppehøne* 222.  
*Stercorarius parasiticus* 150, 153, 166, 169, 171, 189.  
 — *longicaudatus* 146, 150, 151, 153, 165, 188, 189, 190.  
 — *pomarinus* 146, 150, 151, 153, 166, 189, 190.  
*Sterna cantiaca* 235, 247.  
 — *hirundo* 19, 218, 235, 247.  
 — *macroura* 218.  
 — *minuta* 18, 218, 247.  
 — *nigra* 19.  
*Stillids* 63, 228, 229.  
*Stork* 19, 219, 230.

- Stork, hvidhalset 96.  
 —, sort 219.  
 Stormfugl 167.  
 Stormmaage 18, 229, 232, 235, 247.  
 Stormsval, lille 245.  
 Strandhjejle 16, 234, 246.  
 Strandskade 229, 232, 234, 245, 246.  
 Strepsilas interpres 150, 152, 158, 169, 190.  
 Strix flammea 222.  
 Sturnus vulgaris III, 39, 225, 233, 235, 247.  
 Stær III, 39, 225, 229, 233, 235, 247.  
 Sula bassana 220.  
 Sumphornugle 24, 222, 237, 245, 247.  
 Sumphøne, plettet 216.  
 Sumpmejse 45, 225, 229.  
 Svaleklire 17, 217.  
 Svartbag 218, 232, 235, 247.  
 Sylvia atricapilla 47, 226, 238.  
 — cinerea 45, 225, 236.  
 — curruca 46, 225.  
 — hortensis 48, 226.  
 Syrnum aluco 23, 222.  
 — lapponicum 146.  
 Syrrhaptis paradoxus 222.  
 Sædgaas 10, 160.  
 Søkonge 168, 245, 247.  
  
 Taarnfalk 20, 220, 229, 235.  
 Tachybaptis minor 12.  
 Tadorna cornuta 208, 234, 246.  
 Taffeland III, 8.  
 Tandterne 75.  
 Tejste 168.  
 Terne 19, 218, 235, 247.  
 Tetrao urogallus 146.  
 Tetraominae 96.  
 Thorshane 160.  
 Tinksmed 17.  
 Toplærke 38, 225, 229, 235, 252.  
 Topmejse 229, 230.  
 Topskarv 247.  
 Tornirisk 63, 228, 233, 235, 247.  
 Tornsanger 45, 225, 231, 236.  
 Tornskade, afrikansk 96.  
 —, rødrygget 30, 224.  
 —, stor 31, 224, 252.  
  
 Totanus calidris 17, 217, 232, 234, 245, 247.  
 — fuscus 17.  
 — glareola 17.  
 — glottis 18, 217, 236, 247.  
 — ochropus 17, 217.  
 Trachodon 85.  
 Tredækker 218, 239.  
 Tringa alpina 18, 150, 152, 158, 169, 189, 190, 218, 232, 234, 247.  
 — canutus 247.  
 — maritima 150, 152, 159, 169, 172, 188, 189.  
 — minuta 146, 150, 152, 158, 169, 189, 190.  
 — Temminckii 217.  
 Troglodytes parvulus III, 44, 225.  
 Troldand III, 8.  
 Træløber III, 44, 225.  
 Træpiber 226, 231.  
 Turdus iliacus III, 54, 226, 233, 236, 247.  
 — merula III, 55, 227, 233, 235, 247.  
 — musicus 54, 226, 233, 236, 247.  
 — pilaris 55, 226, 233, 238, 247.  
 — torquatus 226, 237.  
 — viscorivorus 55, 226.  
 Turteldue 245.  
 Turtur auritus 245.  
  
 Ugle, Minervas 222.  
 Upupa epops 223.  
 Uria Brünnichi 147, 150, 153, 156, 168, 169, 175, 184, 187, 188.  
 — troile 223, 247.  
 Urinator Adamsi 150, 151, 153, 167, 190.  
 — lumme 150, 153, 167, 170, 189, 190.  
  
 Vagtel 11, 216.  
 —, kalifornisk 96.  
 Vagtelkonge 216.  
 Vandrefalk 20, 150, 158, 244.  
 Vandrixe 13, 216, 232.  
 Vandstær 44, 225.  
 Vanellus cristatus III, 14, 217, 232, 233, 234, 246.

Vendehals 27, 223.	Zenorhynchus asiaticus 96.
Vibe III, 14, 217, 229, 232, 233, 234, 246.	
Vindrossel III, 54, 226, 233, 236, 247.	Ægialitis cantiana 235.
Vintermusvaage 22, 244.	— hiaticula 16, 150, 152, 158, 169, 188,
Vipstjert, gul 51, 226, 230, 236.	232, 234, 235, 246.
—, hvid 52, 226, 229, 230, 235.	

---

RETTELSER OG TRYKFEJL.

Aargang 9.

I min Artikel »Fuglelivet i Esbjerg Omegn«, Aarg. 9, er kommen en Fejltagelse, som jeg havde faaet en Anelse om, og som jeg ved Viceinspektør Wings Hjælp har faaet Sikkerhed for. De paa Side 267 nævnte Kjøver (*Le-stris parasitica*) er Stormfugle (*Fulmarus glacialis*).

PETER SKOVGAARD.

Aargang 10.

S. 74, L. 4 f. o. sin Vaarbrud; læs: sit Vaarbrud.

S. 114, L. 6 f. o. Ha'e, læs: Hale.