

Skind af denne for Grønlands Fauna nye Art. Den er skudt 13 Oktbr. 1910 og mærket »Han«.

Baade Slægten og Arten er ny for Grønland; dens Hjem er Nord Amerika, hvor den optræder i flere Racer. Om den typiske »Fox Sparrow«'s Udbredelse siges i A. O. U Check-List of North American Birds, 3rd Ed., New York 1910, S. 277: »Breeds in Boreal zones from tree limit in northeastern Alaska, northern Mackenzie, central Keewatin, northern Ontario (Moose Factory), and northern Ungawa south to central Alberta, northern Manitoba, southern Keewatin, Magdalen Islands, and New Foundland; winters from lower Ohio and Potomac valleys (occasionally further north) to central Texas and northern Florida; casual on the coast of southern Alaska and in California«.

Skindet er nu overgaaet til Zoologisk Museum.

HEJREN (*ARDEA CINEREA*) I DANMARK NU OG TIDLIGERE.

AF

V. WEIBÜLL.

I dette Tidsskrifts 3. Aarg., 2. Hæfte tillod jeg mig at henvende mig til Foreningens Medlemmer med følgende Anmodning:

»Da jeg for Tiden beskæftiger mig med nogle Undersøgelser vedrørende vor almindelige Hejres (*Ardea cinerea*) Udbredelse her i Landet samt dens Yngleforhold, og da personlig eller direkte Henvendelse til alle, der kan antages at sidde inde med Oplysninger i saa Henseende, vilde være noget nær uoverkommelig, beder jeg herved Foreningens Medlemmer velvilligst at meddele mig, hvad de maatte vide om Hejren i Danmark nu og tidligere. Hvad jeg særlig ønsker Oplysning om, er i Hovedsagen følgende Punkter:

1. Ynglesteder, tidligere og nuværende, med nøjagtigst mulig Angivelse af Tidspunktet for Koloniernes Forsvinden, respektive Bosættelse.
2. Koloniernes Størrelse, Aftagen eller Tiltagen, samt om Fredning fra Jagtejernes Side finder Sted.

3. Tidspunkter for Fund af Æg og Unger med nøjagtigst mulig Opgivelse af, hvor længe Æggene ved Fundet har været rugede, eller hvor gamle Ungerne var. — Ganske specielt kunde jeg ønske Oplysning om eventuelle
4. Fund af Æg eller Unger i Marts (Februar).

Det bemærkes, at Resultatet af mine Undersøgelser vil blive offentliggjort i nærværende Tidsskrift.«

Desværre modtog jeg i Anledning heraf kun meget faa Meddelelser om Hejrekolonier, og naar nærværende lille Artikel først nu har naaet at se Lyset, skyldes det den Omstændighed, at jeg med største Møje ved direkte Henvendelser til Godsejere, Skovridere, til adskillige af D. O. F.'s Medlemmer og andre ornithologisk interesserede Personer, — der alle, saa godt som uden Undtagelse, med største Beredvillighed har besvaret mine Forespørgsler, — har maattet sammenplukke de Oplysninger om Hejrerne i Danmark nu og tidligere, som jeg nedenstaaende meddeler.

Som i den ovenoptrykte Anmodning antydet havde jeg haabet at kunne fremskaffe nogenlunde fyldige Oplysninger om Hejrerens Yngleforhold og hele Levevis under deres Ophold her i Landet. Imidlertid er Hejrerens Yngleforhold paa Grund af Redernes vanskelige Tilgængelighed besværlige at faa oplyst, og hertil kommer det foran nævnte Forhold, at det er i saa forbavsende ringe Omfang, at jeg har faaet Meddelelse fra dem, som jeg maatte antage ved bedst Besked om Hejrerne, nemlig Dansk ornithologisk Forenings Medlemmer. Jeg har derfor foreløbig maattet indskrænke mig til en Oversigt over de Kolonier, der nu findes eller tidligere har været bosat her i Landet. — Desværre tør jeg ikke vente at have faaet alle Kolonier med, men jeg haaber dog, at det ikke er mange, der er undgaaet mig.

Inden jeg gaar over til at give den nævnte Oversigt, vil jeg blot anføre følgende om de Vilkaar, hvorunder Hejren yngler her i Landet:

Efter Lov om Jagten af 1 April 1871 var Hejren omtrent fredløs, idet det i § 2 bestemtes: »Det er enhver uforment, indenfor Grænserne af de ham enten tilhørende eller til Brug overladte Jorder at fange, skyde eller paa anden Maade at dræbe Hejrer samt at ødelægge disse skadelige Fugles Reder og Yngel.«

Ved Lov om Jagten af 8 Maj 1894 blev denne Bestemmelse noget mildnet, idet Hejren udtoges af den Bestemmelse (§ 6, 1. Stk.), der svarer til § 2 i Loven af 1871; i Stedet indsattes i § 6, 2. Stk. følgende Bestemmelse om Hejren: »Ligeledes er det i og ved ferske Vande, hvori Fiskeri drives, den fiskeriberettigede tilladt at dræbe og fange Oddere og Hejrer.«


Den stedfundne Ændring af Bestemmelsen i Jagtloven af 1871 betyder selvfølgelig noget mindre Fredløshed for Hejren, og det kunde tilmed synes, som om Hejren ifølge § 17 II 6 er absolut fredet i Tidsrummet fra 1 Februar til 15 August, men ved Højesterets Dom af 28 Juni 1900 (der omstødte Under- og Overrettens Domme) er denne Betragtning bleven underkendt, idet »den fra Fredningsbestemmelserne i Jagtlovens § 17 gjorte Undtagelse med Hensyn til »de Fugle, som det ifølge § 6 er tilladt enhver at dræbe« maa efter Lovens Indhold i det Hele antages at omfatte alle de Fugle, som det paa Grund af deres Skadelighed ifølge samme Lovs § 6 ogsaa er tilladt andre end den jagtberettigede — nemlig dels Jordbrugeren, dels for Hejrens Vedkommende den fiskeriberettigede — at fange og dræbe. Hejren kan som Følge heraf ikke henregnes til de ved Jagtlovens § 17 fredede Vade-fugle«. Hejren er altsaa paa ingen Tid af Aaret fredet, men den er forsaavidt bedre stillet end f. Eks. Dagrovfuglene, Ravne, Krager m. fl., som det stedse er forment den ikke jagtberettigede Jordbruger at fange eller dræbe den, med mindre han er »fiskeriberettiget«, og Efterstræbelserne sker »i eller ved ferske Vande, hvori Fiskeri drives«. Praktisk talt bliver der dog sikkert ingen Forskel.

SJÆLLAND MED MØEN OG SAMSØ.

Fuirendal Skov (Fuirendal Sogn pr. Sandved). Omkring 1860 bosatte Kolonien sig paa sin nuværende Plads. Omkring 1890 talte Kolonien (i 3 Afdelinger) ca. 100 Par (Næstvedegnens Fugle, Viborg 1893). Ifølge Meddelelse fra Skovrider M. Jensen, Holsteinborg, bestaar Kolonien nu af ca. 40 Par i 2 Afdelinger. De første Unger faar Lov at flyve, af Resten skydes i Reglen hvert Aar ca. 50 Om Sommeren opholder Hejrerne sig paa Ormø.

Gjorslev Strandskov (Maglebyskov), (Holtug Sogn pr. Storehedinge). 1882 byggedes den første Rede og i Løbet af ca. 10 Aar naaede Kolonien sin nuværende Størrelse, der angives, noget forskelligt, til 40 à 60 Par. Da en Del af Redetræerne sidst i

90erne blev fæddet, flyttede Kolonien i Løbet af ca. 5 Aar til et andet Sted i Skoven ca. 1000 Alen fra det gamle Sted. Et mindre



Kort, der viser Højernes nuværende og tidligere Ynglepladser (udført med velvillig Assistance af Hr. Kunsttegner Gerh. Heilmann). De aabne Trekanter betegner eksisterende Kolonier, de helt sorte Trekanter uddøde Kolonier og de runde Punkter enkelte ynglende Par.¹

Antal Unger skydes hvert Aar (Distriktslæge Arctander, Forstkandidat H. Anthon).

¹ Ved en Fejltagelse er Mærket paa den uddøde Koloni ved Østergaard anbragt nogle Mil Øst for Randers i Stedet for $\frac{1}{2}$ Mil sydvest for Randers.

Høvdingsgaard (Mern Sogn pr. Mern). Kolonien er antagelig omkring 1890 flyttet hertil fra Oremandsgaard (se denne Koloni), 1902 var der 39 Par, 1908 53 Par. Der skydes aarlig 40—50 Unger (Overskovfoged Christiansen, Mern).

Jonstrup Vang (Værløse Sogn pr. Ballerup). Oprindeligt fandtes Kolonien paa 3 Steder, nær hinanden; den talte i Begyndelsen af 90erne ca. 30 Par. I Aarene efter Aarhundredskiftet begyndte Forstvæsenet at bortskyde saavel Unger som Gamle, hvorfor Kolonien svandt ind, saa at den i 1903 kun talte 20 Reder, i 1905 13. Nu er der næppe mere end 10, spredte over Skoven. I de senere Aar er Kolonien ved Paabud fra Landbrugsministeriet bleven fredet, uden at dog Antallet tager til. (Portner Christiansen m. fl.).

Knabstrup Dyrehave (Jernløse Sogn pr. Knabstrup). Kolonien tæller ca. 10—20 Par. Enkelte Reder fandtes allerede før 1883. Jagten paa Kolonien er udlejet (Godsejer Sigismund Lunn, Knabstrup).

St. Lyngby Skov (Ll. Lyngby Sogn pr. Skævinge). Kolonien tæller nu ca. 70 Par. Hejrerne forfølges ikke, men der skydes dog i Reglen aarligt en Del Unger. Kolonien har bestaaet i hvert Fald siden 1870 og skal omkring 1880 have været betydelig større end nu (Stud. Sylv. Saxtorph, Skovrider Brammer, Skørping).

Ødemark (Bromme Sogn pr. Munkebjergby). 1872 kom de første 3—4 Par fra Nordruplund Skov; i 1873 flyttede hele Kolonien til Ødemark. Den bestod da og indtil omkring 1890 af 50—60 Par. Siden er Antallet taget stærkt af; Hejrerne flytter fra Sted til Sted i Skoven. Omkring 1900 var der kun ca. 20 Reder, i 1908—09 kun ca. 14—15. Kolonien har tidligere været meget stærkt beskydt; i de senere Aar siges den dog at blive behandlet noget mere skaansomt (Fuldmægtig A. Jensen, Sorø).

Tranebjerg (Samsø). I 1875 fandtes en større Koloni. Nogle Aar senere flyttede Kolonien, der da talte 7—8 Par, hen i nogle Graner, hvor den blev stærkt beskydt. Flyttede senere tilbage. I 1910 fandtes 7 Reder. Kolonien beskydes stadig, dog skydes kun Unger (Grev Aage Dannekiold-Samsø).

Ambjerg Skov (Ørslev Sogn pr. Vordingborg). En lille Koloni var allerede i 1892 bleven forjaget (Barfod: Sydsjællands Fugle).

Beldringe Dyrehave (Beldringe Sogn pr. Præstø). En mindre Koloni, der i en Aarrække havde ynglet, forsvandt i Slutningen af 90erne (Barfod: Sydsjællands Fugle, Overskovfoged M. Jensen, Beldringe).

Bognæs (Herslev Sogn pr. Roskilde). I Odense Musæum findes adskillige Aar gamle Æg af Hejrer fra Bognæs (Arkitekt Hagerup). 1897—98 søgte nogle Par at yngle, men blev fordrevet (Portner Christiansen).

Grevinge Skov (Grevinge Sogn pr. Grevinge). Ifølge Meddelelse fra Skovrider Kofoed, Mantzhøj, fandtes omkring 1890 en lille Koloni paa 5—6 Par, Rester af en større Koloni. Forsvandt i Løbet af faa Aar.

Hørsholm. Ifølge Kjærbølling yngede Hejrerne tidligere i Mængde ved Hørsholm. Andre Meddelelser om Kolonien, hvoraf der i mange Aar ikke har været Spor tilbage, har jeg ikke faaet.

Liliendals Dyrehave (Ø. Egesborg Sogn pr. Mern). Ifølge Barfod: Sydsjællands Fugle bosatte 2 Par sig i 1887; i 1888 var der 10 Par, 1889 30 Par. Da Kolonien jevnlig blev beskudt, forsvandt den sidst i 90erne (Grev V. Knuth, Liliendal).

Lindholm (Gjevninge Sogn pr. Roskilde). Arkitekt Hagerup har Æg fra en Koloni fra 1867. Kolonien har nu været forsvundet i 20—25 Aar (Postekspedient J. Riis, Roskilde).

Løvenborg (Butterhave Sogn pr. Regstrup). Ifølge Meddelelse fra Dyr læge Cridland, Holbæk, skal en stor Koloni have ynglet for adskillige Aar siden. Godsforvalter Holm, Løvenborg, meddeler, at en lille Koloni i 1883 forsvandt fra den saakaldte »Lodskov«, hvorfra den antagelig flyttede til Knabstrup Dyrehave (se denne Koloni).

Melte Skov (Baarse Sogn pr. Præstø). Kolonien anlagdes omkring 1885 med nogle faa Reder. Steg til ca. 30—40 Par i 1891, forsvandt derefter i Løbet af et Par Aar paa Grund af hidsig Førfølgelse. Enkelte Par yngede derefter i nogle Aar i den lige i Nærheden liggende Faxinge Skov (Weibüll).

Nejede Vesterskov (Alsønderup Sogn pr. Hillerød). I 70erne fandtes her en meget stor Hejrekoloni. Fra 1880 tog Kolonien stærkt af, saa at der i Begyndelsen af dette Aarhundrede kun yngede ganske faa Par (Skovrider Brüel, Skovfryd pr. Fredensborg; Skovrider Koch, Ditlevslyst pr. Korinth). Da jeg i Efteraaret 1909 besøgte Skoven, fandt jeg ingen Reder mere.

Nordruplund Skov (Nordrup Sogn pr. Munkebjergby). Før 1872—73, da Hejrerne flyttede til Ødemark (se denne Koloni) fandtes her en betydelig Koloni (Fuldmægtig A. Jensen, Sorø).

Nøddebo Holt (Nøddebo Sogn pr. Fredensborg). En mindre Koloni har været forsvundet allerede i en Del Aar (Skovrider Brüel).

Oremandsgaard (Allerslev Sogn pr. Mern). I 1864 fandtes en stor Koloni (Arkitekt Hagerup). Kolonien talte ifølge Barfod: Sydsjællands Fugle oprindelig ca. 40 Par; i 1891 var dog kun ca. 10 Reder i Brug. Kolonien er rimeligvis allerede da begyndt at flytte til Høvdingsgaard, hvor den nu findes (se denne Koloni). Grunden til Flytningen var Redetræernes Fældning (Overskovfoged Christiansen, Mern).

Skarritsø (ved Jyderup). Kjærbølling nævner, at der var en Koloni der, men den er forsvundet for mange Aar siden. Paa Øen

i Skarritsø saas dog endnu i 1897 et Par Reder, der havde været beboede i nogle Aar. Senere har Hejren, saavidt vides, ikke ynglet der (Weibüll).

Sorø. Hejren yngede der i hvert Fald i 1864 og 1865 (Professor O. G. Petersen). Nu har der ikke i mange Aar været nogen Koloni.

Stokkebjerg Skov (Hjembæk Sogn pr. Jyderup). 1874 fandtes en Koloni paa ca. 50 Par i 2 Afdelinger. Kolonien angaves da at have været der i mange Aar. Da et Stykke Skov i Nærheden af den ene Afdeling i Vinteren 1906—07 blev fældet, aftog Kolonien straks meget stærkt; i 1908 var der endnu et Par Reder tilbage, i 1909 ingen (Jagtjunker Fr. Lerche, Bjergsted, Godsejer Villars Lunn, Aggersvold).

Trustrup Skov (Jordløse Sogn pr. Svebølle). I 1874 fandtes en meget gammel Koloni paa ca. 60 Par. Efterhaanden som de store Bøge, hvori Kolonien byggede, blev fældede, tog Kolonien stærkt af. Endnu omkring 1890 blev der dog skudt Hejrer i Skoven; Kolonien var helt forsvunden omkring 1900 (Jagtjunker Fr. Lerche, Bjergsted, Overjæger Lommer, Svebølle, Grev Moltke, Nørager).

LOLLAND-FALSTER.

Aalholm Hestehave (Nysted Landsogn). En Koloni fandtes her for en Aarrække siden; forsvandt nogle Aar som ynglende, men er nu atter begyndt. Der findes nu ca. 10 Par, der ikke forulæmpes særlig stærkt (Baron Rosenkrantz, Guldborg).

Hamborgskoven (Fuglsang Storskov, Thoreby Skov) (Thoreby Sogn pr. Nykøbing F.). Kolonien fandtes allerede i 1859, fra hvilket Aar der fandtes Æg i Apotheker Benzons Samling (Pastor Barfod); den tæller nu ca. 80—100 Par (i 1903 talte Overassistent R. Jul. Olsen 87 Reder i 22 Træer). Kolonien har i ca. 25 Aar boet paa samme Sted i Skoven; tidligere et andet Sted i Skoven, hvor der holdtes Jagt paa den. Nu fredes Kolonien. (Skovrider v. Holck, Nykøbing).

Ugleholt Skov (Stokkemarke Sogn pr. Bandholm). Ifølge Collin 2. Supplem. til Kjærbølling har Hejren i mange Aar ynglet kolonivis her. — Der findes endnu en stor Koloni (Antallet angives fra 50—100 Par) som beskydes, omend ikke særlig stærkt (20—30 Stkr. aarlig). Kolonien synes ikke at aftage (Skovrider Magius, Knuthenborg, Baron Rosenkrantz, Guldborg).

Korselitze (Sdr. Alslev Sogn pr. Nykøbing). Ifølge Kjærbølling har Hejren tidligere ynglet her i Mængde. I de sidste 17 Aar har kun et enkelt Par et enkelt Aar ynglet (Skovrider Nellemann, Hesnæs).

Orehoved. I 1905 bosatte 3 Par sig i en Skov ved O.; Un-

gerne blev skudt bort, og de Gamle kom ikke igen næste Aar (Overassistent R. Jul. Olsen).

Rudbjerggaard Skov (Tillitze Sogn pr. Nakskov). I 1888 fandtes 2 Kolonier, hver paa ca. 10 Par; ca. $\frac{1}{4}$ Mil mellem Kolonierne (Pastor Barfod). Da Arkitekt Hagerup i 1907 besøgte Skoven, var Hejrerne forsvundne.

FYEN MED OMLIGGENDE ØER.

Einsiedelsborg (Krogsbølle Sogn pr. Kappendrup). Der findes her 2 Kolonier med ca. 50 Reder. Der skydes hvert Foraar en Del Unger (Grev Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Skovsbo). Student Poul Jespersen saa 27 Maj 1909 kun 18 Reder.

Fænø (ved Middelfart). I 1895 talte Kolonien 10—12 Reder; tidligere skal der have været flere. Kolonien blev da ikke beskudt (Arkitekt Hagerup). Da jeg i 1909 besøgte Kolonien, talte den ca. 20 Par. Kolonien beskydes aarligt, synes dog ikke at tage af.

Kajbjerg Skov (Vindinge Sogn pr. Nyborg). Nogle ganske faa Par bosatte sig i 1904. Kolonien talte i 1910 ca. 20 Par; beskydes aarligt (Skovrider Emmeluth).

Nebbe Skov (Løngelse Sogn, Langeland). Kolonien blev anlagt i 1904 med nogle faa Reder; antagelig udvandret fra Eskebjerg-have og Rødbjerghavn Skov (se disse Kolonier). Den tæller nu ca. 60 Par og har hidtil tiltaget. Kolonien fredes ikke, bliver dog ikke heller særlig stærkt beskudt (Overskovfoged J. Hansen, Fodslettelunde).

Brahetrolleborg (pr. Korinth). I 1897 bosatte sig her en Koloni paa 5—6 Par. Da Hejrerne forfulgtes stærkt, flyttede de til et andet Sted i Nærheden; forsvandt 1906 (Skovrider Koch, Ditlevsløst).

Dyrehaven ved Dyreborg (Horne Sogn pr. Faaborg). Grev Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Skovsbo, angiver, at Hejrerne tidligere har ynglet her. Skovrider Bølling (ved Overlæge O. Helms) meddeler dog, at det ikke har været i hans eller nogen af de ældste Skovbetjentes Tid.

Eskebjerghave (Skrøbelev Sogn, Langeland). Kolonien, der angives at være tilflyttet fra Rødbjerghavn Skov (se denne Koloni), er nu forsvundet, antagelig flyttet til Nebbe Skov (se denne Koloni), hvor Kolonien er tiltaget, som denne er aftaget. I 1909 fandtes endnu 2 Par (Overskovfoged J. Hansen, Fodslettelunde).

Hvidkilde (Egense Sogn pr. Svendborg). Først i 90erne fandtes her 2 Kolonier, der blev forjaget (Grev Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Skovsbo).

Juelsberg (Aunslev Sogn pr. Nyborg). Hejrer yngede 1898—99, men forsvandt derpaa (Grev Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Skovsbo).

Rødbjerghavn Skov (Fodslette Sogn, Langeland). Først i 60erne fandtes her en stor Koloni, der i 1865 blev fortrængt af Kormoranen. Da disse senere fordreves, flyttede Hejrerne tilbage, men udvandrede, da Redetræerne blev fældet, til Nebbe Skov og Eskebjerghave (se disse Kolonier). (Grev Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Skovsbo).

Æbelø (Nordøst for Bogense). Kjærbølling angiver, at Hejren tidligere har ynglet i Mængde. Ogsaa senere har dog Hejrerne ynglet paa Æbelø; sidste Aar vistnok 1898. Hvert Efteraar holder stadig mange Hejrer til paa Øen (Lærer J. P. C. Jensen, Kalundborg).

JYLLAND.

Gjessinggaards Skov (Tved Sogn pr. Randers). En Koloni, der i 1907—08 talte ca. 50 Par yngler her i Bøgetræer. Kolonien fredes (Bogholder Poul Gleerup, Randers).

Lerbæk Skov (Hover Sogn pr. Vejle). Ifølge Faber: Horsens og Vejleegnens Fuglefauna fandtes her i 1891 3 Reder, i 1897 10—15 Reder. Nu er der en Koloni paa 80—100 Par. Der skydes aarligt en Del unge Fugle, for at ikke Koloniens Størrelse skal stige for stærkt (Proprietær Sass, Lerbæk).

Lyngsbækgaard (Draaby Sogn pr. Ebeltoft). Kolonien bosatte sig i 1865, efter at den var fordrevet (ved Storskovens Fældning) fra en Skov under Møllerup Hovedgaard. Den talte da ca. 40 Par. Kolonien voksede Aar for Aar og talte i 1883—84 ca. 120—150 Par, men den tog derefter af i Antal. (I Begyndelsen af 80erne talte den ifølge cand. pharm. Gamst Petersens efterladte Optegnelser (opbevares paa Zool. Musæum) 20—30 Par.) I 1885 blev den Skovpart, hvor Hejrerne yngede, afdrevet, og Kolonien flyttede da et andet Sted hen i Skoven. Her synes den atter at være tiltaget i Antal, i hvert Fald angives Koloniens Størrelse omkring 1900 til ca. 80—100 Par, men tog saa igen hastigt af, saa at der omkring 1905 kun yngede ca. 10 Par og i 1910 kun ganske enkelte Par. — Grunden til Koloniens stærke Aftagen synes at skyldes en Raagekolonis gradvise Indtrængen og Bemægtigelse af Redepladserne. Hejrerne har aldrig været forfulgt. (Partikulier O. Mønsted, Hellerup, Grosserer Wm. Mønsted, København, og Forstassistent R. Thygesen).

Stenalt Skov (Ørsted Sogn pr. Ørsted). En ret stor Koloni yngler her i Graner, Kolonien fredes vistnok. Da en Del af Redetræerne i 1910 blæste om, tyndedes Kolonien stærkt ud. Antagelig er Hejrerne flyttet til Støvringgaard Skov (se denne Ko-

loni) paa den anden Side af Randers Fjord (Bogholder Poul Gleerup, Randers).

Støvringgaard Skov (Støvring Sogn pr. Randers). I 1910 bosatte sig en Koloni paa ca. 50 Par. Bygger i Bøgetræer. Kolonien vil næppe blive fredet (Skovrider C. Fritz). Hejrerne er antagelig udvandret fra Stenalt Skov (se denne Koloni).

Tyrrestrup (Søvind Sogn pr. Horsens). Kolonien kom i sin Tid hertil fra Vorsø i Horsens Fjord, hvor Kjærbølling omtaler den. 1877 fandtes 20—30 Reder, 1878 50. Nu findes ca. 100 Reder (Faber: Vejle- og Horsensegnens Fugle, Skorstensfejermester Th. Jørgensen, Horsens).

Tønballegaards Skov (Glud Sogn pr. Horsens). Det første Par bosatte sig i 1900. I Løbet af faa Aar dannede der sig en betydelig Koloni, der nu tæller ca. 100 Par. Kolonien, der synes at tiltage og hidtil har været fredet, bor i Graner umiddelbart ud til Horsens Fjord (Skorstensfejermester Th. Jørgensen, Horsens).

Visborggaard (Visborg Sogn pr. Hadsund). I Foraaret 1900 kom de 2 første Par Hejrer, som fik Lov at yngle, i 1903 talte Kolonien ca. 50 Par, i 1910 100—150 Par. Der skydes aarligt 20—50 Unger for at begrænse Koloniens Udbredelse (Skovrider Oppermann).

Frederikslund Skov (Marie Magdalene Sogn pr. Ryomgaard). Et enkelt Par ynglede her, vistnok i 1902 (Plantør C. Olsen, Emmedsbo).

Rugaard (Rosmus Sogn pr. Hyllested). 3 Par ynglede for nogle Aar siden (Plantør C. Olsen, Emmedsbo).

Silkeborg. Hele Sommeren og Efteraaret forekommer Hejrerne flokkevis ved Silkeborg Søerne. Ynglende er de dog ikke truffet i adskillige Aar (Skovfoged Seeger, Naaege, Ingeniør A. Christiani).

Skanderborg. Kjærbølling angiver, at Hejrerne tidligere ynglede her i Mængde. Ifølge Collin 2. Supplem. til Kjærbølling blev Hejrerne fordrevet i 1845, hvorpaa de tog Ophold paa Vorsø i Horsens Fjord (se denne Koloni).

Vorsø (i Horsens Fjord). En Koloni bosatte sig her i 1845 ifølge Collin 2. Supplem. til Kjærbølling. Kolonien flyttede senere til Tyrrestrup (se denne Koloni).

Østergaard (Vallev Sogn pr. Langaa). I Fencker: Nogle Iagttagelser over Fugle i Egnen omkring Randers (1873) skrives: »Man har sagt mig, at en større Koloni yngler i Østergaards Skov«. Ifølge Meddelelse fra Bogholder Poul Gleerup, Randers, kan ingen paa Egnen dog mindes noget om Hejrens Forekomst paa Østergaard.

Fra Hjørring, Thisted, Ringkøbing og Ribe Amter foreligger ingen Meddelelser om Hejren som ynglende.