

MEDDELELSER FRA DE DANSKE ORNITHOLOGISKE STATIONER FOR 1910

VED

A. HAGERUP.

Paa D. O. F.s Generalforsamling i 1909 vedtoges et Forslag af Professor O. G. Petersen om at fremskaffe Optegnelser om Trækfuglenes Ankomst m. m. I Henhold hertil blev der til forskellige af Foreningens Medlemmer, der havde erklæret sig villige til at overtage Arbejdet med Iagttagelser, udsendt Skemaer til Udfyldning, og det overdroges mig at bearbejde de udfyldte Skemaer. Med Hensyn til denne Bearbejdelse vilde det bedste naturligvis være at ordne Stoffet baade kronologisk og efter Arter — saaledes som H. Winge gør det i sine Aarsberetninger om Fuglene ved de danske Fyr; men da en saadan Dobbeltberetning vistnok vilde optage for megen af Tidsskriftets Plads, har jeg foretrukket at nøjes med en Ordning efter Arter. Ligeledes mener jeg, at Angivelse af Vejrforholdene ved de forskellige Stationer vilde fylde for meget; den vedføjede udførlige Vejrberetning fra det nogenlunde centralt beliggende Nakkebøllefjord vil formentlig foreløbig være tilstrækkelig. Klokkeslet for iagttagne Træk har jeg som Regel kun angivet for Nætternes Vedkommende; men da Skemaerne opbevares, vil de udeladte Oplysninger kunne fremdrages ved eventuel senere foretagen Bearbejdelse af Stoffet; Beretningen er jo i det hele nærmest at betragte som en Materialesamling.

Almindelige Stand- eller Strejffugle er ikke medtagne, uden for saa vidt deres Strejfen frembyder noget, der synes mig at have Interesse; men for nogle af dem er noteret første Sang.

Der er indkommet Skemaer fra:

Thisted ved Konservator Evald Hansen; kun Foraars- iagttagelser.

Bjerringbro (Viborg) ved Dr. J. Rossen; kun Foraars- iagttagelser, navnlig Ankomstdatoer.

Randers ved Bestyrer M. Klinge.

Bølling Sø (Silkeborg) ved Forpagter R. Christiani; kun Efteraars- iagttagelser.

Silkeborg. Foraarsiaagttagelser ved Direktør Godske Nielsen; Efteraarsiaagttagelser ved Skovfoged C. D. Seeger, Naaege. Kolding ved Arkitekt A. Hagerup.

Odense ved Student P. Jespersen; kun Foraarsiaagttagelser. Nakkebøllefjord (Faaborg) ved Overlæge O. Helms. Hillerød ved Gymnasiast Sylvester Saxtorph.

København Ø (Østre Anlæg) ved Professor Dr. med. A. Fløystrup; desuden spredte Iagttagelser fra København og andre Steder ved Portner N. Christiansen og Professor O. G. Petersen.

Storehedinge ved Distriktslæge H. Arctander.

Faxe ved Forpagter A. Valentiner.

Arninge (Nakskov) ved Pastor V. Wahl.

Almindingen (Aakirkeby) ved Skovfoged L. Jenssen-Tusch.

Desuden er medtaget enkelte Iagttagelser gjorte andre Steder af nogle af de ovenfor nævnte Herrer.

1. *Anas crecca*, Krikand.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Marts: 24de 2 (♂ og ♀); April: 4de 10; 12te 20; 22de 30; 25de nogle; 27de.

Efteraar.

Kolding. August: 23de 1.

2. *Anas qverqvedula*, Atling.

Foraar.

Nakkebøllefjord. April: 3die 2 (♂ og ♀); 4de 2 Par; 12te 4; 25de 4; 27de.

3. *Anas penelops*, Pibeand.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Marts: 9de 5 (3 ♂, 2 ♀); 31te 4; April: 3die 6; 12te 8.

Efteraar.

Roskilde Fjord. Oktober: 25de en Flok > V (Saxtorph).

4. *Anas acuta*, Spidsand.

Foraar.

Nakkebøllefjord. April: 25de 2.

5. *Anas boscas*, Stokand.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Marts: 31te talrig; April: 25de nogle.

Odense. April: 10de 6.

Efteraar.

Bølling Sø. Oktober: 14de 1; 29de Aften Kl. 5¹/₂—6 trak 5 Flokke (*A. boscas?*) mod V; November: 7de, 12te, 15de, 16de, 17de og 19de Flokke paa 7, 5, 12, 3, 22 og 3.

Kolding (*A. boscas?*). August: 10de 13 Ø > VSV, 200 Meter højt; 22de 3 Ø > V > Ø, 100 M. h.; Oktober: 12te Morgen trak 30 sammen med 18 Gæs over mod VSV og 4 trak med 7 Gæs mod V; om Eftermiddagen Kl. 5,40 trak 27 mod V, 500 M. h.; 21de Morgen 100 > V, 100 M. h.; November: 9de 9 > Ø 300 M. h.

Hillerød (*A. boscas?*). September: 27de Nat Kl. 9 nogle faa over.
6. *Tadorna cornuta*, Gravand.

Foraar.

Odense (overvintrede). April: 5te 2 > N.

Nakkebøllefjord. Marts: 7de 2; 31te 2; April: 3die 2; 12te 2; 25de 4.

Efteraar.

Kolding. Juli: 2den 1 juv.

7. *Cygnus olor*, Knopsvane.

Foraar.

Københavns Omegn. Februar: 24de 1 ankom til Enrum-Sø; 27de 2 saas i Søborg Mose (N. Christiansen).

8. *Cygnus musicus*, Sangsvane.

Foraar.

Almindingen. Marts: 27de en større Flok > NV.

Efteraar.

Hillerød. November: 16de 4 > SO.

Almindingen. Oktober: 31te 10 > S.

9. *Fuligula ferina*, Taffeland.

Foraar.

Københavns Omegn. April: 8de et Par i Søborg Mose (N. Christiansen).

10. *Clangula glaucion*, Hvinand.

Foraar.

Hillerød. Marts: 3die og 26de mange i Arresø.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. Oktober: 5te 2 juv.; November: 27de ret talrige; December: 30te nogle.

Hillerød. November: 27de en Del i Arresø; December: 11te mange i Arresø.

11. *Oedemia nigra*, Sortand.

Efteraar.

Kolding. Juli: 21de Kl. 9 Morgen 100 > V, 400 M. h.; 28de Aften ved Fjorden 1 Mil Øst for Kolding 100 > OSO, 100 M. h.; 29de Kl. 6,15 Aften 90 > V, 400 M. h.; August: 1ste Morgen 70 stiger fra 400 til over 1000 Meter og forsvinder i Højden; 2den Aften: 25 > SV, 700 M. h.

Gyvfugl (*Oedemia nigra* eller *O. fusca* — eller begge Arter), Nattræk.

Føraar.

Silkeborg. Marts: 16de, 17de, 18de, 19de og 20de enkelte.

Kolding. April: 9de Kl. 11 nogle; 14de Kl. 11 nogle; 26de Kl. 9,50—9,55 en Del.

Odense. April: 8de Kl. 9 og 9,30—9,45 og 11,00 mange; 10de Kl. 10,30 en Del; 11te Kl. 9,15—9,30 mange; 15de Kl. 9—10 og senere jævnlgt; 16de Kl. 10—11 faa; 18de Kl. 9,30—10 mange; 19de Kl. 9—10 enkelte Flokke; 23de faa.

Nakkebøllefjord. Marts: 3die 2 Gange hørt; 29de nogle; April: 11te og 12te enkelte; 29de enkelte Flokke; Maj: 7de en Flok.

Arninge. April: 27de Kl. 10—10,05 nogle.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 5te mellem 8 og 10 adskillige Flokke mod Syd.

Arninge. August: 25de en Del.

12. *Somateria mollissima*, Ederfugl.

Efteraar.

Kolding. August: 11te 21 Ø—V—Ø—> VSV.

13. *Mergus albellus*, Lille Skallesluger.

Føraar.

Nakkebøllefjord. Marts: 11te og 13de 2 (♂ og ♀).

14. *Mergus merganser*, Stor Skallesluger.

Føraar.

Storehedinge. Februar: 3die en lille Flok i Gjorslev Sø.

Efteraar.

Viborg. December: 28de 2 (Hagerup).

Hillerød. December: 11te 3 (♂♂) i Arresø.

15. *Mergus serrator*, Toppet Skallesluger.

Efteraar.

Viborg. December: 28de og 29de 2—300; 30te 2—300, 70 > SV, 150 M. h.

Nakkebøllefjord. December: 30te nogle.

16. *Anser segetum*, Sædgaas.

Denne og den følgende Art ligner hinanden meget, saa at Forveksling vist ofte sker. De fleste Angivelser gælde *A. cinereus*.

Foraar.

Silkeborg. Marts: 6te enkelte Flokke; blev ogsaa set i Februar.

Efteraar.

Kolding. Oktober: 9de Kl. 3,30 Em. 8 > SV, 70 M. h.; 12te Morgen 18 sammen med 30 Ænder > VSV; 7 sammen med 4 Ænder > V; 11 > NV; 8 > VSV; 11 > V; Kl. 5,35 Em. 6 > VSV, 700 M. h.

17. *Anser cinereus*, Graagaas.

Foraar.

Thisted. Marts: 23de en mindre Flok (*A. ciner.*?) > NO.

Randers. Marts: 6te 10 > SO.

Odense. Marts: 2den Kl. 9¹/₄—9¹/₂ enkelte Flokke Gæs > NO; 11te Kl. 8¹/₂—9³/₄ stort Træk af Gæs; 24de Nat enkelte > NO; April: 15de 40—50 *A. ciner.*? > NO.

Nakkebøllefjord. I en Mose (Vandrested) saas: Februar: 22de 2; 24de 20; Marts: 6te 6; 11te 20; 24de nogle; 31te nogle; April: 5te sidste. Marts: 11te hørtes om Natten »Gæs« flyve over.

Hillerød. Februar: 27de 10 ved Arresø; Marts: 20de 4 Gæs > V; 24de Nat enkelte > NO.

Arninge. Februar: 19de hørte Gaaseskrig i Luften, uden Tvivl Graagæs.

Almindingen. Marts: 6te 12; 11te 2.

Efteraar.

Bølling. September: 28de 12 > N; Oktober: 14de 18 > N (en Gang skudt en *A. ciner.*).

Silkeborg. September: 21de 8 »i Nord«.

Odense. Januar: 23de 1 skudt (overvintrede).

Hillerød. August: 25de Kl. 9¹/₄ Nat hørt Gæs > SSV; September: 1ste Kl. 9 Nat en Flok Gæs > SSV; Oktober: 30te 10 ved Buresø (medd. af Jacobsen).

København V. September: 26de 23 i Kile > VSV (O. G. Petersen).

Arninge. December: 30te 2 Gæs > SO.

Almindingen. Oktober: 28de flere Flokke.

18. *Anser torquatus*, Knortegaas.

Foraar.

Kolding. April: 7de Kl. 9,35 og 9,36 Nat 2 Flokke; Maj: 22de Kl. 8,07 Aften 500 > Ø.

Efteraar.

Kolding. September: 29de Kl. 8,45 og 11,15 Nat Flokke over; 30te Kl. 8,55 Nat en Flok; Oktober: 11te Kl. 6¹/₄ Aften 80 > VSV, 200 M. h.; 12te Kl. 5,20 Em. 27 + 30 sammen > VSV.

Nakkebøllefjord. December: 12te hørtes om Aftenen fra Fjorden; 13de 50 laa paa Fjorden.

Hillerød. September: 29de Kl. 11,10—11,20 Nat livligt Træk; December: 11te en Del i Arresø.

19. *Anser leucopsis*, Bramgaas.

Efteraar.

Kolding. Oktober: 22de Aften 1 gik ved Fjorden (samme Dags Morgen trak 25 Gæs — maaske af denne Art — over mod OSO. En Flok paa 16 mellemstore eller smaa Gæs blev desuden set August: 1ste > ONO, 200—300 M. h.).

20. *Podiceps griseigena*, Graastrubet Lappedykker.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Februar: 24de 2; Marts: 6te 4 Par; 13de 9 Par; 31te talrige; April: 27de aftagen, kun enkelte ses.

Almindingen. Marts: 20de enkelte Par.

21. *Podiceps cristatus*, Stor Lappedykker.

Foraar.

Silkeborg. Marts: 13de overalt parvis paa Søerne.

Odense. Overvintrer (Februar: 1ste og 15de samt December: 10de 1909).

22. *Colymbus septentrionalis*, Rødstrubet Lom.

Efteraar.

Kolding. September: 9de Kl. 8,10 Morgen 7 > NO, 1200 M. h.; Oktober: 3die Morgen 3; Aften 2 > SV, 200 M. h.; November: 15de hørt.

23. *Crex pratensis*, Engsnarre.

Efteraar.

Almindingen. September: 23de stort Træk; flere unge Fugle skudt.

24. *Gallinula chloropus*, Rørhøne.

Foraar.

Odense. Overvintrede. Januar: 30te 1; Marts: 5te 10; April: 25de 2.

Nakkebøllefjord. Marts: 9de 1; 13de et Par.

Efteraar.

Kolding. November: 3die sidste Gang set.

Nakkebøllefjord. Oktober: 25de set.

25. *Fulica atra*, Blishøne.

Foraar.

Thisted. Marts: 12te om Natten over mod SV.

Nakkebøllefjord. Februar: 27de 2; Marts: 6te 2 Par; 13de 3 Par; 31te mange; April: 10de 20, vist nylig ankommen Træk. Arninge. Marts: 3die 10.

Almindingen. Marts: 16de et større Træk: 23de alle Moser befolkede.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. Oktober: 25de set.

Storehedinge. December: 23de 1.

26. *Grus cinerea*, Trane.

Foraar.

Almindingen. April: 17de en Flok paa 50.

Efteraar.

Almindingen. Juli: 14de 16 opholdt sig her det meste af Formiddagen. Saas flere Steder paa Bornholm i Dagene før og efter.

27. *Vanellus cristatus*, Vibe.

Foraar.

Thisted. Februar: 20de 7.

Randers. Februar: 27de en Flok paa 60; Marts: 6te 10 > NO.

Silkeborg. Set i Februar; Marts: 6te enkelte Flokke.

Kolding. Marts: 2den 2 > NO; 7de 1 + 1 > Ø; 20de 2 > NO; April: 4de 1 > V.

Odense. Februar: 20de 8; 24de 20 > N, 150 Afrejse > NO; 27de 5; Marts: 13de 20 > NO, 8 > NO.

Nakkebøllefjord. Februar: 22de 100, 24de 100, 25de 150; Marts: 6te Flokke paa Hundreder; 9de nogle > NO, Flokkene tiltagne; 11te enkelte > NO; 25de nogle lavt > N; 31te i store Flokke og parvis.

Hillerød. Marts: 3die 4; 6te 4 og desuden mange ved Arresø; 9de en ret stor Flok; 10de 10; 17de Masser; 25de 2 Flokke paa ca. 30.

Storehedinge. Februar: 19de 8; Marts: 2den 1 > N; 11te mange Par paa Yngleplads.

Faxe. Marts: 4de flere.

Arninge. Marts: 9de mange paa Enge.

Almindingen. Februar: 27de 1; 28de flere.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 21de 70 > SO; 30te 4 > SV; Oktober: 20de hørt.

Silkeborg. Juli: 25de store Flokke.

Nakkebøllefjord. September: 13de og 16de Tusinder; 17de mindre talrig; 27de stadig mange; Oktober: 5te mange hundrede; 17de Masser; 23de 150; 30te faa; November: 6te 200; 9de nogle Flokke.

(København. November: 29de 1 hang hos en Vildthandler. O. G. Petersen.)

28. *Charadrius squatarola*, Strandhjejle.

Efteraar.

Kolding. Juli: 27de 1 ad; August: 3die Aften 1 ad > VSV.

(Arninge. September: 17de Kl. 9—10 Aften hørtes 2 »hjejleagtige Skrig«, muligvis af denne Art.)

29. *Charadrius pluvialis*, Hjejle.

Foraar.

Thisted. Februar: 19de.

Efteraar.

Randers. September: 25de Kl. 7 Aften Træk > S.

Horsens. Oktober: 14de 10 (Klinge).

Nakkebøllefjord. September: 17de nogle.

Bølling Sø. August: 30te 2 > N; 31te 3 > V; September: 18de 3 > SV; 21de 10 > SV; 26de 4 > Ø; Oktober: 6te 2 > Ø; 13de 30 > NO; 14de 12 > N; 16de 20 > SO; 29de hørt; November: 8de 25 > V.

Arninge. September: 25de hørt; November: 11te og 21de hørt.

30. *Eudromias morinellus*, Pomeransflugl.

Foraar.

Thisted. April: 23de 3; Maj: 13de i Flokke paa ca. 100.

31. *Aegialitis minor*, Lille Præstekrave.

Foraar.

Kolding. Maj: 21de.

Efteraar.

Kolding. Af de her ynglende saas endnu 17 August 1 ad og 2 juv. September: 20de en Flok paa 10, deraf 1 ad.

32. *Aegialitis hiaticula*, Præstekrave.

Foraar.

Thisted. Februar: 21de 3.

Kolding. Marts: 3die; 8de flere; 22de 1.

Odense. Marts: 24de 1.

Nakkebøllefjord. Marts: 7de 1 (sp.?); 11te 3; 13de 1.

Efteraar.

Randers. September: 10de Nat Træk.

Kolding. Juni: 15de 2 juv.; Juli: 4de 2; 8de 4 juv.; 23de 10; derefter næsten daglig. I det følgende gives nogle Notiser til Oplysning om Til- og Aftagen, Antal af gamle og unge Fugle samt Træk. Juli: 23de 10 > V; 26de nogle > V; 28de 15 juv.; 29de 15, deraf 1 ad, 2 juv; 30te 2 ad, 10 juv; August: 1ste 7 > SV; 2den 40, mest juv; 5 + 10 *Tringa alpina* > SV; 3die 4 > S; 7de 3 > VSV; 5 > SV; 11te 4 juv; 15de 1 ad; 22de 40; 23de 9 juv; 30te 50; 31te 10 ad, 3 juv; September: 1ste 1 ad, 3 juv; 2den 8 juv; 7de 20 (10 juv); 8de 20 (1 ad, 10 juv); 10de 20 (1 ad, 8 juv); 17de 8 (1 ad, 4 juv); 25de 5 juv; 8de 4 > V; Oktober: 5te 10 (2 juv); 6 + 30 *Tr. alp.* > VSV; 6te 4; 7de 3 juv; 9de 6; 10de 3 juv.

33. *Aegialitis cantiana*, Hvidbrystet Præstekrave.

Efteraar.

Kolding. Juli: 29de 1; August: 6te 1.

34. *Streptilas interpres*, Stenvender.

Efteraar.

Kolding. Juli: 24de 1 ad.

35. *Hæmatopus ostreologus*, Strandskade.

Foraar.

Kolding. April: 13de Kl. 11 Nat 1 Flok over.

Nakkebøllefjord. Marts: 7de 2 + 2 + 1.

Efteraar.

Svinkløv. August: 3die Nat Træk (Saxtorph).

Kolding. Juni: 21de 1; Juli: 24de 5 kom ned fra 700 M. Højde; 29de 1 Ø > VSV; August: 1ste 13 > SV; 3die 14 > VSV, 400 M. h.; 6te 2 juv; 12te Kl. 12 Nat flere Flokke over; 30te 1.

Hillerød. August 26de Kl. 9½ Nat og senere 2 Flokke > VSV; 27de Kl. 9,10 Nat en Del > SV; 30te Kl. 10 Nat en Del > SSV; 31te Kl. 10,15 Nat nogle > V: Oktober: 10de Kl. 7,45 Nat en stor Flok > SV.

36. *Numenius phaeopus*, Smaaspove.

Efteraar.

Kolding. Juli: 19de; 30te 4 + 1 *Num. arqvatus* > SV, 300 M. h.; August: 25de 1 hørt flyve over; 30te Kl. 11,20 Nat flere over.

37. *Numenius arqvatus*, Storspove.

Foraar.

Kolding. April: 13de Kl. 11,06—07 Nat mange Skrig hørt.

Odense. Marts: 25de Kl. 2 Nat (egentlig 26de) enkelte; 26de Kl. 9¹/₂ Nat en Flok > ONO; April: 3die 2 > ONO; 7de Kl. 10¹/₂ Nat 1 > NO; 8de Kl. 9¹/₄ Nat en Flok; 19de Nat 1.

Nakkebøllefjord. April: 13de en Flok over.

Hillerød. Marts: 24de Kl. 12,30 Nat svagt Træk; April: 8de Kl. 8³/₄—9³/₄ nogle > ONO; 9de Kl. 9 Nat svagt Træk; 12te Kl. 9¹/₂ Nat svagt Træk; 13de Kl. 10 Nat faa > NNO; 17de Kl. 9 Nat svagt Træk; 18de Kl. 9 Nat faa > NO; 19de Kl. 8³/₄ Nat nogle > NO; 28de Kl. 9¹/₄ Nat faa > NNO; Maj: 4de Kl. 10³/₄ mange > ONO.

Efteraar.

Svinkløv (Fjerritslev). August: 2den en Flok > SO, flere Flokke > SV; 3die i Klitterne ved Svinkløv stærkt Træk hele Natten (Saxtorph).

Randers. August: 2den 19 > S; 9de Kl. 12 Nat 1 > S; September: 10de Nat stort Træk; 11te 1 > S.

Bølling Sø. August: 28de 15 > SO; Oktober: 1ste 1 > NO; 6te 1 > S.

Kolding. Juli: 28de 10 > V, 400 M. h.; om Natten nogle hørt. August: 5te 3 > N; 7de hørt; 16de Kl. 12 Nat en Del lavt over; 24de hørt.

Nakkebøllefjord. Juli: 3die hørt; 5te hørt.

Hillerød. I sidste Uge af Juli meget natligt Træk mest af Spover > SV; August: 5te—9de ligeledes; 30te Kl. 10 Nat en anselig Flok; September: 29de Kl. 11 Nat 2 store Flokke > SV.

38. *Limosa lapponica*, Kobbersneppe.

Efteraar.

Kolding. Juli: 26de 1 ad; August: 7de 1 juv; 11te Kl. 4 Nat (egentlig 12te) 2 Flokke over.

39. *Actitis hypoleuca*, Mudderklire.

Foraar.

Silkeborg. Maj: 16de hørt.

Kolding. Maj: 23de 3; 28de 1.

Nakkebøllefjord. April: 29de 1.

Efteraar.

Svinkløv. August: 3die ofte hørt om Natten. (Hørt i Kattegat August: 4de om Natten paa Vej fra Frederikshavn til København. Saxtorph).

Kolding. Juli: 7de 1; 15de 2; 20de 10; derefter næsten daglig; højeste Antal 20; August 29de endnu 10; September 10de 5; 12te og 14de 1; 15de 2; 17de 1; derefter ingen før Oktober: 10de 1.

Nakkebøllefjord (Svelmø). August: 7de og 15de ret talrig.

Hillerød. August: 25de Kl. 9¹/₂ Nat nogle; 26de Kl. 9¹/₂ Nat faa.

40. *Totanus glareola*, Tinksmed.

Foraar.

Thisted. April: 30te.

Randers. April: 17de 1.

Efteraar.

Randers. August: 8de 1; 14de faa.

Kolding. Juli: 14de 1; 24de 2; 26de 2; 29de 2; 30te 2; August: 1ste 2; derefter ingen før Oktober: 1ste 1.

Strib. August: Nat Kl. 1¹/₂ mellem 7de og 8de Træk (Klinge).

Nakkebøllefjord (Svelmø). August: 7de 1.

Korsør. August: 7de ret talrig (Klinge).

41. *Totanus calidris*, Rødben.

Foraar.

Thisted. April: 10de.

Kolding. April: 14de Nat 1; Maj: 7de hørt; Juni: 2den 1 over; 3die 1.

Odense. Marts: 27de; April: 14de mange i Smaaflokke; 16de 8.

Nakkebøllefjord. Marts: 11te 2; 31te nogle; April: 5te nu i større Tal; 12te 12—14; 22de i Mængde.

Efteraar.

Svinkløv. August: 3die Nat Træk(?) (Saxtorph).

Kolding. Juli: 11te og 13de 1; 14de 5 (3 juv, 2 ad?); 18de 14; 22de 30; i den følgende Tid ses den meget hyppigt, om end aftagende i Tal — saaledes f. Eks. August: 1ste 20; 7de 11—16; 28de 5 + 2; derefter ingen før September: 21de 1; Træk: Juli: 18de 6 + 5 *Totanus glottis* > SSV; 22de 16 > SV; August: 3die 15 > SV; 7de 6 > S; 13de Kl. 11,20 Nat en Flok over.

Nakkebøllefjord. I Begyndelsen af September talrig; 15de stærkt aftaget i Tal; 27de 1.

Hillerød. August: 31te Kl. 10¹/₄ Nat en Flok > SV; September: 7de Kl. 1,40 Nat nogle > SV.

Storehedinge. August: 7de Kl. 10 Nat Træk.

42. *Totanus glottis*, Hvidklire.

Efteraar.

Randers. August: 14de 2.

Kolding. Juli: 11te 1; 18de 5 + 6 *Tot. calidris* > SSV; 23de 1 > SV; 27de 1; August: 1ste hørt; 23de 2; 25de hørt; 31te 1; September: 21de 1; Oktober: 1ste 1.

Strib. August: Kl. 1¹/₂ Nat imellem 7de og 8de: Træk (Klinge).

Nakkebøllefjord. August: 7de og 15de i Smaaflokke paa Svømmø; September: talrig i Maanedens første Halvdel; i sidste Halvdel og Oktober: 1ste jævnlig 5—7; 17de endnu stadig nogle; 19de, 23de og 30te 2; 31te hørt; November: 3die, 4de, 6te og 9de 1.

Korsør. August: 7de 10 (Klinge).

43. *Machetes pugnax*, Brushane.

Foraar.

Thisted. April: 24de.

Odense. Maj: 8de i Flokke paa Træk ved Stranden.

Nakkebøllefjord. April: 25de en Flok paa 15; 27de en Flok. Efteraar.

Kolding. Juli: 13de og 14de 4; i de følgende Dage 1—4; alle unge (i hvert Fald ingen gamle Hanner); 22de 10, deraf 1 ♂ ad; 23de 3 juv; 24de 3 juv, 1 ♂ ad; 26de 6; 27de 10, alle unge; 29de 1 ♂ ad; August: 12te 3; 23de 1; de 3 gamle Hanner var i Fældning.

44. *Tringa minuta*, Dvergryle.

Efteraar.

Kolding. Juli: 24de 1; 25de 1 + 8 *Tr. subarqvata* + 7 *Tr. alpina* > SV; 27de 5; August: 1ste 2; 4de, 8de og 30te 1; September: 7de og 8de 2; 14de 1. (Nogle af dem kan have været *Tr. temminckii*.)

45. *Tringa temminckii*, Temmincks Ryle.

Foraar.

Kolding. Maj: 21de 2 (godt set).

46. *Tringa canutus*, Islandsk Ryle.

Efteraar.

Randers. September: 10de Kl. 10—12 Nat Træk.

Kolding. Juli: 27de 3 ad; August: 5te, 6te og 30te 2 ad; September: 3die 2 juv; 8de 1.

47. *Tringa alpina*, Ryle.

Foraar.

Thisted. Marts: 11te faa.

Kolding. Maj: 7de 1.

Odense. April: 4de 1 (enkelte overvintrede).

Efteraar.

Randers. September: 10de Kl. 10—12 Nat Træk.

Kolding. Juli: 20de 13 ad, 3 juv; 22de 100; derefter næsten daglig — indtil 300 samtidigt; følgende til Oplysning om Forekomst af gamle og unge Fugle og Træk: Juli: 22de 36 ad, 8 juv; 24de 94 ad, 16 juv; 27de 60 ad, 3 juv; August: 2den 100 ad, 1 juv; 3die 100 ad, 1 juv; 5te 150 (deraf 15 ad); 6te 73 ad, 2 juv; 8de 8 ad, 2 juv; 14de 6 ad, 7 juv; 17de 1 ad, 1 juv; 21de 50 (5 ad); 30te 2 ad, 100 juv; 31te 11 juv; September: 2den 2 ad, 45 juv; 3die 50 juv; 5te 1 ad; 7de 1 ad, 45 juv; 10de 25 juv; 13de 50; (herefter kun unge, i hvert Fald kun lysbugede Individier); Oktober: 1ste 80; 5te 60; 7de 35; 13de 30; 14de 5, de sidste. Træk: Juli: 22de 50 > VSV, 16 > SV, 23 > SSV; 23de 6 + 5 *Tr. subarquata* > VSV; 25de 7 + 8 *Tr. subarquata* + 1 *Tr. minuta* > SV; 26de 200 > VSV, 100 + 6 *Tr. subarq.* > VSV; August 2den 10 + 5 *Aeg. hiat.* > SV; 30 > VSV; 3die 14 > VSV, 40 > VSV; 6te 7 > VSV; Oktober: 12te 7 over > VSV, 150 M. h.

Nakkebøllefjord. Oktober: 30te en Flok paa 50; November: 3die en Flok paa 20—30; 6te en Flok paa 30.

48. *Tringa subarquata*, Krumnæbet Ryle.

Efteraar.

Kolding. Juli: 21de 14 ad; 23de 5 ad + 6 *Tr. alp.* > VSV; 24de 5 ad + 16 ad; 25de 8 + 7 *Tr. alp.* + 1 *Tr. minuta* > SV; 26de 25 ad, 6 ad + 100 *Tr. alp.* > VSV; 27de 17 ad; August: 1ste 3 ad; 2den 2 ad; 3die 11 ad + 4 ad; 4de 5 ad; 6te 1 ad; 31te 1 juv; September: 2den 5 juv; 3die 10 juv; 7de 2 juv; 8de 5 juv; 9de 2 juv; 10de og 14de 4 juv., 18de 1 juv.

49. *Limicola pygmæa*, Brednæbet Ryle.

Efteraar.

Kolding. August: 2den 2.

50. *Limnocyptes gallinula*, Enkelt Bekkasin.

Foraar.

Thisted. April: 10de paa Gennemrejse.

Efteraar.

Bølling Sø. November: 6te 1.

Kolding. Oktober: 1ste, 11te, 13de og 28de 1.

51. *Gallinago scolopacina*, Horsegjøg.

Foraar.

Thisted. Marts: 6te.

Randers. Marts: 28de 1; April: 5te ret talrig.

Odense. April: 14de 1; 20de 2.

Nakkebøllefjord. Marts: 6te og 13de 1; 24de 5; April: 5te en Del, 5 sammen; 12te en Del; 25de tiltaget, ca. 10.

Hillerød. Marts: 30te 1.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 21de 4; i Oktober jævnlig; 25de 1; November: 5te 2.

Kolding. Juli: 14de 1; 18de 3; i den følgende Tid jævnlig, f. Eks. August: 24de 10; 26de 15; i September højst 10 ad Gangen; Oktober: 1ste 25; 21de 10; 23de 5; 26de 9, de sidste. Træk bemærket én Gang: August: 25de Kl. 7¹/₂ Aften kom 4 skrigende fra Øst i 60 Meters Højde; de steg højt og drog bort mod VSV.

Nakkebøllefjord. September: 16de 1; Oktober: 5te 100; 17de Mængde; 23de 30—40; 30te Mængde; November: 3die 10; 6te 10; 9de faa.

52. *Gallinago major*, Tredækker.

Efteraar.

Randers. August: 26de 5; 29de 4.

53. *Scolopax rusticula*, Skovsneppe.

Foraar.

Thisted. Enkelte overvintrede; Marts: 6te skudt i Klitterne.

Randers. Januar: 23de 1; April: 3die 4; 10de 1.

Silkeborg. Marts: 6te enkelte; 15de et lille Træk.

Storehedinge. Ikke faa overvintrede; Marts: 20de 1.

Almindingen. Overvintrede; Marts: 12te 2; 15de flere; 27de stort Træk; 30te »Skoven fuld af Fugle«.

Efteraar.

Randers. Oktober: 16de 2; 20de og 23de 1.

Silkeborg. Oktober: 15de.

Almindingen. Hele December almindelig; Træk af og til.

54. *Larus ridibundus*, Hættemaage.

Foraar.

Thisted. Marts: 2den store Flokke trak over mod NV.

Randers. Marts: 13de talrig paa Træk.

Kolding. I Januar jævnlig set 100; Februar: 9de 35; 25de 30; Marts: 5te 70 (deraf har Halvdelen sort Hoved); 13de 125; 18de 200; 31te 300; April: 3die 200; 11te 300; 22de 50; 24de 25; Maj: 3die 50; 6te 30; 21de 20; 27de 50; 28de 15; Juni: 3die 13; 10de 8; 12te 50; 15de 120.

Nakkebøllefjord. Marts: 9de *Larus sp.* trækker mod NO; 31te Hundreder.

Efteraar.

Viborg. December: 30te 200; omtrent en Femtedel er yngre Fugle.

Kolding. Juni: 20de 150 ad og den første Unge fra iaar; 21de mange ad, 5 juv; 22de 150; 25de 20 ad, 5 juv; 28de 47 ad, 7 juv; Juli: 1ste 150, deraf faa juv; 4de 19 ad, 6 juv; 6te 14 ad, 40 juv; 7de 20 ad, 50 juv; 13de 40 ad, 60 juv; 18de 6 ad, 48 juv; 23de 3 ad, 28 juv; August: 4de 17 juv; 5te 3 ad, 18 juv; 11te 4 ad i Vinterdragt og 2 juv; 13de 2 ad i V., 2 juv; 21de 40, mest juv; 26de 13; ellers næsten ingen i denne Tid før September: 5te 30; 8de 30; 13de 1 ad, 1 juv; 14de 10; 17de 9, deraf 3 juv; 20de 10 (1 ad, 6 juv); 22de 27; 24de 2 ad, 1 juv; Oktober: 1ste 20; 11te 50 (1 ad, 1 juv); 13de 15 (2 juv); 21de 50; 25de 50; 29de 46. I Begyndelsen af November næsten ingen; November: 20de 100; 23de 80; 28de 50; December: 1ste 20; 16de og 19de 30. Træk: Juli: 27de Aften 1 ad > VSV; 25de Aften 1 ad > VSV; 29de 2 > VNV; 30te Aften 2 juv > SV, 150 M. h.; August: 3die Morgen 19 ad og juv Ø > V; 28de Middag 15 kredser 400 M. højt bort mod NV.

Hillerød. August: 25de Nat en Flok »Maager« trak mod SSV.

55. *Larus canus*, Stormmaage.

Efteraar.

Kolding. (Ses jævnligt hele Aaret om end i langt ringere Tal end Hættemaagen). Juni: 22de 2 ad med 3 Unger — de første Unger iaar; August: 24de 4 juv Ø > VSV; oftest ses kun faa, men September: 8de 70; 12te 60; 13de 40; 14de 300; 18de 40 juv; Oktober: 5te 3—400, vist alle juv; 6te 400; senere paa Aaret højst 12 samtidigt.

56. *Larus fuscus*, Sildemaage.

Efteraar.

Viborg. December 29de 2 ad, 30te 1 ad (Hagerup).

57. *Larus marinus*, Svartbag.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. Oktober: 12te jævnlig i denne Tid.

58. *Sterna minuta*, Dvergterne.

Foraar.

Nakkebøllefjord. April: 25de 1; Maj: 4de mange.

Efteraar.

Kolding. Juni: 25de af og til i denne Tid og i Juli og August indtil 8 samtidig; August: 1ste 1 ad og 4 juv > SV; 24de 3, de sidste.

59. *Sterna hirundo*, Terne, og

60. *Sterna macrura*, Havterne.

Foraar.

Silkeborg. Maj: 5te 1 *St. hir.*

Nakkebøllefjord. *Sterna hirundo*: April: 27de 3; 29de enkelte; Maj: 4de mange.

Efteraar.

Kolding. *St. hirundo* og *St. macrura*. Fra midt i Juni til midt i August ses de omtrent daglig, flest Juli: 27de 30; August: 16de 1; 21de 9; 22de 2; 23de 1; i September kun unge: 16de 1; 21de 6; 29de 3; 30te 1, den sidste. Juli 17de saas — i Følge med gamle — de første Unger. Træk: Juli: 24de 2 > V; 26de 2 > V; 29de 4 > V, 8 Ø > V, 3 > VSV; August: 1ste 1 > SSV; 3die 5 > VSV; 5te 10 > NV; 21de 9 Ø > NV; September: 21de 4 > V; 29de 3 ankom lavt fra Ø.

Nakkebøllefjord (Svelmø). August: 15de ingen ved Ynglested.

61. *Sterna cantiaca*, Splitterne.

Foraar.

Thisted. April: 17de 2 NO > NV.

Kolding. Maj: 22de 1 ved Løverodde; Juni: 1ste 4 Ø > VSV, ganske som Efteraarstræk; 3die hørt.

62. *Sterna nigra*, Moseterne.

Efteraar.

Randers. Forlod Ynglepladsen i True Sø i første Uge af August; August: 29de 2 juv skudte.

Kolding: August: 7de 1 ad, 1 juv.

63. *Ardea cinerea*, Hejre.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Marts: 3die 1.

Hillerød. Februar: 24de ankom til Kolonien ved Arresø;
Marts: 20de Æg i Rederne.

Faxe. Marts: 24de 1 > V.

Efteraar.

Randers. August: 14de 10.

Bølling Sø. September: 5te 1 > SO; Oktober: 20de 1 > SO.

Silkeborg. November: 17de.

Kolding. August: 7de 2 V > Ø, 400 M. h.

Nakkebøllefjord. September: 15de ses daglig; 16de 12; Ok-
tober: 1ste 17; 5te 20; 17de en Flok; 31te 6—7; November: 6te 1.

Hillerød (Arresø). Oktober: 25de 2; December: 11te 1.

Arninge. November: 13de 1 juv skudt.

64. *Ciconia alba*, Stork.

Foraar.

Thisted. April: 14de.

Bjerringbro. Marts: 26de paa Træk; April: 14de paa Reden.

Odense. 1 overvintrede indtil Januar: 20de; Marts: 29de 1;

April: 14de 2; 18de 2 > N.

Storehedinge. April: 23de 1; 27de 2; 30te 1; Maj: 4de 3 > NO.

Faxe. April: 11te 1 ved Reden; 17de kom Magen og 2 andre.

Almindingen. April: 18de 1 (sjælden Gæst).

Efteraar.

Randers. August: 14de 4 højt kredsene > SV.

Bølling Sø. August: 29de 4 > S.

Kolding. August: 22de 14 højt kredsene > SO.

65. *Falco tinnunculus*, Taarnfalk.

Foraar.

Odense. April: 3die 1.

Efteraar.

Randers. September: 4de 3 paa Træk; Oktober: 2den 1.

Bølling Sø. Oktober: 25de 1 > V; 29de 1.

Kolding. September: 22de 1 > SO, 400 M. h.; 29de 1.

66. *Falco aesalon*, Dvergfalk.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 9de 1 > NV; Oktober: 12te 1 > N.

67. *Falco peregrinus*, Vandrefalk.

Foraar.

Storehedinge. Februar: 3die 1.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. September: 13de 1.

68. *Buteo vulgaris*, Musevaage.

Foraar.

Bjerringbro. Marts: 26de.

Randers. Marts: 13de et Par.

Hillerød. Marts: 10de 3 ved Grib Sø; 25de 9; 30te Rede med 2 Æg; April: 8de 7 > NO.

Storehedinge. April: 15de 2 > N; Maj: 24de 4 > NV. (Mon det ikke, i Betragtning af Aarstiden, har været Hvepsevaager, *Pernis apivorus*? Hagerup).

Almindingen. April: 1ste 2.

Efteraar.

Randers. August: 21de 1; November: 6te 1.

Kolding. Oktober: 27de 1 > S.

Hillerød. September: 18de i Grib Skov mange, vist paa Træk; 30te en Del paa Træk.

69. *Buteo lagopus*, Vintermusevaage.

Efteraar.

Hillerød. Oktober: 6te 1 skudt ved Frederiksværk.

70. *Pernis apivorus*, Hvepsevaage.

Foraar.

Odense. Maj: 20de 1 kredsede højt, derpaa > NNO; Juni: 6te 1 forfulgt af Krager > Ø.

71. *Milvus iclinus*, Glente.

Foraar.

Silkeborg. Marts: 23de 1 Par.

72. *Circus cyaneus*, Blaa Kærhøg.

Foraar.

Silkeborg. Maj: 1ste 1 Par > NO.

Storehedinge (sp?). Marts: 14de 1 > NV.

Efteraar.

Bølling Sø. August: 27de 1 > Ø.

73. *Accipiter nisus*, Spurvehøg.

Efteraar.

Randers. August: 27de 1 > S.

Bølling Sø. Oktober: 15de 1 > S; 24de 2 > V; November: 14de 1 > V.

74. *Astur palumbarius*, Duehøg.

Foraar.

Silkeborg. Marts: 6te 1.

Bølling Sø. August: 30te 1; September: 9de 1.

75. *Otus vulgaris*, Skov-Hornugle.

Foraar.

Randers. Januar: 30te 6.

Efteraar.

København V. November: 20de (O. G. Petersen).

76. *Columba oenas*, Huldue.

Efteraar.

Almindingen. December: 23de stort Træk.

77. *Columba palumbus*, Ringdue.

Foraar.

Nakkebøllefjord. Februar: 2den kurrer.

Hillerød. Marts: 2den kurrer.

Arninge. Marts: 27de paa Træk.

Almindingen. Marts: 29de Træk af flere Hundrede; April: 7de meget talrig.

Efteraar.

Randers. Oktober: 2den talrig; 30te Træk.

Bølling Sø. September: 7de 3 > V (der var i Efteraaret usædvanlig stærkt Træk paa Egnen).

Silkeborg. December: 22de.

Nakkebøllefjord. Oktober: 26de en stor Flok; December: 13de af og til.

78. *Caprimulgus europæus*, Natravn.

Foraar.

Almindingen. Maj: 8de 1.

79. *Cypselus apus*, Mursvale.

Foraar.

Thisted. Maj: 12te.

Randers. Maj: 21de.

Kolding. Maj: 12te 2; 19de de fleste komne.

Odense. Maj: 15de mange.

Nakkebøllefjord. April: 26de 1; Maj: 22de ret talrig.

Hillerød. Maj: 1ste.

København Ø. Maj: 20de.

København K. Maj: 17de (N. Christiansen).

Storehedinge. Maj: 16de 2; 17de flere; 18de 3; 21de endnu faatallig (3—6 Par); Juni: 1ste i disse Dage først fuldtallig (10—15 Par).

Arninge. Maj: 14de; 16de mindst 3 Par (her ruger ca. 10 Par).

Efteraar.

Randers. August: 14de endnu talrig; 15de Byens Mursvaler er borte; 21de 2 > S; 27de 8 > S (Storm af Øst); 30te 2; 31te 20; September: 10de 12; 11te ret talrig; 19de omtrent 10.

Bølling Sø. August: 30te 50 > S.

Kolding. August: 10de mange; 11te ingen; 12te 3; følgende Dage ingen; 21de 1, den sidste.

København Ø. Daglig indtil August: 10de; igen 20de og 21de.

Storehedinge. August: 20de en stor Del er forsvunden; 24de 2, de sidste.

Arninge. August: 7de alle er her endnu, men forsvinder inden 12te.

80. *Coracias garrulus*, Ellekrage.

Foraar.

Almindingen. Maj: 9de 1 ♂ ad.

81. *Alcedo ispida*, Isfugl.

Foraar.

Odense. Marts: 9de, 15de, 16de og 31te 1; April: 1ste 1, 11te 2.

Nakkebøllefjord. Marts: 13de 1.

Efteraar.

Kolding. September: 20de 1.

Nakkebøllefjord. September: 13de 1; Oktober: 31te 1; November: 3die 1.

82. *Cuculus canorus*, Gjøg.

Foraar.

Thisted. Maj: 15de.

Bjerringbro. Maj: 14de.

Randers. Maj: 13de, 16de.

Kolding. Maj: 22de.

Odense. Maj: 13de.

Nakkebøllefjord. Maj: 12te.

Hillerød. Maj: 16de.

Arninge. Maj: 13de.

Almindingen. Maj: 13de flere.

83. *Iynx torquilla*, Vende-hals.

Foraar.

Roskilde. Maj: 15de 2 (N. Christiansen).

84. *Dendrocopus major*, Stor Flagspet.

Foraar.

København Ø. April: 21de 1.

85. *Garrulus glandarius*, Skovskade.

Foraar.

Almindingen. Marts: 11te Flok paa 10.

Efteraar.

Bølling Sø. Oktober: 2den første Gang; 1 > Ø; 12te 3 > SO.

Nakkebøllefjord. Oktober: 1ste høres stadig; 5te høres stadig; 12te overalt; 26de nogle; December: 10de og 13de mange.

Almindingen. Hele December talrig; Træk af og til.

86. *Corvus monedula*, Allike.

Foraar.

Odense. Marts: 6te 12 > NO; April: 12te 2.

Hillerød. Marts: 11te nogle med Krager > NO.

København Ø. Marts: 14de 1.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 28de de første; 25 > SV; 29de 4 > S; Oktober: 6te 2 > SV; 15de nogle > SV; 17de 5 > S.

Nakkebøllefjord. Oktober: 5te nogle; 12te massevis; 19de synes tiltagende; 23de hundredevis; 26de massevis; November: 6te en Del; 27de en Del.

Hillerød. September: 29de en stor Flok med Krager > SV; Oktober: 17de Træk > SV.

87. *Corvus frugilegus*, Raage.

Foraar.

Kolding. Januar: 26de 1 > NO; Februar: 6te 1 > S; 10de 3 > N; 15 > S; Marts: 6te 4 > N; 31te 1 > S; 14de 6 > NO.

Hillerød. Marts: 9de 150 Krager og Raager > NO.

Efteraar.

Bølling Sø. August: 27de 20 > V; Oktober: 15de nogle > SV.

Kolding. September: 18de 500 kredsede 700 Meter højt; Oktober: 14de 16 > SV; 26de 1000 > SSV, 700 M. h.; 150 > SSV.

Nakkebøllefjord. Oktober: 5te nu i Flokke; 12te og 17de massevis (1000?); 19de Masser; 23de hundredevis; 26de massevis; 27de talrig.

Hillerød. September: 11te i Taage stærkt Træk, højt > S; 30te Træk; Oktober: 17de 10 > SV.

Arninge. December: 19de 25 > V.

88. *Corvus cornix*, Krage.

Foraar.

Randers. April: 5te og 8de Træk > NO; 13de Træk > Ø.

Kolding. Marts: 15de 5 > NO; April: 14de 7 > NO.

Odense. Marts: 13de enkelte > NO; 20de spredte Smaaflokke > NO.

Nakkebøllefjord. Marts: 9de hele Dagen til 4¹/₄ Em. jævnt Træk > NO; 11te enkelte > NO; 26de hele Formiddagen > NO.

Hillerød. Marts: 9de 150 Raager og Krager > NO; 11te 50 Alliker og Krager > NO.

København Ø. April: 13de nu ved at forsvinde.

Efteraar.

Randers. Oktober: 21de livligt Træk > S.

Bølling. September: 28de 10 > SV; Oktober: 6te 50 > SV; 15de nogle > SV; 16de 20 > SV; 17de 50 > SV.

Kolding. Oktober: 13de 10 > SV; 14de faa > SV; 21de 12 > SSV; 10 > SSV; 23de mange > S; 1 > V; senere 8 > S.

Nakkebøllefjord. Oktober: 5te nu i Flokke; 12te, 17de og 19de massevis; 23de hundredevis; 26de massevis; 27de talrige.

Hillerød. September: 16de hele Formiddagen jævnt Træk; 25de stærkt Træk > SV; 26de > SV; en stor Flok med Alliker > SV; 30te Træk; Oktober: 1ste stærkt Træk; 6te > SV; 9de Træk; 11te Træk; 17de > SV.

København Ø. De begyndte at indfinde sig fra Midten af Oktober; i November stadig 80—100 fra tidlig Morgen (lokalt Træk).

89. *Corvus corax*, Ravn.

Efteraar.

Silkeborg. Oktober: 17de og 26de.

90. *Lanius collyrio*, Tornskade.

Føraar.

Nakkebøllefjord. Maj: 22de.

Storehedinge. Maj: 17de 1 ♂; 24de 1 ♂.

Faxe. Maj: 21de.

91. *Lanius excubitor*, Stor Tornskade.

Føraar.

Almindingen. Marts: 1ste enkelte; 5te flere.

Efteraar.

Silkeborg. Oktober: 15de.

92. *Ampelis garrula*, Silkehale.

Efteraar.

Hillerød. December: 26de 3. (1 skal være skudt ved Frederiksværk 16de November).

92. *Hirundo riparia*, Digesvale.

Foraar.

Thisted. Maj: 8de.

Randers. Maj: 16de Ankomst; udgraver straks Reder.

Kolding. April: 29de 1—2; Maj: 7de 1; 8de flere ved Rederne; 19de mange.

Odense. Maj: 8de.

Nakkebøllefjord. April: 22de 1; 23de 10; 26de og 28de ret talrig; Maj: 2 i Lag med Redebygning; 12te Masser; 19de stærkt tiltaget.

Storehedinge. Maj: 13de 4 > N.

Efteraar.

Bølling. August: 30te 2 > S; September: 6te 4 > S.

Kolding. September: 20de endnu talrig (50); 21de 8; 24de 10; 26de og 29de 1.

93. *Hirundo urbica*, Bysvale.

Foraar.

Kolding. April: 28de 2; 29de 2.

Odense. Maj: 16de.

København Ø. Maj: 18de 1; 19de nogle.

Storehedinge. Maj: 21de 4; 24de mange ved Højerup.

Faxe. Maj: 11te en Del.

Efteraar.

Kolding. September: 23de 2; 24de 1; 29de 2.

København Ø. (ses ikke om Sommeren). September: 13de den første; i Oktober stadig 1; sidste Gang den 24de.

94. *Hirundo rustica*, Forstuesvale.

Foraar.

Thisted. Maj: 12te.

Bjerringbro. April: 27de.

Randers. April: 29de 2; Maj: 1ste 2 > N; 5te 1; 8de 1; 13de Træk ankommet; 14de ret almindelig; 17de Træk ankommet i Nat.

Silkeborg. Maj: 2den 1; 3die flere.

Kolding. April: 26de 10; 28de 6; 29de 40; Maj: 1ste enkelte; 4de faa; 7de 100; 11te mange.

Odense. April: 26de 1; 29de 2; 30te set flere Steder; Maj: 1ste ret talrig; 2den faa; 5te betydelig tiltaget; 23de 800—1000 tager Natteophold i Rørskov.

Nakkebøllefjord. April: 20de 1; 21de 10; 22de og 23de en

Del; 26de og 28de ret talrig; Maj: 12te faatallig; 19de ingen; 21de en Del.

København Ø. Maj: 12te og 16de 1; 18de 2; 19de en Flok; derefter daglig.

Storehedinge. April: 30te 1; Maj: 2den, 3die og 4de 1; 10de 1 > N; 11te 3; 15de mange.

Arninge. Maj: 4de.

Almindingen. April: 30te enkelte.

Efteraar.

Randers. August: 25de Flyveøvelser; 27de 10 > SO; 28de meget talrig; 30te aftaget; 31te Træk mod Syd; September 9de og 22de mange; 23de og 24de aftaget; 27de 1; 30te ret talrig; Oktober: 1ste og 2den faa.

Bølling Sø. September: 6te 7 > S.

Horsens. Oktober: 14de 1 (Klinge).

Kolding. September: 7de 500; 13de Masser; 23de endnu mange; 24de 0; 29de 60; 30te 50; Oktober: 2den 30; 3die overalt; 10 > SV; 5te om Formiddagen 10, om Eftermiddagen 150; 6te 0; 7de 50 kredsede højt mod SV; 8de 20; 9de 0; 10de 8; 11te 0; 12te 10; 14de 2; 15de 5; 21de 1.

Nakkebøllefjord. September: 27de stadig talrig; Oktober: 1ste store Flokke; 5te faa; 12te 0; November: 3die 3; 4de 2.

Nyborg. Oktober: 16de 40 (Helms).

Hillerød. September: 19de mange flere end sædvanlig; 20de 0; 21de og 22de faa; Oktober: 1ste 0; 4de Efterm. en stor Flok slog sig ned en Time, derefter > SV; 10de Efterm. en stor Flok sad et Kvarter; 11te 20; 15de kun meget faa siden 11te; 25de 1 flyver mod et oplyst Vindue.

København Ø. August: 27de mange; 31te mange (200); September: efter 15de ses Flokke; 22de 50; 23de og 24de mange; 27de 10; 29de 4—5; Oktober: 1ste 8—10; 2den 5—6; 4de 10; 10de og 12te 5—6; 13de 2—3; 15de 1. (Langelinie. Oktober: 17de 2, Hagerup).

Storehedinge. Oktober: 4de 2, de sidste.

Arninge. Juli: fra 27de i Flokke; September: talrige indtil 9de; 12te faa; 15de nogle; Maaneden ud kun enkelte; Oktober: 6te en lille Flok, de sidste.

95. *Sitta europæa*, Spetmejse.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. August: 7de flere paa Vandrested.

96. *Alauda arborea*, Hedelærke.

Foraar.

Mylenberg ved Hobro. Marts: 25de og følgende Dage; de kom sydfra (O. G. Petersen).

Randers. Marts: 11te 1, syngende.

Efteraar.

Silkeborg. Oktober: 2den 5.

97. *Alauda arvensis*, Lærke.

Foraar.

Bjerringbro. Overvintrede. Februar: 12te Hovedtrækket.

Randers. Februar: 27de Flokke paa 100.

Kolding. Februar: 6te 13.

Odense. Enkelte overvintrede. Februar: 11te første Sang; 13de mange sang; 15de 5 > Ø.

Nakkebøllefjord. En Del overvintrede; Februar: 11te nogle fløj over med Vandrelyd; 25de nogle lavt over Vandet > N.

Hillerød. Februar: 19de sang flere Steder; 22de sang overalt.

Arninge. Februar: 23de flere sang.

Efteraar.

Viborg. December: 24de 1 + 1; 27de 8 (Hagerup).

Randers. November: 13de yderst talrig paa Træk.

Bølling Sø. September: 20de 20 > S; 26de en Del > S; 27de 20 > S; 28de en Del > S.

Kolding. September: 21de 1 over; 26de nogle over; Oktober: 7de 2 > NNV, 1 > N, 3 > SV; 8de 1 > SV, 4 > NNV; 9de 1 > SV; 10de 1 > V, 4 > S; 14de 2 > N; 15de 2 > N.

Nakkebøllefjord. September: 16de trak over; Oktober: 5te i store Flokke; 10de og 12te ligesaa; 25de talrig; November: 6te enkelte; December: 30te 1 (Svelmø).

Arninge. I September ses ingen.

98. *Alauda cristata*, Toplærke.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 30te 1 > S; Oktober: 13de 1 > SO; 15de 1 > S.

99. *Sturnus vulgaris*, Stær.

Foraar.

Bjerringbro. Overvintrede. Februar: 10de stort Træk.

Randers. Februar: 12te 13; 22de og 23de talrig.

Kolding. Januar: 23de 20; Februar: 16de første Sang; 22de overalt, syngende.

Odense. Februar: 7de 1; 10de 5—6; 12te 5; 15de 1 ved Rede; 18de almindelig; 20de 12 > N.

Nakkebøllefjord. Februar: 18de nogle ved Reder, sang (vistnok ankomne for en Uge siden); 22de tiltaget, men langt fra fuldtallig; 24de nogle; 25de en Flok paa over 100; Marts: 26de fuldtallig.

Hillerød. Februar: 8de første; 9de 2; 10de en Del; 12te 3; 11te, 13de, 14de og 15de 0; 16de 6; 18de en Del ved Reder; 20de mange; 26de endnu ikke fuldtallige; Marts: 3die ret talrig; 6te og 7de faa; 8de tiltagne; 9de mange; 10de fuldtallig; 11te 20 > N.

København Ø. Januar: 1ste 9; derefter daglig enkelte i Januar og senere.

Storehedinge. Februar: 4de 1; 12te flere.

Faxe. Ankom midt i Februar; Marts: 1ste fuldtallig.

Arninge. Marts: 2den 10; 12te livlig Sang ved Rederne.

Almindingen. Marts: 4de en Flok paa 9.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 18de 200 > Ø; 27de 50 > SV; 28de 100 > SV; 29de 100 > SV; 30te 200 > SV; Oktober: 15de 15 > SV; 18de 20 > SO.

Kolding. August: 2den 600 i Rørskov; 24de den første ved Rede i Byen; Oktober: 24de endnu 40; December: 4de den sidste.

Nakkebøllefjord. September: 1ste ved Reder; Oktober: 12te endnu massevis; 19de stærkt aftagen; 23de 1 lille Flok.

Hillerød. Oktober: 15de bliver nu sparsommere ved Husene; 30te 20 ved Hjørlande.

København Ø. August: 11te 1 stor Flok (første Flok); November: 16de 8; December: 6te 5; 7de og 8de 2; 16de 1, den sidste.

100. *Troglodytes parvulus*, Gjerdesmutte.

Foraar.

Randers. Enkelte overvintrede. Marts: 28de faa; April: 3die ret stort Træk; 4de, 6te, 7de, 8de, 11te og 12te Træk; 13de tiltaget; 20de, 21de og 22de Træk.

København Ø. Fra Januar: 23de til Februar: 28de omtrent daglig; April: 1ste den sidste.

Efteraar.

Randers. Oktober: 30te paa Træk.

København Ø. September: 29de den første, derefter jævnlig.

Arninge. September: 30te hørt; i Oktober og November af og til.

101. *Certhia familiaris*, Træpikker.

Efteraar.

København Ø. November: 6te.

102. *Accentor modularis*, Jernspurv.

Foraar.

Randers. Marts: 28de faa; April: 3die ret stort Træk; 4de Træk.

København V. Marts: 3die sang (O. G. Petersen).

103. *Parus major*, Musvit.

Foraar.

Kolding. Februar: 25de første Gang.

Efteraar.

Bølling Sø. September: 20de 5, de første.

104. *Parus palustris*, Graamejse.

Efteraar.

Arninge. September: 4de den første.

105. *Acredula caudata*, Halemejse.

Foraar.

Randers. Marts: 13de ret talrig.

Efteraar.

Almindingen. December: 2den 11.

106. *Sylvia cinerea*, Tornesanger.

Foraar.

Randers. Maj: 17de 1; 22de almindelig.

Kolding. Maj: 8de.

Odense. Maj: 5te.

Nakkebøllefjord. Maj: 25de.

Efteraar.

Randers. August: 14de 2; September: 11te 1.

107. *Sylvia curruca*, Gjerdesanger.

Foraar.

Randers. Maj: 12te 1; 14de 1.

Kolding. Maj: 2den 1; 3die 1; 10de 2.

Odense. Maj: 7de.

Nakkebøllefjord. Maj: 4de.

Lyngby ved København. Maj: 4de flere (N. Christiansen).

København Ø. Maj: 10de.

Storehedinge. Maj: 11te.

Faxe. Maj: 12te.

Arninge. Maj: 4de.

108. *Sylvia atricapilla*, Munk.

Foraar.

Randers. Maj: 7de 1 ♂; 8de 1 ♀; 9de 3 ♂♂; 10de ♂ og ♀ ved Redebygning.

Silkeborg. Maj: 2den 1 ♂.

Kolding. April: 26de 1 ♂; 28de 2 ♂♂; 30te 3 ♂♂.

Odense. April: 26de 7—8 ♂♂; 27de 2—3 ♂♂; 28de 1; Maj: 3die alle Ynglefugle komne?

Nakkebøllefjord. Maj: 4de flere Steder.

Hillerød. Maj: 2den 1.

Lyngby ved København. Maj: 4de flere (N. Christiansen).

København Ø. Maj: 24de.

Arninge. Maj: 21de.

Efteraar.

København V. Oktober: 10de 1 (O. G. Petersen).

109. *Sylvia hortensis*, Havesanger.

Foraar.

Randers. Maj: 7de 2; 8de 1; 9de 3; 10de 1; 12te almindelig.

Kolding. Maj: 20de 1; 26de almindelig.

Odense. Maj: 8de.

Nakkebøllefjord. Maj: 19de 1; 22de 1; 23de flere; 25de ret almindelig.

København Ø. Maj: 23de.

Faxe. Maj: 23de.

Arninge. Maj: 21de.

Efteraar.

Randers. September: 11te faa.

110. *Hypolais icterina*, Gulbug.

Foraar.

Randers. Maj: 23de.

Silkeborg. Maj: 21de.

Kolding. Maj: 22de.

Nakkebøllefjord. Maj: 22de 1; 23de en anden.

København Ø. Maj: 25de.

Storehedinge. Maj: 18de.

Faxe. Maj: 20de.

Arninge. Maj: 28de.

111. *Acrocephalus palustris*, Kærsanger.

Foraar.

Kolding. Maj: 29de.

112. *Acrocephalus arundinaceus*, Rørsanger.

Foraar.

Kolding. Maj: 19de.

Nakkebøllefjord. Maj: 5te.

Søborg Mose (København). Maj: 18de flere (N. Christiansen).

København Ø. Maj: 22de.

Efteraar.

Randers. August: 14de ret talrig; 26de 0.

Kolding. September: 10de den sidste.

København Ø. September: 18de den sidste.

113. *Acrocephalus turdinus*, Drosselrørsanger.

Foraar.

Søborg Mose (København). Maj: 18de flere (N. Christiansen).

114. *Acrocephalus phragmitis*, Sivsanger.

Foraar.

Randers. Maj: 8de 5; 14de talrig.

Kolding. Maj: 8de.

Faxe. Maj: 23de.

Efteraar.

Randers. August: 26de alle borte.

115. *Phylloscopus trochilus*, Løvsanger.

Foraar.

Randers. Maj: 15de 6; 16de almindelig.

Silkeborg. Maj: 2den.

Kolding, April: 23de.

Odense. April: 27de.

Nakkebøllefjord. April: 26de høres nu ret talrig.

København Ø. April: 29de; endnu Juni: 13de.

Storehedinge. April: 30te; Maj: 2den 1; 9de flere; 19de mange.

Arninge. April: 28de indtil Maj: 8de.

Efteraar.

Randers. Paa Træk. August: 20de ret talrig; 21de, 22de, 28de almindelig; September: 4de ret talrig; 11te talrig.

Bølling Sø. August: 31te 1; September: 6te 1.

Kolding. September: 2den flere yngre Fugle; 12te 1.

Nakkebøllefjord. Juli: 27de en Flok; August: 2den talrige, af og til syngende; 7de Masser.

København Ø. August: 16de den første, derefter jævnlig; September: 7de mange; 10de den sidste.

116. *Phylloscopus sibilatrix*, Grøn Løvsanger.

Foraar.

Randers. Maj: 10de 10; 11te almindelig; 13de og 14de talrig.

Kolding. Maj: 29de 1.

Odense. April: 26de 2; Maj: 3die enkelte.

København Ø. Maj: 13de og 14de 1.

117. *Regulus cristatus*, Fuglekonge.

Foraar.

Thisted. April: 5te.

Randers. April: 3die ret stort Træk; 7de og 8de Træk.

Odense. April: 3die en Del.

Storehedinge. Marts: 29de 2.

Arninge. Februar: 18de 1.

Efteraar.

Randers. September: 11te meget talrig; 30te Træk; Oktober: 1ste alm. p. Tr.; 9de talrig p. Tr.

Bølling Sø. September: 20de 3; Oktober: 16de 2.

København Ø. September: 11te den første; Oktober: 29de 4—5.

Arninge. September: 30te; December: 30te.

118. *Anthus pratensis*, Engpiber.

Foraar.

Thisted. Marts: 2den.

Bjerringbro. Marts: 7de.

Randers. Februar: 25de 3; 27de 2.

Kolding. Januar: 13de 1; 22de og 23de 2—3; 26de og 27de 1.

Odense. Marts: 2den 20—25; 13de 15.

Nakkebøllefjord. Februar: 25de 1; 27de 3; Marts: 13de flere Steder; 24de en Del.

Hillerød. Marts: 20de 1.

Efteraar.

Randers. September: 30te 30; Oktober: 1ste 20; 2den ret talrig; 5te 20; 9de faa.

Bølling Sø. September: 26de og 28de en Del > S.

Nakkebøllefjord. September: 27de 20; Oktober: 10de, 12te og 23de nogle; November: 6te enkelte.

119. *Anthus aquaticus* var. *obscurus*, Skærpiber.

Foraar.

Nakkebøllefjord. April: 3die nogle; 5te 10; 12te 1.

Efteraar.

Kolding. September: 18de 2.

120. *Anthus arboreus*, Skovpiber.

Foraar.

Kolding. Maj: 1ste 2.

Odense. Maj: 5te.

Nakkebøllefjord. Maj: 5te.

121. *Motacilla flava*, Gul Vipstjert.

Foraar.

Thisted. Maj: 13de.

Bjerringbro. Maj: 4de.

Randers. Maj: 1ste 1; 8de 1; 16de 1.

Kolding. April: 28de.

Odense. April: 22de.

Nakkebøllefjord. April: 22de 1—2.

Storehedinge. Maj: 9de 2.

Efteraar.

Randers. September: 11te 10.

Kolding. September: 24de endnu 6; 26de 1; 28de 2; 29de 1.

122. *Motacilla alba*, Hvid Vipstjert.

Foraar.

Thisted. Marts: 17de.

Bjerringbro. April: 11te.

Randers. Marts: 22de til 30te 1; April: 1ste 2.

Silkeborg. Marts: 25de.

Kolding. April: 11te 1; 22de 2 Par.

Odense. Marts: 16de, 17de og 27de 1; April: 1ste 1; 3die ved Yngleplads; 5te nu almindelig.

Nakkebøllefjord. Marts: 26de 1 ♂; 31te 1; April: 3die nogle; 22de en Del.

Hillerød. April: 15de.

Storehedinge. April: 12te 2; 14de 2 (♂, ♀).

Faxe. April: 7de og 8de 1; 9de 2; 19de en Del.

Arninge. April: 8de.

Almindingen. Marts: 28de faa; April: 9de ret almindelig; 17de talrig.

Efteraar.

Randers. August: 18de 8; 25de almindelig; September: 30te 6.

Bølling. August: 27de 3.

Kolding. Fra Juli samles de i Flokke og overnatter i Rørskov. Juli: 30te 20; August: 13de 50; September: 9de 50; 13de

100; 15de og 16de Masser; 17de 50; 21de og 26de 25; 30te 80; Oktober: 1ste 100; 3die 40; 8de 10; 12te 3; 13de og 14de 1.

Nakkebøllefjord. August: 2den almindelig; September: 27de stadig talrig.

123. *Turdus iliacus*, Vindrossel.

Foraar.

Randers. April: 3die ret stort Træk.

Silkeborg. Enkelte overvintrede. Marts: 12te.

Nakkebøllefjord. Marts: 11te en Flok.

København Ø. Januar: 7de 1; 26de 1.

København V. Januar: 26de; Februar: 10de (O. G. Petersen).

Arninge. Marts: 17de 1 skuddt.

Almindingen. April: 7de talrig.

Efteraar.

Bølling Sø. Oktober: 3die 1 > SO; 12te nogle > S.

Nakkebøllefjord. December: 10de 1.

Hillerød. Oktober: 30te nogle.

København Ø. Oktober: 23de 2.

Almindingen. Oktober: 16de til 20de stort Træk.

124. *Turdus musicus*, Sangdrossel.

Foraar.

Randers. Marts: 6te 1; 8de 1; 28de faa; April: 3die ret stort Træk; 8de Træk.

Silkeborg. Marts: 12te flere.

Kolding. Marts: 11te 2.

Odense. Marts: 6te enkelte; 8de 2.

Nakkebøllefjord. Marts: 3die og 6te.

Hillerød. Marts: 9de.

København V. Marts: 15de (O. G. Petersen).

Storehedinge. Marts: 12te.

Arninge. Marts: 14de.

Almindingen. April: 4de talrig.

Efteraar.

Bølling Sø. Oktober: 2den 5 > S; 12te nogle > S; 13de 1 > SO; 31te 1.

Nakkebøllefjord. August: 8de en Del; Oktober: 5te enkelte.

København Ø. Oktober: 25de og 26de 1; 29de 2; 31te 1.

Arninge. September: 24de 1 død.

125. *Turdus viscivorus*, Misteldrossel.

Foraar.

Thisted. April: 3die.

Efteraar.

Silkeborg. Oktober: 2den 4.

126. *Turdus pilaris*, Sjagger.

Foraar.

Thisted. April: 22de mindre Flokke.

Bjerringbro. Marts: 30te hundredevis, »det store Træk«.

Randers. April: 3die ret stort Træk; 10de 20; 12te Træk;
Maj: 8de 50.

Odense. Februar: 10de 2; Marts: 11te 20; 12te og 13de enkelte; 23de 15—20; 29de 20; April: 8de flere store Flokke.

Hillerød. Februar: 26de en meget stor Flok; Marts: 10de 150 > NO; 17de 150 > NO; 20de en Flok; 30te; April: 8de; 11te mange; 13de; 15de.

Amager. April: 24de 2 Flokke (N. Christiansen).

Faxe. April: 8de 100 > V.

Almindingen. Marts: 5te Flokke paa flere hundrede; 8de flere store Flokke.

Efteraar.

Bølling Sø. Oktober: 30te 100 > O; November: 4de 50; 6te 12;
8de 50.

Nakkebøllefjord. Oktober: 23de 1; 30te 150; November: 27de 1.

København Ø. Oktober: 25de, 26de og 30te 1; November:
6te 1.

Almindingen. Oktober: 16de til 20de stort Træk.

127. *Turdus torquatus*, Ringdrossel.

Foraar.

Thisted. April: 22de nogle.

128. *Turdus merula*, Solsort.

Foraar.

Kolding. Februar: 23de første Sang.

Odense. Februar: 22de første Sang.

Nakkebøllefjord. Februar: 12te første Sang.

Hillerød. Marts: 2den flere sang.

København Ø. En Del overvintrede; færrest i Januar, da
der var ca. 10. Februar: 26de første Sang.

Efteraar.

Randers. November: 6te talrig paa Træk.

Bølling Sø. Oktober: 2den 2 > S (de første); 14de 1; November: 2den 1 > S.

København Ø. August: 27de flere end sædvanligt; fra September: 15de tiltaget; fra Oktober: 6te Maanedens ud ca. 20; i November stadig 15—20 (flest den 6te 25—30); i Begyndelsen af December 10—15; i Slutningen 2—3.

129. *Saxicola oenanthe*, Stenpikker.

Foraar.

Thisted. April: 14de.

Bjerringbro. April: 14de.

Kolding. April: 26de 2.

Odense. April: 22de flere.

Nakkebøllefjord. April: 14de 1 ♂.

Hillerød. April: 17de 2.

Storehedinge. April: 7de 1 ♀.

Arninge. Maj: 15de.

Efteraar.

Storehedinge. August: 27de mange.

130. *Praticola rubetra*, Bynkefugl.

Foraar.

Thisted. Maj: 15de.

Randers. Maj: 10de 1; 16de almindelig.

Kolding. Maj: 2den.

Odense. Maj: 5te.

Hillerød. Maj: 12te flere.

Storehedinge. Maj: 4de 1; 9de 2 (♂, ♀).

Faxe. Maj: 21de.

131. *Ruticilla phoenicura*, Rødstjert.

Foraar.

Thisted. Maj: 15de.

Randers. Maj: 13de 1 ♂; 14de 1; 15de 2 ♂, 1 ♀.

Kolding. Maj: 6te 1.

Odense. Maj: 18de flere; 19de og 25de 1.

København V. Maj: 30te (O. G. Petersen).

Storehedinge. Maj: 9de 1 ♂; 10de 1 ♂.

Efteraar.

Randers. August: 21de Træk; September: 4de faa; 11te mange, gamle Fugle; 18de faa.

Kolding. September: 2den nogle (11te mange ved Slesvig By).

Nakkebøllefjord. September: 13de, 15de og 17de nogle; 27de mange.

Korsør. August: 7de 10 (Klinge).

København Ø. September: 6te den første; 7de, 8de og 9de mange; næsten daglig set Maaneden ud; Oktober: 1ste den sidste.

Almindingen. September: 13de Træk denne og følgende Dage.
132. *Erithacus rubecula*, Rødkælk.

Foraar.

Thisted. April: 12te.

Randers. (Enkelte overvintrede); April: 3die ret stort Træk; 4de og 7de Træk; 10de 15; 12te enkelte paa Træk; 13de og 14de faa.

Kolding. Februar: 16de 1; April: 1ste første Sang.

Odense. (Ret talrig overvintrende); Marts: 30te første Sang; April: 3die og 28de paafaldende mange.

Nakkebøllefjord. Marts: 26de flere sang.

København Ø. Ses jævnlig fra Januar: 3die til Maj: 9de; Marts: 13de første Sang.

Faxe. April: 14de og 19de en Del paa Træk.

Almindingen. (Ret talrig overvintrende); April: 13de ret talrig. Efteraar.

Randers. Oktober: 5te Træk.

Kolding. November: 3die Sang.

Nakkebøllefjord. August: 2den alm. paa Vandrested; 7de talrige unge; Oktober: 5te enkelte.

København. Fra September: 11te jævnlig; fra Oktober: 22de tiltaget i Antal; i November stadig 2—3.

Arninge. Oktober: 2den den første; November: 4de og 21de.

133. *Cyanecula suecica*, Blaakælk.

Foraar.

Thisted. Maj: 14de.

134. *Luscinia philomela*, Nattergal.

Foraar.

Kolding. Maj: 24de 1 paa Vandrested.

Odense. Maj: 13de første Gang og meget talrig.

Nakkebøllefjord. Maj: 13de 1; 15de bygger Rede.

Hillerød. Maj: 22de 1; 23de flere (ualmindelig talrig iaar, mange Par; ifjor kun ét Par).

Storehedinge. Maj: 12te.

Faxe. Maj: 14de 1; 15de 2.

Arninge. Maj: 13de.

- Almindingen. Maj: 14de almindelig.
 135. *Muscicapa atricapilla*, Broget Fluesnapper.
 Foraar.
 Thisted. Maj: 15de.
 Randers. Maj: 7de.
 Silkeborg. Maj: 14de 1.
 Kolding. Maj: 20de 1 ♂ paa Redekasse.
 Odense. Maj: 18de 1; 19de flere; 22de enkelte; 24de faa.
 Nakkebøllefjord. Maj: 22de 1.
 København Ø. Maj: 19de.
 København V. Maj: 30te 1 (O. G. Petersen).
 Storehedinge. Maj: 10de 1 ♂; 17de 1 ♂, 2 ♀; 18de 1 ♂, 1 ♀
 21de 1 yngre ♂.
 Faxe. Maj: 16de 1 ♂.
 Almindingen. Maj: 14de flere.
 Efteraar.
 Randers. September: 11te 1.
 København Ø. Juli: 29de første; August: 8de, 28de, 30te og
 31te mange; September: 7de mange; 10de, 11te og 12te.
 Almindingen. September: 15de Træk denne og følgende Dage.
 136. *Muscicapa grisola*, Graa Fluesnapper.
 Foraar.
 København Ø. Maj: 19de.
 Storehedinge. Maj: 12te.
 Efteraar.
 Randers. September: 2den 4; 11te talrig.
 Kolding. September: 4de 1; 6te 5.
 Nakkebøllefjord. August: 2den og 7de almindelig paa Vandrested.
 København Ø. Juli: 29de set med Unger; August: 27de;
 September: 7de mange; 11te og 12te.
 137. *Fringilla coelebs*, Bogfinke.
 Foraar.
 Kolding. Februar: 16de første Sang.
 Nakkebøllefjord. Februar: 12te første Sang.
 København Ø. Februar: 9de første Sang.
 Storehedinge. Februar: 13de første Sang.
 Efteraar.
 Bølling Sø. September: 26de 20 > SV; Oktober: 7de 10 > SV.
 Kolding. Oktober: 3die 15 > SV; 10de 3 > SV; 11te mange
 > SV; 12te 1 > SV; 24de 30; 1 Afrejse > SV; 26de 3 > VSV.

København Ø. September: 15de fra denne Dag bliver de talrigere; tiltager lidt i Oktober.

138. *Fringilla montifringilla*, Kvæker.

Foraar.

Randers. Talrig overvintrende. April: 3die talrig; 4de meget talrig; 6te, 7de og 8de talrig; 11te set; 12te og 13de talrig; 14de meget talrig; 15de talrig; 19de overordentlig talrig; 20de, 21de, 22de og 23de talrig; 27de stærkt aftaget; 29de og 30te faa; Maj: 3die 4; 4de 1.

Kolding. Januar: 30te 20; Februar: 9de og 10de 100; April: 8de mange; 10de nogle; 23de en Del; sang.

Odense. Februar: 9de enkelte; 11te 150; 20de 25; 27de 200; Marts: 6te 50; 30te 200; April: 6te Mængder; 7de stadig Hundreder; 8de alle borte; 9de 20; 15de flere hundrede; 17de overalt; i en Flok 800—1000; om Natten Kl. 9—10 ret livligt Træk; 26de 100.

Hillerød. Februar: 12te store Flokke; 26de en uhyre Flok; Marts: 2den en Del; 7de, 8de og 11te mange.

Faxe. Marts: 25de til 29de hver Dag mindre Flokke; April: 1ste til 6te hver Dag ret store Flokke; 9de en Del; 12te enkelte Smaaflokke.

Almindingen. April: 7de meget talrig.

Efteraar.

Nakkebøllefjord. September: 27de 1.

Almindingen. November: 9de mægtige Flokke.

139. *Chrysomitris spinus*, Sissen.

Efteraar.

Randers. September: 11te meget talrig.

København Ø. Oktober: 3die 8—9.

Almindingen. November: 29de flere Flokke.

140. *Carduelis elegans*, Stillits.

Foraar.

Randers. Alm. overvintrende. Marts: 22de og 24de talrig; April: 6te, 7de, 8de og 12te talrig.

Odense. Overvintrede i hyppige og meget store Flokke.

Hillerød. Februar: 5te 500.

Arninge. Overvintrede.

Efteraar.

Randers. September: 11te og 30te talrig; Oktober: 1ste talrig.

Bølling Sø. September: 26de 3; Oktober: 2den 2 > S; 14de 2 > S; November: 4de 2.

Arninge. September: 19de 10 juv.; Oktober: 19de 3 Flokke; 29de 3—4 Flokke; ses senere jævnligt indtil December: 1ste.

141. *Ligurinus chloris*, Svenske.

Foraar.

Randers. Januar: 23de 2; Marts: 2den ankom talrig i Nat; 7de faa; 9de talrig; 13de 30; 22de talrig; April: 4de meget talrig; 6te, 7de og 8de talrig; 11te set.

Kolding. Marts: 2den sang.

København Ø. 3—6 overvintrede.

Faxe. April: 20de Træk.

Arninge. Marts: 19de hørt.

Efteraar.

Kolding. November: 15de 2.

142. *Cannabina linota*, Irisk.

Foraar.

Randers. Marts: 6te ankom talrig.

Kolding. Marts: 2den 1 sang; 5te flere sang.

Odense. Overvintrede i flere oftest mindre Flokke.

Nakkebøllefjord. Marts: 2den sang.

København Ø. April: 4de 1, den første; 9de 1.

Faxe. Marts: 28de en Flok paa 20—30; April: 20de lidt Træk.

Arninge. April: 1ste 1; 2den en Flok.

Efteraar.

Randers. Oktober: 2den talrig.

Bølling Sø. September: 26de 50 > SV; Oktober: 5te 20 > S.

Kolding. I Flokke fra August: 28de til Oktober: 26de; denne Dag en Flok paa 40 højt mod V.

143. *Cannabina linaria*, Graasisken.

Efteraar.

Kolding. Oktober: 24de 15; 30te 12; November: 10de nogle.

Nakkebøllefjord. Oktober: 30te 12.

144. *Pyrrhula vulgaris*, Dompap.

Efteraar.

Viborg. December: 27de 1 ♂ (Hagerup).

Silkeborg. Oktober: 25de; November: 7de, 21de og 29de.

Nakkebøllefjord. November: 27de; i den sidste halve Snes Dage jævnlig hørt; igaar en ♀ og idag 2 ♂♂; December: 10de 6; 13de 3.

Korsør. November: 27de 10 (Klinge).

Hillerød. December: 16de en Del; senere jævnlig set ikke faa.

København V. Fra November: 23de til December: 4de daglig; ogsaa senere (O. G. Petersen).

København Ø. December: 31te 1.

Storehedinge. December: 12te og følgende Dage ret talrig.

Arninge. November: 15de 1; December: 2den 2; 16de nogle; 17de og 18de 4.

Almindingen. Hele November og December talrig i Flokke.

145. *Loxia curvirostra*, Korsnæb.

Foraar.

Hillerød. Marts: 20de nogle.

København V. April: 25de 1 (O. G. Petersen).

Efteraar.

Silkeborg. September: 17de; 28de 15; Oktober: 10de og 25de; November: 21de.

146. *Emberiza schoeniclus*, Rørspurv.

Foraar.

Thisted. Marts: 23de.

Randers. April: 17de enkelte.

Odense. (Alm. overvintrende?); Februar: 27de enkelte.

Nakkebøllefjord. Marts: 13de 5—6; 24de mange; 26de en Del; nu ogsaa Hunner.

Hillerød. Marts: 20de 1; 25de 2.

Efteraar.

Randers. September: 11te 1 ♀ ad.

Kolding. Oktober: 28de endnu 3; November: 2den 2, de sidste.

Nakkebøllefjord. November: 6te nogle.

147. *Emberiza citrinella*, Gulspurv.

Efteraar.

Randers. Oktober: 30te Træk; November: 13de yderst talrig paa Træk.

Kolding. September: 24de 2; de første paa Vandrested; derefter jævnlig; særlig talrig Oktober: 21de (22de 0), 27de og November: 16de.

Arninge. Forsvinder næsten i Begyndelsen af August; nogle faa viser sig igen i Slutningen af Maanedens.

148. *Emberiza miliaria*, Bomlærke.

Foraar.

Arninge. April: 7de Ankomst.

Efteraar.

Arninge. Oktober: 29de 3, de første; November: 2den sang.

Januar 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—Kl. 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	76,3	4	N.	1	10	Lidt Regn - diset	Tørt - klart	Tørt - klart
2	76,5	4	S.V.	1	10	Tørt - lidt diset	Diset	Diset - Smaaregn
3	76,7	3,5	V.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, senere taaget
4	76,3	3	V.	1	1	Taaget, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	76,7	3,5	—	0	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn - senere tørt - klart
6	77	3,5	—	0	10	Tørt - klart - om Morg. taaget	Taaget - tørt	Taaget
7	77,2	3,5	S.V.	1	10	Taaget - lidt Regn	Diset - tørt	Diset - tørt
8	76,9	3	S.V.	1	10	Diset - tørt	Tørt - klart	Diset - tørt
9	76,1	3	S.V.	1	10	Tørt - klart	Diset - tørt	Diset - Regn
10	75,65	6,5	S.V.	3	10	Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart
11	75,7	4	S.	1	10	Tørt - klart	Klart - lidt Regn Kl. 2	Regn af og til
12	74,5	0,5	Ø.	1	10	Nogen Regn - senere Sne	Sne af og til	Lidt Sne af og til
13	75,05	1,5	V.	2	10	Lidt Sne i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart
14	75,85	2	S.V.	3	10	Tørt - klart, senere Regn	Regn	Regn, senere tørt - klart
15	75,55	3,5	V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	75,65	5,5	S.S.V.	1	10	Lidt Regn i Nattens Løb	Lidt diset - Regn	Diset - Regn af og til
17	75,25	4,5	S.V.	1	3	Regn - diset	Tørt - klart	Tørt - klart
18	74,7	1	V.	1	10	Tørt - klart, senere Regn og Sne	Sne- og Regnbyger	Regnbyger
19	73,7	1,5	V.N.V.	1	10	Regn- og Snebyger	Tørt - klart	Tørt - klart
20	74,1	0,5	V.S.V.	1	10	Sne- og Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
21	74,8	0,5	—	0	3	Lidt Sne i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart
22	75,1	÷ 5	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	75,6	÷ 5,5	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	74,85	÷ 3	S. Ø.	3	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	73,5	÷ 2	Ø.	4	10	Snestorm	Snestorm	Sne omtr. hele Eftermiddagen
26	73,4	0	Ø.	1	10	Snebyger	Snebyger	Snebyger
27	73,9	÷ 2	Ø.	1	10	Snebyger	Tørt - klart	Tørt - klart
28	75	÷ 4	S.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Fra Kl. 5 Snestorm
29	73,9	1,5	S.	3	10	Snestorm, senere tørt	Lidt Regn og Tøsne	Tørt - klart
30	74,7	0,5	V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart - en lille Byge Kl. 12	Tørt - klart
31	75,35	1,5	S.V.	3	10	Tørt - klart, senere Sne og Regn	Tøsne og Regnbyger	Diset - lidt Regn

Barometer { Maximum: 77,2
Minimum: 73,4
Gennemsnit: 75,36

Thermometer { Maximum Kl. 8: 6,5
Minimum Kl. 8: ÷ 5,5
Gennemsnit Kl. 8: 1,43
Minimum om Natten: ÷ 13,5

27 Dage med Nedbør, Dis eller Taage

Februar 1910	Baro- meter		Thermo- meter		Vind Kl. 8		Sky- mængde	Vejrliget		
	Kl. 8	Kl. 8	Kl. 8	Styrke	Kl. 8	Kl. 9 Aften—8 Morgen		Kl. 8—2	Kl. 2—9	
										Retn.
1	76,1	1,5	S. Ø.	1	10	Diset - tørt	Taaget	Taaget		
2	75,9	1	S. Ø.	2	10	Taaget	Diset - tørt	Diset - Sne om Eftermidd.		
3	75,2	1	S. Ø.	1	10	Diset - tørt	Tørt - klart	Tørt - klart		
4	75,1	÷ 1	—	0	8	Tørt - klart	Diset - tørt	Diset - tørt		
5	75,95	0,5	S. Ø.	1	10	Lidt diset - tørt	Diset - tørt	Tørt og lidt klart		
6	75,35	3	Ø.	1	10	Diset og stærke Regnbyger	Taaget	Stærk Taaget		
7	74,75	4	V.	2	10	Taaget og Regnbyger	Taaget og Regn	Regn		
8	73,75	1,5	V. N.V.	1	10	Regnbyger og tørt	Tørt - klart	Tørt - klart		
9	75,5	÷ 1,5	N.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
10	76,4	÷ 2	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
11	76,4	1,5	S. S. Ø.	2	10	Tørt - klart	Sne og Smaaregn	Regn og lidt Sne		
12	75,8	1	S.	1	10	Diset - lidt Regn	Sne - senere taaget	Taaget		
13	76,4	1	—	0	10	Taaget Aften og Morgen	Taaget - senere klart - tørt	Tørt - klart		
14	76,3	1	S. S. Ø.	1	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
15	75,2	÷ 0,5	S.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, senere Regn		
16	74,5	1,5	S. V.	1	10	Regn og lidt Sne	Tørt - klart	Tørt - klart		
17	75,2	2	S.	2	10	Klart - lidt Regn	Regn det meste af Tiden	Regn det meste af Tiden		
18	75,15	4	S.	1	10	Tørt - klart	Regn af og til	Regn omtrent hele Tiden		
19	75,3	4,5	Ø.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
20	75,2	4	S. S. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		
21	74,9	4,5	S. S. V.	2	10	Regn om Natten	Tørt - klart	Tørt - klart		
22	75,6	3,5	V.	1	2	Lidt Regn i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart, Regn om Aft.		
23	75,7	4	S. V.	1	1	Regn og stærk Blæst henad Morgen tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, Regn om Aft.		
24	75,7	3	S. V.	1	10	Regn - senere tørt - diset	Diset, senere tørt - klart	Tørt - klart		
25	74,8	4	S. V.	3	10	Regn hele Natten	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart, Regn om Aft.		
26	74,65	2,5	V.	1	10	Lidt Regn i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart, senere Regn		
27	74,35	3	S. S. V.	1	10	Regn	Tørt - klart	Tørt - klart		
28	75,25	2	N. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart		

Barometer { Maximum: 76,5
Minimum: 73,75
Gennemsnit: 75,4

Thermometer { Maximum Kl. 8: 4,5
Minimum Kl. 9: ÷ 2
Gennemsnit Kl. 8: 2,02
Minimum om Natten: ÷ 3,5

22 Dage med Nedbør, Dis eller Taaget

Marts 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	75,9	2,5	S. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
2	76,5	3	V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
3	77	0	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, taaget fra Kl. 4
4	77,1	1,5	V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	76,95	1,5	Ø. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	76,9	4	S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,9	2	Ø. S. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Taaget
8	76,8	2,5	S. Ø.	1	10	Diset - tørt	Diset - tørt	Taaget
9	76,6	3	S. Ø.	1	10	Taaget	Tørt - klart	Tørt - klart med en stærk Regn- og Haglbyge Kl. 6 ^{3/4}
10	76	5	S. Ø.	2	10	Tørt - klart	Klart - lidt Regn	Regn af og til
11	75,95	5,5	N.	1	10	Diset - Regn af og til	Taaget - lidt Regn	Diset - tørt
12	75,9	5,5	—	0	10	Regn af og til	Diset - tørt	Diset - lidt Regn
13	75,85	3,5	V. S. V.	1	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Klart - lidt Regn om Aft.
14	75,9	3	V.	2	10	Regnbyger	Klart - en lille Regnbyge	Tørt - klart
15	76,2	3	V. S. V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	76,25	3	V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
17	75	5	S. V.	3	10	Regn af og til - diset	Regnbyger	Regnbyger
18	74,95	2	V. N. V.	2	0	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
19	75,4	0	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	76,2	2	N. V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	76,4	3	V. S. V.	2	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
22	76,35	4	N.	3	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	76,25	6	N. N. V.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	76,5	3,5	N.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	76,5	4,5	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
26	76,75	3,5	S. V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	76,7	2,5	S. V.	1	10	Tørt - klart, om Morg. taaget	Taaget - klart, tørt fra Kl. 10	Tørt - klart
28	76,6	4	N. N. V.	1	10	Tørt - klart, lidt Regn om Morg.	Tørt - klart, Smaaregn fra Midd.	Smaaregn af og til
29	76,8	5	N.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
30	76,95	4,5	N. Ø.	3	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, en lille Hagl- byge Kl. 6
31	77,35	1,5	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart

Barometer { Maximum: 77,4
Minimum: 74,8
Gennemsnit: 76,39

Thermometer { Maximum Kl. 8: 6
Minimum Kl. 8: 0
Gennemsnit Kl. 8: 3,21
Minimum om Natten: ÷ 3,5

14 Dage med Dis, Nedbør eller Taae

April 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9—Aften - 8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	77,3	3	N.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
2	77,2	3,5	Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
3	76,3	4	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
4	75,6	5,5	Ø.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	75,8	5	Ø.	1	0	Regn om Midd., tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	76	5,5	N.N.Ø.	1	10	Tørt - klart	Smaaregn af og til	Smaaregn af og til
7	75,85	5,5	N.Ø.	1	10	Smaaregn	Smaaregn	Lidt Regn af og til
8	76,1	5,5	S.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
9	75,45	6	V.	2	4	Tørt - klart	Regnbyger	Regnbyger
10	75,75	4,5	N.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	76,15	3,5	S.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	75,7	5	S.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
13	75	8	S.Ø.	1	8	Lidt Regn om Morg.	Tørt - klart	Regnbyger om Eftm. og Aft.
14	74,85	10,5	S.Ø.	1	7	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
15	74,75	11	S.Ø.	1	10	Tørt - klart	Lidt Regn	Regn af og til
16	75	10	—	0	10	Tørt - klart - Taage om Morg.	Taaget af og til - klart	Foranderl., snart diset, snart klart, lille Regnbyge Kl. 4
17	75,6	9	—	0	10	Tørt - klart	Lidt Regn - klart	Regn af og til
18	76,1	8,5	V.	1	10	Lidt Regn i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart
19	75,75	10	S.V.	2	5	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
20	75,4	7,5	N.V.	4	10	Storm og Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
21	75,6	6,5	V.	1	10	Tørt - klart, Regn om Morg.	Tørt - klart	Tørt - klart
22	75,4	5	V.N.V.	4	8	Regnbyger	Sne - Hagl- og Regnbyger	Regn- og Haglbyger
23	75,4	4,5	N.	3	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	74,65	6	S.S.V.	3	10	Regnbyger	Klart - lidt Regn	Regn
25	74,5	7	S.S.V.	2	10	Regn af og til	Regnbyger	Regnbyger
26	74,8	6,5	S.V.	2	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger
27	75,7	7	V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
28	76,1	6	S.V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
29	75,3	7	S.V.	1	10	Regn af og til	Regn af og til	Regnbyger
30	75,9	7,5	S.V.	1	5	Regn af og til	Byger og klart	Byger og klart

Barometer { Maximum: 77,3
Minimum: 74,5
Gennemsnit: 75,63

Thermometer { Maximum Kl. 8: 11
Minimum Kl. 8: 3
Gennemsnit Kl. 8: 6,47
Minimum om Natten: ÷ 25

19 Dage med Dis, Taage eller Nedbør,
1 Dag med Tordenvejr

Maj 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 9 Aften—8 Morgen	Kl. 8—2	Kl. 2—9
1	76,3	6	V.	1	7	Stærke Byger	Tørt - klart	Tørt - klart
2	76,3	5,5	N.Ø.	1	5	Af og til Byger	Tørt - klart	Tørt - klart
3	76	6	N.	1	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
4	75,8	5,4	N.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	75,7	8,5	—	0	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	75	8,5	S.	2	0	Lidt Regn om Morgenen	Regnbyger	Stærke Regn- og Haglbyger med Torden Regnbyger
7	74,65	7,5	S.S.V.	2	10	Regnbyger	Stærke Regn- og Stormbyger	Regnbyger
8	75,1	7,5	S.	2	8	Regnbyger	Tørt - klart	En lille Rbgg. ellers tørt - klart
9	75,3	8	Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
10	75,8	7,5	Ø.N.Ø.	0	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	76,5	10,5	Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	76,2	14	Ø.	4	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
13	76,2	15	Ø.	3	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
14	76,3	13,5	Ø.	1	2	Om Aft. stærke Lyn i S.O., Rbgg. & fjern Torden Aft. og M.	Tørt - klart	Tørt - klart
15	76	15	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	75,9	14	—	1	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
17	76,1	16,5	Ø.N.Ø.	4	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
18	76,2	11,5	Ø.	3	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	76,35	12	Ø.	3	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	75,35	13	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	76,4	13	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
22	76,6	14	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	76,6	16	N.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
24	76,4	12,5	N.V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	76,4	12,5	Ø.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
26	76,5	13,5	V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	75,8	12,9	V.	2	10	Tørt - klart	En lille Smule Regn Kl. 10	Tørt - klart
28	75,7	12,5	V.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Smaaregn fra Kl. 5
29	75,6	12,5	V.S.V.	1	10	Regn indtil Kl. 6	Tørt - klart	Tørt - klart
30	75,5	13	S.	2	10	Regn henad Morgenen	Regn indtil Kl. 11	Tørt - klart
31	75,1	11,5	S.V.	2	10	Tørt - klart	Regnbyger	Regnbyger

Barometer { Maximum: 76,6
Minimum: 74,5
Gennemsnit: 76,03

Thermometer { Maximum Kl. 8: 16,5
Minimum Kl. 8: 5,4
Gennemsnit Kl. 8: 10,38
Minimum om Natten: 0,5

11 Dage med Nedbør, 2 Dage med Tordenvej

Juni 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 8 Aften—9 Morgen	Kl. 9—2	Kl. 2—9
1	75,2	13,5	S.V.	2	4	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
2	75,9	16	—	0	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
3	75,9	14	V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
4	75,7	18	—	0	10	Stærk Regn fra Kl. 3—7	En stærk Byge fra Kl. 10—12	Tørt - klart
5	75,8	14,5	N.Ø.	1	5	Stærk Torden henad Morg. fra V.Ø. med stærk Regn		Tørt - klart
6	76	16,5	Ø.N.Ø.	3	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	76,7	16	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
8	76,8	15,5	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
9	76,6	16	Ø.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
10	76,15	17	Ø.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
11	75,8	19,5	Ø.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
12	75,85	20	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
13	75,85	18,5	Ø.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
14	75,9	19,5	S.V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
15	76,4	14,5	N.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	76,6	16,5	N.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
17	76,8	18	—	0	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
18	76,7	15	V.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	76,6	14,5	N.V.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	76,85	13,5	N.	1	1	Tørt - klart	En Rgbg. Kl.12 ellers tørt-klart	Tørt - klart
21	76,7	13	S.	1	0	Tørt - klart		Tørt - klart
22	76,1	14,5	S.Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
23	75,7	16	Ø.	1	10	Regn fra Midnat	Regn	Regn
24	75,55	15	—	0	10	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	75	15,5	S.V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
26	74,25	15	V.S.V.	1	5	Regn omtrent hele Natten	Tørt - klart	Et Par Regnbyger
27	74,7	13	S.V.	2	7	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger
28	75,1	14,5	S.V.	3	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger
29	74,9	15	S.V.	3	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger
30	75,05	14	S.	2	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger

Barometer { Maximum: 76,85
Minimum: 74,25
Gennemsnit: 75,9

Thermometer { Maximum Kl. 8: 19,5
Minimum Kl. 8: 13
Gennemsnit Kl. 8: 15,7
Minimum om Natten: 11,6

11 Dage med Nedbør, 1 Dag med Tordenvejr

Juli 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8 Aften—9 Morgen		Kl. 9—2	Kl. 2—9
1	74,85	14,5	S.V.	1	8	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger	
2	75,1	14	S S.V.	1	8	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart	
3	75,1	13	S.V.	1	8	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart	
4	75,3	13	S.V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
5	75,5	15	V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	En lille Regnbyge Kl. 7 ellers tørt - klart	
6	75,4	14	N.V.	1	10	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart	
7	75,3	14,5	—	0	3	Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart	
8	75,3	18	N.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
9	75,3	20	N.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
10	75,7	18	N.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
11	75,8	17	N.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
12	76,15	19	V.	1	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
13	76,15	19	—	0	1	Tørt - klart	Tørt - klart		
14	76,3	16,5	V.N.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
15	76	16,5	V.	2	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
16	75,7	16	Ø.	2	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
17	76,15	16	S.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
18	76,1	16	S.Ø.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
19	75,85	16,5	S.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
20	75,8	18	V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Et Par Regnbyger	
21	75,2	17	S.	1	10	Regn	Regn af og til	Regn den meste Tid	
22	75,1	16	V.	2	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	75,1	16	S.V.	1	7	Regn den største Del af Natten	Regnbyger	Rgbg., Torden i S.Ø. om Eftm.	
24	75,3	16	S.V.	2	4	Tørt - klart	EnRbgg.Kl.12 ellers tørt - klart	Regnbyger	
25	75,5	14,5	S.S.V.	3	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger	
26	75,1	15	S.	3	9	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger	
27	75,5	15,5	S.V.	1	8	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart	
28	76,2	15	S.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
29	75,9	17	Ø.S.Ø.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt Regn Kl. 6½ ellers tørt-klart	
30	75,9	17	S.V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
31	75,9	19	S.Ø.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Regn fra Kl. 6	

Barometer { Maximum: 76,3
Minimum: 74,45
Gennemsnit: 75,606

Thermometer { Maximum Kl. 8: 20
Minimum Kl. 8: 13
Gennemsnit Kl. 8: 16
Minimum om Natten: 8

15 Dage med Regn, Dis ellsr Taage, 2 Dage med Tordenvejr

August 1910	Baro- meter	Thermo- meter	Vind Kl. 8		Sky- mængde	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8	Kl. 8 Aften—9 Morgen	Kl. 9—2	Kl. 2—9
1	75,8	18,5	S.S.V.	1	10	Regn af og til om Aftenen, stærke Lyn i N.Ø.	Tørt - lidt diset	Tørt - klart	
2	75,85	18	N.Ø.	1	10	Regn af og til	Regn	Regn, tørt - klart fra Kl. 4	
3	75,85	17	N.	0	8	Klart om Aft., Regn af og til	Tørt - klart - Regn	Regn, tørt - klart fra Kl. 3	
4	75,85	17	N.Ø.	1	10	Regn af og til	Tørt - klart - Regn	Regn	
5	75	16	S.Ø.	2	10	Klart	Tørt - klart	Klart fra Kl. 4	
6	75,2	15	S.V.	1	0	Regn af og til	Tørt - klart	Tørt - klart	
7	75,6	15	N.V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart - Regn	Tørt - klart	
8	75,8	15	N.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
9	76	15	N.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart, senere lidt diset	Tørt - klart	
10	76	15	N.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
11	76,1	15	S.V.	1	10	Regn	Tørt - klart	Tørt - klart	
12	75,6	15	S.V.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
13	76	16	N.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
14	76	15	N.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
15	76,3	15	S.S.Ø.	1	4	Tørt - klart	Let skyet	Let skyet	
16	76	15	S.S.Ø.	2	6	Tørt - klart	Skyet	Skyet	
17	76	15	S.V.	1	6	Regn - Torden	Skyet	Tørt - klart	
18	76	15	S.V.	1	6	Tørt - klart	Skyet	Skyet	
19	75,7	14	S.V.	1	8	Regn af og til	Regn af og til	Regn af og til	
20	75,9	15	V.	2	6	Regn	Tørt - skyet	Tørt - skyet	
21	76	16	V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - skyet	Skyet - enkelt Byge	
22	75,8	16,5	V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	75,7	15	N.V.	2	9	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
24	75,9	12,5	S.V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
25	75,9	16	S.	2	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
26	76	15	S.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart, lidt Regn fra Kl. 12	Tørt - klart	
27	75,7	15	—	0	10	Regn om Natten	Tørt - klart	Tørt - klart	
28	76,2	16	—	0	10	Tørt - klart	Regn, tørt fra Kl. 11	Tørt - klart	
29	76,15	15	S.Ø.	2	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
30	76,1	15,5	—	0	10	Regn	Tørt - klart	Tørt - klart	
31	76,2	15,5	S.S.V.	1	6	Tørt - klart	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart, diset om Aftenen	
							Tørt - klart	En stærk Byge Kl. 12, ellers tørt - klart	

Barometer { Maximum: 76,7
Minimum: 75,0
Gennemsnit: 75,89

Thermometer { Maximum Kl. 8: 18,5
Minimum Kl. 8: 12,5
Gennemsnit Kl. 8: 15,4
Minimum om Natten: 11

14 Dage med Dis, Taage eller Nedbør

September 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8 Aften—9 Morgen		Kl. 9—2	Kl. 2—9
1	76,35	15	S.V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Regn af og til	
2	76,4	15	N.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
3	75,8	13	S.	2	10	Tørt - klart, senere Regn	Regn, tørt - klart fra Kl. 11	Regnbyger	
4	75,65	12,5	N.Ø.	1	3	Tørt - klart	Regn af og til	Regn af og til	
5	75,7	13,5	Ø.	1	10	Regn	Regn	Stærk Regn	
6	75,9	13,5	N.N.Ø.	1	10	Regn af og til	Tørt - klart	Støvregn fra Kl. 7	
7	76,15	15	N.Ø.	1	10	Regn	Tørt - klart	Lidt Regn af og til	
8	76,2	13,5	N.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
9	76,2	13	N.N.Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
10	76,3	14	N.Ø.	1	10	Regn af og til	Tørt - klart	Lidt Regn af og til	
11	76,3	15	—	0	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regnbyger	
12	76,25	15	—	0	8	Regn om Natten	Tørt - klart	Tørt - klart	
13	76,3	13,5	N.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
14	76,3	15,5	N.Ø.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
15	76,55	14	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
16	76,6	13,5	N.N.V.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
17	76,75	14	N.V.	2	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
18	77,5	10	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
19	76,4	12,5	S.S.Ø.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
20	75,95	10,5	N.N.V.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
21	76,35	8	N.	2	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
22	76,7	7	N.V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	76,5	12,5	S.V.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regnbyger	
24	76,3	14	V.S.V.	3	9	Tørt - klart	Regnbyger	En enkelt Regnbyge	
25	76,5	15	S.V.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
26	76,8	8	S.Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
27	76,5	11,5	V.	1	10	Tørt - klart	En lille Byge, ellers tørt - klart	Tørt - klart	
28	76,45	14	—	0	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
29	76,4	12	S.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
30	75,85	12	V.	1	10	Diset, Regn henad Morg.	Diset, lidt Regn	Tørt - klart	

Barometer { Maximum: 77,5
Minimum: 75,7
Gennemsnit: 76,74

Thermometer

{ Maximum Kl. 8: 15,5
Minimum Kl. 8: 7
Gennemsnit Kl. 8: 12,5
Minimum om Natten: 1,5

13 Dage med Dis eller Nedbør

Oktober 1910	Baro- meter	Thermo- meter	Vind Kl. 8		Sky- mængde	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8	Kl. 8 Aften—9 Morgen	Kl. 9—2	Kl. 2—9
							Kl. 8	Kl. 8	Kl. 8
1	76,45	12	N.V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
2	76,4	9	S.Ø.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
3	76,1	13,5	S.	2	10	Lidt Regn om Natten	Tørt - klart	Tørt - klart, Regn om Aftenen	
4	76,35	11	S.V.	3	10	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger	
5	75,6	10	N.	1	1	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
6	76,9	12,5	N.V.	2	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
7	76,9	10,5	N.V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
8	76,6	11,5	S.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
9	75,95	10	V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
10	76,05	12	S.V.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
11	76,15	12	S.V.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
12	75,95	12	S.S.Ø.	1	10	Diset	Svagt diset, senere tørt - klart	Tørt - klart, diset om Aftenen	
13	76,15	12	N.	1	10	Lidt Regn i Nattens Løb	Tørt - klart	Tørt - klart, lidt Regn om Aft.	
14	77,5	3,5	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
15	77,8	3	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
16	77,45	6	S.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
17	77,1	8	S.Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
18	76,35	6	—	0	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Lidt diset	
19	75,95	10	S.	2	10	Lidt diset	Smaaregn fra Kl. 11	Regn af og til	
20	75,5	11	S.S.Ø.	1	10	Regn	Regn indtil Kl. 10	Tørt - klart	
21	76,2	10,5	N.Ø.	2	5	Tørt - klart	Regnbyger	Tørt - klart	
22	76,6	10,5	Ø.N.Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	76,6	9	Ø.	1	10	Regn	Lidt Regn af og til	Tørt - klart	
24	76,7	7,5	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
25	76,7	5	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
26	76,75	5	N.Ø.	1	10	Tørt - klart	Diset	Lidt diset	
27	76,8	5	S.Ø.	1	10	Lidt diset	Tørt - klart	Tørt - klart	
28	76,5	6,5	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regn af og til	
29	76,1	8	—	0	10	Regn - diset	Regn - diset	Regn - diset	
30	76	6	Ø.Ø.N.	1	10	Regn	Regn af og til	Tørt - klart	
31	76	2	S.S.Ø.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	

14

Barometer { Maximum: 77,8
Minimum: 75,2
Gennemsnit: 76,324

Thermometer { Maximum Kl. 8: 13,5
Minimum Kl. 8: 2
Gennemsnit Kl. 8: 6,5
Minimum om Natten: $\div 0,5$

15 Dage med Dis eller Nedbør

November 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget		
			Retn.	Styrke		Kl. 8 Aften—9 Morgen		Kl. 2—9
						Kl. 9—2		
1	73,5	7	S. S. Ø.	4	10	Regn- og Stormbyger	Regnbyger	En Rgbg. Kl. 2, ellers tørt - klart
2	73,1	5	S.V.	1	5	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
3	73,85	4	S.V.	1	8	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart
4	74,1	1,5	—	0	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
5	74,3	5	S. S.V.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
6	74,45	÷ 1	Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
7	73,9	5	S.	3	10	Regnbyger	Regnbyger	Tørt - klart
8	73,65	5	S.V.	3	10	Storm- og Regnbyger	Storm- og Regnbyger	Regnbyger
9	75	3,5	V. S.V.	2	10	Regnbyger	Regn- og Stormbyger	Regnbyger
10	75	5	V.	3	8	Regn- og Stormbyger	Regn- og Stormbyger	Regn- og Stormbyger
11	75,1	8,5	S.	2	10	Regnbyger	Regnbyger, Sne fra Kl. 12	Regn- og Stormbyger
12	75,2	1	N.	2	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Sne, senere Regnbyger
13	75,8	2	S. Ø.	2	10	Tørt - klart, om Morg. lidt Sne	Lidt Sne, senere Regnbyger	Tørt - klart
14	74,7	4	S. Ø.	3	10	Regn af og til	Regn af og til	Lidt Regn af og til
15	74,5	5	—	0	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
16	74,5	5	Ø. S. Ø.	1	10	Lidt diset	Tørt - klart	Tørt - lidt diset om Aftenen
17	74,95	8	S.V.	2	10	Regn af og til	Regn, senere tørt - klart	Tørt - klart
18	75,5	2	S. Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
19	75,3	0,5	N.	1	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
20	75,1	1,5	V. S.V.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
21	75,15	2	N.	1	10	Regnbyger	Regn af og til	Regn af og til
22	75,4	2	N.V.	1	10	Tørt - klart, senere lidt Regn	Tørt - klart	Tørt - klart
23	75,8	0	—	0	1	Tørt - klart	Sne, senere lidt Regn	Regn af og til
24	76,65	0	N. Ø.	1	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
25	76,4	0	N.	1	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
26	76	÷ 1	—	0	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
27	76,4	÷ 0,5	—	0	7	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
28	75,6	0	Ø. S. Ø.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart
29	75,3	3,5	S.V.	3	6	Tørt - klart	Lidt Regn ved Middagstid	Regn
30	75,9	0	—	0	10	Tørt - lidt diset	Tørt - klart	Tørt - klart
							Lidt diset	Tørt - klart

Barometer { Maximum: 76,8
Minimum: 72,95
Gennemsnit: 74,605

Thermometer { Maximum Kl. 8: + 8
Minimum Kl. 8: - 1
Gennemsnit Kl. 8: + 2,54
Minimum om Natten: ÷ 3,5

17 Dage med Nedbør og Dis

December 1910	Baro- meter Kl. 8	Thermo- meter Kl. 8	Vind Kl. 8		Sky- mængde Kl. 8	Vejrliget			
			Retn.	Styrke		Kl. 8 Aften—9 Morgen		Kl. 2—9	Kl. 9—2
1	76,1	3,5	N.Ø.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
2	76,5	÷ 1	N.Ø.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
3	76,7	÷ 3	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
4	76,3	0	S.S.Ø.	3	6	Regn - Islag af og til	Tørt - klart	Tørt - klart	
5	75,9	0	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Lidt diset	Tørt - klart, Taage om Aft.	
6	75,7	0,5	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Lidt diset	Taaget	
7	75,3	3	S.	1	10	Tørt - klart	Lidt diset	Taaget	
8	75,6	3	S.Ø.	1	6	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
9	75,25	4,5	S.Ø.	2	10	Tørt - klart	Diset	Lidt diset	
10	75,1	3	S.Ø.	1	10	Taaget	Taaget	Taaget	
11	75,1	4	S.Ø.	1	10	Taaget	Taaget	Taaget	
12	75,3	4,5	S.Ø.	1	10	Taaget	Taaget	Taaget	
13	75,4	5	S.	1	10	Tørt - klart, senere Regn	Tørt - klart, senere Regn	Tørt - klart	
14	75,6	3	S.Ø.	1	3	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
15	75,6	3	S.Ø.	1	4	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, senere diset	
16	75,35	4	S.Ø.	1	10	Diset	Diset, lidt Regn	Regn	
17	74,4	5,5	S.S.V.	2	10	Regn	Regn	Regn	
18	74,8	5,5	V.	1	8	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart	
19	75,7	3	V.N.V.	2	6	Regnbyger	Regnbyger	Regnbyger	
20	76	4	N.V.	1	10	Regnbyger	Tørt - klart	Tørt - klart	
21	76,6	3	S.	1	8	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
22	76,6	3,5	S.	1	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
23	76,2	5,5	S.V.	2	10	Tørt - klart	Tørt - klart	Regnbyger	
24	74,4	6	S.V.	3	10	Regn	Regn - klart	Tørt - klart	
25	74,4	3,5	V.	1	8	Regn - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
26	74,2	2,5	V.	1	0	Regnbyger - klart	Tørt - klart	Tørt - Regnbyger	
27	74,6	1	N.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
28	76,4	÷ 3	N.V.	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
29	76	0,5	S.V.	3	10	Lidt Sne i Nattens Løb	Regn, Sne- og Haglbyger	Regn- og Haglbyger	
30	75,7	1,5	N.V.	1	2	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart	
31	76,5	÷ 1	—	0	0	Tørt - klart	Tørt - klart	Tørt - klart, Regn henad Aften	

141

Barometer { Maximum: 76,75
Minimum: 74,0
Gennemsnit: 75,597

Thermometer { Maximum Kl. 8: 6
Minimum Kl. 8: ÷ 3
Gennemsnit Kl. 8: + 2,51
Minimum om Natten: ÷ 5

21 Dage med Nedbør, Dis eller Taage