

mæssig vuggende Flugt fra Sted til Sted. Det var paafaldende, saa faa Graamejser jeg saa, da dens Slægtninge var saa stærkt repræsenterede. Spetmejsen, som jeg længe iagttog, var meget tillidsfuld, saa jeg fik rigtig Lejlighed til at beundre dens Oversides graablaa og Undergumpens rødbrune Farve i Forbindelse med dens gratiøse Bevægelser. Den havde meget travlt i nogle gamle Elletræer, snart var den her og snart der, ofte med Hovedet nedad, hvorved den blandt andet saa skarpt adskiller sig fra den spinkle, lidet sky Træløber (*Certhia familiaris*); thi disse kan kun klatre med Hovedet opad.

Ved Solnedgang var der fra alle Kanter en Koncert af Raager og Alliker (*C. monedula*), iblandet med enkelte Kragestemmer (*Corvus cornix*). En enlig Ringdue i vild Flugt forsvandt over Skoven, og nede ved Skydebaneterrænet fik jeg Øje paa en laadenbenet Musevaage (*Buteo lagopus*), idet nogle Krager avterede mig derom. Lige før Tusmørke kom en Spurvehøg (*Astur nisus*) svævende hen over Markerne, idet den hvert Øjeblik stoppede op i en skraa Stilling paa flattrende Vinger, men desværre for den var der intet, i hvert Fald saa længe jeg kunde følge dens Flugt. Det er en sand Glæde, man føler, saa snart man ser en Rovfugl, den ligefrem sætter Poesi over Mark og Skov; og dog har vi efterhaanden saa faa af dem, saa derfor ønsker jeg Alverdens eller rettere sagt kun vore egne Fasaner et vist Sted hen, i hvert Fald til Egne, hvor de trives i Naturen og ikke af Kulturen.

FUGLELIVET PAA VESTRE KIRKEGAARD.

AF

AXEL KOEFOED.

Tænk Dem siddende paa en Kæmpehøj med Minder fra for-dums Tider, medens Junisolen funkler og blinker fra en lille Sø, hvorover en Svane stolt bruser frem, idet den spejler sin skønne, hvide Dragt i det klare Vand.

Det er Morgen, og fra alle de nysudsprungne Træer og Buske lyder en Kvidder og Elskovssang saa smuk, at man bliver ganske betaget og føler sig hensat til Fantasiens Ferige — thi ene med

sig selv staar man der — midt i Naturens herlige Frembringelser.

Hvem skulde tro, at man befinder sig paa en Kirkegaard — snarere i den smukkeste Park; thi intet Sted ses Dødens Sten, men overalt vokser Krat, Buskadser og Grupper af Bøg, Gran, Birk og alle Slags Træer, og hele 24 Fuglearter finde sig her Redeplads i det godt 80 Td. Land store Areal, i gode og passende Omgivelser, og Fred er der i enhver Henseende; det vaager Opsynet strengt over.

Fra den store Grans Top ved Højen lader en Solsort altid sine Fløjtetoner og Sang lyde for den paa Reden trolig rugende Mage, og saaledes har omtrent hvert Træ og hver Busk sin retmæssige Ejer — alle Hannerne synger, Duerne kurrer og Gøgen kukker, det hele Kor er et Væld af den smukkeste Musik — Droslen slaar sine Triller og Lærken jubler højt i Sky; thi paa den nærliggende Fælled har den sin Redeplads. Derude fra høres ogsaa Engpiber, Ryler og Viber.

Af nedenstaaende ses de ynglende og sete Arter:

Anas boscas, Graaand. 1 à 2 Par yngler hvert Aar ved den lille Dam ud for Kapellet; formentlig Fugle fra den store Koloni i Frederiksberg Have.

Perdix cinerea, Agerhøne. Ses af og til om Vinteren.

Falco tinnunculus, Taarnfalk. 1 Par yngler, og ses ofte flyve efter Bytte.

Otus vulgaris, Skovhornugle. 1 Par yngler; høres hver Aften.

Columba palumbus, Ringdue. 2 à 3 Par yngler.

Cypselus apus, Mursvale. Ses ofte, formentlig Fugle fra Frederiksberg Slot, hvor den yngler ret almindelig. Ankomsttid $14/5$ 09.

Cuculus canorus, Gøg. Almindelig forekommende. Ungen er funden i Munkens Rede; lægger ellers i Engpiberens Rede paa Valby Fælled. Ankomsttid $11/5$ 09.

Pica caudata, Skade. Flere Par yngler. Reden ødelægges oftest for Sangfuglenes Skyld.

Lanius collyrio, Tornskade. Er almindelig ynglende.

Hirundo rustica, Førstuesvale. Yngler her, men ikke i stort Tal. Ankomsttid $4/5$ 09.

Sitta europæa, Spetmejsse. Ses af og til om Vinteren.

Alauda arvensis, Lærke. Almindelig ynglende paa den tilstødende Valby Fæled.

Alauda cristata, Toplærke. Ses af og til; formentlig Fugle fra den nu ret store Koloni ved Godsbanegaarden.

Sturnus vulgaris, Stær. Almindelig som ynglende.

Troglodytes parvulus, Gærdesmutte. Flere Par yngler og høres hele Aaret.

Certhia familiaris, Træløber. Ses af og til om Vinteren.

Parus major, Musvit. Er almindelig, men ikke ynglende, da der ingen gamle Træer findes.

Parus coeruleus, Blaamejsse. Er almindelig, men ikke ynglende.

Parus ater, Sortmejsse. Almindelig paa Træk.

Accentor modularis, Jernspurv. Er almindelig ynglende. Ankomsttid 09 ²⁸/₄; saa en Fugl sidste Gang ⁹/₁ 10.

Sylvia cinerea, Tørnsanger. Almindelig ynglende.

Sylvia curruca, Gærdesanger. Ligeledes.

Sylvia atricapilla, Munk. Ligeledes.

Sylvia hortensis, Havesanger. Ligeledes.

Hypolais icterina, Gulbug. Enkelte Par yngler.

Phylloscopus trochilus, Løvsanger. Var i tidligere Aar meget almindelig ynglende i en lille Lund forneden paa Kirkegaarden, men efter at den er ryddet, tror jeg ikke, den yngler der mere. Almindelig paa Træk.

Regulus cristatus, Fuglekonge. Paa Træk meget talrig.

Turdus iliacus, Vindrossel. Almindelig paa Træk.

Turdus musicus, Sangdrossel. Ret almindelig ynglende. Ankomsttid ²⁵/₄ 09.

Turdus pilaris, Sjagger. Almindelig paa Træk.

Turdus merula, Solsort. Meget almindelig, ynglende. Et Par har hvert Aar sin Rede i Toppen af det ene høje Grantræ ved den lille Dam. Er tiltaget meget her som alle Steder i Landet.

Ruticilla phoenicura, Rødstjert. Stort Træk ⁹/₅ 09 og følgende Dage; yngler ikke, da der ingen gamle Træer findes til Redehuller.

Erithacus rubecula, Rødkjælk. Sikkert ynglende. Almindelig hele Aaret.

Luscinia philomela, Nattergal. Meget almindelig; her yngler

mindst ca. 20 Par, saa Hannernes Sang i Rugetiden næsten kan være for stærk. Ankomsttid 09 ¹¹/₅.

Muscicapa atricapilla, Broget Fluesnapper. Stort Træk ¹/₅ 09 og følgende Dage.

Muscicapa grisola, Graa Fluesnapper. Stort Træk ¹/₅ 09. Enkelte Par yngler; har set dens Rede paa et gammelt Skur.

Passer domesticus, Spurv. Har set dens Rede anbragt i en stor Kristtjørn.

Fringilla coelebs, Bogfinke. Almindelig ynglende.

Ligurinus chloris, Svenskirisk. Ligeledes.

Cannabina linota, Tornirisk. Ligeledes.

Emberiza citrinella, Gulspurv. Ret almindelig, ogsaa som ynglende.

Naar det lakker ad Aften og Tusmørket bryder frem, efter at Solens Straaler har kastet det sidste lysende Skær over de friske, løvrige Kroner, da forstummer alt undtagen Drossel, Nattergal og Ugle.

En Tur ad de mange Stier og Gange i Maaneskin en stille Sommeraften er ganske fortryllende; thi fra alle Kanter synger Nattergalene deres Serenader — den ene søger ligefrem at overgaa den anden i Stroernes Længde og Klang; af og til lyder Skovhornuglens højtidsfulde Tuden, hvormed den minder en om Livets Alvor.

Enhver Fugleven anbefales et Besøg paa Vestre Kirkegaard.

MINDRE MEDDELELSER.

STÆRE, MÆRKEDE I SKOTLAND. Hr. A. Landsborough Thomson, meddeler mig, at Universitetet i Aberdeen i Vinteren 1909—1910 har ladet indfange og mærke Stære i Skotland. Da det er at vente, at adskillige af disse Fugle er danske, tillader jeg mig herved at henlede Medlemmer af D. O. F.s Opmærksomhed paa Sagen. Hvis der bl. a. langs ned gennem Jylland oprettedes en Række Fangststationer nu i Foraaret, er der Haab om der at fange nogle af de ved Aberdeen mærkede Stære (der bærer en Ring med Indskriften »Aberdeen Univ.« om den ene Fod). En »selvvirkende Napper«, saaledes som den er angivet i D. O. F.s Tidsskrift III p. 96 flg., lader sig fremstille med ringe