

IAGTTAGELSER OVER FUGLETRÆKKET I FOR- AARET 1907 PAA STENSMARK VED GRENAA.

AF

A. CHRISTIANI.

Nedenstaaende Iagttagelser over Foraarstrækket ere gjorte paa Gaarden Stensmark, der ligger paa Jyllands østligste Punkt, en Mils Vej NØ. for Grenaa. Terrainet er ud mod Kattedag tør, sandet og stenet Forstrand; inden for denne ligger høj, tør Agerjord med ca. 100 Tdr. Ld. Skov, mest ung Gran- og Fyrreplantning.

Den 31. Marts ankom jeg til Stensmark, hvor jeg forblev til 8. Maj. Hver Dag gik jeg lange Ture og optegnede, hvad jeg saa af Fugle, men jeg naaede ikke over det ret betydelige Terrain hver Dag, og navnlig naaede jeg ikke hver Dag til Stranden, saaledes at mine Iagttagelser ikke ere blevne saa omfangsrige, som jeg kunde have ønsket.

Trækket gaar hovedsageligt¹ i Retningen V—Ø. og SV.—NØ. og omvendt, til og fra Sverig.

Clangula glaucion. Hvinand.

12. April, set 2 + 2.

Pagonetta glacialis. Havlit.

31. Marts, mange mindre Flokke. 1. April, ligeledes. 9. April, en Flok. Ingen set efter 9. April.

Oedemia nigra. Sortand.

31. Marts, set 2—3 Par. 1. April, 1. 12. April, en Flok og et Par. 15. April og 16. April, nogle faa Par. Den Flok, som jeg saa den 12. April, laa nær ved Land ca. 150 Al. ude. Ænderne jagede meget ivrigt hverandre, og næsten uafbrudt hørte jeg deres Stemme, som omtrent var krøyuw—krøyuw, en

¹ Terner m. m. følge Kysten.

Lyd, der havde meget tilfælles med »Gyvfuglenes« Træklyd, men absolut var en anden.

»Gyvfugl«.

Natten til 21. April Kl. ca. 11,30 hørt en Flok. Ligeledes Natten til 29. April Kl. ca. 11,40 og Natten til 4. Maj Kl. ca. 12 to Flokke, og Kl. 210 en Flok.

Somateria mollissima. Ederfugl.

13. April, 1. 4.—6. Maj, 2 ♂ paa samme Sted.

Charadrius pluvialis. Hjejle.

30. April, 2 paa Brakmarken. De vare begge i Sommerdragt, og fløj bort mod V., da jeg nærmede mig dem. 1. Maj, 1.

Hematopus ostreologus. Strandskade.

1. April, set 1.

Numenius phaeopus. Lille Regnspove.

7. Maj, set 2 paa Katholm Strand.

Numenius arquatus. Storspove.

Natten til 8. April Kl. ca. 10,30 hørt to Flokke. 8. April, hørt 1. 9. April, hørt 1. Natten til 3. Maj hørt en Flok.

Totanus glareola. Tinksmed.

8. April, 4 trak mod N.

Totanus calidris. Rødben.

5. Maj, 1.

Tringa alpina. Ryle.

31. Marts, 2. 1. April, 2. 6. April, 4.

Scolopax rusticula. Skovsneppe.

31. Marts, 4. 1. April, 6. 2. April, 2—3. 3. April, 1. 4. April, 7. 5. April, 3. 6. April, 1. 7. April, 9. 8. April, 6. 9. April, 4. 10. April, 2. 13. April, 1. 22. April, 2.

Sterna cantiaca. Splitterne.

5. Maj, adskillige trak.

Falco aesalon. Dvergfalk.

22. April, 1. 23. April, 2. 24. April, 2.

Falco peregrinus. Vandrefalk.

13. April og 14. April, set en ♂.

Buteo vulgaris. Musvaage.

31. Marts, 1. 2. April, 1. 3. April, jævnt Træk hele Dagen. 4. April, 3. 5. April, 2. 6. April, 5. 7. April, 4—5. 8. April, jævnt Træk. 9. og 10. April, ligeledes. 11.—13. April, adskillige hver Dag. 14. April, Træk om Em.; nogle vare maaske Hvepsevaage (*Pernis apivorus*); de syntes noget smalvingede. 17. April, 2.

18. April, 2. 22. April, ca. 10. 23. April, mange. 24. April, nogle.
2. Maj, 1. 5. Maj, 3.

Circus cyaneus. Blaa Kjærhøg.

1. April, 1 ♂. 6. April, 1 ♂. 8. April, 1 ♂. 21. April 1 ♂.
1. Maj, set ♂ + ♂ (maaske den samme).

Accipiter nisus. Spurvehøg.

31. Marts, 2. 1. April, 2. 2. April 4. 3. April, adskillige. 4.—7. April,
ligeledes. 8. April, stærkt Træk. 9. og 10. April, ligeledes.
11. April, ca. 10. 12.—14. April, ligeledes. 17. April, 6. 18. April,
4. 20. April, 2. 21. April, 2. 22. April, ca. 10. 23. og 24. April,
mange. 25. April, 3—4. 26. April, 2. 28. og 29. April, 2—3.
30. April, 2. 1. Maj, 6. 2. Maj, 2. 3. Maj, 1.

Otus brachyotus. Sumphornugle.

22. April, 1.

Columba oenas. Huldue.

31. Marts, 3. 2. April, 6—7 Flokke. 3. April, ligeledes. 4. April,
2 Stkr. 11. April, 2 Stkr.

Columba palumbus. Ringdue.

31. Marts, nogle Flokke. 1. April, tre Flokke. 2. April, ret
mange Flokke. 5. April, 2 Stkr. 6. April, 1 Stk. 7. April, en
Flok paa ca. 20. 8. April, en halv Snes store Flokke. 9. April,
adskillige store Flokke. 10. April, to Flokke. 21. April, en Flok
paa ca. 20. 22. April, ligeledes. 1. Maj, ligeledes. 3. Maj, en
Flok paa 14, en paa 7.

Ikke medtagne ere de stedlige Ynglefugle, som hele Tiden
have været at se parvis. En Rede, hvori begge Duerne sad og
kurrede, fandt jeg 25. April.

Hirundo rustica, *H. urbica*, *H. riparia*. Forstuesvale, By-
svale, Digesvale.

Ankom alle samme Dag, d. 7. Maj.

Alda arborea. Hedelærke.

2. April, 1. 3. April, en Flok. 4. April, to Flokke à ca. 20.
(Maaske samme Flok). 5. April, en Flok. 6. April, en Flok.
7. April, 2 Stkr. 8. April, 2 Stkr. og to Flokke à 30—40. 9. April, 3.
10. April, tre Flokke. 12. April, to Flokke. 3. Maj, hørt 1. 5. Maj, 1.

Sturnus vulgaris. Stær.

Indtil 8. April kun set faa nu og da; 8. April Kl. ca. 7 Em.
set en uhyre stor Flok (maaske 10,000 Stkr.). 9. April, jævnt
Træk. Senere kun spredt.

Phylloscopus trochilus. Løvsanger.

4. Maj, nogle. 5. og 6. Maj, ligeledes. 7. Maj, mange.

Regulus cristatus. Fuglekonge.

31. Marts, meget stærkt Træk. 1. og 2. April, ligeledes. 3. og 4. April, stærkt Træk. 5.—7. April, svagere Træk, men dog mange. 8. og 9. April, ret stærkt Træk. 10.—12. April, ikke saa mange. Efter den Tid saa jeg daglig en Del, men det var vist de stedlige Ynglefugle.

Anthus pratensis. Engpiber.

Set og hørt enkelte lige fra min Ankomst 31. Marts. 4. April, en Flok paa ca. 10. 5. Maj, mange Hundrede, overalt at se paa Markerne. 6. Maj, færre. 7. Maj, mange Hundrede paa Markerne. Arten yngler ikke paa Stensmark, eller umiddelbart i Nærheden.

Anthus arboreus. Træpiber.

2 ankom medio April og opholdt sig stadig i Skoven. 7. Maj, stærkt Træk, mange at se i Skovkanterne og paa omliggende Marker.

Turdus iliacus. Vindrossel.

31. Marts, 1. 1. April, 3. 3. April, nogle. 4. April, ligeledes. 7. April, mange. 8. April, meget stærkt Træk; ved 12-Tiden sad en Flok paa en halv Snes i en Birk og sang livligt. 9.—14. April, nogle. 15.—16. April, enkelte. 18.—21. April, nogle. 22. April, mange. 23. og 24. April, nogle. 25.—27. April, enkelte.

Turdus musicus. Sangdrossel.

31. Marts, 3. 1. April, nogle. 3. og 4. April, ret stærkt Træk. 5. og 6. April, faa. 7. April, mange. 8. April, meget stærkt Træk. 9. April, nogle Flokke. 10.—21. April, nogle daglig. 22. April, 23. April, nogle. 25. April, en stor Flok. Senere vist ikke Træk.

Turdus viscivorus. Misteldrossel.

1. April, 3. 3. April, nogle. 4. April, en Flok paa ca. 20. 5. April, en Flok. 7. April, 3. 9. April, 3.

Turdus pilaris. Sjagger.

31. Marts, tre Flokke. 1. April, en stor Flok. 2. April, ligeledes. 3. April, to Flokke. 7. April, et Par Flokke. 8. April, meget stærkt Træk; uafbrudt store Flokke, hvoraf nogle meget højt. 9. April, en Flok. 18. April, 1 Stk. 22. April, to store Flokke. 23. April, en stor Flok. 3. Maj, en Flok.

Saxicola oenanthe. Digesmutte.

6. April, 1. 9. April, 4. 12. April, 2. 13. April, 2. 17. April, overalt langs Stranden ved Ynglestederne.

Ruticilla phoenicura. Blodstjert.

7. Maj, set en ♂.

Erithacus rubecula. Rødhals.

31. Marts, 1. 1. April, 1. 2. April, 3. 4. April, 3. 7. April, ca. 20. 8. April, ligeledes. 9. April, nogle faa. 10.—14. April, ligeledes. 15. April, 7—8. 16. April, ligeledes. 17. April, faa. 18. og 19. April, flere. 20.—25. April, 4—5 daglig. 26.—29. April, enkelte. 30. April, flere. 1. og 2. Maj, ligeledes.

Muscicapa atricapilla. Broget Fluesnapper.

5. Maj, set den første, en ♂. 6. Maj, en ♂. 7. Maj, adskillige, baade ♂ og ♀.

Fringilla coelebs. Bogfinke.

31. Marts, stærkt Træk. 1.—3. April, ligeledes. 4.—6. April, svagere. 7. April, stærkt Træk. 8. April, overordentligt stærkt Træk; uafbrudt Flokke, hvoraf flere paa mange Hundrede. 9. April, stærkt Træk. 10.—12. April, svagere. 13.—17. April, svagt Træk. 29. April, 9 i Flok.

Fringilla montifringilla. Kvæker.

Set og hørt enkelte næsten hver Dag lige fra min Ankomst. 28. April, 2. 30. April, 1. 5. Maj, hørt flere.

Cannabina linota. Irisk.

Svagt Træk alle de første Dage. 7. April, adskillige Flokke. 8. April, mange Flokke. 9.—16. April, nogle Flokke daglig; efter den Tid vist ikke Træk, dog saa jeg dem flokkevis lige til 7. Maj.

Pyrrhula vulgaris. Dompap.

31. Marts, 1. 1. April, 3 (♂ + ♂ + ♀). 15. og 16. April, 1 ♀.

Emberiza schoeniclus. Rørspurv.

En ♂ skudt 30. Marts.

Ikke medtagne som Trækfugle ere:

Tadorna cornuta. Gravand. Ca. 5 Par paa Stensmarks Forstrand; de vare ankomne før 31. Marts.

Perdix cinerea. Agerhøne. Talrig.

Vanellus cristatus. Vibe. 5—6 Par.

Ægialitis hiaticula. Præstekrave. 5—6 Par langs Stranden. 4. Maj fundet en Rede med 1 Æg.

Larus canus. Stormmaage. Til Tider uhyre Mængder paa Pløjejordene. Altid nogle at se over Stranden.

Larus argentatus. Havmaage. Fløj til Tider langs Stranden i ret stor Mængde. De fleste i graa Dragt.

Corvus cornix, *C. frugilegus*, *C. monedula*. Krage, Raage, Allike.

Daglig set adskillige, undertiden mange. Det var vist ikke Trækfugle, da de saas flokkevis paa Markerne og i Strandkanten men aldrig flyvende ud over Stranden i Trækretningen. En Periode overnattede de i Mængde i Plantagerne.

Alda arvensis. Lærke. Meget talrig.

Parus major. Musvit. 1 Par.

Parus ater. Sortmejse. Vist 3 Par, som jeg saa og hørte næsten hver Dag.

Motacilla alba, Vipstjert. En Mængde opholdt sig ved Ynglestederne ved Stranden. En Del ankomne før 31. April.

Turdus merula. Solsort. Mange hele Tiden.

Passer domesticus, Spurv. Talrig.

Passer montanus. Skovspurv. Nogle.

Emberiza miliaria. Bomlærke. Ikke faa Par.

Emberiza citrinella. Gulspurv. Mange.

Chrysomitris spinus. Sisken. 7. Maj sad en ♂ og en ♀ i en Gran; ♂ sang og jagede til sidst ♀.

VEJRBESKRIVELSE.

31. Marts Taage næsten hele Dagen. Svag østl. Vind.
1. April Fm. Taage. Em. Klart. Svag østl. Vind.
2. April Klart. Østl. Blæst.
3. April Fm. Overtrukket. Em. Klart. Ø. S. Ø. Blæst.
4. April Svagt skyet. Ret stærk østl. Blæst.
5. April Skyet. Østl. Blæst.
6. April Fm. Overtrukket. Em. Taage. Ø. S. Ø. Blæst.
7. April Fm. Overtrukket. Em. Regn. Østl. Blæst.
8. April Taage og Regn. Svag østl. Vind.
9. April Morgenen Taage. Resten af Dagen overtrukket. Østl. Vind.
10. April Klart Solskin. N. O. svag Blæst.
11. April Klart Solskin. N. N. O. Blæst.
12. April Overtrukket. Svag østl. Blæst.
13. April Overtrukket. Svag østl. Blæst.
14. April Fm. Taage, der lettede Kl. 2, derefter klart. Stille.
15. April Klart. Meget svag S. S. Ø. Vind.
16. April Klart. Blæst fra N. O.

17. April Overtrukket. En svag Byge. Klarede Kl. 4. N. N. O. Blæst.
18. April Skyet. Vinden drejede N. O.—N.—V.—S.—N. O.
19. April Klart Solskin. N. O. Blæst.
20. April Overtrukket. Nordl. Blæst.
21. April Overtrukket. Byger. Vestl. Blæst.
22. April Byger. S. V. Vind, drejede i Løbet af Dagen til N. V.
23. April Overtrukket. Vestl. Vind.
24. April Skyet. Nordvestl. Vind.
25. April Klart. Nordl. stærk Blæst.
26. April Haglbyger. Nordl. stærk Blæst.
27. April Klart. Nordl. Blæst.
28. April Byger. S. V. Blæst.
29. April Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
30. April Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
1. Maj Overtrukket. Byger. S. V. Vind.
2. Maj Overtrukket. Stærke Byger. S. V. Vind.
3. Maj Byger. S. V. Vind.
4. Maj Regn. Blæst af skiftende Retning.
5. Maj Klart. Mildt. Svag Blæst fra S. V.
6. Maj Klart. Østl. Blæst.
7. Maj Klart. Varmt. Østl. Blæst.

FUGLENES FORAARSTRÆK 1907 VED ESBJERG.

AF

M. KLINGE.

Naar jeg atter i Aar har iagttaget Fuglene under deres Foraarstræk og nu i det efterfølgende bringer Meddelelser derom, er Grunden bl. a. den, at jeg, saafremt der skal vindes noget Udbytte af Undersøgelser af den Art, anser det for nødvendigt, at disse saa vidt muligt gentages fra Aar til Aar gennem et ikke for kort Tidsrum.

Det Landomraade, hvorover Undersøgelserne er foretaget, er det samme som i Fjor, altsaa ret snævert, men det er rigt afvekslende med Strand, Mose, Mark, Hede og Plantage og har saaledes Betingelser for at kunne tilfredsstille de fleste Arter af vore Trækfugle, naar de efter en besværlig Rejse kan have Hvile behov. Den Mulighed, at de omhandlede Arter, naar der