

FORAARSTRÆKKET I RØNNEDE EGNEN 1907.

AF

A. VALENTINER.

Da jeg som Landmand daglig færdes i Mark og Skov og altid har haft Øje og Øre aabent for Fuglenes Færden, har jeg rig Lejlighed til at bemærke de forskellige Fuglearters Ankomst her til Egnen. Jeg har i Aar daglig optegnet mine Iagttagelser over de forskellige Arters Ankomst her til Egnen, og jeg tror ikke, at ret mange er sluppet ubemærket igennem det Omraade, jeg har kunnet overse. Den Karakter, som Vejret i April i Aar har haft — Østenstorm de første 14 Dage og Vestenstorm de næste 14 Dage, stadig med koldt Vejr — har haft en meget stor Indflydelse paa Fugletrækket i sin Helhed og forhalet det ualmindelig meget for de fleste Arters Vedkommende.

Stær, Vibe og Stork kom jo allerede i Marts Maaned.

3 April. Den første hvide Vipstjært (*Motacilla alba*) saa jeg i Dag. Den sad et Øjeblik paa Marken og fløj derefter nordpaa.

De følgende Dage saa jeg intet med Undtagelse af enkelte Rødkjælke (*Erithacus rubecula*), af hvilke jeg forøvrigt har set adskillige hver Dag i April Maaned.

7 April. I Dag saa jeg en meget smuk fuldt udfarvet Kvækerfinke, Han (*Fringilla montifringilla*), i Selskab med en Del Bogfinker. Den trak ogsaa nordpaa, efter at jeg i nogen Tid havde iagttaget den. I de følgende Dage saa jeg ingen Trækfugle, med Undtagelse af enkelte hvide Vipstjærte.

14 April saa jeg den første Digesmutte (*Saxicola oenanthe*), en yngre Han. I Tidsrummet fra d. 14 til d. 21 saas kun ganske enkelte Digesmutter og Vipstjærter, ellers intet.

21 April. Der maa om Natten være kommet et ret betydeligt Træk af Engpiber (*Anthus pratensis*), da jeg den Dag saa ikke ganske faa af disse Fugle og ligeledes en Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*).

24 April. I et stort Tjørnekrat iagttog jeg i Dag en lille Sanger, som jeg i Begyndelsen antog for en alm. Løvsanger, men efter at jeg i nogen Tid havde set paa den og glædet mig over dens livlige og gratiøse Færden i Buskene, hvor den var ivrigt beskæftiget med at fange Insekter, som den undertiden flagrede

ud i Luften efter, satte den sig pludselig paa en af de yderste Spidser af Grenene og gav sig til at synge, og øjeblikkelig var Gaaden løst. Det var en Gransanger (*Phylloscopus collybita*). Naar man en Gang har hørt dens Sang, kan man aldrig tage Fejl af den. Det er ikke uden Grund, at Englænderne kalde Fuglen »chiffchaff« — thi dens Sang minder meget om disse Strofer, stadig gentaget. Den var imidlertid meget sky, og jeg maatte holde mig godt skjult for at faa Lejlighed til at iagttage den.

25 April. I Dag var der foruden Gransangeren tillige en alm. Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*) i nævnte Tjørnekrat. Ligeledes har jeg idag set 2—3 Par Tornirsker (*Linota cannabina*), som jeg ikke har set hele Vinteren, skjøndt den er en alm. Ynglefugl her paa Egnen.

Fra 14—25 April har her været et ret stort Træk af Sangdrosler (*Turdus musicus*) og Vindrosler (*Turdus iliacus*), og den 25 April et stort Træk af Sjægger (*Turdus pilaris*).

26 April. — Atter et stort Træk af Sjægger.

27 April. En Del Engpiber, Bruneller (*Accentor modularis*) og en Rørspurv.

28—29 April. Endnu ingen nye Trækfugle ankommet, Vejret ogsaa stadig koldt med stærk Vestenvind.

30 April. I Dag Søndenvind med noget mildere Vejr. Intet nyt, men en Del Vipstjærter og Engpiber.

1 Maj. Atter Vestenvind med noget køligere Vejr. I et Tjørnehegn saa jeg i Dag en Sanger, men da den ikke sang og var ret sky, kunde jeg ikke nøje afgøre hvilken det var. Rime­ligvis en Løvsanger.

2 Maj. Vinden sydlig, Vejret koldt. Set en Gransanger og hørt en Løvsanger; om Eftmd. gik Vinden over i S. Ø. Regn om Aftenen. Koldt.

3 Maj. Koldt. Søndenvind, Regn og Blæst. Hørt enkelte Løvsangere.

4 Maj. Orkan med Regn og Kulde. Vinden V.

5 Maj. Smukt, mildt Vejr. Vestlig Vind. Set og hørt adskillige Løvsangere.

6 Maj. Østenvind. Smukt, mildt Vejr. I Dag vrimlede det af Løvsangere. Hegn, Smaakrat og Haver vare befolkede af dem, og overalt hørte man deres fornøjelige Sang. Den første Blodstjært (*Ruticilla phoenicura*) og den første brunstrubede Digesmutte (*Praticola rubetra*). Om Formiddagen saas en-

kelte Forstuesvaler (*Hirundo rustica*) og Digesvaler (*Hirundo riparia*) og henad Aften mange, som alle trak lavt og mod Nord.

7 Maj. Sommervejr. Mange Løvsangere, enkelte Gærdesangere (*Sylvia curruca*) og 2 brogede Fluesnappere (*Muscicapa atricapilla*).

8 Maj. Mange Gærdesangere, enkelte Sivsangere (*Acrocephalus phragmitis*). Ligeledes set i Dag en Træpiber (*Anthus arboreus*), der som Ynglefugl er ret almindelig i Boserup Plantage og omkring Gisselfeldt. I et Markhegn saa jeg i Dag en Vende-hals (*Iynx torquilla*). Nattergalen (*Luscinia philomela*) kom ogsaa i Dag. En enkelt gul Vipstjært (*Motacilla flava*) har ogsaa vist sig.

9 Maj. I Dag var Hegn og Haver mærkværdig tomme for Fugle. Kun enkelte Løvsangere og en ganske enkelt Gærdesanger, ellers saa jeg ikke en eneste Sangfugl. Rimeligvis er Trækket her til Egnen slet ikke kommet endnu, og de, som har fyldt Hegn og Krat de sidste Dage, er rejste videre nordpaa.

10 Maj. I Nat er rimeligvis et nyt Træk Sangfugle kommet. I alt Fald var der fuldt alle Vegne af Løvsangere, Gærdesangere, Blodstjærter og endelig som nyt Tornsangere (*Sylvia cinerea*).

11 Maj. Intet nyt.

12 Maj. I Dag set baade Munk (*Sylvia atricapilla*) og Gøg (*Cuculus canorus*).

13 Maj. Havesanger (*Sylvia hortensis*).

14 Maj. Gulbug (*Hypolais icterina*).

DRESSERS EDERFUGL, SOMATERIA MOLLISSIMA DRESSERI SHARPE, NY FOR GRØNLAND.

AF

E. LEHN SCHIØLER.

Mellem nogle saltede Ederfugle, som jeg modtog i i Foraaret til Skelettering fra Hr. Jon Müller i Godthaab, fandtes en amerikansk Ederfugl, *Som. moll. dresseri* Sharpe.

I Brev dateret 30. April 1907 siger Hr. Müller, der er en udmærket Fuglekender, at han medsender denne Fugl, fordi »det er en sand Kæmpe, som det vist vil interessere Dem at