

Sjældne fugle på Færøerne i 1988 og 1989



SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN

(With a summary in English: Rare birds in the Faeroe Islands in 1988 and 1989)

Rapport nr 19 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

Rapporten indeholder de sager fra Færøerne, som Sjældenhedsudvalget har færdigbehandlet i 1988 og 1989. Ialt er der godkendt 65 sager i perioden, og de omfatter bl.a. 4 nye arter for Færøerne, 1 ny underart og 3 arter, som er fundet ynglende for første gang.

I sammenligning med de nærmest foregående år er der tale om en lille nedgang i antallet af sager. Det skyldes bl.a. vejforholdene i trækperioderne. Med undtagelse af maj/juni 1988 har der kun i ringe omfang været de vejrmæssige betingelser, der typisk bringer mange gæster fra kontinentet. Desuden har der ikke været systematiske observatiorer på Akraberg/Sumba i de to år. Det ses derfor endnu tydligere end ellers, hvordan Nólsoy med blot en enkelt aktiv observatør tegner sig for en uforholdsmæssig stor del af indberetningerne.

Ved hvert fund er følgende nævnt: 1) Årstal og dato, 2) lokalitet og ø, 3) antal, hvis der er flere end én, 4) køn, dragt og evt. adfærd eller fuglens tilstand, 5) finder/indsenders initialer, som er forklaret i en oversigt til sidst. Følgende forkortelser er anvendt: ad. = adult (udfarvet, kønsmoden), imm. = immatur (ungfugl som har fældet sin første fjern-

dragt), juv. = juvenil (ungfugl i sin første fjerndragt); sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt og ringm. = ringmærket.

SU-listen for Færøerne over arter og underarter, der skal godkendes af SU før offentliggørelse, findes i SU-rapporten for 1982-85 (Boertmann et al. 1986) og i Frágreidning frá FFFF nr 1 1987. Siden da er udgået Canadagås *Branta canadensis* og Skovhornugle *Asio otus*, mens Skovspurv *Passer montanus*, Grønirisk *Carduelis chloris* og Gulspurv *Emberiza citrinella* er kommet til.


Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs Sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Fuglafrødisfelag (FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne er Søren Sørensen, og for FFFF er det Jens-Kjeld Jensen. Indberething af en sjældenhed består af oplysninger om omstændighederne for fundet, grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse.

Sidst i rapporten er angivet de sager, der ikke er godkendt. Antallet af disse "forkastede" sager har gennem de senere år været meget lavt. Det skyldes ikke mindst, at mange af sagerne er forelagt SU gennem Jens-Kjeld Jensen. Det skal dog under-

streges, at henvendelser også kan ske direkte til SU, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

Der skal rettes en tak til David Boermann, Kaj Kampp, Marita Gulklett og Ivan Olsen, der har gennemlaest og kommenteret rapporten. Desuden takker vi personalet på Zoologisk Museum i København for adgang til skindsamlingen og uundværlig og venlig hjælp i forbindelse med sagsbehandlingen. Endelig og ikke mindst skal der rettes en stor tak til de mange observatører, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

Systematisk gennemgang af de godkendte sager Accepted records



Hvidnæbbet Lom, Sandoy 7.6 1988. Original feltskitse af Steen Langvad.

Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* Nevgulur Lómur

1988: 7.6, Sands havn, Sandoy, 1. sdr., IO, SL og SS.

Tredje fund på Færøerne. De første var også primo juni, i 1976 og 1982 (Boermann et al. 1986). Det kan sammenlignes med et stigende antal britiske fund, især på Shetland om foråret, og det tyder derfor på, at arten især opdages under tilbagetrækket mod de arktiske ynglepladser (Dymond et al. 1989).

Dværghejre *Ixobrychus minutus* Vætturhegri

1988: 29.9, Vestmanna, Streymoy, juv. han fanget og senere død i fangenskab, BO via JKJ.

Femte forekomst, men den første siden 1938 og den første fra efteråret.

Silkehejre *Egretta garzetta* Silkihegri

1988: 17.4, fundet død 20.4, Sandsvatn, Sandoy, via DB.

Første fund på Færøerne af denne sydeuropæiske hejre og ikke så overraskende netop i 1988, hvor der var invasionsagtig forekomst i hele Nordvesteuropa i april-juni. Sammenlignet med skandinaviske forhold er der flere fund i Storbritannien allerede i april, og f.eks. blev der set en fugl på Shetland 11 dage før fundet ved Sandsvatn (Rogers et al. 1989).

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus* Íslands-gás

1989: 12.-26.5, Runavík, Streymoy, i hybridpar med hun Grågås *Anser anser*, KK og JKJ.

Grågåsen rugede på fire befrugtede æg, der ikke blev klækket. Kortnæbbet gás er ikke før fundet ynglende på Færøerne, og Grågås er yderst fåtallig, men begge arter har store ynglebestande på Island. Den meget usædvanlige hybridisering rejser dog tvivl om fuglenes naturlige herkomst i dette tilfælde, selv om parrets flugtafstand var stor.

Knarand *Anas strepera* Sutlont

1988: 7.-11.4, Strendur, Eysturoy, han og hun, HN via JKJ. – 1.-5.6, Sandsvatn og Gróthusvatn, Sandoy, han og hun, IO, SL og SS.

Blot fjerde og femte forekomst, og der kan muligvis være tale om samme par. Arten yngler fåtalligt både på Island, Orkney og Ydre Hebrider.

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* Ædukon-gur

1987: 7.7, Leirvík, Eysturoy, ad. han, EM og BO, via JKJ.

1989: 15.2-1.5, Morskranes, Eysturoy, ad. han, KK via JKJ. – 2.5, Kollafjördur, Streymoy, ad. han, KK via JKJ.

1989-fundene kan dreje sig om én og samme fugl, der siden 1979 har opholdt sig i området i forårs månederne. Se kommentar i sidste SU-rapport (Sørensen 1988).

Stor skallesluger *Mergus merganser* Tannont

1989: 10.5, Strendur, Eysturoy, han, HN via JKJ. – 12.5, Kolbeinagjógv, Eysturoy, hun, HN via JKJ.

Hvepsevåge *Pernis apivorus* Byvákur

1988: 26.6, Lidaflötur, Nólsoy, fundet død, død ca. ult. maj, HJ via JKJ. – 12.7, Leynavatn, Streymoy, fundet død, død ca. primo juni, OA via JKJ.

Fjerde og femte fund, der ligesom de to første er fugle på forlænget træk i forsommeren. Kun tredje fund fra 1987 er fra efteråret. Det kan bemærkes, at der endnu ikke er dokumenteret fund af Musvåge *Buteo buteo*.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Fiskiørn

1957: 3.10, Nólsoy, juv. skudt, RH via JKJ.
 1988: 5.-7.9, Kaldbak, Streymoy, taget i pleje og senere sluppet løs ved Skotland, AR og JKJ. Hermed foreligger der nu 3 fund fra efteråret. De øvrige 5 er alle fra maj eller starten af juni. Ligesom for Hvæssevåge, der også er langdistansestrækker, har de fleste forekomster været fugle på forlænget træk om foråret, og de aldersbestemte fugle om efteråret har været juvenile.

Vagtel *Coturnix coturnix* Vaktil

1988: ult. august, Vidareidi, Vidoy, flere fugle heraf en juv. fundet død, NJA via JKJ.
 1989: aug.-sep., Vidareidi, Vidoy, 3 ynglende hunner med ca 17 pull., NJA, SA, KK via JKJ. De første beviser for gennemført yngleforløb på Færøerne. Se den nærmere redegørelse for fundene i Jensen & Kampp (1990). 1989 var i øvrigt et udpræget Vagtel-år, f.eks. i England og Danmark.

Vandrikse *Rallus aquaticus* Jardarkona

1988: ca 15.10, på skib vest for Færøerne, fundet død, OK via JKJ.
 Et typisk fund. Se kommentar i sidste SU-rapport (Sørensen 1988).

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana* Døggsmetta

1988: 23.11, Kvívík, Streymoy, han fundet nylig død, via JKJ.
 Sjette fund og det hidtil seneste om efteråret.

Engsnarre *Crex crex* Akurskrift

1988: 6.10, Sumba, Suduroy, imm. hun taget af kat, AP via JKJ.
 Første efterårsfund i dette århundrede.

Trane *Grus grus* Trani

1988: 13.5, Sandvatn, Sandoy, BU via DB. – 15.5, Steinavatn, Nólsoy, SR, GG og JPG via JKJ. De to fund drejer sig sikkert om samme fugl, da Tranen 13.5 fløj i retning af Nólsoy.

Storspove *Numenius arquata* Tangspógví

1989: 19.5-8.6, Toftavatn, Eysturoy, ad. med rede og 3 pull., KK og JKJ. – 18.6, Rituvík, Eysturoy, redefund med æg og pull., HO via JKJ. De første dokumenterede ynglefund efter en årrække, hvor man har savnet det endelige bevis. På Island blev den fundet ynglende for første gang i 1987 (Pétursson & Olafsson 1989). De nærmeste ynglepladser er på Shetland.

Sortklire *Tringa erythropus* Svartstelkur

1988: 8.10, Heimara Halsavatn, Sandoy, juv., BMJ.
 Tredje fund og det første fra efteråret.

Lille Kjove *Stercorarius longicaudus* Snældukjógví

1988: 22.9, Nólsoy, ad. fundet død, SD via JKJ. Arten er utvivlsomt en regelmæssig gæst i farvandene (se Danielsen et al. 1990). Men dokumenterede fund fra kysten er sjeldne og skal hermed efterlyses.

Sabinemåge *Larus sabini* Ternumási

1988: 23.8, fra skib nord for Færøerne, ad. i sdr., TL og JLH.
 Fjerde fund og det første i 70 år.

Ringnæbbet Måge *Larus delawarensis* Sædingur

1981: 29.1, nord for havnen, Tórshavn, Streymoy, 1. vdr., SS.
 Første fund på Færøerne af denne amerikanske måge. Efter første fund på de Britiske Øer i 1973 og på Island i 1979 er den disse steder blevet en mere regelmæssig gæst. Fundet på Færøerne faldt sammen med en invasionsagtig optræden i Storbritannien, især af fugle af yngste årgang (Vinicombe 1985), og også på Island var 1981 usædvanligt med 5-7 forskellige fugle (Pétursson & Skarphéðinsson 1983).

Vendehals *Jynx torquilla* Snúdurkriki

1988: 4.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, fundet død, BT via JKJ.
 De fleste fund, der er sikkert daterede, er fra september. Det gælder således 5 ud af 6 fund i dette århundrede.

Digesvale *Riparia riparia* Ársvala

1988: 2.6, Sandvatn, Sandoy, SS, IO og SL.


Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes* Músabrodír

Med karakterer svarende til ssp. *troglodytes*:

1989: 4.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ og EM.
 Fuglene i Nordatlanten er opdelt i en række underarter, der alle er standfugle, heriblandt den færøske *T. t. borealis*. Men fuglene i Skandinavien (*T. t. troglodytes*) er delvis trækfugle og forekommer bl.a. på Shetland uden for yngletiden (Cramp 1988). Ovennævnte fund er det første fra Færøerne af en Gærdesmutte, der har haft karakterer som fuglene i Skandinavien. I forhold til de atlantiske Gærdesmutter er de f.eks. en del mindre og har typisk en tydelig øjenbrynsstribe og en mindre stribet dragt.

Jernspurv *Prunella modularis* Jarntítlingur

1988: 22.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ialt 5 ringm., JKJ. – Ca 25.10, på skib syd for Suduroy, fundet død, ND via JKJ.
 Særligt bemærkelsesværdig er "masseforekomsten" 22.10.88 med 5 fugle, der alle blev fanget og ringmæret i samme lille have. Man kan kun gisne om størrelsen af den samlede forekomst på Færøerne ved den lejlighed.



To færøske førstegangsfund – den ene blandt Nordeuropas talrigste fugle, den anden en stor sjældenhed. Til venstre en "kontinental" Gærdesmutte (4. november 1989), til højre en Lille Rørsanger (13. oktober 1988), begge Nólsoy.
Wren of the continental subspecies (left) and Paddyfield Warbler (right), 4 November 1989 and 13 October 1988, respectively, and both from Nólsoy.

Blåhals *Luscinia svecica* Blákriki

1988: 15.5, Sandsvatn, Sandoy, han, AMC via DB.

Bynkehugl *Saxicola rubetra* Reydstólpá

1988: 14.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, hun, JKJ og MG.

En art, der ikke er på SU-listen, da den ikke er ualmindelig som efterårgæst; men dette er blot det tredje førstefund.

Sortstrubet Bynkehugl *Saxicola torquata* Svartstólpá

Med karakterer svarende til spp. *hibernans*:

1988: 3.-4.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, han, JKJ, AG og MG.

Det syvende fund af underarten, der yngler så nær som Ydre Hebrider. Men bortset fra et fund i 1954 er den ikke truffet siden 1910.

Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* Silju-ljómari

1988: 13.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Første fund på Færøerne af denne sjældne gæst fra egne omkring. Sortehavet eller længere mod øst. De fleste andre forekomster i Nordvesteuropa har været tidligere på efteråret, og f.eks. er Nólsoy-fuglen senere end de i alt 5 fugle, der i tidens løb er truffet på Fair Isle. Netop i 1988 var der dog et fund på Scillyøerne ved Sydvestengland 28.10 (Dymond et al. 1989, Rogers et al. 1989).

Gulbug *Hippolais icterina* Gulljómari

1988: 1.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Blot det andet fund af denne art, hvis nærmeste yngleområde er i Vestnorge. Det første var 19.6.81.

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* Nilksljómari

1988: 6.10, Kirkjubøur, Streymoy, BMJ. – 22.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. To typiske fund af denne efterårgæst fra øst. 22.10 er dog – med en enkelt dag – det hidtil seneste på Færøerne.

Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix* Grønljómari

1988: 13.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, JKJ. – 1.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Siden 1960 foreligger der kun yderligere ét fund, og en række af de ældre fund er udokumenterede og muligvis tvivlsomme.

Fuglekonge *Regulus regulus* Títlingskongur

1988: ca 1.8, Tórshavn, Streymoy, juv. fundet død, ND via JKJ. Næsten årlig sommergæst i de største plantager, men ynglesucces er kun dokumenteret få gange.

Grå fliesnapper *Muscicapa striata* Gránápur

1988: 13.-20.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, i alt ca 5 individer, heraf 2 ringm., JKJ. – 3.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Arten er ikke mere på SU-listen, men den anførte forekomst medio maj 1988 er den hidtil største.

Pirol *Oriolus oriolus* Gyllingur

1988: 22.6, plantagen ved Tvøroyri, Suduroy, imm. fundet død, KO, LK og FHK.

Fjerde forekomst. Alle har været i perioden ultimo maj til ultimo juni.

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* Mortyrningur

1988: 4.6, Sandsvatn, Sandoy, han og hun, SS, IO og SL. – 7.6, Gróthusvatn, Sandoy, han, SS, IO og SL. – 5.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, juv. ringm., JKJ.

Hermed foreligger der 9 fund (7 efter 1980). De fordeler sig med 4 i juni og 5 i september.

Allike *Corvus monedula* Rókur

1988: 25.3, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Karaktererne peger mest mod ssp. *monedula*. – Kun Allicher, der forsøges bestemt til underart, skal godkendes af SU, og under alle omstændigheder er vurderingen af underarts karaktererne problematisk. Den her anførte fugl var så lys i halspartiet, at den lignede de skandinaviske fugle. De fleste fra de senere år har mere svaret til de mørkere britiske fugle af underarten *spermologus* (se også Sørensen 1988).

Stær *Sturnus vulgaris* Stari

Med karakterer svarende til ssp. *vulgaris*:

1987: ca 1.12, på skib på Suduroyar bankanum, øst for Suduroy, hun fundet død, HNi via JKJ.

1989: 20.1, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ. Hermed yderligere 2 fund af fugle, der er klart mindre end de lokale færøske af underarten *faroensis*.

Grønsisken *Carduelis spinus* Barrigda

1985: 16.7, Vidarlundin, Tórshavn, Streymoy, hun med rede og unger, CO, CF og SS.

1988: 7.8, nær Vidarlundini, Tórshavn, Streymoy, juv. fundet død, PA via JKJ.

De 2 første ynglefund. Fra at være næsten ukendt før 1980 er arten tiltaget meget i hyppighed på Færøerne, og enkeltfund skal ikke godkendes af SU.

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes*

Kjarnbítur

1988: 21.4, Trongisvágur, Suduroy, han fundet død, MS via JKJ.

Femte fund; de seneste 4 fra foråret i 1986, 1987 og nu 1988.

Hætteværbling *Emberiza melanocephala* Knokksvartur Spurvur

1988: 12.-13.8, på skib vest for Mykines, ad. han, TL og JLH.

Første fund af denne sydøstlige art, der nærmest yngler på Balkanhalvøen. Der er ikke mindre end 55 britiske fund mellem 1958 og 1985, og en del af dem anses for at

være undslupne burfugle. Men mange falder sammen med artens træktider i forsommeren og det tidligste efterår. Der er desuden et tyngdepunkt i den geografiske forekomst på Shetland og Fair Isle (Dymond et al. 1989). Dette færøske fund blev gjort til havs vest for øerne under vindforhold og med en flyveretning, der mærkeligt nok tyder på, at fuglen har været undervejs fra Island.

Forkastede sager*Records not accepted*

Sibirisk Gransanger *Phylloscopus collybita tristis* 1988: 25.10, Nólsoy. – 8.11, Koltur. – 21.11, Trongisvágur, Suduroy.

Observatører

AG Annika Gulklett, AMC A. M. Curley, AP Aksal Poulsen, AR Andreas Reinert, BMJ Bent M. Jürgensen, BO Bergur Olsen, BT Bjørn Thomsen, BU Brian Unwin, CF Claus Frahm, CO Carsten Olsen, DB Dorete Bloch, EM Erik Mortensen, FHM Folmer Hjorth Kristensen, GG Gudrun Gaard, HJ Hergeir Jacobsen, HN Hans Nielsen, HNi Hans Niclasen, HO Herbert Olsen, IO Ivan Olsen, JKJ Jens-Kjeld Jensen, JLH Jens Lund Hansen, JPG Jens Peter Gaard, KK Klaus Kiesewetter, KO Kent Olsen, LK Lars Keller, MG Marita Gulklett, MS Martin Strøm, ND Niclas Djurhuus, NJA Niels Jacob Absalonson, OA Oddur Arge, OK Osvald Kjærbo, PA Paul d'Aechamp, RH Ruben Hansen, SA Sámal Absalonson, SD Søren Dokkedal, SL Steen Langvad, SR Sjúrður Rasmussen, SS Søren Sørensen, TL Thomas Larsen.

Summary**Rare birds in the Faeroe Island in 1988 and 1989**

In 1988 and 1989 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) has accepted 65 records from the Faeroe Islands. This is a little fewer than in the previous years, possibly owing to an absence of systematic observations but apparently also to less favourable weather conditions. Four species are new to the Faeroese list: Little Egret, Ring-billed Gull, Paddyfield Warbler and Black-headed Bunting. A new subspecies is the continental Wren *T. t. troglodytes*. Three species were found breeding for the first time: Curlew, considered to be a scarce breeder but definite proof lacking until two records were documented in 1989; Siskin, found breeding in both 1985 and 1988 after a marked increase in occurrence since 1980; and Pink-footed Goose, a male which together with a female Greylag Goose produced a clutch in 1989 (the eggs did not hatch, and the unusual hybridisation may cast some doubt on the origin of the birds).

The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4) other details, e.g. *død*= found dead, *ringm.*= ringed, 5) initials of observer(s).

The Danish Rarities Committee works in close cooperation with the ornithological society of the Faeroe Islands: Føroya Fuglafrödifelag, postbox 2090, FR-165 Argir, Faeroe Islands.

Referencer


- Boertmann, D., S. Sørensen & S. Pihl 1986: Sjældne fugle på Færøerne i årene 1982-85. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 121-130.
- Cramp, S. (red.) 1988: The birds of the Western Palearctic. Vol 5. – Oxford University Press, Oxford.
- Danielsen, F., H. Skov, J. Durinck & D. Bloch 1990: Marine distribution of seabirds in the Northeast Atlantic between Iceland and Scotland, June-September 1987 and 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 45-63.
- Dymond, J. N., P. A. Fraser & S. J. M. Gantlett 1989: Rare birds in Britain and Ireland. – T. & A. D. Poyer, Calton.
- Jensen, J.-K. & K. Kampp 1990: Vagten *Coturnix coturnix* på Færøerne. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 84: 71.
- Pétursson, G. & E. Olafsson 1989: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1987. – Bliki 8: 15-46.
- Pétursson, G. & K. H. Skarphéðinsson 1983: Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 1981. – Bliki 1: 17-39.
- Rogers, M. J., R. A. Hume & the Rarities Committee 1989: Report on rare birds in Great Britain in 1988. – Brit. Birds 82: 505-563.
- Sørensen, S. 1988: Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 101-108.
- Viniccombe, K. E. 1985: Ring-billed Gulls in Britain and Ireland. – Brit. Birds 78: 327-337.

Antaget 19. oktober 1990

Søren Sørensen
Bratskovvej 5
2720 Vanløse

Jens-Kjeld Jensen
FR-270 Nólsoy
Færøerne

DUTCH BIRDING



Quarterly journal
for every keen
birder!

- Excellent papers on identification, distribution, movements and behaviour of Palearctic birds.
- Latest news on rare birds in the Netherlands and Belgium.
- In English or with English summaries.
- Well produced with numerous high quality photographs.

For information write to:
Dutch Birding, Postbus 5611,
1007 AP Amsterdam,
Netherlands.

First 'Euro Bird Week' on Texel in October 1991

An international meeting for European birders will be held on the famous bird island Texel, Noordholland, the Netherlands, from Saturday 12 October to Sunday 20 October 1991. The aim of this meeting is to stimulate contacts between European birders to exchange knowledge on bird identification. All birders are invited to come to Texel, an island well-known for its geese, shorebirds, migrant passerines and rarities. The last few years have included records of Cream-coloured Courser *Cursorius cursor*, American Golden Plover *Pluvialis dominica*, Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* and Eye-browed Thrush *Turdus obscurus*.

During the day, the participants of the meeting can go out birding (there will be walkie-talkies available plus information boards). During the evening, people can attend lectures and a mystery-bird competition. There will also be a subsidiary meeting concerned with the work of European rarities committees and identification matters. This meeting will only be open to a small group of participants. The first Euro Bird Week will be organized by *Belgian Birding Magazine*, *Dutch Birding* and *Limicola*. It will be sponsored by a number of European bird journals (including *Dansk Ornitolologisk Forenings Tidsskrift*, *Lintumies*, *Notatki Ornitologiczne* and *Vår Fågelvärld*). For information about accommodation, please contact: VVV Texel, Groeneplaats 9, 1791 CC Den Burg, Netherlands, telephone +31-222014741. For general information, please write to: Dutch Birding, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Netherlands. Further information will follow in due course.