

**Spidsand *Anas acuta*:** Fuldlagte ægkuld er truffet 19/4-4/6 (N = 10). Ægantal har varieret mellem 7 og 10 med et gennemsnit på 9.17 æg pr. kuld for 6 kuld. Ikke flyvefærdige pull. er truffet 11/5-29/7 (N = 11). Antallet af ællinger har varieret mellem 3 og 10 med et gennemsnit på 7.25 pull. pr. kuld (N = 8).

**Skeand *Anas clypeata*:** Fuldlagte kuld er truffet i perioden 9/5-25/7 (N = 12). I 5 kuld varierede ægantal mellem 5 og 12 med et gennemsnit på 9.43 æg pr. kuld. Ællinger er konstateret i perioden 3/6-29/7 (N = 10). Antallet af pull. varierede mellem 2 og 10 med et gennemsnit på 6.50 pull. pr. kuld (N = 4).

**Taffeland *Aythya ferina*:** Fuldlagte kuld er truffet 18/4-18/6 (N = 8). Salomonsen (*op.cit.*) nævner æglægning i maj. I 8 kuld varierede ægantal mellem 3 og 9 med et gennemsnit på 5.88 æg pr. kuld. Dette er betydeligt lavere end gennemsnittet af 312 kuld fra Mähren på 8.19 (J. Havlin, Int. Conf. Wildfowl Res. Conservation, 306-310, Brno 1965, 1966) og af 216 kuld fra Ismaninger Teichgebiet på 8.52 (E. Bezzel, Vogelwelt 87, 97-106, 1966). Ungekuld er truffet i perioden 11/5-7/8 (N = 45). Af kuldene, hvor antallet af pull. er noteret, indeholdt 22 mellem 1 og 8 pull. med et gennemsnit på 4.68 pr. kuld.

**Troldand *Aythya fuligula*:** Fuldlagte kuld er truffet i perioden 13/5-27/8 (N = 14). Salomonsen (*op.cit.*) nævner først æglægning fra ultimo maj til ind i juli. Antallet af æg varierede mellem 7 og 16 med et gennemsnit på 10.25 æg pr. kuld (N = 12). Salomonsen (*op.cit.*) nævner kuld mellem 6 og 14 æg. Fra Ove Sø i Thy er kuld på mellem 6 og 16 æg truffet (B. Løppenthin, Dansk orn. Foren. Tidsskr. 33, 66-91, 1939). Gennemsnittet af 7 kuld fra Jæren, Syd Norge var 9.3 æg pr. kuld (Haftorn *op.cit.*). Denne kuld størrelse ligger noget over gennemsnittet på 8.48 for 99 kuld fra Ismaninger Teichgebiet (Bezzel *op.cit.*). Pull. er truffet i perioden 5/6-6/8 (N = 30) med 1-10 pull. pr. kuld. Den gennemsnitlige kuld størrelse var 4.75 pull. pr. kuld (N = 24).

**Toppet Skallesluger *Mergus serrator*:** Fuldlagte kuld er truffet i perioden 19/5-19/7 (N = 17). Salomonsen (*op.cit.*) nævner æglægning fra ultimo maj. Antallet af æg varierede mellem 3 og 18 i 14 kuld med et gennemsnit på 9.79 æg pr. kuld. Fra Vejlerne, Nordjylland indeholdt 25 kuld gennemsnitligt 10.5 æg (L. Kortegaard, Dansk orn. Foren. Tidsskr. 62, 37-67, 1968). Den gennemsnitlige kuld størrelse for 140 kuld fra Hiddensee, DDR var 9.85 æg pr. kuld (P. Curth, Der Mittelsäger, Wittenberg-Lutherstadt 1954). Ungekuld er truffet i perioden 19/6-31/8 (N = 50). Antallet af unger varierede mellem 1 og 150 med et gennemsnit på 16.67 pull. pr. kuld. Arten er kendt for at adoptere fremmede ællinger, men »kuldet« på ca. 150 små pull. fra Agger Tange må vist indtil videre betragtes som verdensrekord.

Anders Pape Møller  
Herningvej 9/99  
9220 Ålborg Øst

**Summary:** Time of breeding, clutch size and nestling production in some species of *Anatidae* in Northern Jutland, Denmark.

The time of egg laying, clutch size, nestling time, brood size is shortly described for *Tadorna tadorna*, *Anas platyrhynchos*, *Anas crecca*, *Anas querquedula*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula* and *Mergus serrator* in Northern Jutland, Denmark.

## Aktuelt

### XVII INTERNATIONALE ORNITHOLOGISKE KONGRES

Den 17. internationale ornithologiske kongres finder sted fra den 4. til den 11. juni 1978 i Vestberlin. Kongressen vil være under auspiciet af Deutsche Forschungsgemeinschaft ved specielle fondsmidler stillet til rådighed af ministeren for forskning og teknologi.

Kongressens præsident er professor Donald S. Farner, Seattle. Generalsekretær er Rolf Nöhring, Berlin.

Deltagelse i kongressen er åben for enhver, der er interesseret i ornithologi.

Programmet for kongressen kan opdeles i seks punkter:

1. *Plenarmøder*, hvor foredragsholdere vil tale om bestemte emner, der vil blive annonceret på et senere tidspunkt.
2. *Symposier*, som vil blive delt i fire sektioner, hvis emner også vil blive meddelt senere.
3. *Plakatpræsentationer*, en nyskabelse inden for disse kongresser. En slags mindre meddelelser, hvor man får stillet en opslagstavle til rådighed og på denne kan præsentere sine nyeste forskningsresultater, fortrinsvis i form af figurer og tabeller.
4. *Interessegrupper*, hvor klart definerede emner vil blive diskuteret i en snæver kreds.
5. *Film* vil i endnu højere grad end tidligere spille en rolle på kongressen, men samtidig bliver udvælgelseskriterierne skærpet.
6. *Ekskursioner* vil finde sted både før og efter kongressen. Ialt er der planlagt 36 ekskursioner til alle egne af Europa, ikke blot Tyskland.

Foreløbig tilmeldelse og anmodning om yderligere oplysninger sendes til generalsekretæren: Rolf Nöhring, Hardenbergplatz 8, Zoologischer Garten, D-1000 Berlin 30.

## ÆNDRINGER I REDAKTIONEN

Efter flere års arbejde i redaktionen af tidsskriftet har Poul Hald-Mortensen ønsket at udtræde p.gr.a. manglende tid. Det er med sorg og beklagelse vi tager afsked med PHM, men arbejdet i Miljøministeriet er så krævende, at der desværre ikke kan blive tid til tidsskriftsarbejde. Redaktionen har i de forløbne år draget stor nytte af PHM's omfattende viden på en lang række felter inden for ornithologi, og vi er så optimistiske at håbe, at initialet PHM fremdeles vil dukke op i spalterne, f.eks. i anmeldelserne. Vi siger Poul tak for hans

store indsats gennem årene og ønsker ham fortsat fremgang i ministeriet.

I stedet for PHM er Jon Fjeldså indtrådt i redaktionen. Fjeldså vil være læserne bekendt fra artikler og anmeldelser i tidsskriftet plus bøger og afhandlinger andetsteds. Måske kender endnu flere ham som en fremragende tegner, der har illustreret bl.a. Atlasbogen. Han hører til de flittige videnskabsmænd, så redaktionsarbejdet vil forhåbentlig ikke virke bremsende på hans videnskabelige produktion. Vi ønsker JF velkommen og glæder os til samarbejdet.

FW, JD, BPN

## Fotokonkurrencen

Der er igen indkommet et pænt udvalg af fotos til fotokonkurrencen og billedarkivet. Vi har valgt tre billeder som vindere:

Førstepræmien går til Jens B. Bruun for billedet af en ung Sølvmåge, der snupper en torsk for næsen af to andre måger, hvoraf i hvert fald den gamle er en Svartbag (side 64). Et fremragende eksempel på et »snap-shot«, som alligevel viser den unge Sølvmåges dragt i mindste detalje. Man glæder sig også over, hvor fint vandet fremtræder på billedet.

Som andenpræmie har vi valgt det usædvanligt smukke portræt af en Odinsbane i vinterdragt, taget af Erik Thomsen (side 10). Belysning, skarphed og komposition er meget nær det perfekte. Også her spiller vandet en fremtrædende rolle.

Trediepræmien går også til Erik Thomsen for billedet af to Fjordterner, der giver en ubuden Splitterne en varm velkomst. I modsætning til Odinsbanen er her et eksempel på et handlingsmættet foto af samme type som førstepræmien. (Side 36).

Desværre var ingen af disse tre billeder forsynet med data om lokalitet, film, hastighed m.v., så vi benytter lejligheden til at bede fremtidige indsendere om sådanne data, som kan være til gavn for andre fotografer.

Fotoarkivet er umætteligt, og vi opfordrer fortsat til at sende masser af fotografier ind til billedredaktøren: Frank Wille, Holger Danskesvej 62, 2. tv., 2000 København F.