

# Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt

Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt  
- resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993 - 1996

af Morten Nielsen

Forside Tilde Carlsen

© Dansk Ornitologisk Forening 1997

Denne rapport må ikke kopieres, hverken helt eller delvis, uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Ornitologisk Forening. Ved citat skal der tydeligt henvises til Dansk Ornitologisk Forening som kilde.

Udsnit af kort © Kort- og Matrikelstyrelsen (G 103-96)

ISBN 87-90310-05-5

Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen.

Dansk Ornitologisk Forening  
Vesterbrogade 140 A  
1620 København V  
Tlf 3131 4404  
Fax 3131 2435

## Indhold

Forord	5
De optalte lokaliteter og arter	6
Optællingsmetode	9
Vurdering af undersøgelsesintensitet	9
Klassifikation	10
Bearbejdningen af materialet	17
Læsevejledning til lokalitetsbeskrivelser	18
Lokalitetsbeskrivelser, kommuneopdelt	uden sidetal
Alfabetisk oversigt over lokalitetsbeskrivelser	bagest

<b>Kommune</b>	<b>Nummer</b>	<b>Lokalitetsnavn</b>
Aulum-Haderup	651010	Søndre-Feldborg Plantage
	651020	Stovbæk Krat
Egvad	655010	Tipperne
	655020	Værnengene
	655030	Poldene i Nymindestrømmen
	655040	Lønborg Hede
Herning	657010	Gødstrup Sø
	657020	Knudsmose
	657030	Sunds Sø
	657050	Søby Sø og brunkulslejer
	657060	Skåphus Mark
	657070	Munklinde Mose
	657080	Gudum Kær
Holmsland	659010	Sandene
	659020	Havrvig Polde og Havrvig Grund
Holstebro	661010	Vandkraftsøen
Ikast	663010	Bølling Sø
	663020	Troldmose
Lemvig	665010	Hygum Nor
	665020	Hornsø
	665030	Plet Enge og Sønderholm Enge
	665040	Indfjorden
	665060	Bøvling Fjord og Bøvling Klit
	665070	Amstrup-søerne
	665080	Gjeller Sø og Gjeller Odde

Ringkøbing	667010	Nørresø
	667020	Vest Stadil Fjord
	667030	Hindø
	667050	Velling Bugt
Skjern	669010	Klægbanken
	669020	Borris Sønderland
	669030	Skjern Enge
Struer	671010	Nørskov Vig
	671030	Struer Bugt
	671040	Volstrup Skov
Thyborøn-Harboøre	673010	Harboør Tange
	673020	Rønland Sandø
	673030	Veserne
	673040	Ferring Sø
Thyholm	675010	Kallerup Kær
	675030	Munkholm Odde
	675040	Hindsels Fuglholm
	675050	Strandenge på Jegindøs nordkyst
	675060	Jegindø, strandenge på østkysten
	675070	Draget
	677010	Vind Hede
Ulfborg-Vemb	679010	Fjand Grønne
	679020	Fjandø
	679030	Felsted Kog
	679040	Husby Sø
Videbæk	681020	Ovstrup Hede
Vinderup	683020	Geddal Enge
	683030	Rydhave Skov
	683040	Handbjerg Strand
	683052	Stubbergård Sø
	683054	Hellesø
	683070	Tværrose
	683080	Tranemose
	683100	Skallesø

## Forord

Med denne rapport over fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt er det vores hensigt at bidrage med den nyeste viden om de danske fuglelokaliteter og deres fugleliv. Denne rapport er en del af en serie, der med en rapport for hvert amt tilsammen beskriver de ca 2000 vigtigste fuglelokaliteter i Danmark.

Materialet der ligger til grund for rapporten er indsamlet som led i Projekt Fuglenes Danmark, et projekt under Dansk Ornitologisk Forening, der havde til formål at kortlægge de danske yngle- og rastefugles udbredelse og antal og sammenligne de indkomne resultater med tilsvarende tidligere undersøgelser. Resultaterne fra den øvrige del af undersøgelsen publiceres i værket Fuglenes Danmark.

Projekt Fuglenes Danmark blev velvilligt støttet af Aage V. Jensens Fonde. Uden denne støtte havde projektet ikke kunne gennemføres. Dansk Ornitologisk Forening takker hermed varmt for denne støtte.

Der er tidligere (Ferdinand og Dybbro) publiceret større oversigter over de danske fuglelokaliteter og deres fugleliv. Lorenz Ferdinands Større Danske Fuglelokaliteter, der udkom i 1971 var den første reelle samling af oplysninger om fuglene på de danske fuglelokaliteter, men behandlede kun omkring 400 lokaliteter. Tommy Dybbro udgav i 1982 rapporter for alle amter (undtagen Ribe, hvor beskrivelsen kom i

en noget anden form i 1990) med oplysninger om ca. 2000 lokaliteter over hele landet.

Denne nye rapportserie skal ses som en ajourføring og udbygning af disse oplysninger. Som noget nyt sammenligner vi vores nye resultater med de tidligere undersøgelser.

Desværre er ikke alle amtets fuglelokaliteter undersøgt lige grundigt. Dansk Ornitologisk Forening modtager derfor gerne alle supplerende oplysninger om de nævnte fuglelokaliteter til brug for den løbende revision af beskrivelserne.

En varm tak til de mange hundrede optællere, der med deres store ulønnede indsats i felten har samlet grundlaget for denne rapportserie. Tak til Jens Ballegård og Gerner Majlandt, der har ydet en stor indsats for at indsamle materialet. Gerner Majlandt har indtastet det samlede materiale på edb. Tak til Finn Frandsen for grundigt korrekturlæsning.

En ikke mindre varm tak til Peer Lindballe for et meget stort arbejde med indtastning af oplysningerne fra tidligere lokalitetsregistreringer.

Det er vort håb, at oplysningerne i denne rapport vil blive brugt både i arbejdet med at beskytte de danske fugle og deres levesteder og som inspiration for fugle- og naturinteresserede til at besøge nye steder.

## Hvilke lokaliteter er optalt

Vi har tilstræbt at få optalt alle lokaliteter, der ved de foregående undersøgelser har vist sig så gode, så de kunne klassificeres som mindst fuglelokalitet af kategori 3 (se afsnit om klassifikation). Hertil kommer undersøgelser på en række lokaliteter, som projektets lokale koordinatore eller andre i lokalafdelingen havde forventning om kunne huse en betydelig mængde fugle. I nogle lokalafdelinger, hvor der har været et stort antal optællere til rådighed, er der optalt en lang række lokaliteter, der ikke kan klassificeres som højere end kategori 4.

Det har været ønsket at søer, moser, ferske enge, strandenge og skove skulle optælles, men da arbejdet med en grundig gennemgang af et amts lokaliteter er en endog meget stor opgave, har det været nødvendigt at prioritere. Dette betyder at typisk skovene og de lokaliteter, der ligger langt fra større byer (hvor de fleste ornitologer bor) ikke er tilfredstillende undersøgt.

Det skal kraftigt understreges, at det at en lokalitet ikke er omtalt i denne rapport, på ingen måde kan tolkes, som om der ikke er betydende bestande af fugle på denne lokalitet. Det kan i lige så høj grad skyldes at der ikke foreligger oplysninger om lokaliteten. I en del tilfælde er der i denne rapport nævnt sporadiske oplysninger fra en lokalitet. Lokaliteten kan i disse tilfælde nemt rumme langt større ornitologiske interesser end beskrevet. Disse lokaliteter har fået undersøgelseskode 2 eller 3 i rammen øverst på beskrivelsen.

Der er kun i begrænset omfang medtaget oplysninger om rastende fugle i de kystnære havområder. Oplysningerne herom kan delvis findes i DMU rapport nr 44. Der vil senere blive publiceret en rapport med resultaterne af vandfugletællinger i begyndelsen af 1990'erne i serien Danish Game Review.

Miljøministeriet og amterne foretager begge en løbende naturovervågning på en række lokaliteter. Vi har med tak modtaget og brugt oplysninger fra Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsens feltstationer og fra Reservatsektionen. Hvor disse oplysninger er

anvendt, er det nævnt ved lokalitetsbeskrivelsen.

Det har desværre ikke været muligt at inddrage alle registreringer, der er udført i perioden mellem de tidligere lokalitetsregistreinger og denne undersøgelse, og der kan derfor være både publicerede og upublicerede oplysninger, som ikke fremgår af denne rapport. Det har heller ikke været muligt at medtage resultaterne fra alle amters overvågning i fuldt omfang, ligesom mange enkeltundersøgelser, publiceret i de grønne foreningers tidsskrifter heller ikke i alle tilfælde er inddraget. Men som nævnt i afsnittet Fremtid er det Dansk Ornitologisk Forenings hensigt løbende at vedligeholde dette rapportsystem, så det samlet fremtræder som det mest omfattende og aktuelle værk om de danske fuglelokaliteter.

## Hvad er en lokalitet

En lokalitet defineres i praksis om et naturområde af en bestemt type, evt en sammensat naturtype. Den typiske lokalitet er en sø med umiddelbart tilstødende mindre eng- eller mooseområde, en skov eller en strandeng. Ferdinand (1971) definerer fuglelokaliteter som "sammenhængende dele af landskabet, inden for hvilke en bestemt fugleart eller fuglegruppe enten har mulighed for at yngle eller har mulighed for fouragering igennem længere tid således, at stedet giver eksistensmulighed for visse fuglearter eller fuglegrupper". Der vil kun i få tilfælde være tvivl om afgrænsningen af lokaliteten, når man står på stedet.

Der er i et mindre antal tilfælde lavet lidt om på lokalitetens afgrænsning i forhold til Dybbro. Dette skyldes typisk permanent opdyrking af engområder, således at det opdyrkede område ikke længere indgår i optællingsområdet.

En række meget store lokaliteter er søgt opdelt i underlokaliteter, hvor der er foretaget særskilt optælling i hvert område. Ved sammenligning med tidligere undersøgelser skal disse underlokaliteter slås sammen til én.

Denne opdeling i større eller mindre lokaliteter kan påvirke klassifikationen således at en stor lokalitet samlet vil kunne klassificeres højere

end det samme område opdelt i mindre lokaliteter. Der er ved afgrænsningen af lokaliteterne

ikke taget hensyn hertil, men kun til at lokaliteten er geografisk velafgrænset.

## Hvilke arter er medtaget i rapporten og lokalitetsbeskrivelserne

Følgende arter er såvidt muligt medtaget i oversigten over lokalitetens ynglefugle. I særlige tilfælde og f.eks. efter ønske fra optælleren eller grundejeren er sårbare eller lokalt sjældne arter ikke omtalt. Disse arter er markeret med \*.

### Vådomyråder, klitter, heder og enge

Lille lappedykker	Grønbenet rørhøne	Fjordterne
Toppet lappedykker	Blishøne	Havterne
Gråstrubet lappedykker	Strandskade	Dværgterne
Sorthalset Lappedykker	Klyde	Alk
Skarv	Lille præstekrave	Lomvie
Rørdrum	Stor præstekrave	Tejst*
Knopsvane	Hvidbrystet præstekrave	Hedelærke
Grågås	Almindelig ryle	Engpiber
Kanadagås	Brushane	Skærpiber
Krikand	Dobbeltbekkasin	Markpiber
Atlingand	Stor regnspove	Gul Vipstjert
Knarand	Stor kobbersneppe	Bjergvipstjert
Gråand	Tinksmed*	Sortstrubet bynkefugl*
Spidsand	Rødben	Bynkefugl
Skeand	Stenvender*	Stenpikker
Troldand	Hættemåge	Nattergal
Taffeland	Stormmåge	Græshoppesanger
Ederfugl	Sildemåge	Drosselrørsanger
Toppet Skallesluger	Sølvmåge	Sivsanger
Rørhøg	Svartbag	Kærsanger
Vandrikse	Ride	Rørsanger
Plettet rørvagtel	Splitterne	Pungmejse

### Skove

Skarv	Huldue	Misteldrossel
Fiskehejre	Natugle	Lundsanger
Stor skallesluger	Skovhornugle	Rødtoppet fuglekonge
Hvinand	Natravn	Korttået træløber
Hvepsevåge	Grønspætte	Pirol
Spurvehøg	Sortspætte*	Rødrygget tornskade
Duehøg	Lille flagspætte	Nøddekrige
Musvåge	Vendehals	Ravn
Skovsneppe	Sjagger	Gulirisk
Svaleklire*	Vindrossel	

### Truede og sjældne arter

omtales som hovedregel ikke. Dog kan de være omtalt på lokaliteter, hvor de i forvejen er særdeles velkendte. Det drejer sig om følgende arter:

Nordisk lappedykker	Lærkefalk	Stor hornugle
Sort stork	Urfugl	Mosehornugle
Pibeand	Engsnarre	Perleugle
Rødhovedet and	Trane	Isfugl (på Sjælland)
Bjergand	Hjejle	Biæder
Rød glente	Sorthovedet måge	Hærfugl
Havørn	Dværgmåge	Vandstær
Blå kærhøg	Sandterne	Blåhals
Hedehøg	Sortterne	Høgesanger
Fiskeørn	Slørugle	Stor tornskade

### Rastefugle

Følgende arter er såvidt muligt medtaget i oversigten over lokalitetens rastefugle. I tilfælde, hvor der kun optræder meget få eksemplarer af almindelige fugle, kan forekomsten være udeladt.

Lille lappedykker	Troldand	Strandhjejle
Toppet lappedykker	Taffeland	Vibe
Gråstrubet lappedykker	Bjergand	Islandsk ryle
Nordisk lappedykker	Ederfugl	Sandløber
Skarv	Havlit	Dværgryle
Rørdrum	Sortand	Krumnæbbet ryle
Fiskehejre	Fløjlsand	Sortgrå ryle
Knopsvane	Hvinand	Almindelig ryle
Pibesvane	Lille skallesluger	Brushane
Sangsvane	Toppet skallesluger	Dobbeltbekkasin
Sædgås	Stor skallesluger	Stor regnspove
Kortnæbbet Gås	Rørhøg	Lille regnspove
Blisgås	Blå kærhøg	Stor kobbersneppe
Grågås	Fjeldvåge	Lille kobbersneppe
Kanadagås	Havørn	Svaleklire
Mørkbuget knortegås	Kongeørn	Sortklire
Lysbuget knortegås	Fiskeørn	Rødben
Gravand	Vandrefalk	Hvidklire
Pibeand	Dværgfalk	Tinksmed
Krikand	Blishøne	Mudderklire
Atlingand	Strandskade	Stenvender
Knarand	Klyde	Odinshane
Gråand	Lille præstekrave	Mosehornugle
Spidsand	Stor præstekrave	Isfugl
Skeand	Hjejle	



## Optællingsmetode

### Ynglefugle

Optælling er i denne undersøgelse søgt gennemført med 3-5 besøg i ynglesæsonen i mindst et år. For en lang række lokaliteter er der dog optællinger fra mere end et år. Omvendt er ynglefugletallet for en del lokaliteter anslået på baggrund af et enkelt eller to besøg. Optællingsmetodikken er udførligt beskrevet i en vejledning, der blev udleveret til alle optællere inden start på optællinger. Herudover fik optællere tilbudt en noget mere udførlig "Optællingskalender", hvor særlige forhold for de enkelte arter er beskrevet.

Optællerne blev bedt om at angive antallet af ynglende fugle i interval, hvor laveste antal angiver antallet af sikre og sandsynlige ynglepar og højeste tal angiver summen af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar. Denne opfordring er desværre ikke blevet fulgt i et så stort omfang, at det kunne anvendes i tabellerne i denne rapport. Derfor anvendes det højeste tal fra optællingskemaerne i rapportens tabeller.

### Rastefugle

Optælling er i denne undersøgelse søgt gennemført med 8-10 årlige besøg i projektets tre

år. For en række lokaliteter er der dog kun optællinger fra et år.

Optællingsmetodikken er udførligt beskrevet i en vejledning, der blev udleveret til alle optællere inden start på optællingerne.

Alle optællinger blev ført ind på et af to skemaer "Forårs og ynglefugleskema" og "Efterår og vinter", hvor en lang række arter var fortrykt. På skemaerne var plads til resultater fra ca 10 optællingsdage. På "Forårs og ynglefugleskemaet" var endvidere plads til, at optælleren kunne skrive det antal ynglepar, han/hun skønnede på baggrund af de besøg, der var anført på skemaet.

For alle lokaliteter er udfyldt et "Miljøskema" med oplysninger om driftsforhold, trusler og lignende og et "Lokalitetsskema" med oplysninger om beliggenhed, afgrænsning af tælleområde mm.

Alle skemaer blev indsendt til projektets lokal koordinator, der gennemgik for dem for eventuelle fejl og usikre oplysninger. Disse forhold blev afklaret mellem optæller og lokal koordinator, hvorefter fugleoptællingerne blev indtastet i database.

Herudover blev der i et vist omfang indsamlet oplysninger fra anden side (se forordet). Her blev de væsentligste oplysninger indtastet og medtaget.

## Vurdering af undersøgelsesintensitet

En sammenligning af resultaterne fra forskellige optællinger kræver normalt at optællingerne er udført efter samme metodik, ved samme antal besøg og helst af samme optæller. Dette er i praksis ikke muligt ved så store undersøgelser som denne. Derfor er undersøgelsesintensiteten beskrevet med følgende udtryk:

### 1 Grundigt undersøgt

betyder at lokaliteten er grundigt undersøgt med flere besøg over flere undersøgelsesår og at de anførte antal af rastende og ynglende fugle må anses for at være meget tæt på de korrekte.

### 2 Rimeligt undersøgt

betyder at lokaliteten er undersøgt i rimeligt omfang ved flere besøg i et år eller besøgt flere gange i løbet af undersøgelsesperioden.

### 3 Mangelfuldt undersøgt

betyder at der kun foreligger spredte oplysninger, evt kun oplysninger fra et enkelt besøg.

Der kan være forskellig vurdering af optællinger af yngle- og rastefugle.

Ferdinand og Dybbro anvendte et tilsvarende system med 1, 2 eller 3 plusser, hvor 3 plusser angav den bedste undersøgelse. Hvor der i de tidligere undersøgelser kun er delvis dækning,

så tallene er svært sammenlignelige, er dette nævnt under Dækning.

Ved sammenligning af tal fra denne og tidligere undersøgelser skal der altid lægges vægt på undersøgelsesintensiteten. Kun optællinger med samme vurdering kan nogenlunde sammenlignes. Er der forskel i undersøgelsesintensitet vil optællingen med den højeste vurdering

normalt vise en større del af de fugle, der rent faktisk var til stede på lokaliteten. Tabellerne over antal af fugle viser nemlig et minimum af tilstedeværende fugle. Derfor kan lokaliteter med en lav vurdering af undersøgelseintensiteten sagtens rumme væsentlig større antal fugle af de anførte arter og forekomst af arter, der ikke er nævnt.

## Materiale fra tidligere undersøgelser

Til sammenligning med resultaterne fra denne undersøgelse har vi medtaget de publicerede oplysninger fra hhv Ferdinand og Dybbro. Disse resultater er uanset optællingsår opført under 1968 for Ferdinands og 1980 for Dybbros undersøgelser. Der er for mange arter

kun oplyst forekomst uden talangivelse. I disse tilfælde er ynglefund af tekniske årsager blot noteret som 1. I langt de fleste tilfælde vil det være tydeligt at se i tabellerne. Iøvrigt henvises til beskrivelsens punkt Dækning.

## Klassifikation

Alle lokaliteter er klassificeret efter Falk: "Udkast til vejledning i biologisk klassifikation af naturlokaliteter" med ganske få rettelser og ændringer, der er gennemført efter aftale med forfatteren.

Opdeling af de enkelte lokalitetstyper, skov, vand, kyst, eng har som regel været uproblematisk, men for de mere sammensatte lokaliteter er der i flere tilfælde nævnt to klassifikationer, eks V2, E3.

Kriterierne for klassifikation af de enkelte naturtyper er vist i nedenstående tabel.

Der er visse ændringer i forhold til de tidligere anvendte klassifikationer. Både Ferdinand og Dybbro opdelte rastefuglelokaliteter efter de artsgrupper, der forekom på stedet, eks TG fra gåselokalitet og TA for andelokalitet. Denne opdeling er nu erstattet af en fælles rasteklassifikation. Samtidig er den nye klassifikation relateret til den aktuelle rødliste (Rødliste '90) istedet for at bruge en række specificerede arter.

## Klassifikation af ynglefuglelokaliteter

	Skove	Vådrområder	Heder
I	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar</p> <p>Yngleplads for skarv</p> <p>Forekomst af mindst 7 fåtallige arter*</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Store bestande af: Fiskehejre 100 par Hvepsevåge 10 par Musvåge 15 par Duehøg 10 par Huldue 3 par Korttået træløber 10 par</p>	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Store bestande af: Gråstrubet Lappedykker 20 par Krikand 10 par Atlingand 8 par Knarand 3 par Skeand 25 par Troldand 15 par Taffeland 20 par Grågås 40 par Rørhøg 5 par Hættemåge 2000 par Vandfugle** i alt 200 par</p>	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Store bestande af: Krikand 5 par Stor regnspeve 5 par</p>
II	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Huldue Korttået træløber Forekomst af mindst 4 fåtallige arter*</p> <p><b>Bestande</b> Store bestande af hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Mindre bestande af: Fiskehejre 50 par Hvepsevåge 5 par Musvåge 10 par Duehøg 5 par</p>	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Knarand Rørhøg</p> <p><b>Bestande</b> Store bestande af hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Mindre bestande af Gråstrubet Lappedykker 10par Krikand 5 par Atlingand 4 par Skeand 12 par Taffeland 6 par Troldand 5 par Grågås 10 par Vandrikse 10 par Dobbeltbekkasin 10 par Hættemåge 300 par Vandfugle** i alt 60 par</p>	<p><b>Bestande</b> Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Mindre bestande af: Krikand 2 par Stor regnspeve 2 par</p>
III	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Fiskehejre Hvepsevåge Duehøg Forekomst af mindst 3 fåtallige arter*</p> <p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Mindre bestand af: Musvåge 5 par</p>	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Gråstrubet Lappedykker Krikand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Grågås Vandrikse Dobbeltbekkasin Hættemåge Græshoppesanger</p> <p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Vandfugle ** i alt 30 par</p>	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Krikand Stor regnspeve</p> <p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>
IV	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige skove, krat og levende hegn.</p>	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige vådområder</p>	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige heder og klitter</p>

\* Natravn, vendehals, grønspætte, nøddekrige, pirol, skovsneppe, sjagger, vindrossel, misteldrossel, ravn, kernebidder

## Ynglefuglelokalteter fortsat

	Kyster	Enge	Kulturlandskaber
I	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Yngleplads for skarv</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Store bestande af: Ederfugl 200 par Stor kobbersnepe 20 par Alm ryle 20 par Brushane 20 par Klyde 60 par Sildemåge 20 par Stormmåge 1000 par Hættemåge 2000 par Fjordterne 30 par Havterne 60 par Vandfugle i alt 200 par</p>	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>	<p><b>Arter</b> Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar</p> <p><b>Bestande</b> Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>
II	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Stor kobbersnepe Alm Ryle Brushane Sildemåge</p> <p><b>Bestande</b> Store bestande af rødlistearter af kategori hensynskrævende</p> <p>Mindre bestande af: Knopsvane 10 par Ederfugle 50 par Klyde 30 par Stormmåge 150 par Hættemåge 300 par Fjordterne 10 par Havterne 30 par Vandfugle i alt 60 par</p>	<p><b>Bestande</b> Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>	<p><b>Bestande</b> Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>
III	<p><b>Arter</b> Forekomst af: Ederfugl Klyde Fjordterne Havterne</p> <p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Vandfugle i alt 30 par</p>	<p><b>Arter</b> Forekomst af:</p> <p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p> <p>Vandfugle** i alt 30 par</p>	<p><b>Bestande</b> Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter</p>
IV	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige strandenge og andre kystnære områder udenfor omdrift</p>	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige enge og overdrev</p>	<p><b>Levesteder</b> Alle øvrige stærkt menneskepåvirkede biotoper</p>

\*\* Ande- og vadefugle samt vandhøns og lappedykkere

<b>Klassifikation af rastefuglelokalteter</b>	
Alle naturtyper	
<b>I</b>	<p><b>Arter</b>                      Regelmæssig forekomst af:                      Havørn                      Vandrefalk</p> <p><b>Bestande</b>                      Meget store forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter</p> <p>Regelmæssig forekomst af:                      Gæs i alt 600                      Sang- og pibesvane 200                      Knopsvane 1000                      Blishøne 10000                      Andre svømmefugle i alt 5000</p> <p>Vibe 10000                      Hjejle 10000                      Andre vadefugle i alt 5000</p> <p>Forekomst af meget stort antal rastende rovfugle</p>
<b>II</b>	<p><b>Arter</b>                      Regelmæssig forekomst af:                      Sangsvane                      Pibesvane</p> <p><b>Bestande</b>                      Store forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter</p> <p>Regelmæssig forekomst af:                      Gæs i alt 200                      Knopsvane 200                      Blishøne 5000                      Andre svømmefugle i alt 1000</p> <p>Vibe 5000                      Hjejle 5000                      Andre vadefugle i alt 1000</p> <p>Forekomst af et større antal rastende rovfugle</p>
<b>III</b>	<p><b>Bestande</b>                      Mindre forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter</p> <p>Regelmæssig forekomst af:                      Gæs i alt 10                      Svømmefugle i alt 200                      Vadefugle i alt 200, dog undtaget vibe og hjejle</p> <p>Forekomst af et mindre antal rastende rovfugle</p>
<b>IV</b>	<p><b>Levesteder</b>                      Alle øvrige vådområder</p>

## Rødliste '90 for fugle

Kategori Ex (uddød), E (akut truet), V (sårbar) og R (sjælden)

Art	Latinsk navn	Kategori
AlmKjove	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Ex
Blåhals	<i>Luscinia svecica</i>	Ex
Ellekrage	<i>Coracias garrulus</i>	Ex
Havørn	<i>Haliaëtus albicilla</i>	Ex
Hærfugl	<i>Upupa epops</i>	Ex
Mellemflagspætte	<i>Dendrocopos medius</i>	Ex
Nordisk Lappedykker	<i>Podiceps auritus</i>	Ex
Rovterne	<i>Sterna caspia</i>	Ex
Rødhovedet And	<i>Netta rufina</i>	Ex?
Slangeørn	<i>Circaëtus gallicus</i>	Ex
Sort Stork	<i>Ciconia nigra</i>	Ex
Stor Hornugle	<i>Bubo bubo</i>	Ex
Stortrappe	<i>Otis tarda</i>	Ex
Tredækker	<i>Gallinago media</i>	Ex
Vandrefalk	<i>Falco peregrinus</i>	Ex
Engsnarre	<i>Crex crex</i>	E
Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	E
Hjejle	<i>Pluvialis apricaria</i>	E
Hvidbr. Præstekrave	<i>Charadrius Alexandrinus</i>	E
Hvid Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	E
Sandterne	<i>Gelochelidon nilotica</i>	E
Slørugle	<i>Tyto alba</i>	E
Sortterne	<i>Chlidonias niger</i>	E
Tinksmed	<i>Tringa glareola</i>	E
Trane	<i>Grus grus</i>	E
Urfugl	<i>Lyrurus tetrix</i>	E
Drosselrørsanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	V
Hedehøg	<i>Circus pygargus</i>	V
Høgesanger	<i>Sylvia nisoria</i>	V
Kirkeugle	<i>Athene noctua</i>	V
Lærkefalk	<i>Falco subbuteo</i>	V
Stenvender	<i>Arenaria interpres</i>	V
Stor Skallesluger	<i>Mergus merganser</i>	V (A)
Alk	<i>Alca torda</i>	R
Bjergand	<i>Aythya marila</i>	R (A)
Bramgås	<i>Branta leucopsis</i>	R
Dværgmåge	<i>Larus minutus</i>	R
Dværgterne	<i>Sterna albifrons</i>	R
Fyrremejse	<i>Parus montanus</i>	R
Gulhovedet Vipstjert	<i>Motacilla flava flavissima</i>	R

**Kategori Ex (uddød), E (akut truet), V (sårbar) og R (sjælden), fortsat**

Art	Videnskabeligt navn	Kategori
Gulirisk	<i>Serinus serinus</i>	R
Hvinand	<i>Bucephala clangula</i>	R
Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>	R
Karmindompap	<i>Carpodacus erythrinus</i>	R
Lille Flagspætte	<i>Dendrocopos minor</i>	R
Lomvie	<i>Uria aalge</i>	R
Markpiber	<i>Anthus campestris</i>	R
Mosehornugle	<i>Asio flammeus</i>	R
Pibeand	<i>Anas penelope</i>	R
Plettet Rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	R
Pungmejse	<i>Remiz pendulinus</i>	R
Ride	<i>Rissa tridactyla</i>	R
Rød Glente	<i>Milvus milvus</i>	R
Rødtoppet Fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>	R
Rørdrum	<i>Botaurus stellaris</i>	R
Savisanger	<i>Locustella luscinioides</i>	R
Skægmejse	<i>Panurus biarmicus</i>	R
Skærpiber	<i>Anthus spinoletta</i>	R
Sorth Lappedykker	<i>Podiceps nigricollis</i>	R
Sortspætte	<i>Dryocopus martius</i>	R
Sortstrubet Bynkefugl	<i>Saxicola torquata</i>	R
Spidsand	<i>Anas acuta</i>	R
Splitterne	<i>Sterna sandvicensis</i>	R
Stor Tornskade	<i>Lanius excubitor</i>	R
Svaleklire	<i>Tringa ochropus</i>	R
Tejst	<i>Cephus grylle</i>	R
Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>	R
Vagtel	<i>Coturnix coturnix</i>	R
Vandstær	<i>Cinclus cinclus</i>	R

**Kategori X (særligt hensynskrævende) og A (særligt ansvarskrævende)**

Art	Videnskabeligt navn	Kategori
Agerhøne	<i>Perdix perdix</i>	X
Bomlærke	<i>Miliaria calandra</i>	X
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X
Bysvale	<i>Delichon urbica</i>	X
Digesvale	<i>Riparia riparia</i>	X
Dobbeltbekkasin	<i>Gallinago gallinago</i>	X
Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>	X
Hedelærke	<i>Lullula arborea</i>	X
Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>	X

Rødstjert

*Phoenicurus phoenicurus*

X



**Kategori X (særligt hensynskrævende) og A (særligt ansvarskrævende) fortsat**

Art	Videnskabeligt navn	Kategori
Sanglærke	<i>Alauda arvensis</i>	X
Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	X
Stormmåge	<i>Larus canus</i>	X
Toplærke	<i>Galerida cristata</i>	X
Tornirisk	<i>Carduelis cannabina</i>	X
Vibe	<i>Vanellus vanellus</i>	X
Almindelig Ryle	<i>Calidris alpina schinzii</i>	A
Bjergand	<i>Aythya marila</i>	A (R)
Ederfugl	<i>Somateria mollissima</i>	A
Grågås	<i>Anser anser</i>	A
Klyde	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A
Knopsvane	<i>Cygnus olor</i>	A
Kortnæbbet Gås	<i>Anser brachyrhynchus</i>	A
Lysbuget Knortegås	<i>Branta bernicla hrota</i>	A
Mellemskarv	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	A
Rødstrubet Lom	<i>Gavia stellata</i>	A
Sangsvane	<i>Cygnus cygnus</i>	A
Sortand	<i>Melanitta nigra</i>	A
Stor Skallesluger	<i>Mergus merganser</i>	A (V)
Toppet Skallesluger	<i>Mergus serrator</i>	A

**Kriterier for vådområder af international betydning for fugle**

Disse kriterier er benyttet ved udpegning af vådområder i henhold til Ramsar konventionen. Antallet af fugle udgør ca 1% af de rastende/overvintrende populationers vurderede størrelse. Her gengives kun de for Danmark relevante arter og antal. Data fra Grimmet & Jones (1994), hvor den fuldstændige liste er gengivet.

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

Mellemskarv	1200	Skeand	400	Strandhjejle	1700
Knopsvane	2400		3500	Vibe	70000
Pibesvane	170	Taffeland	10000	Islandsk Ryle	3500
	300		3100	do, rast i Vadehavet	6500
Sangsvane	800	Troldand	20000	Sandløber	1200
	2250		50000	Dværgryle	2100
Sædgås	6000	Bjergand	16000	Krumnæbbet Ryle	4500
	2000		10000	Almindelig Ryle	22000
Kortnæbbet gås	2200	Ederfugl	3000	Brushane	33000
Blisgås	3000		250	Dobbeltbekkasin	54000
	200	Havlit	1850	Stor Kobbersneppe	4200
Grågås	300		1800	Lille Kobbersneppe	1000
	12500	Sortand	15000	Lille Regnspove	5300
Bramgås	300		9000	Stor Regnspove	3500
	4000	Fløjlsand	260	Sortklire	720
Knortegås, mørkb.	50000		2400	Rødben	1500
Knortegås, lysbug.	600	Hvinand	10000	Hvidklire	1800
Gravand				Stenvender	500
		Lille Skallesluger			
Pibeand		Tp. Skallesluger			
		Stor Skallesluger			
Knarand		Blishøne			
		Strandskade			
Krikand		Klyde			
Gråand		Stor Præstekrave			
		Hjejle			
Spidsand					

## Bearbejdning

Tidligere publicerede oplysninger fra Ferdinand og Dybbro blev indtastet på edb i den bearbejdede form under hhv 1968 og 1980. De indsamlede optællinger blev bearbejdet i et program udviklet og venligst stillet til projektets rådighed af Kim Biledgaard, Horsens. Hermed kunne der opstilles de tabeller, der er medtaget under hver enkelt lokalitet, så udviklingen på lokaliteter kan overskues. Der skal

dog lægges mærke til oplysningerne om undersøgelsens grundighed fra hver af de tre undersøgelsesperioder og kun hvor undersøgelseskoden er ens, kan der foretages direkte sammenligninger.

Oplysningerne fra Lokalitetskemaet og Miljøskemaet er brugt til udarbejdelse af lokalitetsbeskrivelsen og til statistiske formål.

## Fremtiden

Det er Dansk Ornitologisk Forenings intention i fremtiden løbende at udarbejde nye beskrivelser af de enkelte lokaliteter efterhånden, som der kommer nye eller bedre oplysninger om dem. Til brug for dette modtager foreningen meget gerne enhver oplysning om den enkelte

lokalitet, hvad enten der er tale om enkeltoplysninger eller totaloptællinger. Også ældre oplysninger har interesse.

På forhånd tak.

## Litteratur

Asbirk, Sten og Søgaard, Steen: Rødliste '90. Miljøministeriet 1992  
Dybbro, Tommy og Ballegård, Jens: Fuglelokaliteter i Ringkøbing Amt, København 1982  
Dybbro, Tommy: Status for de danske fuglelokaliteter, København 1986  
Falk, Knud: Udkast til vejledning i metoder til biologisk klassifikation af naturlokaliteter. Skov- og Naturstyrelsen 1992

Ferdinand Lorenz: Fuglene i landskabet, Dansk Ornitologisk Forening 1980  
Ferdinand, Lorenz: Større danske fuglelokaliteter, Dansk Ornitologisk Forening 1971  
Grimmet, R.F.A. & TA Jones 1994. Important Bird Areas in Europe. Cambridge

## Hvordan læses lokalitetsbeskrivelserne

De enkelte overskrifter kan være udeladt for nogle lokaliteter, hvis de ikke er relevante eller hvis der ikke findes oplysninger om det pågældende emne for lokaliteten.

### I rammen

angives oplysninger om

- beliggenhedskommune og -amt. I de tilfælde hvor lokaliteten ligger i flere kommuner er der normalt først anført den kommune, hvor den største del af lokaliteten ligger. Herefter andre kommuner, der har betydende dele af lokaliteten.
- Lokalitetsnummer er internt løbenummer i DOFs edb-system, hvor de 3 første cifre er det officielle kommunenummer.
- UTM koordinater i zone 32, koordinaten for lokalitetens midtpunkt anvendes.
- oplysning om ejerforhold, hvis de er kendt, evt blot en/flere ejere, offentlig eller privat
- ornitologisk klassifikation. Se definition i metodeafsnit.
- Dækning/undersøgelsesintensitet i nyeste undersøgelse. Se definition i metodeafsnit. Opdeles i dækning af raste- (R) og yngletællinger (Y).
- Beskrivelse: Måned/år for udarbejdelse samt navn på den, der har lavet beskrivelsen.

### Beskrivelse

Her gives en beskrivelse af lokalitetens naturforhold og udseende, samt evt oplysninger om nylige forbedringer/ændringer i form af pleje, genopretning, afvanding, opdyrkning mm

### Karakteristik

Her omtales hovedsagelig de arter, der ligger til grund for klassifikationen. Udviklingen i lokalitetens fugleliv kommenteres.

### Dækning

Her angives kvaliteten af tidligere optællinger, jvf. metodeafsnit, og der beskrives eventuelle

afvigelser fra fuld optælling af hele lokaliteten.

### Beskyttelser

Omtale af gældende beskyttelsesregler, fredninger, reservatordninger (i det omfang det er kendt). Den generelle beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3 omtales ikke, da den dækker langt størsteparten af lokaliteterne.

### Erhvervsudnyttelse

Evt anvendelse af lokaliteten til put&take, placering af dambrug, jagtudlejning i større omfang mm. Herudover kan nævnes særlig forhold vedr land- skovbrugsdrift.

### Rekreativ udnyttelse

Her beskrives om der er særlig anvendelse som hunderæningsbane, skydebane, meget orienteringsløb, kanosejlads eller anden anvendelse til forstyrrende aktiviteter i væsentlig omfang.

### Ekskursionsmål

Her omtales gode udsigtspunkter, evt fugletårne, adgangsforhold, evt Fugleværnsfondsreservat mm.

### Beskyttelsesbehov

Her beskrives særlige trusler, herunder konstaterede ulovligheder samt forslag til forbedringer, naturgenopretning, yderligere beskyttelse.

### Litteratur

Her nævnes kendte nyere artikler i bøger, lokalblade mm, der fortæller mere grundigt om lokaliteten.

### **Kort**

Der vises udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort. Normalt er skala 1:25.000 anvendt, men ved store lokaliteter er brugt 1:100.000 eller 1:200.000 anvendt. Kortudsnit er evt forstørret eller formindsket..

### **Ynglefugletabel**

Kun de væsentligste af de arter, der findes på lokaliteten medtages: se afsnit om de optalte lokaliteter og arter.

### **Rastefugletabel**

Kun de væsentligste af de arter, der findes på lokaliteten medtages: se afsnit om de optalte lokaliteter og arter.

### **Om alle tabeller:**

Alle tal er minimumstal. Der kan således optræde flere arter eller større antal af nævnte

arter end der er anført i tabellerne. Se afsnit om undersøgelseintensitet.

I en del af det gamle materiale er der ikke altid opgivet tal for de enkelte arter, men blot at de forekommer, evt som "flere" eller "almindelig". I de tilfælde er der i tabellen blot angivet antallet 1, hvilket fejlagtigt kan tolkes som en fremgang, når der i den nye undersøgelse er sat tal på. Denne angivelse er dog normalt kun tilfældet, hvor undersøgelseskvaliteten i den gamle undersøgelse mangelfuld. Meget sjældne og sårbare arter er ikke medtaget i tabellerne, medmindre det drejer sig om almindeligt kendte ynglepladser. Forekomsten indgår i klassifikationen.

### **Optællere**

Her nævnes de personer, der har bidraget med oplysninger om lokaliteten i væsentlig omfang.

## **Yderligere oplysninger**

Dansk Ornitologisk Forening har for de fleste lokaliteter langt mere detaljerede oplysninger om fuglelivet. Foreningen kan også tilbyde oversigter over enkeltarters forekomst regionalt eller på landsplan.

Henvendelse herom kan ske til foreningens hovedkontor

## Søndre-feldborg Plantage

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Aulum-Haderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 651010
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b> Staten
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 497830
<b>UTM N:</b> 6242476
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Højmosen:

Højmosen under tilgroning med birk. Spovesø er helt tilgroet mens der stadig er åben vandflade i Lillesø, Bønnesø og Andesø. Lillesø er meget lavvandet, så vandarealet svinder en del i løbet af sommeren. Området er omgivet af nåletræsplantage.

### Karakteristik

Få ynglende hedefugle. Potentiel lokalitet for tinksmed, om end arten ikke har ynglet her siden 1982.

### Dækning

Kun højmosedområdet er optalt.

### Beskyttelser


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 42.

### Beskyttelsesbehov

Opvækst af træer bør fjernes for at bevare højmosen.

### Optællere

Egon Østergaard.



### Ynglefugle, antal par

	1980	1993
Lille Lappedykker		1
Gravand		1
Krikand		1
Duehøg		1
Musvåge		1
Blishøne		1
Skovsneppe	1	
Natrav	1	
Engpiber		3
Bynkefugl		4
Misteldrossel		1

## Stovbæk Krat

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Aulum-Haderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 651020
<b>Lokalitetstype:</b> Hede, skov mm
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 490680
<b>UTM N:</b> 6240420
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Meget afvekslende område med eng, enebærhede, skov, mose og sø. Engen langs Storåen er dels med opvoksende pilekrat, dels afgræsset. Langs åens vestbred ses et egekrat, der langsom går over i en meget flot plejet enebærhede, som ubrudt strækker sig til Ny Rotvig. Længst mod vest er et opdæmmede mose/søområde under tilgroning. Amtet påbegyndte i 1993 naturgenopretning med vandstandshævning i området. Løbende pleje siden.

### Karakteristik

Ynglende lille lappedykker og vandrikse.

### Beskyttelser


218 ha fredet i 1975.

### Ekskursionsmål

Gode stiforbindelser i området.

### Optællere

Egon Østergård.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Lille Lappedykker	1	1	3
Knopsvane			1
Krikand	1	1	
Gråand			2
Duehøg	1	1	
Spurvehøg			1
Musvåge	1	1	
Tårnfalk	1	1	
Vandrikse			4
Grønbenet Rørhøne	1	1	4
Blishøne	1	1	5
Dobbeltbekkasin	1	1	1
Skovsneppe	1	1	
Mudderklire	1		
Natugle			1
Isfugl	1	1	1
Grønspætte	1	1	1
Stor Flagspætte			5
Hedelærke	1	1	
Bynkefugl			2
Misteldrossel	1		
Gråsiken			5
Dompap			1
Kernebidder			1
Rørspurv			10

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Tipperne

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Egvad
<b>Lokalitetsnr:</b> 655010
<b>Lokalitetstype:</b> Eng, strandeng
<b>Klassifikation:</b> K1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 423270
<b>UTM N:</b> 6240240
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Meget stort, lavtliggende engområde.

### Karakteristik

Meget vigtigt yngleområde for spidsand og en lang række vadefuglearter, bl.a. alm. ryle og klyde. Meget vigtig rasteplass for bl.a. pibe-svane, gæs og svømmeænder.

### Beskyttelser


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43. Lukket for offentlig adgang.

### Ekskursionsmål

Kun området omkring observationstårnet er åbent for besøg og kun søndag formiddag.

### Optællere

Tippernes Feltstation.



Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Tipperne

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	2	2	3	2	1
Knopsvane	9	100	10	9	
Grågås				1	2
Gravand		8		25	18
Knarand		2	5	4	5
Krikand	3	6		1	2
Gråand	30	30	65	47	77
Spidsand	5	30	18	14	16
Atlingand	8	7	2	8	10
Skeand	6	22	32	15	20
Toppet Skallesluger				4	1
Rørhøg		1	2	3	6
Vandrikse	10	4	10	20	15
Grønbenet Rørhøne	2			1	1
Blishøne	40	130		30	40
Strandskade	24	14	18	18	25
Stylteløber				1	
Klyde	100	450	347	281	210
Stor Præstekrave	1	1			
Vibe	140	120	173	226	236
Almindelig Ryle	6	22	130	130	100
Brushane	50	120	111	103	34
Dobbeltbekkasin	10	14	7	6	8
Stor Kobbersnepe	50	116	147	189	162
Rødben	75	120	528	481	230
Hættemåge		1000		50	7
Stormmåge	40	12	3	4	3
Sølvmåge		12			
Fjordterne	1	15		2	3
Havterne	45	100	154	115	76
Mosehornugle		2			
Gul Vipstjert	40			35	42
Sivsanger	1			100	100
Skægmejse				15	12

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Tipperne

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1993	1994	1995
Fiskehejre			99		220
Knopsvane	500	2000	570		
Pibesvane	200		678	1091	1070
Sangsvane	200		39	209	
Sædgås	20				
Kortnæbbet Gås	8000	2500	6200	930	1300
Blisgås			25	165	
Grågås	150	600	2850		3000
Bramgås		170	2688	1506	2390
Knortegås	1500	2700			
Mørkbuget Knortegås			1748		2180
Lysbuget Knortegås			52		
Gravand	2000	2000	663	518	652
Pibeand	10000	28000	4109	10670	18964
Krikand	5000	7500	6272	6883	3716
Gråand	5000	7000	6000	4048	3596
Spidsand	3000	2600	645	1615	2939
Skeand	300	900	237	364	429
Hvinand	2500	1700	666	1140	1187
Toppet Skallesluger	200	400	105	92	114
Stor Skallesluger	5000	1200	960	624	400
Havørn	1	1	1	1	2
Blishøne	40000	9000	1896		3973
Klyde	1000	1400	701		1028
Stor Præstekrave	1000	350	161		74
Hjejle	3000	5500	4251		5400
Strandhjejle		140	276		198
Vibe		1800	1262		1807
Islandsk Ryle	200	500	326		86
Dværgryle		1000	114	2	30
Krumnæbbet Ryle		200	317		123
Almindelig Ryle	20000	8000	10897		12000
Brushane	150	450	1073		522
Dobbeltbekkasin	45	500	605		517
Stor Kobbersneppe			267		168
Lille Kobbersneppe	2000	3500	277		431
Lille Regnspove	150	300	288		378
Stor Regnspove	250	300	373		230
Sortklire			124		134
Rødben		700	1160		657
Hvidklire		180	238		534
Svaleklire			11		13
Tinksmed			20		16
Stær	3000		9983	8500	

## Værnengene

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Egvad
<b>Lokalitetsnr:</b> 655020
<b>Lokalitetstype:</b> Eng
<b>Klassifikation:</b> K1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 450100
<b>UTM N:</b> 6189600
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Meget stort, lavt engområde med lille lund. Stor rørskov og klitter.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum og spidsand samt mange arter af vadefugle. Meget vigtig rasteplads for gæs, ænder og vadefugle.

### Dækning

Ikke alle ynglende arter er optalt.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43.

### Rekreativ udnyttelse

Intensiv jagt.

### Ekskursionsmål


Observationspost i laden ved vejen. Fugletårn i den lille fyrrelund.

### Beskyttelsesbehov

Jagten bør ophøre eller begrænses væsentligt.

### Optællere

Tippernes Feltstation.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Værnengene

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994	1995
Rørdrum			10	8
Knopsvane	2	5		
Grågåås		2		
Gravand		6		
Knarand		1		3
Krikand	2	3		1
Gråand	20			
Spidsand	3	1		3
Atlingand	5	2		13
Skeand	10	5		8
Toppet Skallesluger	2	1		
Rørhøg	2	8	4	5
Tårnfalk	2			
Vandrikse	1	2		
Grønbenet Rørhøne	1			
Blishøne	1			
Strandskade	5	9	6	12
Klyde	30	6	45	8
Lille Præstekrave				1
Stor Præstekrave				2
Vibe	50		148	203
Almindelig Ryle	30	50		
Brushane		55		
Dobbeltbekkasin	10	10		8
Stor Kobbersneppe	30	70	27	45
Stor Regnspeve	3	6	5	7
Rødben	30	25		
Fjordterne		1		
Skovhornugle			1	1
Mosehornugle	1	3		
Gul Vipstjert	1	10		
Bynkefugl	1			

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Værnengene

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1994	1995
Fiskehejre			104	85
Knopsvane		150	105	108
Pibesvane		400	25	99
Sangsvane		100		
Kortnæbbet Gås	5000	6000	4800	2000
Blisgås			47	44
Grågås		150	348	806
Bramgås		30	1270	2000
Mørkbuget Knortegås		1000	28	200
Gravand			260	190
Pibeand	1000	6000	344	2748
Krikand	500	3000	2093	768
Gråand	400	500	393	1759
Spidsand	500	2000	440	1771
Stor Skallesluger			84	96
Rørhøg		11	14	8
Blå Kærhøg		15	19	9
Blishøne			6	164
Klyde	100		32	145
Hjejle		1800	800	5000
Vibe		300	600	503
Dværgryle		250	27	4
Almindelig Ryle	3000	1000	2000	2133
Brushane	25	200	1302	1650
Enkeltbekkasin	10		26	7
Dobbeltbekkasin	100		400	109
Stor Kobbersneppe			148	171
Lille Kobbersneppe	3000	1000	73	24
Lille Regnspove	100		300	81
Stor Regnspove	300	300	244	215
Sortklire			69	56
Rødben			109	80
Hvidklire	30		170	140
Svaleklire			6	24
Tinksmed	40		10	7
Stær			4534	1656

## Poldene i Nymindestrømmen

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Egvad
<b>Lokalitetsnr:</b> 655030
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 448900
<b>UTM N:</b> 6189800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Flere små øer i Nymindestrømmen.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum og rørhøg. Hættemågekologi.

### Beskyttelser


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43. Fredet. Vildtreservat.

### Optællere

Tippernes Feltstation.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Toppet Lappedykker		48	18
Rørdrum			1
Knopsvane		12	20
Gravand		1	
Knarand			5
Gråand	15	50	36
Atlingand		3	2
Skeand	1	4	
Troldand			4
Toppet Skallesluger	4	2	
Rørhøg			1
Grønbenet Rørhøne	8	20	
Blishøne	15	100	27
Strandskade	25	27	26
Klyde	10		
Vibe		8	10
Stor Kobbersneppe			1
Stor Regnspove			1
Rødben	3	7	9
Hættemåge	7050	3500	450
Stormmåge	900	230	30
Sildemåge	6	17	125
Sølvmåge	500	1175	2200
Sandterne	2		
Splitterne	470		
Fjordterne			5
Fjordterne/Havterne	40		
Gul Vipstjert		5	
Sivsanger		25	
Rørsanger		60	

## Lønborg Hede

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Egvad
<b>Lokalitetsnr:</b> 655040
<b>Lokalitetstype:</b> Hede
<b>Klassifikation:</b> H2

<b>Ejer:</b> Privat og staten
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 465100
<b>UTM N:</b> 6191200
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Afvekselende hede med tørre bakker og fugtige hedekær.

### Karakteristik

Ynglende stor regnspove. Tinksmed og urfugl er forsvundet siden 1980.

### Beskyttelser


Ca. 370 ha er naturfredet.

### Beskyttelsesbehov

Pleje.

### Optællere

Jens Hasager Kirk.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Knopsvane			1
Gravand	4	6	4
Gråand	3		4
Musvåge		3	2
Tårnfalk	2		
Urfugl	3	1	
Grønbenet Rørhøne			3
Blishøne			1
Vibe	1		2
Dobbeltbekkasin	1	5	2
Stor Regnspove	6	3	4
Rødben	7		
Tinksmed	1	1	
Ringdue			4
Gøg	4		7
Bynkefugl	1	10	
Rødrygget Tornskade		1	

## Gødstrup Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657010
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V3, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R1
<b>UTM E:</b> 494160
<b>UTM N:</b> 6223700
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet sø, der tidligere blev gennemløbet af den meget forurenede Herningsholm Å. Ved åens gamle tilløb og afløb er der lidt rørskov og ellesump, men søen i øvrigt grænser op til et par småskove, boligområde, marker og mod nord et større engareal. Åen er som led i naturgenopretning blevet ført uden om søen.

### Karakteristik

Rasteplads for ænder og vadefugle. Overnatningsplads for måger, stære og svaler.

### Rekreativ udnyttelse

Jagt, fiskeri.

### Optællere

Carsten G. Laursen.

### Litteratur

Fuglelivet i Gødstrup Sø - Udvikling og status.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Lille Lappedykker		2	
Toppet Lappedykker	5	4	2
Knopsvane	1	1	1
Gravand	5	3	6
Krikand			1
Gråand	2	2	
Grønbenet Rørhøne	2	10	
Blishøne	6	15	8
Vibe			4
Dobbeltbekkasin	2		
Bjergvipstjert			1
Bynkefugl			1
Kærsanger			1
Råge			25

Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Gødstrup Sø

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker			57	56	40
Fiskehejre			2	10	2
Pibesvane	50	10	2		
Sangsvane	70	35	10	1	1
Gravand			34	22	60
Pibeand			4	5	28
Krikand	10		9		6
Gråand	100		178	78	220
Spidsand					7
Atlingand	10				
Taffeland	15	100	49	30	124
Troldand	15	120	40	24	38
Hvinand	15		34	34	15
Toppet Skallesluger				81	
Stor Skallesluger	75		18	80	62
Fiskeørn			1		1
Blishøne		425	100	50	40
Hjejle		300	240	10	2
Vibe		360	200	21	45
Tinksmed			5		
Mudderklire			42	2	
Hættemåge			2000		2000
Landsvale				1000	
Stær			3000		3000

## Knudmose

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657020
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 498740
<b>UTM N:</b> 6219960
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Afvandet hedemose med enkelte småsøer. Området er nu nærmest bypark for Herning.

### Karakteristik


Ynglende hættemåge, sorthalset lappedykker og krikand.

### Rekreativ udnyttelse

Megen færdsel.

### Optællere

Carsten G. Laursen.



	1970	1980	1995
Lille Lappedykker	1		3
Sorthalset Lappedykker			1
Knopsvane	1	2	
Krikand	3	3	3
Gråand	2	10	6
Atlingand	1		
Spurvehøg			1
Tårnfalk	2	1	2
Agerhøne			6
Vandrikse			1
Grønbenet Rørhøne	1	10	4
Blishøne	3	8	7
Vibe	1	4	4
Dobbeltbekkasin	2	5	4
Hættemåge	70	75	350
Gøg	1		
Skovhornugle			1
Stor Flagspætte			1
Engpiber			15
Bynkefugl	1	10	3
Misteldrossel			2
Græshoppesanger			1
Kærsanger			4
Skovsanger			1
Grå Fluesnapper			1
Halemejse			5
Spætmejse			1
Råge			35
Gråsiken			7

### Ynglefugle, antal par

## Sunds Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657030
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> R3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R2
<b>UTM E:</b> 501510
<b>UTM N:</b> 6230000
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Sø omkranset af sommerhuse.

### Karakteristik

Rastende sangsvane og ænder.

### Dækning


Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser

Mindre område langs den østlige bred er naturfredet for at give offentlig adgang.

### Optællere

Steen Engelbøl.



### Ynglefugle, antal par

	1980
Knopsvane	1
Gråand	20
Grønbenet Rørhøne	1
Blishøne	10

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1994	1995
Toppet Lappedykker			30	10
Sangsvane	10	15	6	
Gravand	40			
Krikand	50		20	
Gråand	700	300	500	350
Taffeland			27	150
Troldand			20	60
Hvinand			29	30
Stor Skallesluger		100	60	8
Blishøne			180	350
Hættemåge			6000	200

## Søby Sø og brunkulslejer

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657050
<b>Lokalitetstype:</b> Sø, skov
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 504400
<b>UTM N:</b> 6211740
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Søby Sø er en naturlig hedesø på ca. 75 ha og meget ren. Den er omkranset af en smal bræmme af rør, inden for hvilken der findes en sump af star, lysesiv og kæruld. Den resterende del af det 1600 ha store område er en blanding af gamle, nu vandfyldte tørvegrave og tilplantede eller tilgroede bakker af opgravet materiale.

### Karakteristik

Ynglende sorthalset lappedykker.

### Rekreativ udnyttelse

Søby Sø benyttes til badning. Sejlads i forbindelse med fiskeri.

### Ekskursionsmål

God oversigt over Søby Sø fra vejen og stranden.

### Beskyttelsesbehov


En yderligere rekreativ udnyttelse af Søby Sø vil have væsentlig negativ indflydelse på fuglelivet.

### Optællere

Jan Østerby Olesen.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland. Søby Sø-området. Fugleobservationer 1991. Fugle ved Søby Sø og de omliggende brunkulslejer 1960 - 1985.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Søby Sø og brunkulslejer

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993	1995
Lille Lappedykker	1	1	4	4
Toppet Lappedykker	5	4	7	12
Gråstr. Lappedykker	3	1		
Sorthalset Lappedykker	2	2	6	4
Knopsvane	6	4	1	4
Gravand			1	1
Krikand		1	1	1
Gråand	4	7	15	
Taffeland	1	1	2	
Troldand	1	1	7	1
Vandrikse	1		1	1
Grønbenet Rørhøne	4	1	3	
Blishøne	10	10	20	
Lille Præstekrave			1	1
Stor Præstekrave	4	1		
Vibe			2	
Dobbeltbekkasin	1			
Mudderklire		1		
Hættemåge		150	300	400
Sølvmåge		2		
Rødstjert			2	
Misteldrossel			3	
Grå Fluesnapper			1	
Halemejse			1	
Gråsiskan			6	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1993	1994	1995
Lille Lappedykker			10	12	11
Toppet Lappedykker			24	41	26
Sorthalset Lappedykker			26	16	8
Skarv			3	4	4
Knopsvane		25	26	67	51
Sangsvane		25	29	76	68
Gravand		60	3	4	9
Pibeand		300	300	700	300
Krikand	50		11	12	44
Gråand	2000	1000	455	316	780
Skeand			3	2	
Taffeland	200	150	50	85	60
Troldand	20	75	125	102	140
Hvinand	6	50	15	26	151
Stor Skallesluger			6		5
Blishøne	2000	1100	1400	1700	1000

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Skåphus Mark

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657060
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 505100
<b>UTM N:</b> 6235250
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet mose.

Området er under tilgroning.

### Karakteristik

Lille hættemågekoloni.

### Optællere

Bo Daugård.

### Beskyttelsesbehov



### Ynglefugle, antal par

	1980	1995
Lille Lappedykker		1
Gråand		2
Grønbenet Rørhøne		1
Blishøne		2
Hættemåge	50	25

## Munklinde Mose

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ikast
<b>Lokalitetsnr:</b> 657070
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b>

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b>
<b>UTM E:</b> 512560
<b>UTM N:</b> 6231570
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Ca. 50 ha stort område afvekslende mellem fugtig hede, hedekær og hedemose, der ligger ned til Karup Å. Området har siden 1988 været plejet med afgræsning.

### Karakteristik

Ynglende hedefugle.

### Dækning

Nyere optælling mangler.

### Beskyttelser

Adgangsforbud uden for vejen. 95 ha er fredet.


### Erhvervsudnyttelse

Hjortefarm.

### Litteratur

Fuglelokaliteter i Ikast Kommune.

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Ynglefugle, antal par

	1970	1980
Lille Lappedykker		1
Gravand	2	
Krikand	2	1
Gråand	7	
Tårnfalk	5	
Engsnarre	1	
Grønbenet Rørhøne	1	
Stor Præstekrave	1	
Vibe	5	1
Dobbeltbekkasin	8	4
Stor Regnspove	5	1
Tinksmed	1	
Gøg	10	
Mosehornugle	1	
Vendehals	3	1
Engpiber	10	
Bynkefugl	13	
Græshoppesanger	1	3
Sivsanger	10	
Rødrygget Tornskade	1	
Stor Tornskade	1	
Gråsisken		1



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Gudum Kær

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 657080
<b>Lokalitetstype:</b> Mose, hede
<b>Klassifikation:</b> V4

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 504000
<b>UTM N:</b> 6225500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Blandet mose, hede og plantageområde

### Karakteristik

I 1960'erne yngleplads for urfugl, 10-15 par store regnsøver og ca. 200 par hættemåger. Stor tilbagegang siden.

### Rekreativ udnyttelse

Jagt.

### Beskyttelsesbehov


Naturgenopretningsprojekt bør overvejes. Deponeret affald bør fjernes.

### Optællere

Steen Engelbøl.

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Knopsvane	1		
Gråand	2		4
Spurvehøg			1
Musvåge			1
Tårnfalk	1		1
Urfugl	1		
Grønbenet Rørhøne	2		
Blishøne			3
Vibe	1		
Dobbeltbekkasin	1		
Stor Regnsøve	15	15	
Hættemåge	200	200	
Stor Flagspætte			1
Bynkefugl	1		
Misteldrossel			1
Topmejse			1
Gråsiken			1



## Sandene

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Holmsland
<b>Lokalitetsnr:</b> 659010
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 446490
<b>UTM N:</b> 6219200
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet arm af Ringkøbing Fjord. Området er tidligere forgæves søgt inddiget og afvandet, men henligger nu omkranset af bredt rørskovsbælte.

### Karakteristik

Ynglende vandfugle. Rørdrum i 1995.

### Dækning

Kun total optælling i 1993.

### Ekskursionsmål

Der er natursti langs østsiden og fugletårn i den nordøstlige ende.

### Beskyttelsesbehov

Området er under tilgroning som følge af manglende afgræsning.

### Optællere

Erik Enevoldsen.



Ynglefugle, antal par

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	2	2	
Rørdrum			1
Knopsvane	1		
Gravand	6		
Krikand	1		
Gråand	6		
Taffeland		1	
Toppet Skallesluger	1		
Agerhøne	4		
Vandrikse	1	1	
Blishøne	5		
Klyde		1	
Vibe	5		
Dobbeltbekkasin	1		
Rødben	2		
Huldue		1	1
Sanglærke		75	
Engpiber	10		
Gul Vipstjert	1		
Bynkefugl	1		
Sivsanger	3		
Skægmejse	1		
Rørspurv			20
Kornværbling	2		2

## Havrvig Polde og Havrvig Grund

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Holmsland
<b>Lokalitetsnr:</b> 659020
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> K1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 448600
<b>UTM N:</b> 6198200
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

2 strandengs-øer i lavvandet område.

### Karakteristik


Ynglende skarv og sildemåge. Stor sølvmågekoloni.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43.

### Optællere

Tippernes Feltstation.



### Ynglefugle, antal par

	1980	1995
Toppet Lappedykker		1
Skarv		1296
Knopsvane	7	82
Gravand	2	1
Gråand		7
Toppet Skallesluger	2	
Rørhøg		1
Grønbenet Rørhøne		1
Blishøne		4
Strandskade	16	4
Klyde	12	
Stor Præstekrave	4	
Rødben	1	
Hættemåge	75	
Stormmåge	65	
Sildemåge	8	60
Sølvmåge	340	1375
Svartbag	6	4
Fjordterne	18	
Havterne	20	
Gul Vipstjert	3	
Skægmejse		1

### Rastefugle, årligt maksimum

	1980
Knopsvane	400
Pibeand	5000

## Vandkraftsøen

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Holstebro
<b>Lokalitetsnr:</b> 661010
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R3
<b>UTM E:</b> 479050
<b>UTM N:</b> 6254400
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

En kunstig sø på ca. 5 km's længde, skabet ved opstemning af Storåen. Noget tilgroning af den østlige del af søen.

### Karakteristik

Ynglende isfugl og bjergvipstjert. Rastende sangsvane.

### Beskyttelser

Den østlige del er beskyttet med forbud mod sejlads og lystfiskeri i yngletiden.

### Rekreativ udnyttelse

Megen sejlads med bl.a. kano og kajak i den vestlige del.

### Ekskursionsmål

Natursti rundt om den vestlige del.

### Optællere

Peter R. Pedersen.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Vandkraftsøen

### Ynglefugle, antal par

	<b>1995</b>
Lille Lappedykker	2
Toppet Lappedykker	1
Knopsvane	1
Gravand	2
Gråand	10
Tårnfalk	5
Vandrikse	1
Grønbenet Rørhøne	5
Blishøne	7
Strandskade	2
Lille Præstekrave	2
Vibe	3
Dobbeltbekkasin	2
Isfugl	1
Engpiber	5
Bjergvipstjert	2
Nattergal	1
Græshoppesanger	1
Stillits	4
Gråsisken	4

### Rastefugle, årligt maksimum

	<b>1995</b>
Fiskehejre	29
Knopsvane	22
Pibesvane	4
Sangsvane	199
Gråand	223
Stor Skallesluger	38
Fiskeørn	1

## Bølling Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing/Århus
<b>Kommune:</b> Ikast, Silkeborg
<b>Lokalitetsnr:</b> 663010
<b>Lokalitetstype:</b> Eng
<b>Klassifikation:</b> V4

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 523120
<b>UTM N:</b> 6226100
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Tidligere afvandet sø, hvoraf en del blev opdyrket og resten var moser og enge. Som led i naturgenopretning sættes området under vand fra 1998. Herefter vil der være en sø på ca. 350 ha, hvoraf 110 ha vil have en vanddybde på under 1 m.

### Karakteristik


Kun få ynglende viber.

### Dækning

Området kun delvist optalt i 1993 pga. ufremkommelighed.

### Optællere

Kaj Madsen.



### Ynglefugle, antal par

	1993
Agerhøne	1
Vibe	3
Ringdue	1
Gøg	1
Sanglærke	15
Skovpiber	1
Bynkefugl	1

## Troldmose

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ikast
<b>Lokalitetsnr:</b> 663020
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> H1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 514340
<b>UTM N:</b> 6218470
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse


Tidligere højmose, der efter forsøg på afvanding er delvis tilgroet. Der findes stadig mindre partier med pors og lyng, ligesom der slås hø i området.

### Karakteristik

Ynglende eng- og hedefugle, bl.a. stor bestand af stor regnspove.

### Dækning

Kun den sydlige del optalt.



### Rekreativ udnyttelse

Jagt med udsætning og fodring.

### Optællere

Bo Daugaard.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland. Fuglelokalteter i Ikast Kommune.

### Ynglefugle, antal par

	1980	1993
Gravand		2
Gråand		6
Spurvehøg		1
Musvåge		1
Tårnfalk		2
Grønbenet Rørhøne		1
Vibe		12
Dobbeltbekkasin	1	4
Stor Regnspove	5	6
Hættemåge	1	
Gøg		4
Stor Flagspætte		2
Engpiber		6
Bynkefugl	1	16
Gråsiken		4



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Hygum Nor

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665010
<b>Lokalitetstype:</b> Nor
<b>Klassifikation:</b> V3, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R1
<b>UTM E:</b> 452650
<b>UTM N:</b> 6273610
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Inddiget nor.

### Karakteristik

Ynglende atlingand. Rastende kortnæbbede gæs.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39.

### Optællere

Jørgen Nørgaard.

### Ynglefugle, antal par

	1995
Lille Lappedykker	2
Knopsvane	2
Gråand	3
Atlingand	1
Toppet Skallesluger	1
Vandrikse	1
Blishøne	3
Strandskade	2
Stor Præstekrave	2
Vibe	4
Dobbeltbekkasin	2
Rødben	3
Engpiber	3
Bynkefugl	1
Sivsanger	1



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Hygum Nor

## **Rastefugle, årligt maksimum**

	<b>1970</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>
Fiskehejre		2	22	14
Sangsvane	34			
Kortnæbbet Gås	800	575		
Gravand	50	28	6	26
Pibeand		165	14	32
Krikand		87	8	12
Gråand		67	46	125
Spidsand		88	6	
Strandhjejle	200			
Vibe		42	38	48
Almindelig Ryle	30		28	52
Brushane			8	12
Dobbeltbekkasin	10		6	4
Lille Kobbersneppe				24
Lille Regnspove				6
Stor Regnspove	10	12	18	14
Rødben	14	6	24	66
Hvidklire			8	10

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Hornsø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665020
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 456000
<b>UTM N:</b> 6269800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Sø med forbindelse til Lem Vig. Mod nord er overdrevsagtige skrænter, mod sydvest et større engområde og mod vest noget rørskov. Søen er næringsrig og spildevandspåvirket.

### Karakteristik

Ynglende fiskehejre og vandrikse.

### Ekskursionsmål


Sti langs sydøstkysten.

### Optællere

Jørgen Nørgaard.

### Ynglefugle, antal par

	1980	1995
Lille Lappedykker		2
Toppet Lappedykker		4
Fiskehejre	20	30
Knopsvane		2
Gravand		4
Gråand	1	4
Musvåge		1
Vandrikse		1
Grønbenet Rørhøne		2
Strandskade		1
Vibe		3
Dobbeltbekkasin	1	2
Rødben	1	
Skovhornugle		1
Engpiber		2
Bynkefugl		1
Sjagger		1
Sivsanger		1
Kærsanger		1



## Plet Enge og Sønderholme Enge

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665030
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng, marker
<b>Klassifikation:</b> R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> R4
<b>UTM E:</b> 452000
<b>UTM N:</b> 6277500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Sønderholme Enge er ikke inddiget og oversvømmes derfor jævnlig af saltvand. Området afgræsses eller benyttes til høslæt. Plet Enge er inddiget.

### Karakteristik

Rastende kortnæbbet gås og lysbuget knortegås.

### Dækning

Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39. Ca. 200 ha er fredet, og der er adgangsforbud på engene i yngletiden.

### Optællere

Gerner Majlandt.

### Ynglefugle, antal par

	1980
Knopsvane	1
Gravand	7
Krikand	2
Atlingand	2
Skeand	1
Toppet Skallesluger	2
Vandrikse	1
Strandskade	15
Klyde	12
Stor Præstekrave	7
Almindelig Ryle	2
Brushane	2
Dobbeltbekkasin	2
Rødben	30
Hættemåge	10
Fjordterne	1
Gul Vipstjert	6



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Plet Enge og Sønderholm Enge

### Rastefugle, årligt maksimum

	<b>1980</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>
Fiskehejre		40	12
Pibesvane	1	53	18
Sangsvane	200	50	76
Kortnæbbet Gås	1000	4500	1500
Bramgås		92	
Mørkbuget Knortegås		4	162
Lysbuget Knortegås		1320	415
Gravand		600	570
Krikand			30
Gråand		2	10
Spidsand		100	
Toppet Skallesluger		15	40
Strandskade		50	15
Hjejle	1000		800
Vibe		42	500
Almindelig Ryle		350	200
Lille Kobbersnepe		5	17
Lille Regnspove			28
Stor Regnspove			70
Rødben		17	165
Hættemåge		40	63
Bogfinke		11	
Kvækerfinke		35	
Grønirisk		50	
Tornirisk		4	165
Bjergirisk			17
Gulspurv		3	15
Rørspurv		3	1
Kornværbling		108	125

## Indfjorden

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665040
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord/sø
<b>Klassifikation:</b> V2, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R3
<b>UTM E:</b> 451300
<b>UTM N:</b> 6252200
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Ferskvandsområde omkranset af kogleaks og tagsrørsbræmmer.

### Karakteristik

Rasteplads for kortnæbbet gås.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Jagtforbud på vandarealet efter 12.00.

### Ekskursionsmål


Den østlige del af fjorden kan ses fra Sundbro og en stor del af fjorden kan ses fra en lille bådebro midt på Indfjordens nordside.

### Optællere

Jens O Christensen. Lokalarkivet.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1994	1995
Sangsvane	119	
Tundrasædgås	4	
Kortnæbbet Gås	4000	2100
Gråand	110	
Stor Skallesluger	29	
Stær	26000	22000

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Indfjorden

### Ynglefugle, antal par

	1970	1987	1993
Toppet Lappedykker			20
Sorthalset Lappedykker		2	
Knopsvane			5
Grågås			2
Gravand			5
Gråand	2		20
Atlingand	4		2
Skeand			4
Rørhøg	1		2
Vandrikse	1		
Blishøne	2		40
Strandskade	4		
Klyde	15		
Stor Præstekrave	3		
Vibe	1		20
Almindelig Ryle	7		
Brushane	18		
Dobbeltbekkasin	3		2
Stor Kobbersneppe	10		
Rødben	25		5
Gøg	1		
Gul Vipstjert	1		
Bynkefugl	1		

## Bøvling Klit og Bøvling Fjord

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665060
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng, fjord
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 447400
<b>UTM N:</b> 6253700
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Stor og meget lavvandet fjord med omliggende afgræssede enge. Lidt opvækst af tagrør.

### Karakteristik

Meget vigtig rasteplass for svaner, gæs, ænder og vadefugle.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Vildtreservat med jagtforbud i den nordlige del af fjorden. Adgangsforbud på klittangens arealer øst for vejen i yngletiden.

### Ekskursionsmål


Klit-tangen kan ses fra vejen. Den østlige del af fjordens kan ses fra Færgens udløb ved Nees Kirke.

### Optællere

DMU, Lokalarkivet.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland.



Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Bøvling Klit og Bøvling Fjord

### Ynglefugle, antal par

	1980	1993
Knopsvane	1	4
Gravand	10	20
Knarand		1
Krikand	1	
Gråand		35
Spidsand	1	3
Atlingand	1	3
Skeand	2	2
Rørhøg	1	
Blishøne		1
Strandskade	10	12
Klyde	85	72
Stor Præstekrave	20	1
Hvidbr. Præstekrave	6	3
Vibe		89
Almindelig Ryle	28	9
Brushane	5	
Dobbeltbekkasin		5
Stor Kobbersnepe	173	7
Rødben	35	44
Hættemåge		8
Stormmåge	2	
Havterne	13	2
Dværgterne	30	33
Gul Vipstjert	1	6

### Rastefugle, årligt maksimum

	1980	1996
Skarv		286
Knopsvane	500	
Pibesvane		101
Sangsvane		93
Kortnæbbet Gås	2600	5000
Grågås		4000
Canadagås		187
Bramgås		1000
Mørkbuget Knortegås	450	175
Lysbuget Knortegås	2000	850
Gravand	900	1300
Pibeand	2000	980
Krikand	1100	2770
Gråand	1200	1515
Spidsand	350	290
Hvinand		665
Stor Skallesluger	100	
Fiskeørn		1
Vandrefalk	1	1
Blishøne	400	
Klyde	400	1060
Stor Præstekrave		130
Hjejle	1100	3200
Strandhjejle	200	
Vibe	2400	1000
Islandsk Ryle		200
Sandløber		127
Dværgryle		1075
Almindelig Ryle	15000	10000
Brushane		300
Lille Kobbersnepe	6500	2050
Stor Regnspe	1000	2350
Rødben	400	486
Hvidklire		415

## Amstrup-søerne

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665070
<b>Lokalitetstype:</b> Hedemose
<b>Klassifikation:</b> V4

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 457200
<b>UTM N:</b> 6248500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Hedemose med søer, hvoraf kun Hvidmose er tørlagt. Mosen er omgivet af gran og fyrreskov. Syd for Rørsø står et 10 m bredt bælte af fyr og birk.

### Karakteristik


Kun få ynglefugle, men potentiel tinksmede-lokalitet.

### Beskyttelsesbehov

Opvæksten syd for Rørsø bør fjernes. Det samme gælder granerne nærmest Sømosen.

### Optællere

Ole Amstrup.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Gravand		1	
Gråand	1		
Blishøne	1		
Vibe			2
Rødben		2	
Tinksmed	10		

## Gjeller Sø og Gjeller Odde

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Lemvig
<b>Lokalitetsnr:</b> 665080
<b>Lokalitetstype:</b> Sø, eng, hede
<b>Klassifikation:</b> R3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> R4
<b>UTM E:</b> 456550
<b>UTM N:</b> 6275500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Gjeller Sø på ca. 60 ha har bræmme af tagrør. Gjeller Odde er overvejende med hedevegetation vekslen med mindre engarealer, men også en lille plantage af bjergfyr findes på området.

### Karakteristik

Rastende lysbuget knortegås.

### Dækning

Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser

90 ha af Gjeller Odde er fredet.

### Rekreativ udnyttelse


Fiskeri og jagt.

### Ekskursionsmål

God oversigt fra veje og stier.

### Optællere

Hauge.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980
Toppet Lappedykker	3	1
Knopsvane	3	
Gravand	2	
Skeand	1	
Stor Præstekrave	2	
Almindelig Ryle	5	
Dobbeltbekkasin	1	
Rødben	10	1
Hættemåge	20	200
Havterne	1	
Dværgterne	2	
Gul Vipstjert	1	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1994	1995
Toppet Lappedykker			11
Knopsvane	70		
Lysbuget Knortegås		40	
Troldand			83
Bjergand			34
Hvinand	10		6
Toppet Skallesluger	30		
Blishøne		35	
Stor Regnspove			16
Mudderklire	10		

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Nørresø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ulfborg-Vemb
<b>Lokalitetsnr:</b> 667010
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 450640
<b>UTM N:</b> 6243100
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Større lavvandet sø omgivet af rørskove og enge.

### Karakteristik

Mange ynglende vandfugle, bl.a. sorthalset lappedykker og rørdrum. Rastende kortnæbbet gås.

### Dækning

Kun grundigt optalt i 1993.

### Ekskursionsmål

Nørresø ses bedst fra pumpestationen mellem Nørresø og Husby Sø og fra landevejen nord-vest for Vedersø.

### Optællere

Niels Ulrich Pedersen.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Nørresø

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	10	1	12		
Sorthalset Lappedykker	8		3		
Rørdrum			1	1	
Fiskehejre			30		
Knopsvane	7	1	4		
Gravand			1		
Gråand	10		15		
Atlingand	1				
Taffeland	25		2		
Troldand	1		2		
Rørhøg	2	1			1
Tårnfalk	1				
Vandrikse			4		
Grønbenet Rørhøne	3				
Blishøne	20		21		
Vibe	3		2		
Dobbeltbekkasin	1				
Hættemåge	400		52		
Fjordterne			2		1
Sortterne	10		21		
Gul Vipstjert	4		4		
Bynkefugl	2				
Sivsanger			12		
Rørsanger			400		
Skægmejse			8		
Pungmejse			1		
Gulspurv			10		

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker		20		
Sorthalset Lappedykker		5		2
Knopsvane	65	7		
Pibesvane	10			6
Sangsvane	25			8
Kortnæbbet Gås				2800
Bramgås				10
Pibeand	500			
Krikand	50	7		
Gråand	100	14		
Taffeland	20	8		
Troldand	30	57		
Blishøne	200	28		
Stær			26000	40000

## Vest Stadil Fjord

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ringkøbing, Holmsland
<b>Lokalitetsnr:</b> 667020
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord
<b>Klassifikation:</b> R1

<b>Ejer:</b> Staten
<b>Dækning:</b> R4
<b>UTM E:</b> 447200
<b>UTM N:</b> 6228400
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Stort, åbent område, der er blevet delvis afvandet i flere omgange. I dag er områdets centrale del (Søndre Dyb) en stor sø omgivet af rørskov og dyrkede marker. Vandkvaliteten er dårlig. Mellemdyb og Nordre dyb er mindre vandområder under tilgroning med tagrør og pil.


### Karakteristik

Meget store mængder af rastende kortnæbbede gæs, sang- og pibesvaner.

### Dækning

Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser



EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 41.

### Ekskursionsmål

Offentlig adgang langs diget på østkysten af Søndre Dyb. Iøvrigt kun oversigt fra offentlig vej.

### Beskyttelsesbehov

Planer om naturgenopretning i den nordlige del (Mellemdyb og Nordre Dyb).

### Optællere

Per Mikkelsen.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

**Bemærk:**

Optællingsområdet fortsætter mod nord til Anholt Bro.

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Vest Stadil Fjord

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980
Knopsvane	4	1
Gravand	4	5
Gråand	8	
Atlingand	1	
Skeand	2	
Taffeland	1	
Rørhøg	2	2
Vandrikse	1	
Plettet Rørvagtel	1	
Grønbenet Rørhøne	1	
Blishøne	9	
Klyde		2
Stor Præstekrave	2	
Hvidbr. Præstekrave	6	
Vibe	5	
Almindelig Ryle	1	2
Brushane		1
Rødben	1	4
Gul Vipstjert	1	2
Bynkefugl	1	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1994	1995
Knopsvane	300	100		9
Pibesvane		500	274	220
Sangsvane	500	300	170	201
Kortnæbbet Gås	12000	10000	9158	11100
Grågås			3800	2800
Bramgås			280	1100
Gravand		200	4	8
Pibeand	4000	1000		4
Krikand	1100	5000		100
Gråand	3000	2000	790	470
Spidsand	4000	1000	1120	948
Taffeland	600			350
Troldand	200	1500		621
Hjejle		2000		1535
Vibe		2000	75	400
Islandsk Ryle	25			3
Temmincksryle	12			
Almindelig Ryle	300	1000	30	200
Brushane	10		50	325
Lille Regnspove	10		30	107
Stor Regnspove		500		420



## Hindø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ringkøbing
<b>Lokalitetsnr:</b> 667030
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng, marker, skov
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 451000
<b>UTM N:</b> 6223400
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Delvis opdyrket/afgræsset ø med beboelse, en lille nåletræsplantage og strandenge, mod øst stor rørskov. Øen er omgivet af lavvandet fjord.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum og fiskehejre. Tidligere stor hættemågekoloni. Rastende kortnæbbet gås.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 41. Frivillig fredning.

### Ekskursionsmål


Offentlig adgang til dele af øen. Bro og afmærket sti.

### Beskyttelsesbehov

Rørsumpen er under tilgroning.

### Optællere

Peter Damgård.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Hindø

### Ynglefugle, antal par

	1980	1994
Toppet Lappedykker	6	8
Rørdrum		1
Fiskehejre		25
Knopsvane	4	2
Gravand	2	2
Krikand		1
Gråand		8
Spidsand	1	
Atlingand	1	
Skeand	1	
Taffeland	4	
Troldand	3	
Rørhøg	1	2
Tårnfalk	1	1
Blishøne		14
Strandskade	4	1
Vibe		1
Brushane	1	
Dobbeltbekkasin	2	
Stor Kobbersneppe	2	
Rødben	3	1
Hættemåge	700	
Stormmåge	50	
Gul Vipstjert	6	
Sivsanger		17

### Rastefugle, årligt maksimum

	1994	1995
Knopsvane	55	20
Kortnæbbet Gås	57	800

## Stadil Fjord

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ringkøbing
<b>Lokalitetsnr:</b> 667040
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> Y1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R3
<b>UTM E:</b> 451000
<b>UTM N:</b> 6224300
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet næringsrig sø på ca 1730 ha. Oprindeligt en del af Ringkøbing Fjord. Ret lille rørskovszone. Grundet store tilledninger af næringsstoffer fra oplandet er vandkvaliteten ringe.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum. Rasteplads af international betydning for pibesvane.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 41.

### Erhvervsudnyttelse

Fiskeri.

### Rekreativ udnyttelse


Jagt, fiskeri.

### Ekskursionsmål

Fjorden kan overskues fra flere P-pladser og fra Hindø.

### Optællere

Peter Damgård.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Stadil Fjord

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Toppet Lappedykker	15		7
Rørdrum			2
Knopsvane	5		9
Gravand			2
Krikand	1		
Gråand	4		12
Spidsand	1		
Atlingand	1		
Taffeland	1		2
Troldand	1		
Rørhøg		1	
Vandrikse			1
Grønbenet Rørhøne	1		1
Blishøne	4		12
Vibe	1		2
Brushane	1		
Dobbeltbekkasin	4		
Stor Kobbersneppe	3		
Rødben			1
Sortterne		3	
Sivsanger			5
Rørsanger			4
Skægmejse			1

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1995
Toppet Lappedykker			43
Fiskehejre			25
Knopsvane	300	300	86
Pibesvane		32	1000
Sangsvane	150	150	10
Kortnæbbet Gås			2100
Grågås			100
Canadagås			8
Gråand	200	800	40
Hvinand	300	300	40
Stor Skallesluger	700	700	5
Blishøne	800	800	600
Hjejle			250
Vibe			150

## Velling Bugt

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ringkøbing
<b>Lokalitetsnr:</b> 667050
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord, strandenge, marker
<b>Klassifikation:</b> V3, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 456760
<b>UTM N:</b> 6210500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Meget lavvandet del af Ringkøbing Fjord. Kysten er afgræssede enge, rørskov og inddigede, afvandede og dyrkede marker. Rørskoven er visse steder ved at gro til med pil, hvilket neden for Velling søges hindret ved afgræsning.

### Karakteristik

Ynglende hættemåge, skeand og vandrikse.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43. Frivillig aftale om jagtbegrænsning (1994).

### Ekskursionsmål

Sti ved Velling Kirke.

### Optællere

Jens Ballegaard.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Velling Bugt

### Ynglefugle, antal par

	1980	1993	1995
Toppet Lappedykker	12	1	4
Knopsvane	15	10	
Gravand	3	1	
Knarand	1		
Krikand	1		
Gråand		10	
Atlingand	1		
Skeand	4	2	
Troldand	1		
Toppet Skallesluger		1	
Rørhøg	1		
Vandrikse		1	
Blishøne		40	
Strandskade		1	2
Vibe		8	
Dobbeltbekkasin	5		1
Hættemåge		30	
Engpiber		2	
Gul Vipstjert	3		
Bynkefugl	6		
Græshoppesanger	6		
Sivsanger		3	
Kærsanger		2	
Skægmejse		1	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1980	1993	1994	1995
Fiskehejre		9	8	10
Knopsvane	1000	128	32	120
Pibesvane	166	50	3	10
Sangsvane	80			30
Kortnæbbet Gås		49		
Canadagås				18
Gravand		6	4	50
Pibeand	4000	230	180	2000
Krikand	200	9		
Gråand	600	150	100	200
Spidsand	130	15	50	
Hvinand	200	98	4	8
Toppet Skallesluger		4		
Stor Skallesluger	700	1	4	2
Fiskeørn	1		1	5
Blishøne	8000	2000	3500	1000
Stor Regnspove		72		95

## Klægbanken

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Skjern
<b>Lokalitetsnr:</b> 669010
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 455400
<b>UTM N:</b> 6205800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

---

### Beskrivelse

Ubeboet ø med strandeng og rørskov.

### Karakteristik


Ynglende skarv og splitterne.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43. Videnskabeligt reservat uden offentlig adgang.

### Optællere

Egil Thomasen.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Klægbanken

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994	1995
Toppet Lappedykker	65	50	9	24
Skarv			90	155
Knopsvane	150	684	113	198
Grågås			10	14
Gravand	3	2	1	6
Pibeand				
Knarand		5		2
Krikand		1		
Gråand	10	100	10	75
Spidsand	2	3		
Atlingand		1		
Skeand	3	15	2	6
Toppet Skallesluger	10	10		2
Rørhøg	1	1	4	4
Vandrikse	5			11
Grønbenet Rørhøne	12		7	5
Blishøne	80		18	28
Strandskade	3		5	7
Klyde	20	4	85	133
Vibe	3		6	5
Brushane	5	1		1
Stor Kobbersneppe	18	18	6	5
Rødben	12	40	5	5
Hættemåge	5000	11500	12000	11000
Stormmåge	35	200	115	124
Sildemåge		4	29	46
Sølvmåge	20	150	552	500
Svartbag		2	8	2
Splitterne	1500	900	588	527
Havterne	2			
Sivsanger				6
Rørsanger	1			
Rørspurv	1			



## Borris Sønderland

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Skjern
<b>Lokalitetsnr:</b> 669020
<b>Lokalitetstype:</b> Hede
<b>Klassifikation:</b> H1, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 479830
<b>UTM N:</b> 6199590
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Hede på ca. 4.700 ha, der anvendes som militært øvelsesområde, hvilket præger heden. Heden er næsten uden bakker, men med mange moser og kær. Den sydlige del af heden gennemskæres af Omme Å, og langs dennes bredder vokser rørskov, pile- og egekrat. Der findes også et par mindre plantager. Pga. granatnedslag brænder heden jævnligt. Forsvaret plejer også randarealerne.

### Karakteristik


Meget vigtig yngleplads for flere arter, bl.a. tinksmed og stor tornskade. Urfuglen er forsvundet. Stor tilbagegang for ynglende vadefugle. Rasteplads for sangsvane.

### Beskyttelser

Ca. 1830 ha er fredet. Pga. de militære aktiviteter er der kun meget begrænset adgang til området.

### Optællere

Erling Krabbe.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1980	1994	1995
Fiskehejre		58	10
Sangsvane	123	176	90
Gråand	400	40	23

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Borris Sønderland

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994	1995
Lille Lappedykker		3		1
Sorthalset Lappedykker				6
Rørdrum			1	
Knopsvane		4	2	3
Gravand	5	6	2	10
Krikand	1	4	10	10
Gråand	20		20	
Atlingand				1
Taffeland				1
Hvepsevåge			1	
Rørhøg		1		2
Duehøg	1	1	3	
Musvåge	3	4	12	10
Tårnfalk	15	4		
Urfugl	50	1		
Agerhøne			5	
Grønbenet Rørhøne			1	
Blishøne			10	12
Lille Præstekrave			1	
Stor Præstekrave		1		
Vibe	50		12	3
Dobbeltbekkasin	1	12	15	20
Stor Kobbersneppe	4			
Stor Regnspove	35	30	10	18
Rødben	20	1		2
Tinksmed	7	8	6	7
Hættemåge	80	40	150	150
Stormmåge		10	2	2
Skovhornugle	5		1	
Mosehornugle	2	2		
Isfugl		1		
Vendehals		12	5	2
Grønspætte		3	3	2
Stor Flagspætte			4	4
Engpiber			200	
Gul Vipstjert		5		3
Nattergal			2	
Rødstjert			2	
Bynkefugl		10	9	
Misteldrossel		15	30	
Græshoppesanger		5		
Sivsanger			1	5
Grå Fluesnapper			5	
Rødrygget Tornskade		4	23	
Stor Tornskade		2	8	

## Skjern Enge

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Skjern og Egvad
<b>Lokalitetsnr:</b> 669030
<b>Lokalitetstype:</b> Enge, marker
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R3
<b>UTM E:</b> 462640
<b>UTM N:</b> 6197000
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Stort engområde, der er afvandet og delvis opdyrket. Naturgenopretning er besluttet.

### Karakteristik

Kun få ynglefugle, dog yngler skægmejse. Vigtig rasteplads for bl.a. grågæs og rovfugle.

### Dækning


Ynglefugle er kun optalt på strandengene.

### Beskyttelser

Vildtreservat ved udløbet.

### Optællere

Tage Madsen.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Skjern Enge

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Lille Lappedykker		1	1
Toppet Lappedykker	2	20	3
Rørdrum	1		
Knopsvane	1	10	3
Gravand		7	4
Pibeand	1		
Knarand			2
Krikand	1		1
Gråand	1		40
Atlingand	1	2	2
Skeand	21	10	3
Troldand			2
Toppet Skallesluger		7	3
Rørhøg	2	2	2
Hedehøg	1		
Tårnfalk		5	1
Engsnarre	1		
Strandskade	1		
Klyde		5	
Stor Præstekrave	1		
Vibe	1		
Almindelig Ryle	1	5	
Dobbeltbekkasin	1	2	
Stor Kobbersneppe	20		
Rødben	1	3	
Sortterne	3		
Mosehornugle		1	
Gul Vipstjert	4	15	
Bynkefugl			8
Sivsanger			4
Skægmejse			4

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Skjern Enge

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1995	1996
Skarv			390	3
Fiskehejre			39	24
Knopsvane		1000	38	230
Pibesvane		200	30	17
Sangsvane		100	18	230
Kortnæbbet Gås		6000	360	74
Grågås			1390	32
Canadagås			22	104
Gravand			38	57
Pibeand	700	300	70	117
Krikand	700		200	78
Gråand		150	91	131
Spidsand	100		8	35
Skeand	10		90	
Hvinand		300	14	41
Stor Skallesluger		300	144	183
Rørhøg			21	
Blå Kærhøg		5	10	3
Musvåge			24	14
Fjeldvåge		5	5	1
Fiskeørn		1	1	
Tårnfalk			20	3
Dværgfalk		1	1	
Vandrefalk		1	1	
Blishøne			327	33
Hjejle		4000	1800	
Vibe		2400	2900	57
Almindelig Ryle	500		25	
Brushane	10		13	
Dobbeltbekkasin	20		8	
Stor Regnspove	200	200	18	
Sortklire			1	
Sanglærke			1100	304
Landsvale			1300	
Stær			6400	38

## Nørskov Vig

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Struer
<b>Lokalitetsnr:</b> 671010
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord
<b>Klassifikation:</b> Y1, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3, R2
<b>UTM E:</b> 478524
<b>UTM N:</b> 6270390
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Nørskov Vig dannes af de odder Torsodde og Brassers Odde og står gennem en smal rende i forbindelse med Limfjorden. Odderne er enge med små hedepartier og strandsøer.

### Karakteristik

Ynglende dværgterne, havterne og klyde. Rastende lysbuget knortegås.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 40. Ynglefuglereservat med adgangsforbud 1/4 til 15/7.

### Ekskursionsmål

Gode oversigtsforhold fra reservatgrænsen.

### Optællere

Gerner Majlandt, Niels Ulrich Pedersen.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Nørskov Vig

### Ynglefugle, antal par

	1980	1993	1994
Gravand	1	3	3
Gråand		3	4
Ederfugl		5	5
Toppet Skallesluger	3	6	
Strandskade	45	42	39
Klyde	11	5	6
Stor Præstekrave	5	6	6
Vibe		11	4
Rødben	1	2	2
Hættemåge	2	58	20
Stormmåge	700	233	205
Sildemåge		2	2
Sølvmåge	50	550	620
Svartbag		1	2
Havterne	5	27	23
Dværgterne		3	2
Sanglærke		30	
Engpiber		5	
Hvid Vipstjert		3	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	3	144	30
Skarv	103	135	17
Fiskehejre		53	
Canadagås	36	36	2
Lysbuget Knortegås		246	380
Pibeand		320	90
Krikand		43	
Gråand	7	377	260
Taffeland		107	
Hvinand	432	335	1200
Toppet Skallesluger	76	218	400
Stor Skallesluger		18	310
Strandskade	17	107	59
Stor Præstekrave	2	13	6
Hjejle	1200	270	
Vibe	33	78	18
Dværgryle	23		
Almindelig Ryle	560	191	170
Snespurv	280	43	155

## Kilen

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Struer
<b>Lokalitetsnr:</b> 671020
<b>Lokalitetstype:</b> Nor
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 472840
<b>UTM N:</b> 6261480
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Stor brakvandssø, der er adskilt fra Venø Bugt af dæmning. Omgivelserne er mest agerland, men også skov og høje skrænter. Ved Kærgård Mølle i det sydvestlige hjørne er der et mindre engområde. Kilen er meget belastet af næringssalte.

### Karakteristik

Stor bestand af toppet lappedykker. Ynglende isfugl og bjergvipstjert. Rastende hvinand og stor skallesluger.

### Beskyttelser

Vildtreservat. Omgivelserne er fredet efter naturbeskyttelsesloven.

### Erhvervsudnyttelse


Fiskeri.

### Ekskursionsmål

God oversigt fra naturstier langs både nord- og sydsiden.

### Optællere

Gerner Majlandt.



Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Kilen

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Lille Lappedykker			1
Toppet Lappedykker	10	25	18
Gråstr. Lappedykker		2	
Fiskehejre			30
Knopsvane		2	3
Gravand	2	2	7
Gråand	1		18
Taffeland			1
Troldand		1	2
Vandrikse	1		2
Grønbenet Rørhøne	1		1
Blishøne	1		25
Strandskade		2	
Lille Præstekrave			1
Vibe	1		1
Dobbeltbekkasin	2		
Rødben	2	2	
Isfugl			1
Engpiber			1
Bjergvipstjert			1
Bynkefugl			1
Græshoppesanger			1
Sivsanger			4
Kærsanger			2
Rørspurv			5

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1993	1994	1995
Lille Lappedykker			4	11	16
Toppet Lappedykker	120		197	143	137
Fiskehejre	20		76	69	74
Pibesvane	5				
Sangsvane	20		6		3
Gråand	125	425	438	676	317
Taffeland	100	250	113	87	118
Troldand	500		106	32	32
Bjergand			27	87	2
Hvinand	1000	1800	1285	462	1327
Stor Skallesluger	100	300	252	613	404
Blishøne			121	61	78
Vibe			450	96	217
Dværgryle			16		
Mudderklire			34	3	4
Stær			36	1100	400

## Struer Bugt

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Struer
<b>Lokalitetsnr:</b> 671030
<b>Lokalitetstype:</b> Bugt
<b>Klassifikation:</b>

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> R4
<b>UTM E:</b> 475300
<b>UTM N:</b> 6262000
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

---

### Beskrivelse

Bugten nord for Struer Havn.

### Optællere

Gerner Majlandt.

### Karakteristik

Rastende hvinand og stor skallesluger.



Rastefugle, årligt maksimum

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

	<b>1994</b>	<b>1995</b>
Gråand	62	107
Hvinand	140	13
Stor Skallesluger	47	140

## Volstrup Skov

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Struer
<b>Lokalitetsnr:</b> 671040
<b>Lokalitetstype:</b> Skov
<b>Klassifikation:</b> S2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 478900
<b>UTM N:</b> 6257800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Løvskov (overvejende bøg) på 35 ha, der er delt af Hummelrose Å, omkring hvilken der er en ellesump. Skovbunden er meget fugtig med mange vandførende grøfter.

### Karakteristik


Ynglende huldue og duehøg. Rågekoloni. Overnatningsplads for kragefugle.

### Rekreativ udnyttelse

En smule færdsel.

### Optællere

Leif Novrup.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1993
Duehøg		1
Musvåge	1	1
Huldue		2
Natugle		1
Isfugl		1
Stor Flagspætte		4
Sjagger		1
Misteldrossel		1
Grå Fluesnapper		6
Spætmejse		8
Træløber		1
Råge	1	350
Stillits		2
Kernebider		3

## Harboør Tange

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyborøn-Harboøre
<b>Lokalitetsnr:</b> 673010
<b>Lokalitetstype:</b> Eng, klit
<b>Klassifikation:</b> R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> R2
<b>UTM E:</b> 449800
<b>UTM N:</b> 6280800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Langstrakt tange med klitter mod Vesterhavet og enge mod Nissum Bredning.

### Karakteristik

Meget vigtig rasteplass for gæs og vadefugle.

### Dækning

Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39.

### Ekskursionsmål

God oversigt fra offentlig vej eller sti.

### Optællere

Jørgen Peter Kjeldsen, Vejlernes Økologiske Feltstation, DMU.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Harboøre Tange

### Ynglefugle, antal par

	1980
Lille Lappedykker	2
Knopsvane	2
Gravand	5
Krikand	1
Atlingand	2
Skeand	1
Toppet Skallesluger	1
Strandskade	17
Klyde	130
Stor Præstekrave	10
Hvidbr. Præstekrave	5
Vibe	100
Almindelig Ryle	65
Brushane	9
Dobbeltbekkasin	3
Stor Kobbersneppe	7
Rødben	100
Hættemåge	5
Havterne	5
Dværgterne	2
Gul Vipstjert	1

### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1993
Fiskehejre			81
Knopsvane	165	300	846
Pibesvane	19		11
Sangsvane	60		13
Kortnæbbet Gås	3000	1500	2899
Grågås			80
Mørkbuget Knortegås			216
Lysbuget Knortegås		1340	440
Gravand	900		942
Pibeand	1000	320	1433
Krikand	150		580
Gråand	420	630	582
Spidsand	135	185	663
Skeand			49
Taffeland			149
Troldand			605
Bjergand			110
Hvinand	800		237
Blishøne			810
Strandskade	200		97
Klyde	450	550	406
Stor Præstekrave	150		95
Hvidbr. Præstekrave	30		1
Hjejle	300	200	938
Strandhjejle	20		92
Vibe	120		339
Islandsk Ryle	200	120	110
Sandløber	60		20
Dværgryle	30		34
Krumnæbbet Ryle	90	75	60
Almindelig Ryle	10200	2600	6626
Brushane	100		116
Dobbeltbekkasin	30		121
Stor Kobbersneppe			62
Lille Kobbersneppe	147	700	510
Lille Regnspove			29
Stor Regnspove	30		59
Rødben	150	220	387
Hvidklire			72
Svaleklire	20		4
Stenvender	100		11

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Rønland Sandø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyborøn-Harboøre
<b>Lokalitetsnr:</b> 673020
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b>

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b>
<b>UTM E:</b> 453000
<b>UTM N:</b> 6279000
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lav, ubeboet ø.

### Dækning

Nyere ynglefugletællinger savnes.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 39.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980
Gravand	1	3
Gråand		3
Toppet Skallesluger	15	25
Strandskade	3	8
Klyde	20	7
Hættemåge	50	50
Stormmåge		50
Sildemåge		15
Sølvmåge	150	500
Svartbag	1	5
Splitterne	450	
Fjordterne	50	
Havterne	35	

## Veserne

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyborøn-Harboøre
<b>Lokalitetsnr:</b> 673030
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V1, R3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1
<b>UTM E:</b> 449130
<b>UTM N:</b> 6271390
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

5 mindre brakvandssøer. De 4 gennemløbes af vand fra Ferring Sø til Limfjorden. Den sidste, Noret, modtager drænvand fra Vrist Enge. Vandkvaliteten er ikke tilfredsstillende, men bedst i Søndervese og Noret, hvilket betyder, at de fleste fugle opholder sig her.

### Karakteristik

Ynglende sorthalset lappedykker.

### Dækning


Ynglefugletælling i 1995 omfatter ikke alle arter.

### Ekskursionsmål

God oversigt over Noret og Nørrevese fra Normarksvej. Søndervese kan for størstedelen ses fra Strande.

### Optællere

Allan Kjær Villesen.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980	1994	1995
Sorthalset Lappedykker			22	39
Sangsvane		100		
Gråand			41	101
Taffeland	60		62	27
Blishøne		170	65	101
Hjejde		300		
Vibe		500	25	1
Brushane			260	9

Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Veserne

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994	1995
Lille Lappedykker		1	4	2
Toppet Lappedykker	5	13	25	
Gråstr. Lappedykker			1	1
Sorthalset Lappedykker			11	17
Knopsvane	4	2	8	2
Gravand	1	1		3
Knarand		1		
Krikand	3			
Gråand	10		28	11
Atlingand	1	1		
Skeand		1		
Taffeland	1			1
Troldand	1			
Grønbenet Rørhøne			1	
Blishøne	4		28	13
Strandskade	3	3		
Klyde	1			
Lille Præstekrave			1	
Stor Præstekrave		3	1	
Vibe	1		1	
Almindelig Ryle	3			
Brushane	1	3		
Rødben	10	2	7	1
Hættemåge	30	300	350	
Fjordterne		1		
Sortterne	1			
Sanglærke			10	
Engpiber			12	
Gul Vipstjert	1	1	2	
Bynkefugl	1		1	
Sivsanger			11	
Kærsanger			2	
Rørsanger			101	
Skægmejse			1	

## Ferring Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyborøn-Harboøre
<b>Lokalitetsnr:</b> 673040
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b>

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b>
<b>UTM E:</b> 446940
<b>UTM N:</b> 6268460
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet, stærkt forurenet sø på 320 ha med smal bræmme af strandeng mod vest og mindre rørskovsområder. Nordøst for søen findes et større engområde.

### Karakteristik

Rastende dykænder.

### Dækning


Der findes kun tilfældige observationer fra lokaliteten. Nyere optællinger af både ynglende og rastende fugle savnes.

### Ekskursionsmål

P-plads ved nordøstlige ende. Sti langs østkysten.

### Litteratur

Fugle og Natur, en guide til Vestjylland.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1994	1995
Fiskehejre	17	
Gråand	80	
Taffeland		1310
Troldand		25
Hvinand	105	
Stor Skallesluger		20
Klyde	12	
Hjejle		40
Brushane	92	70
Rødben	11	15
Bjerglærke		41

## Kallerup Kær

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675010
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 468240
<b>UTM N:</b> 6277650
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Sø omgivet af rørsump og eng.

### Optællere

Gerner Majlandt.

### Karakteristik

Ynglende atlingand, troldand og taffeland.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993
Knopsvane			1
Gravand	3	3	6
Gråand	1	1	7
Atlingand	1	1	1
Skeand			1
Taffeland			1
Troldand			4
Vandrikse			1
Grønbenet Rørhøne	2	1	
Blishøne	1	1	10
Strandskade	4	4	
Stor Præstekrave	2	2	
Vibe	8	8	3
Rødben	4	4	1
Engpiber			2
Gul Vipstjert	6	6	1
Sivsanger			4
Rørsanger			5
Rørspurv			8

## Munkholm Odde

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675030
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> K2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 474430
<b>UTM N:</b> 6283040
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Strandeng med vadekyst.

### Karakteristik

Ynglende vadefugle. Stor tilbagegang siden 1980.

### Dækning


Nyere rastefugletællinger savnes.

### Beskyttelser

Naturfredet med adgangsforbud i yngletiden.

### Optællere

Jens Overgård Christensen og Egon Østergård.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Gravand	5	3	
Gråand	5		
Toppet Skallesluger	3		
Grønbenet Rørhøne	1		
Strandskade	20		7
Klyde	15	35	
Stor Præstekrave	10		4
Vibe	10		5
Almindelig Ryle			2
Dobbeltbekkasin	4		1
Rødben	7		2
Hættemåge	10		
Stormmåge	10		3
Havterne	2		
Gul Vipstjert	8	2	1

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Rastefugle, årligt maksimum

	<b>1970</b>
Gravand	100
Strandskade	80
Hjejle	15000
Vibe	500
Almindelig Ryle	1000

## Hindsels Fuglholm

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675040
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> K3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 475300
<b>UTM N:</b> 6281850
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

---

### Beskrivelse

Ubeboet ø.

### Optællere

Jens Overgård Christensen og Egen Østergård.

### Karakteristik

Ynglende klyde. Stormmågekoloni.



### Ynglefugle, antal par

	1980	1995
Knopsvane		1
Strandskade	1	2
Klyde		2
Stormmåge	50	118
Sildemåge		2
Sølvmåge		94
Havterne	1	

## Strandenge på Jegindøs nordkyst

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675050
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b>

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b>
<b>UTM E:</b> 476200
<b>UTM N:</b> 6279900
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse


Stort strandengsområde med flere strandsøer.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 27.

### Dækning

Nyere optællinger savnes.



### Ynglefugle, antal par

	1980
Gravand	2
Strandskade	13
Klyde	5
Stor Præstekrave	3
Rødben	10
Stormmåge	20
Havterne	3

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Jegindø, strandenge på østkysten

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675060
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 475670
<b>UTM N:</b> 6277530
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

**Beskrivelse**  
Strandenge.

**Optællere**  
Egon Østergaard.

**Karakteristik**  
Ynglende vandfugle.



### Ynglefugle, antal par

	1980	1994
Gravand	2	
Gråand		2
Atlingand	1	1
Toppet Skallesluger		1
Agerhøne		1
Blishøne		2
Strandskade	5	2
Stor Præstekrave		1
Vibe		1
Rødben		5
Hættemåge	40	
Engpiber		13
Bynkefugl		1
Rørsanger		1



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Draget

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Thyholm
<b>Lokalitetsnr:</b> 675070
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 4646000
<b>UTM N:</b> 6281140
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

**Beskrivelse**  
Strandenge.

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 27.

**Karakteristik**  
Ynglende klyde og gul vipstjert.

**Optællere**  
Gerner Majlandt.

### Beskyttelser



### Ynglefugle, antal par

	1980	1995
Gravand		2
Gråand		2
Toppet Skallesluger		2
Strandskade	15	4
Klyde	1	1
Stor Præstekrave	5	5
Vibe		10
Dobbeltbekkasin		3
Rødben	5	7
Stormmåge	1	
Havterne	1	
Engpiber		8
Gul Vipstjert		1
Bynkefugl		1
Sivsanger		1
Rørspurv		1

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Vind Hede

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Trehøje
<b>Lokalitetsnr:</b> 677010
<b>Lokalitetstype:</b> Hede
<b>Klassifikation:</b> H1

<b>Ejer:</b> Overvejende statsejet
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 469910
<b>UTM N:</b> 6235726
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Store hedearealer skiftende med plantager og dyrkede marker. Delvis tilgroede enge langs Lilleåen. Heden plejes bl.a. ved afbrænding.

### Karakteristik

Ynglende hedefugle, bl.a. urfugl. Bemærk at denne art forekommer, men ikke er med i tabellen.

### Beskyttelser

Ca. 900 ha er fredet. Adgangsforbud hele året i de centrale områder.


### Ekskursionsmål

Gode oversigtspunkter fra den offentlige vej fra Vind Kirke mod Råsted. Enkelte stier fra P-pladserne ved Fuglesang Bro og Gosmer Egekrat.

### Optællere

Christian Hjorth.

	1970	1980	1995
Lille Lappedykker			1
Gravand		2	
Krikand	1		
Gråand			1
Duehøg		4	
Spurvehøg	11	2	
Musvåge	1		
Urfugl		15	
Vibe			4
Stor Regnspove	1		2
Mosehornugle	1		
Natrvn	1		
Vendehals	1		
Grønspætte	1		
Engpiber			8
Gul Vipstjert		1	
Bynkefugl	2	6	6
Misteldrossel	1		
Grøshoppesanger		1	
Rødrygget Tornskade	1	2	
Stor Tornskade			1



Ynglefugle, antal par

## Fjand Grønne og Holmen

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ulfborg-Vemb
<b>Lokalitetsnr:</b> 679010
<b>Lokalitetstype:</b> Strandenge, marker
<b>Klassifikation:</b> K1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R2
<b>UTM E:</b> 446180
<b>UTM N:</b> 4244370
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Afgræssede strandenge og enge. Ganske lidt rørskov i den sydlige del.

### Karakteristik

Ynglende spidsand og almindelig ryle. Rastende lysbuget knortegås. Stort fald i antallet af rastende vadefugle.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38.

### Erhvervsudnyttelse


Høslæt og rørskær.

### Rekreativ udnyttelse

Intensiv jagt.

### Optællere

Peter Damgård.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Fjand Grønne og Holmen

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994
Knopsvane	1		4
Grågås			1
Gravand	2		3
Krikand			3
Gråand			8
Spidsand			2
Skeand			1
Agerhøne			1
Blishøne			3
Strandskade	18		6
Klyde	5	6	5
Lille Præstekrave	2		
Hvidbr. Præstekrave	1		
Vibe	1		17
Almindelig Ryle	10	11	2
Brushane	50	1	
Stor Kobbersneppe	4	3	1
Rødben	16		3
Hættemåge	1		
Stormmåge	1		
Sandterne	3		
Fjordterne	1		
Dværgterne	5		
Engpiber			4
Gul Vipstjert	1		
Bynkefugl	1		1
Sivsanger			2

### Rastefugle, årligt maksimum

	1980	1994	1995
Sædgås			17
Kortnæbbet Gås		410	300
Blisgås		11	
Lysbuget Knortegås		330	160
Gravand		144	50
Pibeand		61	46
Krikand		44	62
Gråand		32	100
Spidsand		37	22
Klyde		95	44
Vibe	300	60	150
Almindelig Ryle	500	27	46
Lille Kobbersneppe	3000	170	96

## Fjandø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ulfborg-Vemb
<b>Lokalitetsnr:</b> 679020
<b>Lokalitetstype:</b> Overdrev, eng
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 449600
<b>UTM N:</b> 6244500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Afgræsset ø på knap 40 ha.

### Karakteristik

Meget vigtig ynglefuglelokalitet for en lang række arter. Meget store ternekolonier; ynglende knarand og spidsand; meget stor klydekoloni.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Adgangsforbud i yngletiden.

### Optællere

DMU.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Fjandø

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993	1994	1995	1996
Skarv			690	770		
Knopsvane		50		41	26	20
Grågås				5	2	3
Gravand	3	10		10	5	5
Knarand				2	2	2
Gråand	2	5		10	20	25
Spidsand		1	5	6	4	
Skeand		2	6	6	4	
Toppet Skallesluger	4	25	5	5		2
Strandskade	2	25	30	30	30	35
Klyde	50	50	60	80	80	320
Stor Præstekrave	2					
Vibe	1	10		4	4	5
Stor Kobbersneppe		6				
Rødben	5	20		4	10	8
Hættemåge	500	10000	800	500	800	1500
Stormmåge	400	400	1000	800	1200	1000
Sildemåge			45	65	150	200
Sølvmåge	400	500	250	300	300	300
Svartbag	2	7	2	1	2	3
Sandterne	7					
Splitterne	190	900				470
Fjordterne		51	60	50	90	140
Havterne	200	195	85	130	250	250
Dværgterne	8					

## Felsted Kog

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ulfborg-Vemb
<b>Lokalitetsnr:</b> 679030
<b>Lokalitetstype:</b> Fjord
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 450000
<b>UTM N:</b> 6241000
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Felsted Kog er den sydøstlige del af Nissum Fjord og har været forsøgt afvandret. Langs bredden vokser store rørskov.

### Dækning

Nyere optællinger savnes.

### Beskyttelser

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Vildtreservat. Al færdsel på landarealer og jagt er forbudt.

### Erhvervsudnyttelse

Rørskår.

### Ekskursionsmål

Fugletårn ved nordkysten ved Gørding. Mulighed for overblik over vandarealet fra de små havne på østkysten og fra Felsted Odde.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1970	1980
Toppet Lappedykker	250	
Knopsvane	46	500
Pibesvane	16	
Sangsvane	49	
Kortnæbbet Gås		400
Knortegås		1500
Gravand	24	
Pibeand	127	8000
Krikand	650	5000
Gråand	2000	1140
Spidsand		800
Skeand	138	
Taffeland	390	
Troldand	55	
Hvinand	418	
Toppet Skallesluger	160	
Stor Skallesluger	1686	
Blishøne	146	1000
Klyde	15	
Hjejle	130	200
Vibe	250	400
Almindelig Ryle	2150	500
Brushane	42	
Dobbeltbekkasin	138	
Lille Kobbersneppe	130	2000
Lille Regnspove	50	
Stor Regnspove	22	
Rødben	46	
Hvidklire	35	

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Felsted Kog

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1994	1995	1996
Toppet Lappedykker	20	20	10		14
Rørdrum	1		1	1	1
Knopsvane	8	8	16	14	10
Grågås	1		5	5	4
Gravand	6	5	5	5	10
Knarand			1	1	
Krikand		2			
Gråand	37		30	30	50
Spidsand	15				
Atlingand	5	1			
Skeand	8	4	6	5	8
Taffeland	30	2			
Toppet Skallesluger			5	5	5
Rørhøg	3	2	1	1	2
Hedehøg	1				
Vandrikse	2				
Blishøne	30		20	25	30
Klyde	15				
Vibe	1		8	8	10
Brushane	5				
Dobbeltbekkasin	6	2			
Stor Kobbersneppe	6	3			
Rødben	22	2	6	8	8
Dværgmåge	1				
Hættemåge	20	4000	7700	8000	8000
Sandterne	20				
Splitterne		250	1050	800	
Dværgterne	4				
Sortterne	1				
Gul Vipstjert	1		4		



## Husby Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Ulfborg-Vemb
<b>Lokalitetsnr:</b> 679040
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> Y1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 451000
<b>UTM N:</b> 6235750
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lavvandet sø omgivet af enge og store rørskove.

### Karakteristik


Mange ynglende vandfugle, bl.a. rørdrum og sorthalset lappedykker. Rastende kortnæbbet gås.

### Ekskursionsmål

Den sydlige del kan ses fra en lille bådplads på vestsiden.

### Optællere

Niels Ulrich Pedersen.



### Rastefugle, årligt maksimum

	1994	1995
Kortnæbbet Gås	700	3800
Dobbeltbekkasin	120	
Digesvale		1200
Landsvale		8000
Stær	12000	

Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Husby Sø

### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1993	1994	1995
Lille Lappedykker	1				
Toppet Lappedykker	10	15	18		
Sorthalset Lappedykker	15	4	3		
Rørdrum	1		3	2	
Knopsvane	9	10	5		
Grågås					1
Gravand	1	1			
Knarand	1				
Krikand					1
Gråand	10		20		
Atlingand	4				
Skeand	1		1		
Taffeland	5		3		
Troldand			1		
Rørhøg	1	1	2		1
Vandrikse			4		
Grønbenet Rørhøne	1		1		
Blishøne	15		30		
Vibe	1		2		
Brushane	5				
Dobbeltbekkasin	10		1		
Stor Kobbersneppe	2				
Rødben	10		1		
Dværghmåge	1				
Hættemåge	500	50	32		
Fjordterne				1	
Sortterne	17	12	4	10	20
Engpiber	1		2		
Gul Vipstjert	8	3	1		
Gærdesmutte			4		
Bynkefugl	5	4			
Græshoppesanger			2		
Sivsanger	33		20		
Rørsanger	10		600		
Drosselrørsanger	1				
Tornsanger			12		
Løvsanger			30		
Skægmejse			50		
Pungmejse			1		
Skovskade			3		
Gråkrage			4		
Stillits			1		
Gulspurv			15		

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Ovstrup Hede

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Videbæk/Herning
<b>Lokalitetsnr:</b> 681020
<b>Lokalitetstype:</b> Hede
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 496110
<b>UTM N:</b> 6233500
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Hede med mindre søer.

### Beskyttelser

Landskabsfredning.

### Karakteristik

Hættemågekoloni. Urfugl og stor regnspøve forsvundet.

### Optællere

Ole Chr. Olesen.



### Ynglefugle, antal par

	1970	1980	1995
Gravand			4
Krikand			4
Gråand			1
Tårnfalk	1		
Urfugl	10	1	
Grønbenet Rørhøne			1
Dobbeltbekkasin			2
Stor Regnspøve	2		
Hættemåge			200
Gøg	3		
Hedelærke	1		

## Geddal Enge

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683020
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng
<b>Klassifikation:</b> V1, R1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 485000
<b>UTM N:</b> 6266800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse


Tidligere afvandet område, der i 1992 blev til 90 ha strandeng ved naturgenopretning. I 1993 er ca 20 ha åbent vand, 13 ha rørskov og resten sammenhængende strandenge. Området bliver ofte oversvømmet om vinteren.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum og spidsand, Rastende sang- og pibesvane. Meget vigtig rasteplass for svømmeænder.

### Optællere

Leif Novrup.



Tabel på næste side.

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Geddal Enge

### Ynglefugle, antal par

	1993	1994	1995
Lille Lappedykker			1
Toppet Lappedykker	1		1
Rørdrum			1
Knopsvane	2		3
Grågås	2	2	3
Gravand	9		
Pibeand	1		
Knarand	1		
Krikand	2		2
Gråand	12		6
Spidsand	1		
Atlingand	3		
Skeand	3		2
Taffeland	1		
Troldand	1		
Toppet Skallesluger	2	1	2
Vandrikse		2	2
Grønbenet Rørhøne		2	1
Blishøne	35		10
Strandskade	2	2	1
Klyde	2	5	1
Lille Præstekrave	2	2	1
Stor Præstekrave	5	6	6
Vibe	10		
Almindelig Ryle		2	1
Brushane	3		
Dobbeltbekkasin	6		4
Rødben	5		4
Hættemåge	100	95	10
Engpiber	3	4	3
Gul Vipstjert	3		2
Kærsanger			1

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Rastefugle, årligt maksimum

	1993	1994	1995
Fiskehejre	50	14	36
Knopsvane	64	65	43
Pibesvane	62		22
Sangsvane	45	130	45
Grågås	12	26	54
Canadagås	12	2	
Bramgås	195	1	30
Gravand	107	88	77
Pibeand	2000	2500	3000
Knarand	6	4	7
Krikand	1391	1000	3000
Gråand	2000	1500	1000
Spidsand	30	56	89
Skeand	7	8	15
Hvinand	8	90	50
Stor Præstekrave	25	26	50
Hjejle	1200	1000	420
Vibe	600	1000	800
Almindelig Ryle	30	124	300
Brushane	564	102	85
Dobbeltbekkasin	115	250	400
Hvidklire	23	10	40
Svaleklire	11	8	15
Tinksmed	2	6	8

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Rydhave Skov

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683030
<b>Lokalitetstype:</b> Skov
<b>Klassifikation:</b> S2

<b>Ejer:</b> Staten
<b>Dækning:</b> Y2
<b>UTM E:</b> 485130
<b>UTM N:</b> 6256900
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

30 ha løvskov med højstammede bøgetræer og flere mindre moser/søer.

### Karakteristik

Ynglende huldue og andre skovfugle. Rågekoni.

### Ekskursionsmål

Natursti gennem skoven.

### Optællere

Leif Novrup.



### Ynglefugle, antal par

	1993
Gråand	2
Spurvehøg	1
Grønbenet Rørhøne	2
Huldue	1
Natugle	1
Stor Flagspætte	3
Sjagger	1
Misteldrossel	2
Skovsanger	2
Grå Fluesnapper	4
Spætmejs	3
Råge	215
Stillits	4
Kernebider	4

## Handbjerg Strand

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683040
<b>Lokalitetstype:</b> Strandeng, strandsump
<b>Klassifikation:</b> Y1, R2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y1, R1
<b>UTM E:</b> 483900
<b>UTM N:</b> 6259800
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Strandeng med moser og tagrørsbevoksning. Store vadeflader.

### Karakteristik

Ynglende rørdrum og rørhøg. Vigtig rasteplass for hjejle, toppet skallesluger og gråand.

### Rekreativ udnyttelse

Badestrand, intensiv jagt, fiskeri.

### Ekskursjonsmål


Adgang langs stranden og ad offentlig vej samt ad ny natursti.

### Beskyttelsesbehov

Megen færdsel på den nye natursti i yngletiden vil forringe området for fuglene.

### Optællere

Leif Novrup.



Tabel på næste side.



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Handbjerg Strand

### Ynglefugle, antal par

	1980	1994	1995
Rørdrum			1
Knopsvane		1	
Gravand		3	4
Krikand			1
Gråand		6	10
Toppet Skallesluger			1
Rørhøg			1
Musvåge			1
Agerhøne		3	4
Strandskade			4
Stor Præstekrave	2	4	5
Vibe		6	16
Almindelig Ryle	2		1
Dobbeltbekkasin	1	3	6
Rødben	8	2	8
Engpiber			10
Gul Vipstjert	2	1	2
Bynkefugl	2		

### Rastefugle, årligt maksimum

	1993	1994	1995
Skarv	43	22	37
Fiskehejre	5	4	5
Knopsvane	13	8	10
Sangsvane	180		
Sædgås			8
Canadagås	27		
Bramgås	38		1
Gravand	20	38	78
Pibeand	18	20	40
Krikand	500	6	6
Gråand	1400	570	250
Hvinand	200	154	50
Toppet Skallesluger	1190	22	10
Hjejle	3000	3000	4700
Strandhjejle	24	4	5
Vibe	523	1270	500
Almindelig Ryle	300	110	270
Brushane		20	1
Dobbeltbekkasin	15	7	5
Stor Kobbersneppe		9	
Rødben	50	22	23
Tinksmed			32
Stenvender	5	10	

## Stubbergård Sø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683052
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V3, R3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R2
<b>UTM E:</b> 495100
<b>UTM N:</b> 6254870
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

5 km lang sø omgivet af marker, plantage og hede. Søen er relativ dyb. Vandet i søen er stærkt belastet af udvaskede næringssalte med kraftig algeproduktion til følge.

### Karakteristik

Ynglende knopsvane og vandrikse. Rastende gråand og stor skallesluger.

### Beskyttelser

Søen med omgivelser er landskabsfredet.

### Ekskursionsmål

Sti langs østsiden og del af vestsiden.

### Optællere

Leif Novrup.



### Ynglefugle, antal par

	1993	1995
Toppet Lappedykker		20
Knopsvane		2
Gravand		4
Gråand		15
Vandrikse		3
Grønbenet Rørhøne	1	
Blishøne	6	
Vibe		10

### Rastefugle, årligt maksimum

	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	41	24	23
Fiskehejre	1	38	50
Knopsvane	4	4	5
Krikand	17		18
Gråand	120	61	375
Stor Skallesluger	26	2	54

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Hellesø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683054
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V3, R3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R4
<b>UTM E:</b> 493350
<b>UTM N:</b> 6257600
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Sø omgivet af marker og enge.

### Optællere

Henning Sørensen.

### Karakteristik

Ynglende knopsvane og vandrikse. Rastende stor skallesluger.



### Ynglefugle, antal par

	1993	1994	1995
Lille Lappedykker			2
Toppet Lappedykker		3	4
Knopsvane			1
Gravand		2	2
Gråand			5
Musvåge			1
Tårnfalk		1	
Vandrikse			2
Blishøne			2
Vibe		2	6
Dobbeltbekkasin		2	4
Gøg	3		3
Engpiber			4
Nattergal	1		
Bynkefugl	1		3
Sivsanger			3
Kærsanger			1
Rørsanger			3
Rørspurv		5	

### Rastefugle, årligt maksimum

	1993	1994	1995
Gråand	43	40	70
Stor Skallesluger	350	80	82

## Tværmosen

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683070
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> V2

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 489000
<b>UTM N:</b> 6264350
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse

Lille mose med tagrør, små holme og omgivet af plantage, hede og pilekrat.


### Optællere

Henning Sørensen.

### Karakteristik

Ynglende hættemåge og taffeland

### Ynglefugle, antal par



	1980	1993	1995
Toppet Lappedykker	5	3	2
Knopsvane	1		
Krikand	1		
Gråand	5	3	
Taffeland	3		2
Troldand	3		
Vandrikse	1	1	
Grønbenet Rørhøne		2	
Blishøne	10	12	
Vibe		2	
Dobbeltbekkasin	1		
Rødben	1		
Hættemåge	400	300	300
Græshoppesanger	1		
Kærsanger	1		
Rørsanger	1		

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Tranemose

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683080
<b>Lokalitetstype:</b> Mose
<b>Klassifikation:</b> V3

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y3
<b>UTM E:</b> 490260
<b>UTM N:</b> 6264080
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

### Beskrivelse


Fattigkær med star og siv, omgivet af hede og plantage. Heden er ved at gro til.

### Karakteristik

Ynglende krikand.

### Optællere

Henning Sørensen.



### Ynglefugle, antal par

	1980	1993
Krikand	1	1
Gråand	1	3
Atlingand	1	
Musvåge		1
Blishøne		3
Dobbeltbekkasin	3	
Rødben	1	
Rødstjert		1
Bynkefugl	1	2
Rødrygget Tornskade	2	1
Gråsiskan		2

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

---

## Skallesø

<b>Amt:</b> Ringkøbing
<b>Kommune:</b> Vinderup
<b>Lokalitetsnr:</b> 683100
<b>Lokalitetstype:</b> Sø
<b>Klassifikation:</b> V1

<b>Ejer:</b>
<b>Dækning:</b> Y2, R3
<b>UTM E:</b> 491650
<b>UTM N:</b> 6261580
<b>Beskrivelse:</b> Morten Nielsen 12/96

---

### Beskrivelse

Sø med stor rørskov.

### Karakteristik

Hættemågekoloni. Visse år ynglende pungmejse.

### Dækning


Kun tilfældige oplysninger i 1993 og 1994.

### Beskyttelser

Den østlige del af søens omgivelser er fredet.

### Optællere

Henning Sørensen.



## Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

### Ynglefugle, antal par

	1980	1993	1994	1995
Toppet Lappedykker	16			8
Rørdrum				1
Fiskehejre	10			
Knopsvane	2			2
Gråand				6
Taffeland	1			
Musvåge				1
Vandrikse				2
Vibe				3
Dobbeltbekkasin	10			
Rødben	1			
Hættemåge	180			150
Nattergal				1
Bynkefugl		2		
Sivsanger				10
Halemejse				1
Pungmejse		1	1	
Gråsisken		1		
Kernebider				2

# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

## Alfabetisk liste over beskrevne lokaliteter

Lokalitetsnavn	Nummer		
		Struer Bugt	671030
		Stubbergård Sø	683052
Amstrup-søerne	665070	Sunds Sø	657030
Borris Sønderland	669020	Søby Sø og brunkulslejer	657050
Bølling Sø	663010	Søndre-Feldborg Plantage	651010
Bøvling Fjord og Bøvling Klit	665060	Tipperne	655010
Draget	675070	Tranemose	683080
Felsted Kog	679030	Troldmose	663020
Ferring Sø	673040	Tværnøse	683070
Fjand Grønne	679010	Vandkraftsøen	661010
Fjandø	679020	Velling Bugt	667050
Geddal Enge	683020	Veserne	673030
Gjeller Sø og Gjeller Odde	665080	Vest Stadil Fjord	667020
Gudum Kær	657080	Vind Hede	677010
Gødstrup Sø	657010	Volstrup Skov	671040
Handbjerg Strand	683040	Værnengene	655020
Harboør Tange	673010		
Havrvig Polde og Havrvig Grund	659020		
Hellesø	683054		
Hindsels Fuglholm	675040		
Hindø	667030		
Hornsø	665020		
Husby Sø	679040		
Hygum Nor	665010		
Indfjorden	665040		
Jegindø, strandenge på østkysten	675060		
Kallerup Kær	675010		
Klægbanken	669010		
Knudsmose	657020		
Lønborg Hede	655040		
Munkholm Odde	675030		
Munklinde Mose	657070		
Nørresø	667010		
Nørskov Vig	671010		
Ovstrup Hede	681020		
Plet Enge og Sønderholm Enge	665030		
Poldene i Nymindestrømmen	655030		
Rydhave Skov	683030		
Rønland Sandø	673020		
Sandene	659010		
Skallesø	683100		
Skjern Enge	669030		
Skåphus Mark	657060		
Stovbæk Krat	651020		
Strandenge på Jegindøs nordkyst	675050		



# Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering