



Overvågning
af ynglende fugle
på øer og holme
2007

I Miljøcenter Nykøbings
landsdel

Overvågning af ynglende fugle på øer og holme 2007 i Miljøcenter Nykøbings landsdel

Miljøministeriet

Miljøcenter Nykøbing F
Parkvej 37
DK - 4800 Nykøbing F
Tlf.: (+45) 72 54 75 00
www.nyk.mim.dk

Redaktion

Lars Malmberg

Tekst

Michael Thelander (metodebeskrivelse og lokaliteter)

Forsideillustration

Søren Haugaard

Forsidelayout og kort

Mette Christensen

Rapporten vil fra december 2007 foreligge som pdf-fil til downloading på
Miljøcenter Nykøbings hjemmeside: www.nyk.mim.dk
DOF Storstrøms hjemmeside: www.dof-storstroem.dk

Copyright

Udskrivning og kopiering foretages med tydelig kildeangivelse.

**Overvågning af ynglende fugle
på øer og holme 2007
i Miljøcenter Nykøbings landsdel**

Rapporten er udarbejdet af
Lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm
for
Miljøcenter Nykøbing F.

Indhold

Forord	3
Status 2007	4
Lokaliteter – en oversigt	5
Kort	6
Metode	7
Optællere	8
Lokalitetsgennemgang	12
Oversigt over måger, terner, knopsvane og Klyde	64
Artsgennemgang	65

Forord

I 1996 igangsatte Storstrøms Amt "Projekt Fugle på Øer og Holme". Dette projekt har frem til 2007 udviklet sig til en årlig tilbagevendende overvågning af ynglefugle på mindre øer inkl. halvøer med ø-karakter og holme i det tidligere Storstrøms amt. Under hensyn til udarbejdelse af Natura 2000-planer har Miljøcenter Nykøbing F. valgt at følge op på dette enestående arbejde. På den måde tilvejebringes et planlægningsredskab til beskyttelse af det sårbare fugleliv på øerne. Overvågningen kan således tjene som en miljø-indikator for naturens tilstand ved kysterne.

Arbejdet udføres med lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt som konsulent. Foreningens netværk af kyndige ornitologer sikrer, at øerne bliver besøgt inden for den relative korte optællingsperiode. I rapporten indgår også optællinger fra Fugleværnsfondens reservater samt i ynglefuglereservater, som Falster Statskovdistrikt tidligere selv foretog optællinger i.

I alt blev der i 2007 optalt på 67 øer og holme, hvilket stort set er en komplet dækning af landsdelens ubeboede øer og holme. 10 lokaliteter er nye og alle er fra Slagelse Kommune, dvs. fra det sydvestlige Sjælland. Det giver mulighed for at vurdere bestandene i hele Miljøcenter Nykøbing landsdel.

Tællingerne er især lagt til rette, så der er en god dækning af terner, måger og vadefugle, idet tællingerne foregår fra d. 20. maj – 10. juni, hvor de har æg eller små unger. Dækningen for ænder og skarv bliver derfor ringe og vil kun kunne give minimumstal, da de yngler tidligere. Trolde- og taffeland kan dog yngle senere. Knopsvanen har også god dækning i tællingerne.

Flere af arterne (terneerne og hættemågen) har siden starten af optællingerne vist tilbagegang, hvilket skyldes en række negativt indvirkende faktorer, hvoraf en af dem er menneskelige forstyrrelser. Det kan både være som tilsejlede, vandrende, lystfiskende, picnic-interesserede eller overnattende gæster på øerne. Løse hunde er i den forbindelse også konstateret på en del af øerne. Også aktiviteter i øernes umiddelbare nærhed som windsurfere og kite-surfere kan lokalt være et problem for ynglefuglene. Andre årsager kan være ræve, mår, grævling eller undslupne mink på øerne, som spiser æg og unger, samt at græsning/høslæt er opgivet. Der kræves ofte en særlig indsats i forhold til det enkelte område for at fuglene kan overleve.

Yngel og ynglesucces blandt de kolonirugende fugle afhænger således i højere grad af omfanget af menneskelige forstyrrelser. Vi skal derfor opfordre til, at man holder sig fra de små øer med kolonirugende fugle i yngletiden.

Med dette års overvågning af kystens fugle fortsættes samarbejdet med DOF Storstrøm, Falster Statskovdistrikt og de mange lodsejere, som velvilligt har ladet foretage den årlige overvågning og bakket os op. Det er vores forhåbning, at dette arbejde kan fortsætte i et nyt regi, hvor Miljøcentret og de nye kommuner med de øvrige medspillere kan koordinere en fælles indsats med overvågning og forvaltning af landsdelens store kystbundne naturværdier.

December 2007, Miljøcenter Nykøbing F

Status ynglesæson 2007

I hele undersøgelsesperioden har alle ternearterne vist store svingninger fra år til år. I forhold til ynglesæsonen 2006 havde alle landsdelens ternearter en nedgang i ynglebestanden i 2007. Knopsvane har haft den dårligste ynglesæson siden projektets start i 1996.

Dværgterne: I forhold til 2006 havde Dværgterne en tilbagegang i alle de vigtige yngleområder, bortset fra strandengene ved Fejø-Skalø, der havde fremgang. Alle kolonier består af få ynglepar med makstal på Lejodde og Fejø-Skalø med henholdsvis 6-8 par og 6 par.

Splitterne: Ingen større kolonier blev registreret i 2007. Kun 2-4 ynglepar blev registreret i 2007. Der blev dog set flere Splitterner i den sydlige del af regionen i ynglesæsonen.

Havterne: En mindre nedgang i ynglebestanden set i forhold til 2006, der også skal ses i lyset af, at lokaliteter ikke blev optalt på Agersø, hvor der i 2006 blev registreret 121 ynglepar.

Fjordterne: I forhold til 2006 holdt Fjordternen stand med fremgang på Lindholm i Karrebæk Fjord, men nedgang på indlandslokaliteten Maribosøerne.

Hættemåge: En mindre nedgang i ynglebestanden i forhold til 2006. Hættemåge fortsætter sin nedgang på Lindholm i Karrebæk Fjord, men nye mindre hættemågekolonier blev i 2007 registreret rundt omkring i landsdelen.

Sølvmågen: En mindre nedgang i ynglebestanden i de fleste områder i forhold til 2006.

Stormmåge: Uændret status i forhold til 2006.

Sildemåge: Fåttallig ynglefugl i regionen med 8-12 par i 2007, men dog det største antal registrerede par siden 1996.

Svartbag: Svartbag fortsætter sin fremgang i regionen med bemærkelsesværdig stigning fra 3 par i 2006 til 32 par i 2007 på Ægholm. En mindre nedgang i det samlede bestandstal i forhold til 2006 skyldes primært at lokaliteter ikke blev optalt i 2007 på Agersø, hvor der i 2006 blev registreret 55 ynglepar.

Klyde: I forhold til 2006 en nedgang i ynglebestanden - primært i Præstø Fjordområdet.

Knopsvane: Knopsvane har i 2007 med kun 73-84 ynglepar haft den dårligste ynglesæson i hele undersøgelsesperioden. Efter en hård isvinter har Knopsvanen normalt en dårligere ynglesæson, men vinteren 2006/07 var mild. I vinteren 2006/07 blev der set usædvanligt mange Knopsvaner fouragere på land, så det har sandsynligvis været mangel på føde i landsdelens lavvandede områder, der har haft afgørende indvirkning på ynglebestanden i 2007.

Tallene fra 1970- og 1980erne er fra Dansk Ornitologisk Forenings ynglefugletællinger. Dækningen den gang var mindre omfattende end i indeværende optællingsprogram. Alligevel fremviser alle optalte terner væsentlige tilbagegange i bestandsstørrelser.

Lokaliteter og kort

1. Enø overdrev med holme
2. Lindholm, Karrebæk Fjord
3. Dybsø
4. Dybsø Røn
5. Avnø Røn

6. Degneholm
7. Ægholm
8. Små Ægholme
9. Sækkesand
10. Tyreholm
11. Lindholm, Stege Bugt

12. Storeholm
13. Lilleholm
14. Maderne

15. Masnedø Kalv
16. Vesthavnen Masnedø
17. Skovbyholme
18. Lilleø
19. Tærø
20. Barholme
21. Malurtholm
22. Pindholm

23. Albuen
24. Enehøje (nord)
25. Enehøje (syd)
26. Rommerholm
27. Vejlø
28. Slot
29. Dueholm
30. Munkholm
31. Kåreholm
32. Smedeholm
33. Barneholm


34. Vensholm
35. Rågø Kalv og Sand
36. Strandenge, Fejø-Skalø
37. Avernakke Hage
38. Lindholm, Nordlolland
39. Havneø
40. Kalløgrå
41. Vigsø

42. Suderø
43. Dyrefod
44. Hjelm Ø

45. Hyllekrog
46. Hyllekrog Sand
47. Storeager
48. Lilleager
49. Rødsand
50. Hylleholm
51. Tjørneholm
52. Kalveholm
53. Lindholm, Rødsand
54. St. Skåne

55. Kejlsø-Lilleø
56. Kalvø
57. Barholmene

58. Egholm
59. Helleholm
60. Omø Sø
61. Omø Mose
62. Sevedø Feddet
63. Sevedø Næbbet
64. Sevedø Stenfed
65. Glænø Vesterfed og Bredefed
66. Sandholm
67. Lejsø og Lejodde



Beskrivelse af tælleskema og optællingsmetode

For at kunne sammenligne vurderede antal ynglepar år for år på den samme ynglelokalitet er det vigtigt at kende omstændighederne ved optællingen. DOF Storstrøms amt har udarbejdet et optællingsskema (se næste side), hvor optællerne skal beskrive omstændigheder ved optællingen, bl.a. vejrforhold, tidspunkt og ikke mindst optællingsmetoden.

Beskrivelse af tælleskema og optællingsmetode.

Hvis målet med optællingerne er at opnå et præcist tal for ynglepar er den bedste optællingsmetode at tælle fuglenes reder. Da kystboende fuglearter ofte er kolonidannende arter vil en optælling af reder i kolonien være tidskrævende og derved forstyrrende for fuglene. I stedet for redetælling kan antallet af de tilstedeværende fugle i kolonien være tilstrækkeligt til at vurdere bestandsstørrelsen. Antallet af fugle kan registreres ved fjernobservation med hjælp af kikkert eller teleskop. Antallet af de tilstedeværende fugle kan enten i sig selv være et mål for kolonistørrelse eller forsøges omregnet til antal ynglepar.

Optællerne i dette projekt har tilstræbt at foretage en optælling i den periode hvor det er særlig gunstig at opgøre bestanden af terner og måger (fra ca. 20. maj til 10. juni)

På optællingsskemaet skal optællerne mindst udfylde 1 kolonne ud af 2:

(A): Antal reder/rugende **eller**

(B): Antal individer

Ud fra tallene i enten (A) eller (B) vurderer optælleren antallet af ynglepar (C). I optællerenes vurdering af ynglepar indgår også dennes kendskab til lokaliteten. Optællerne i dette projekt er alle erfarne ornitologer, der har et særligt kendskab til deres optalte lokaliteter.

Tallene i kolonne (A) eller (B) er opnået efter en bestemt optællingsmetode. På optællingsskemaet er der beskrevet 6 former for optællingsmetode:

1. Intensiv redetælling
2. Ekstensiv redetælling
3. Optælling ved gennemgang
4. Skøn ved gennemgang
5. Optælling ved fjernobservation
6. Skøn ved fjernobservation

På optællingsskemaet har optællerne for hver art af måger/terner angivet (i kolonne Metode) hvilken optællingsmetode, der er brugt.

De øvrige fugle (svaner, gæs, ænder og vadefugle) er antallet af ynglepar vurderet ud fra antal reder, antal ungekuld, antal par/han med territorial adfærd og øvrige obs.

Enkelte steder er der angivet et (+), hvilket betyder at arten yngler, men ynglefugletallet foreligger ikke.

Fugle på øer og holme 2007 – DOF Storstrøm

Optællere

	Lokalitet	Optæller
1	Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord	John Bang Jørgensen, Karsten Christoffersen
2	Lindholm, Karrebæk Fjord	Finn Jensen, John Bang Jørgensen
3	Dybsø, Dybsø Fjord	Lars Christoffersen
4	Dybsø røn, Dybsø Fjord	Lars Christoffersen
5	Avnø røn, Avnø Fjord	Finn Jensen
6	Degneholm, Bøgestrøm	Ikke optalt 2007. Ejer ikke kontaktet.
7	Ægholm, Bøgestrøm	Per Schiermacker-Hansen, Jan Blichthert Hansen, Leo Borch
8	Små Ægholme	Per Schiermacker-Hansen, Jan Blichthert Hansen, Leo Borch
9	Sækkesand, Bøgestrøm	Per Schiermacker-Hansen, Jan Blichthert Hansen, Leo Borch
10	Tyreholm, Stege Bugt	Ikke optalt. Ejer er derfor ikke kontaktet.
11	Lindholm, Stege Bugt	Benny Steinmejer
12	Storeholm, Præstø Fjord	Palle Rasmussen
13	Lilleholm, Præstø Fjord	Palle Rasmussen
14	Maderne, Præstø Fjord	Palle Rasmussen
15	Masnedø Kalv, Storstrømmen	Jens Dithmarsen
16	Vesthavnen Masnedø, Storstrømmen	Jens Dithmarsen
17	Skovbyholme, Storstrømmen	Ikke optalt. Ejer er derfor ikke kontaktet.

18	Lilleø,Ulvsund	Freddy Jørgensen
19	Tærø, Ulvsund	Freddy Jørgensen
20	Barholm, Bogødæmningen	Jens Dithmarsen
21	Malurholm, Fanefjord	Jens Dithmarsen
22	Pindholm, Fanefjord	Jens Dithmarsen
23	Albuen, Nakskov Fjord	Michael Thelander
24	Enehøje Nord, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen
25	Enehøje Syd, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen
26	Rommerholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
27	Vejlø, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
28	Slotø, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
29	Dueholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
30	Munkholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
31	Kåreholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
32	Smedeholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander
33	Barneholm, Nakskov Fjord	Michael Thelander
34	Vensholm, Langelandsbæltet	Michael

		Thelander, Ole Friis Larsen Klaus Bek Nielsen
35	Rågø Kalv og Sand, Smålandsfarvandet	Lars Munk
36	Strandenge, Fejø-Skalø,	Uffe B. Nielsen
37	Avernakke Hage, Fejø	Uffe B. Nielsen
38	Lindholm Nordlolland	Michael Thelander
39	Havneø, Smålandsfarvandet	Michael Thelander
40	Kalløgrå	Lars Munk
41	Vigsø, nordl. Guldborgsund	Lars Munk Benny Steinmejer
42	Suderø, nordl. Guldborgsund	Lars Munk, Benny Steinmejer
43	Dyrefod, Storstrømmen	Ikke optalt i 2007
44	Hjelm Ø, Guldborgsund	Michael Thelander
45	Hyllekrog, Rødsand	Uffe B. Nielsen
46	Hyllekrog Sand, Rødsand	Ikke optalt i 2007
47	Storeager, Rødsand	Der blev ikke opnået færdselstilladelse fra fredningsnævnet.
48	Lilleager, Rødsand	Der blev ikke opnået færdselstilladelse fra fredningsnævnet.
49	Rødsand	Hans Lind
50	Hylleholm, Rødsand	Lars Munk, Michael Thelander
51	Tjørneholm, Rødsand	Lars Munk, Michael Thelander
52	Kalveholm, Rødsand	Lars Munk, Michael Thelander
53	Lindholm, Rødsand,	Hans Lind
54	St. Skåne, Rødsand	Hans Lind
55	Kejlsø-Lilleø, Guldborgsund	Leif Clausen
56	Kalvø, Guldborgsund	Leif Clausen
57	Barholmene, Guldborgsund	Leif Clausen

58	Egholm, Agersø	Lars Hansen Karl Erik Hansen
59	Helleholm, Agersø	Lars Hansen Karl Erik Hansen
60	Omø Sø	Johannes Bang
61	Omø Mose	Johannes Bang
62	Sevedø Feddet	Søren Harding Steen Flex
63	Sevedø Næbbet	Søren Harding Steen Flex
64	Sevedø Stenfed	Søren Harding Steen Flex
65	Glænø Bredefed, Vesterfed	Søren Harding Steen Flex
66	Sandholm	Søren Harding Steen Flex
67	Lejsø og Lejodde	Dan Hjort
	Maribo Søndersø	Uffe B. Nielsen
	Lars Thuns Holme	John Bang Jørgensen
	Ormø	Søren Harding Steen Flex Ikke medtaget i rapporten. Kun Skarv optalt
	Flintholm	Søren Harding Steen Flex Ikke medtaget i rapporten. Ingen ynglefugle på øen.
	Glænø Østerfed	Der blev ikke opnået tilladelse til færdsel på området.

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, **2005/06/07:** John Bang Jørgensen, **2005/06/07:** Karsten Christoffersen

DOF-tælling

Optællingsdato	19/5 1996	25/5 1997	11/6 1998	2/4, 19/5 delvis 9/6 1999	22/5 2000	23/5 2001	10/6 og 11/6 2002	16/5, delvis 21/5 og 18/6 2003	Ikke optal t i 2004	10/6 2005	3/6 2006	3/6 2007
Sølvmåge	3-5					1	0-1	0-1				
Stormmåge	235-275	80-100	10-15	10-15	0-10	25-30	10-15	10-15		60	80	67
Hættemåge								20-25		275	10	162
Havterne	16-20	3-4	3-5	3-5	0-5	0-5	2-5	5-7		30	31	23
Fjordterne										6	5	1-5
Dværgterne	3-5	0-1	0-1				0-1	0-1		2	7	4
Splitterne										3		
Knopsvane	7	8	4	2	2	3	3	1		5	1	
Gravand		0-2	0-2							4	2	1
Gråand	6-12	+	+	+	+	+	+	+			4	
Knarand	1	1	0-1							1		
Spidsand	2-5	1-2	1-2	1	0-1	0-1	1-2	0-1		3		
Skeand	4-6	0-1	2-3	0-2	0-2					10		
Ederfugl	0-3	0-2	0-4							4	4	6
Troldand		0-1	0-1									
Tp. Skallesluger			1			0-1	0-1	0-2		6	3	
Strandskade	20-40	20-30	15-25	15-20	10-20	10-20	5-10	1-15		25	10	10-20
Vibe	10-15	5-8	5-8	4-8	4-8	5-10	5-10	5-10			6	
St. Præstekrave	3-5	2-3	2-3	2-3	1-2	1-2	1-2	2-3		6	7	2
Rødben	15-25	15-25	15-20	15-20	10-20	10-20	5-10	5-10		60	20	10-20
Alm. Ryle	0-1											
Klyde	10-15	5-8	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5		90	20	40-60
Gul Vipstjert	1	2	1-2	1		1				5		2
Hvid Vipstjert		1	1	1	1	1		+				
Agerhøne	1											

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og ternere er 5.

Bemærkninger 2003:

Enø Overdrev har været et meget værdifuldt yngleområde for ænder, måger og ternere, og overdrevet er potentielt meget værdifuldt. Men i de senere år har antallet af ynglende strandensfugle været meget ringe målt med tidligere års standard. Som bemærket i de foregående rapporter må hovedårsagen formodes at være den lette adgang for ræve til overdrevet fra andre dele af Enø - specielt sommerhusområderne. Hvis det lykkes at holde området frit for ræve vil det sandsynligvis genvinde sin betydning som yngleområde.

Bemærkninger 2005:

Indtrykket af lokaliteten var meget positiv. Der var et mylder af fugle i forhold til tidligere år. Særligt på holmene ind mod fjorden var der stor yngleaktivitet. Desuden var der mange rastende fugle i området. Det kunne tyde på mindre ræveprædation i år.

Bemærkninger 2006:

Enø bliver kreaturafgræsset + ca. 20 heste.

2. Lindholm, Karrebæk Fjord

Observatør: 1996/97/98/99/00/05/06/07: Finn Jensen (DOF), 2000/01/02/03: Jens Mortensen, 2005/06/07: John Bang Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	26/6 1996	3/6 1997	30/5 1998	31/5 1999	2/6 2000	14/6 2001	2/6 2002	31/5 2003	Ikke optalt i 2004	25/5 2005	27/5 2006	1/6 2007
Svartbag							0-1	1-2		1	6	
Sølvmåge	10	1-2		1**	3	10-15	15-20	30-40		180	20-30	173
Stormmåge	50	33	34	>55	300- 350	450- 500	550- 600	500- 550		230	365	490
Hættemåge	480		>650	>850- 900	>1500	500- 600	650- 800	15-20		2000	730	190- 200
Sorthovedet Måge											1	
Fjordterne	10		>30-35	25	20-25		15-20	10-15		10	2	15-20
Havterne	18		>20-25	60-75	15-20		0-2	0-2		10	14-16	1-2
Dværgterne	2									1		
Splitterne	1							set				
Knopsvane		2	8-9	8	8	7	15	30		37	37	3
Grågås					+	+	+	+		15	10	50
Gravand			0-2	2	+	+	2-3	3-4		1	2-5	
Gråand	1				+	+	+	+			1-10	5-10
Knarand										1		4
Skeand	1		1-3	1-3	1-3	2-5	1-2	1-2		1	4	2-10
Ederfugl			1	1		+	+	+		6	15-18	74
Troldand	2			1-3	+	+	5-10	5-10				
Tp. Skallesluger	3	2	0-2	0-2		+	+	+		2	2	
Blishøne							9	6			5	
Strandskade	15	3	30	15-20	15-20	10-15	15-20	20-25		10	10-17	15-20
Vibe	3		22	4	3	3	3-5	3-5		2	4	6-10
St. Præstekrave	1			1								
Rødben	7	2	29	38	10	2-5	10-15	10-15		5	4	6-10
Klyde	3		22	25-30	25-30		30-35	15-25		56	55	5-10
Dobbeltbekkasin				1								
Engpiber	4											

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5, dog ** = 2.

Bemærkninger 2003:

Helhedsbilledet af sæsonen på Lindholm viser en vis tilbagegang. Antallet af Stormmåger er faldet noget og antallet af Hættemåger faldet drastisk.

Bemærkninger 2005:

Afgræsning af køer og får. I sommertiden ses en del gå i land, herunder også kajak- og kanoroere. Der er behov for adgangsforbud på øen i yngletiden.

Bemærkninger 2006:

Afgræsning af 10-15 Gallowaykøer + 1 tyr indtil ca. 1/5. Herefter kun 1 tyr. Derudover 1 Muflon han og 5 Muflon hunner + 3 kid og 2 tamkaniner. Græshøjden fin i forhold til fugleynge. Ingen tegn på ræv – dog en Strandskade uden hoved? Efter adgangsforbud i yngletiden ingen tegn på menneskelig færdsel på øen.

3. Dybsø, Dybsø Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, 2005/06/07: Lars Christoffersen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	28/5 1997	19/4, 30/4 29/5, 7/6, 21/6 1998	3/4, 1/5, 21/5, delvis 31/5, 9/6 1999	21/4, 10/5, 6/6 2000	25/5 2001	12/5 og 10/6 2002	21/5, delvis 1/6, 18/6 2003	Ikke optalt i 2004	5/6 2005	5/6 2006	10/6 2007
Svartbag			0-2	0-2			0-1	1-2				
Sølvmåge	1-2	5-10	10-15	5-10				4-8				
Stormmåge	100- 125	190- 220	400- 500	400- 450	75-100	75-100	30-40	75-100		25	4	6
Hættemåge	500- 600	500- 600	600- 700	200- 250	0-25	0-15	50-70	5-10				
Fjordterne	5-10	5-10	5-10	0-5				+				
Havterne	75-100	80-100	60-80	50-70	0-10	0-5	5-10	150- 175		6		
Dværgterne	1-3	3-5	8-12	0-5	0-4	0-1	0-5	15-20			1	
Splitterne	0-1			til stede			til stede	til stede				
Gråstrubet Lap.	1			1	1 opg.		1					
Knopsvane	5	61	93	75	5	1	17	41			1	
Grågås	0-2	0-2	5-10	5-10	10-15	3-5	10-15	10-15		1		
Gravand	2-4	3-5	5-10	3-8	2		+	+		6	4	14
Gråand	8-15	+	+	+	+	+	+	+				
Krikand			0-4	0-2	0-1	0-1						
Atlingand	2-4		2-4	2-3	0-1	0-1	1	1				
Knarand	2	1	2-3	1-2		1-2		1				
Spidsand	2	3-5	10-15	5-10	0-10	0-2	0-2	0-2		1		
Skeand	5-7	4-6	8-12	6-10	0-8	2-6	1	6-10		1		
Ederfugl	7-10	10-15	10-15	5-10	0-5	0-3	0-3	2-4				
Troldand	0-5		2-4	2-3	0-3		0-1	1-2				
Tp. Skallesluger	1-3	1-2	2-3	2-5	0-2	0-2	0-3	1-2		6	1	5
Strandskade	30-40	40-60	50-70	50-60	5-15	10-20	15-25	15-25		25	12	10
Vibe	30-50	50-60	40-50	30-40	5-10	5-10	5-10	5-10		18	2	4
Stor Præstekr.	3	3-4	3-4	2-3	1-2	1	2-3	2-3		6	2	2
Rødben	30-40	30-40	30-40	20-30	5-15	5-15	5-10	5-10		16	19	9
Klyde	30-40	40-60	55-75	10-15		0-3	2-5	25-40		13	5	8
Dobbeltbekkasin			1	1-2				1				
Gul Vipstjert		1	1									
Agerhøne		2-3	2	1								
Tårnfalk	1	2	2	2	1	1	1	1				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

Bemærkninger 2003:

Ræv har sat sit meget tydelige præg på øens ynglefuglebestand de seneste sæsoner. Der er skudt flere ræve på øen før denne ynglesæson, og forpagteren mener, at Dybsø ikke har haft ræv i foråret. Antallet af ynglende terner og klyder er da også gået frem.

Bemærkninger 2005:

De lave ynglefugletal må skyldes prædation.

Bemærkninger 2006:

Der er ræv på Dybsø

4. Dybsø Røn, Dybsø Fjord

Observatør 2003: Finn Jensen (FS), **2005/06/07:** Lars Christoffersen

2003: FS-tælling, 2005/06/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	4/6 2003	Ikke optalt i 2004	5/6 2005	5/6 2006	10/6 2007
Svartbag			2***	3**	2
Hættemåge	1**		1***		
Havterne	3*		20***		
Klyde	1				
Knopsvane	11		27	9	
Strandskade			1		
Klyde			2		

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 4, *** = 3

Bemærkninger 2006:

Ingen vegetation på øen

5. Avnø Røn, Avnø Fjord

Observatør 2001/02: Torkil Olsen, **2003:** Finn Jensen (FS), **2006/07:** Finn Jensen (DOF)

DOF-tælling 2001/02/06/07, FS-tælling 2003

Optællingsdato Optællingsår	6/6 2001	16/6 2002	4/6 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	26/5 2006	6/6, 8/6 2007
Svartbag			9**			4	
Sølvmåge	6-8	8	40*			5-12	
Stormmåge			3*			16	
Havterne						3	
Knopsvane	12-14	15	11			20	
Skarv	6-8	139	232			262	230
Ederfugl	15-20	7	33			5	
Strandskade			1				
Klyde						3	21

Optællingsmetode: *=1, **=4

Bemærkninger 2006:

En del af rønnen oversvømmes ved højvande. En del færdsel ved opsætning af fiskegarn og røgtning. Observation fra land.

Bemærkninger 2007:

Delvis optælling. Observation fra land.

6. Degneholm, Bøgestrøm

Observatør 1999/00/01/02/03/05: Palle Nygaard/Palle Rasmussen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	29/5 1999	19/5 2000	5/6 2001	9/6 2002	14/6 2003	Ikke optalt i 2004	4/6 2005	Ikke optalt i 2006	Ikke optalt i 2007
Svarthøg		1	0-1	1-2	1		2-3		
Sildemåge					1				
Sølvmåge	150	100-120	100-120	100-120	110-130		150-200		
Stormmåge			2-3	0-1			0-1		
Hættemåge				0-1					
Knopsvane	91	87	108	91	73		64		
Grågås	7	5-6	6	3	6		5		
Gråand	min. 1	9-10	8-10	6-10	3-5		5-7		
Knarand	1-2			1			1-2		
Skeand		0-1	0-1						
Troldand					1		0-2		
Ederfugl	50-70	90-100	45-50	70-80	20-30		40-50		
Blishøne		5	8-10	2-5	8		1-2		
Grønbl. Rørhøne			1		1		2		
Tp. Skallesluger		0-2							
Strandskade		0-1	1	1					
Stor Præstekrave		0-1							
Rødben		0-1							
Rørspurv			1		1				

Optællingsmetode: Optællingsmetoden for måger er metode 3-4.

Bemærkninger 2003:

Nye ynglefugle på øen er Sildemåge og Troldand.

7. Ægholm, Bøgestrøm

Observatør: 1996/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Per Schiermacker-Hansen. 1996/97/98/99/00/01: Benny Steinmejer. 1996/97/98/00/01/02/03: Jørgen Clemmensen. 1999/2002/03/05/06/07: Jan Blichert Hansen. 2003: Henny Schiermacker-Hansen. 2004/06/07: Leo Borch

FS-tælling/FVF-tælling

Optællingsdato	30/5	4/6	6/6	11/6	9/6	1/6	1/6	30/5	6/6	10/6	5/6	26/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Svarthag	3-4	3	3	5	6	5-6*	8	4	6	11	3	32
Sildemåge					1	1	1					
Sølvmåge	252	304	260	48	57	116	210	96	25	29	61	66
Stormmåge		2		2						1		
Havterne				24						15		
Skarv					65	166	210	330	300-330	237	507	381
Knopsvane	11	67	16	3	22	38	28	33	12	14	17	1
Ederfugl	220	76	200	7	43	134	126	91	63	70	92	117
Strandskade		1		1								
Stor Præstekrave				1								
Klyde				23						1		
Gråand	1							1	1	1		
Grønbl. Rørhøne	1											0-1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1. * = 4

Bemærkninger 2006:

Ingen højvande i foråret med overskylning af reder til følge, men et stigende antal fritidsfiskere og –sejlere færdes tæt på området i starten af yngletiden.

8. Små Ægholme, Bøgestrøm

Observatør 2006/07: Per Schiermacker-Hansen, 2006/07: Jan Blichert Hansen, 2006/07: Leo Borch

FVF-tælling 2006

Optællingsdato	5/6	26/5
Optællingsår	2006	2007
Svarthag	6	7
Sølvmåge	40	38
Havterne	81	48
Knopsvane	8	3
Ederfugl		7
Strandskade	2	
Klyde	17	1

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2006:

Havterne flyttet fra Ægholm og Sækkesand til Små Ægholme

Bemærkninger 2007:

Optalt fra Sækkesand.

9. Sækkesand, Bøgestrøm

Observatør: 1996/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Per Schiermacker-Hansen. 1996/97/98/99/00/01: Benny Steinmejer. 1996/97/98/00/01/02/03: Jørgen Clemmensen. 1997: Jens Holmegaard. 1999/2002/03/05/06/07: Jan Blichert Hansen. 2003: Henny Schiermacker-Hansen. 2004/06/07: Leo Borch

FS-tælling/FVF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	30/5 1996	30/5, 4/6 1997	6/6 1998	11/6 1999	9/6 2000	1/6 2001	1/6 2002	30/5 2003	6/6 2004	10/6 2005	5/6 2006	26/5 2007
Svartbag				1	5-6**			5		1	1	
Sølvmåge	84	90	12	10	5-6**	20*	22*	54	20	35	48	70
Stormmåge	8	10	1	7	4*	8*	11*	19	7	6	6	13
Havterne	86	20	65	61	62*	173*	82*	169	136	2	3	16
Fjordterne			4									
Dværgterne	1	5	20	39	4*	24*	5*	19	29	2	2	2-3
Knopsvane		2			1		2	4	3	1	7	2
Gråand					1							
Ederfugl	5	5		3	1	16	5	13	9	6	8	22
Strandskade	5	6	8	2		1		2	1		2	2
Stor Præstekrave				1	1	3	1		2			
Klyde	62	66	149	131	109	120	46	230	119	8	22	50-60

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 4

Bemærkninger 2007:

Rastende fugle: Stor Skallesluger 7 han + 4 hun, St. Præstekrave 45, Hvidbrystet Præstekrave 1, Strandhjejle 55, Stor Regnspove 5, Lille Kobbersnepe 5, Alm. Ryle 100, Sandløber 7.

10. Tyreholm, Stege Bugt

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Finn Jensen, 2002/03/06: Jørn Eskildsen

FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	8/5 1996	7/5 1997	7/5 1998	7/5 1999	8/5 2000	7/5 2001	1/5 2002	5/5 2003	Ikke optalt i 2004/05	10/5 2006	Ikke optalt i 2007
Svartbag					1*	2-3*	9*	5*			
Sildmåge	2-3				4-5**	3*	1*				
Sølvmåge	ca. 1000	+	ca. 1000	ca. 400	ca. 400*	ca. 350*	300- 350*	300- 350*		100- 200	
Hættmåge							4***				
Skarv	3003	3249	3454	3513	3407	2552	2187	1801			
Knopsvane	3	94	144	108	61	85	69	47		80-90	
Grågås	12	11	2	17	8	10	8	14		20-25	
Gråand	3		5	4	2	3	1	3		2-10	
Ederfugl	115	91	113	138	131	151	88	113		50-60	
Blishøne	7	10	6	3	5	9	12	6			
Grønbl. Rørh.	3	1	0	3		1				2	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er * = 5-6, ** = 1+6, *** = 3.

Bemærkninger 2006:

Ynglefuglene er fra DOF-basen. Tællingen er foretaget af Jørn Eskildsen

11. Lindholm, Stege Bugt

Observatør 1998/2004/05/06/07: Benny Steinmejer, 2001/02/03: Jan Woolhead

1998 FS-tælling, 2001/02/03 Stam-tælling, 2004/05/06/07 DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	7/6 1998	8/6 2001	3/6 2002	Se bemærkning er 2003	7/6 2004	7/6 2005	13/6 2006	8/6 2007
Svarthag		1*						
Sølvmåge	7	4-5*	10*		6	5	19	7
Stormmåge	75	55-60*	130*		44	34	50	110-115
Hættemåge		115*	220*					30
Havterne					2		1	
Knopsvane	8	25	22		2	50	30-33	2
Gråand		6-9	10-25		9	2	2	12
Gravand		5-6	min. 5		4	1	1	
Skeand		min. 1						
Knarand					1			
Ederfugl	1	min. 2	min. 4		7	18	14-20	6
Tp. Skallesluger		5-10	5-10		5	4	7-10	5-7
Strandskade		3	3		3		5-6	3
Blishøne			1		6	2	3-5	2
Grønbl. Rørhøne		1			4		1	3
Troldand		min. 1						
Rørsanger		min. 2	1					
Gulbug			1					
Landsvale							10	6
Bysvale							6	43
Hvid Vipstjert							4	9

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er * = 3.

Bemærkninger 2003:

Lokaliteten blev optalt i 2003, men data er desværre forsvundet.

Bemærkninger 2004:

Der har været ræv på øen siden vinteren.

Bemærkninger 2006:

Et stort byggeri var i gang, lige hvor mågerne plejer at yngle. Mågerne havde dog fundet mange alternativer redesteder.

12. Storeholm, Præstø Fjord

Observatør 1996: Palle Nygaard. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06:** Palle Nygaard/Palle Rasmussen. **2007:** Palle Rasmussen

DOF-tælling

Optællingsdato	5/6	7/6	6/6	29/5	19/5	2/6	2/6	7/6	13/6	4/6	5/6	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Svartbag			0-3			1-2*	1	0-1*	0-1	0-2	1	1-2
Sildemåge							1	1*		0-1		0-1
Sølvmåge	80-100	15-20	25-35	100-125	60-70	350-450*	150-200*	100-150*	100-150	125-140	170-200	125-150
Stormmåge	23-26	10		3		30-35*	5-7*	35-40*		7-9		0-5
Hættemåge	400-500	70				750-800	125-150*	8-10*	0-1			
Fjordterne		3-5										
Splitterne	3-5	1-2				40-60	5*					
Knopsvane		2	2-4	2-4	2-4	32-38	20-25	20-25	12-16	15-20	5	5-7
Grågås		0-1		0-10	1-2	6-8	12-15	14-18	12-15	3-5	1	8-10
Bramgås										1		
Gravand			1	0-1				1				1
Gråand	1-4	1-2	2-3	min.1	1-2	5-8	4-6	6-8	6-10		1	8-10
Atlingand						0-1						
Knarand		1		2-4	1	0-2	3	2-3	0-3	1-3		2-4
Spidsand	5			3-6		1						
Skeand	2	1		0-2	0-1	1-2	0-2		2-3	0-3		1-2
Troldand	0-1											
Ederfugl		1	8	2-5	13	2-5	15-20	15-20	12-15	10-15		20-25
Blishøne	2-4	8	1	2-5	4	10-15	10-14	10-12	5-8	4-6		
Grønbl. Rørhøne	1						1	1-2	1-2			1-3
Tp. Skallesluger	0-2		2-3									
Tp. Lappedykker		1										
Strandskade		1	1	2	1-2	2	2-3	1	0-1	2	1	2
Vibe		1	1			1	1-3		0-1			3
Rødben	1	2-5		1	1-2	1	1	1		0-1		
Rørhøg	1					1		1		1	0-1	0-1
Rørsanger							3		3 sy.	1		
Sivsanger									1 sy.			
Engpiber							2			1		1
Skægmejse						1	1		8 juv.			
Rørspurv						1	3	3	6 sy.	4		

Optællingsmetode: Optællingsmetoden for måger og terner er metode 5. * = 3

Bemærkninger 2005:

Nyt var det med territoriehævdende Bramgæs. Øen gror kraftigt til med bl.a. tagrør, og bliver derved mindre egnet for ynglende måger og terner. Meget lille ynglefuglesucces hos mågerne.

Bemærkninger 2006:

Øvrige obs.: bl.a. Bramgås 2

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Amerikansk Skarveand 1 hun

13. Lilleholm, Præstø Fjord

Observatør: 1996: Palle Nygaard. 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06: Palle Nygaard/Palle Rasmussen. 2007: Palle Rasmussen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	5/6 1996	7/6 1997	6/6 1998	29/5 1999	19/5 2000	2/6 2001	2/6 2002	7/6 2003	13/6 2004	4/6 2005	5/6 2006	28/5 2007
Svartbag					1	0-1*			1	0-1	0-1	0-1
Sølvmåge			10-15	50	15-20	80-90*	75- 100*	75- 100*	60-80	75- 100	120- 135	100
Stormmåge						2-3*	2-3*			1-3		
Hættemåge							250- 300*					
Splitterne							20*			1		
Knopsvane		4	4-8	1-5	2-3	55	27	44	25	82	5	5-8
Grågås		1			1	8-10	3-5	7	2-3	1-2		3-5
Gravand			1	0-1	0-2							
Gråand	2-4	2		min.1	1-2		1-3	9	2-4	1-3	2	3-5
Knarand					1	0-1	1					0-1
Skeand	0-1			0-2	1							
Ederfugl			5	0-5	3	4-8	10-12	6-8	4-5	20-30		15-20
Blishøne	0-2	1-5		0-5	3	10-14	3-5	4-6	5-7	3-5		8-10
Grønbl. Rørhøne						1				3		1-2
Tp. Skallesluger	0-2		1-2	0-2	0-2							
Strandskade	1	2		0-1	1	2	1	1	2	1	1	2
Rødben				0-1		1						
Rørsanger								1				
Rørspurv							1	2	2 sy.	4		3

Optællingsmetode: Optællingsmetoden for måger er metode 5. * = 3

Bemærkninger 2003:

Ingen ynglende Splitterne

Bemærkninger 2004:

Ved gennemgangen af Lilleholm konstaterede vi en meget lille ynglesucces. Der kan ikke peges på en bestemt årsag til den lille ynglesucces, men noget er galt.

Bemærkninger 2005:

Som ved tidligere besøg ringe ynglesucces. Årsag ukendt.

14. Maderne, Præstø Fjord

Observatør 1996: Palle Nygaard. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06:** Palle Nygaard/Palle Rasmussen. **2007:** Palle Rasmussen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	5/6, 8/6, og 15/6 1996	7/6 1997	6/6 1998	29/5, 2/6 1999	1/5, 19/5 2000	2/6, 4/6 2001	2/6 2002	7/6 2003	13/6 2004	4/6 2005	5/6 2006	juni 2007
Svartbag	1-2	0-1			0-1		1	0-1			0-1	
Sølvmåge	3							2			0-2	0-2
Stormmåge	200- 250	180- 200	110- 120	130- 150	150- 170	170- 190	180- 200	170- 190	120- 130	170- 200	220- 250	350
Hættemåge	120- 160	85	400	Ca. 300	350- 400	30-40	20- 25	95	60-70	30- 40	170- 190	20-25
Fjordterne	2		6	4-6	5-7	2-3			0-1	4-6		
Havterne	ca. 40	50-55	40-45	Ca. 50	15-20	6	5-8	50-60	20-30	40- 50	80-95	30-40
Dværgterne	1	2-3	3-4	1	0-1	0-1	0-1		0-3	2-3	2-3	
Splitterne			45-50	Ca. 75	70-80				0-1	5-8	5-7	
Knopsvane				4	1					1		
Grågås	1			0-2		3						
Gravand	2	2-3	2-3	5-10	2-3	1		6	2-4		2-4	
Gråand	ca. 1	3	1	2-3	1-2	2-3		2	1-2	4-6		2-4
Atlingand	2											
Knarand	1-2		0-2	1	1	0-1			0-2	0-1		
Spidsand	1		0-1	0-1	1	0-1				0-1		
Skeand	1-2	2-3	2-3	2-4	2-3	0-2	0-1	0-2		0-2		0-2
Ederfugl	5-7	8-16	6	3-5	4	2-3	3-5	5-8	2-4			
Tp. Skallesl.	0-3		1		0-3							
Strandskade	12-14	17-19	18-20	15-20	12-14	12-16	24	21	12-16	13	22	20-30
Vibe	15-20	17	1	5-10	8-10		18	2	2-3	3	8	
Stor Præstekr.		2	1	1							1	
Rødben	10-12	8	2	8-13	10-12	6	6	11	10-12	11	13	6-12
Klyde	15-20	11	12-14	7-12	2-3		40	12-14	0-2	6-8	80	7-10
Stor Regnspove	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dobbeltbek.		0-2										
Gul Vipstjert		1										
Engpiber								2				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er metode 5.

Bemærkninger 2005:

2 tamkaniner blev set på øen.

Bemærkninger 2006:

Øen er kreaturafgræsset

15. Masnedø Kalv, Storstrømmen

Observatør 2000/01/02/03/04/06/07: Jens Dithmarsen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2000	1/6 2001	8/6 2002	14/6 2003	6/6 2004	Ikke optalt i 2005	10/6 2006	26/5 2007
Svartbag							1	
Sølvmåge	12	15	20	20-25	15-20		25-30	25-30
Stormmåge	6	2	2-3	3-4	5-6		8	10
Knopsvane	5	5	3-4	2-3	2		2	
Gravand	6	1	1-2					
Gråand	2	0-1	3				1-2	
Ederfugl	5	3-4	3-4	3-4	1			1-2
Blishøne	1							
Grønbl. Rørhøne			0-1					
Tp. Skallesluger	2-3	1-2	5-6	1-2	1-2		2	2-3
Hvid Vipstjert	1							
Digesvale	10-15							

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 6.

16. Vesthavnen ved SEAS, Masnedø, Storstrømmen

Observatør 2001/02/03/04/05/06/07: Jens Dithmarsen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 2001	8/6 2002	14/6 2003	6/6 2004	Juni 2005	22/5 2006	26/5 2007
Sølvmåge	2-3						10-15
Stormmåge	250	30-50	20	15-20	30-40	75-80	90
Hættemåge	8-10						15
Havterne	1-2			1		2	3
Knopsvane						1	
Gravand						0-1	
Toppet Skallesluger						0-1	1
Gråand						2-3	1-3
Strandskade						1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

Bemærkninger 2006:

Antallet af Stormmåger stiger igen efter et par med nedgang grundet byggeri. Yndet yngleplads er den indhegnede del bag varmeværket, men også mange Stormmåger udenfor hegnet. Atter Havterne på rede tæt på offentlig havneområde. Det kunne tyde på samme par, da de har rede samme sted de seneste par år.

Bemærkninger 2007:

60-70 % af rederne lagt i flisbunker, som der fyres med på Masnedø-værket til vinter.

17. Skovbyholme, Storstrømmen

Observatør 1997/99/01/02: Søren Haugaard. 2003/06: Benny Steinmejer.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	23/5 1997	Ikke optalt i 1998	15/6 1999	Ikke optalt i 2000	16/6 2001	6/6 2002	9/6 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	5/6 2006	Ikke optalt i 2007
Hættemåge	1		1		1						
Havterne	8		15			5					
Knopsvane	3				4		6			3	
Tp. Skallesluger	0-3						0-2				
Gråand							1			2	
Blishøne							2			4-5	
Rødben			2								
St. Præstekrave										0-1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1.

Bemærkninger 2006:

Mulig ynglende St. Skallesluger

18. Lilleø, Ulvsund

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07: Freddy Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	22/5 2000	26/5 2001	5/6 2002	26/5 2003	2/6 2004	27/5 2005	27/5 2006	3/6 2007
Svartbag							1	1
Sølvmåge	75	72	70	75	75		52	75
Stormmåge	16	15	19	25	24	21	33	26
Havterne	1	3	25	16	30	16	6	21
Splitterne			2		3	2		
Knopsvane	32	39	40	31	40	25	55	
Grågås		1	1	1	2	1		2
Gravand	3	3	3	2	3	3	4	7
Ederfugl		1	1		2	1	1	2
Toppet Skallesl.					3			
Strandskade		4	4	3	4		3	4
Vibe		1						
Rødben		2	2	2	2			1
Klyde			2	6	3		11	7

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1-3.

Bemærkninger 2003/04/05:

Afgræsning, begrænset færdsel i yngletid.

Bemærkninger 2006:

Ikke meget færdsel i yngletiden – oversvømmelse er mulig i områder nærmest strand.

19. Tærø, Ulvsund

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07: Freddy Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato	22/5	26/5	5/6	25/5	2/6	27/5	27/5	3/6
Optællingsår	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Hættemåge			7	8	9	5	8	6-7
Knopsvane	4	4	7	5	7			
Grågås					4	2-4	2	
Gravand	3	8	9	9	8	5-6	10	6-7
Tp. Skallesluger		2	3	2	3		8	8
Ederfugl			2	2				
Gråand			3					
Strandskade	7	6-7	9	8-9	10	3	8	10
Vibe	6	6-7	6-7		6-8	3	7	9-10
Rødben	2	2	8	7-8	9	8	10	7
St. Præstekrave			2	2-3	2	2		3
Klyde								2

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 1-3.

Bemærkninger 2003/04/05:

Hele ydersiden af øen afgræsses af skotsk højlandskvæg samt exmor-ponyer hele året. Begrænset færdsel i yngletid.

Bemærkninger 2006:

Evt. ræve – afgræsning af vilde heste – ikke ret meget færdsel i yngletiden.

20. Barholme, Bogødæmningen

Observatør 2006/07: Jens Dithmarsen

DOF-tælling 2006

Optællingsdato	20/5	28/5
Optællingsår	2006	2007
Sølvmåge	0-1	2
Stormmåge	0-1	7
Havterne	9	1
Knopsvane	1	1
Grågås	2-3	
Gravand	4-5	
Tp. Skallesluger	1	
Gråand	2	2-3
Blishøne	6	
Vibe	1	2
Rødben	5-6	2-3

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Græsset på engene meget højt. Øvrige obs.: Rørhøg 1 han

21. Malurtholm, Fanefjord

Observatør 1996/97/98/99: Per Schiermacker-Hansen, 2001/02/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Eskildsen, 2006/07: Jens Dithmarsen

1996/97/98/99/06/07: DOF-tælling, 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	6/6 1996	21/6 1997	14/5, 12/6 1998	27/5, 16/6 1999	Ikke optalt i 2000	11/6 2001	1/5 2002	5/5 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	20/5 2006	28/5 2007
Svartbag	1	1				1*					0-1	
Sildemåge		1										
Sølvmåge	90-100	150**	50-60	120**		ca.75**	102*	60*			60-70	25-30
Stormmåge				1**		2					1-2	0-1
Hættemåge						1	1					
Skarv		10	77	75		9	114	162			110	80-85
Knopsvane	20	6-8	65	25-30		19	36	26			41	1-2
Grågås	1		4	2				5			1-2	
Gravand				1								
Ederfugl						3	4	1			0-1	
Gråand			1			1					3	
Knarand											0-1	
Blishøne	2	1	2	3				4			6	
Grønbl. Rørhøne	1											
Tp. Skallesluger			1	3							1-2	
Strandskade	1		1									
Tp. Lappedykker											0-1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1-2. * = 3, ** = 4, 2006 = 6

Bemærkninger 2007:

Meget højt græs på øen, bortset fra ved skarv-kolonien. Formentlig rotter på øen.
Optælling fra land.

22. Pindholm, Fanefjord

Observatør 1999: Per Schiermacker-Hansen, 2001/02: Finn Jensen, 2006/07: Jens Dithmarsen

DOF-tælling 1999/06/07, FS-tælling 2001/02

Optællingsdato Optællingsår	13/6 1999	Ikke optalt i 2000	11/6 2001	30/5 2002	Ikke optalt i 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	20/5 2006	28/5 2007
Sølvmåge								2-3***	
Stormmåge	30**		5*	12				8-10***	
Hættemåge				1					
Havterne	2**			1					
Tp. Skallesluger								0-1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 4, *** = 6

Bemærkninger 2007:

Ingen fugle på øen

23. Albuen, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/2000:** Lars Munk. **1999/2000/01/02/:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/06/:** Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	30/5 1997	23/5 1998	22/5 1999	31/5 2000	25/5 2001	25/5 2002	30/5 2003	29/5 2004	12/6 2005	21/5 2006	2/6 2007
Stormmåge	106	105	95	90-100	50-60	80	90-100					0-10
Hættemåge	433	400- 500	400- 500	350-400								
Havterne	24	16	17	30-35		6-7						
Dværgterne	8	9	7	12-14	3-4	6-7	7-8	5-6	4-5	8-10	10	3-4
Splitterne	62	38*	1									
Knopsvane			1	2	2	3	1					
Gråand			2	4	2	4	3	2	1	1	1	
Knarand			0-1	0-2	1	1			1			
Skeand			0-1	1	1		1					
Troldand		2	2	1								
Blishøne			1				1	1				
Strandskade	3	6	5	6	3	4	5	3	1	4	6	6
Stor Præstekrave	2	2	4	3	3	4	3	5	6	7	7	6
Rødben		2	3	4	3	2	5	1	1	1	3	
Gul Vipstjert		3	4	4	8	1	3	2	6	5	3	5

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5-6. *= 1

Bemærkninger 2006:

Dværgterne yngler i 2 kolonier. Dværgterne yngler igen i nærheden af det gamle vogterhus med 6 par. Den anden koloni er beliggende på spidsen af Albuen i reservatet med 4 par. Der er ræv på Albuen.

Bemærkninger 2007:

Optællingsområdet på Albuen er fra fyret ud mod spidsen. Dværgterne yngler i år kun ved det gamle vogterhus. Der må stadig være ræv på Albuen. På optællingsdagen blev der observeret 4 Splitterne langs Albuen.

24. Enehøje (nord), Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/05/06:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06/07:** Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato	31/5	29/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sølvmåge	20	5										
Hættemåge	34								4-5			
Knopsvane									1			
Gravand												1
Grågås								4				
Gråstrubet Lap.	5	2	2		1	3		1	1			
Gråand					2		1	2	2	1		
Knarand	1	4		1	2	3-4	3-4	2	1	1-2	3	
Skeand	3	3			2	1-2	1	1		1	1	
Troldand		0-1	0-1					1	0-2			
Blishøne	16	11	8	3	1	3	5	6	1			
Strandskade	5	3	4	3		4	3	2	3	5	4	2
Vibe	6	1	2	1	1	2	1	5	4	4	2	
Stor Præstekrave			2	2	1	1	1	1	1			1
Rødben	8	3	1	1	1	4		5	1	1	1	1
Klyde	7							3	7	3	2	
Gul Vipstjert	1	1	1	1		1						
Digesvale	650	600	250	250	40		+	+	+	+	+	+

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 5-6.

Bemærkninger 2003:

Optællingsområdet Enehøje (nord) er fra landingsbroen mod nord.
Grågås og Klyde blev set med unger. Måske kun 1 ræv tilbage på Enehøje.
Andre obs: Knarand 12 han, Skeand 12 han, Pibeand 3 han og Hættemåge 25.

Bemærkninger 2004:

Formentlig ikke længere ræv på Enehøje, hvilket bl.a. har resulteret i flere ynglende klyder.

Bemærkninger 2005:

Stadig få fugle på Enehøje trods potentialet. Er der ræv eller Mår? En lille digesvalekoloni på den østlige side af øen.
Der blev observeret 2 Sorthovede måger fouragerende i græsset med Stormmåger og Hættemåger.

Bemærkninger 2006:

Flere rævehuller på øen.

Bemærkninger 2007:

Obs.: Hættemåge 6, Dværgerterne, Knarand, St. Regnspøve 5, Klyde 8, Strandskade 6, Alm. Ryle 36, Rødben 2, Stor Præstekrave, men meget få ynglefugle grundet ræve på øen.

25. Enehøje (syd), Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/07:** Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	29/5 1997	30/5 1998	29/5 1999	31/5 2000	25/5 2001	25/5 2002	30/5 2003	30/5 2004	28/5 2005	26/5 2006	28/5 2007
Svarthag	1	1										
Sølvmåge	65	5										
Hættemåge									3-4			
Havterne	3			3-4*			1*					
Ederfugl		2	4									
Blishøne	4	1	1	1					5			
Strandskade	2	7	6	4	1		2		1	1	2	
Vibe	2							2	2	1	1	
Stor Præstekrave		1	1	1								
Rødben		1	1	1				4	1	1	1	1
Gul Vipstjert			1		3				1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5. * = 3.

Bemærkninger 2003:

Optællingsområdet Enehøje (syd) er fra landingsbroen mod syd. Der er formentlig stadig ræv på øen.

Bemærkninger 2004:

Formentlig ikke længere ræv på øen.

Bemærkninger 2005

Stadig for få fugle på Enehøje trods potentialet.
Sorthovedet måge 1 observeret

Bemærkninger 2006:

Der er ræv på øen.

Bemærkninger 2007:

Ræve på øen.

26. Rommerholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996: Hans Erik Jørgensen. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/05/06:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/04/05/06:** Ole Friis Larsen.

FS-tælling 1996, DOF-tælling 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06

Optællingsdato	10/5	29/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Svarthag		2	2	2	1	1-2	2	3	3	2	2	2
Sildemåge				0-1	1		2	1	1	1	1	1
Sølvmåge	35*	130-150	140-160	150	140	140	100	100	90	90	60	80
Stormmåge				10								
Skarv	316	314	378	415	456	524	586	743	ca. 675	787		
Knopsvane	1	17	26	16	23	27	7	20	19	26	29	3
Grågås			3-4	1	1	1	1	1	2	3	3	1
Gråand	3	1	3	5-7	3	6-7	7	7	4	2	3	2
Knarand		2	2-3	2	2	2	1	1	2		2	3
Skeand			1	2		1						
Ederfugl	42	2	6	12	10	3	1	6	5	9	11	4
Strandskade		4	5	4	2	4	3	5	2	4	5	4

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 5. * = 1.

Bemærkninger 2003:

Skarv er optalt d. 6. maj af Finn Jensen FS og Jørn Eskildsen.

Bemærkninger 2004:

Skarv er optalt af DMU, og skarvtallet er fra DMU's hjemmeside.

Bemærkninger 2005

Tilsyneladende en meget stabil ø ynglefuglemæssigt. Ikke de store ændringer i ynglefugletallene gennem årene. Skarv er optalt af DMU, og skarvtallet er fra DMU's hjemmeside.

27. Vejlø, Nakskov Fjord

Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. 1997: Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. 1997/98: Poul Szyska. 1997/00: Lars Munk. 1998: Carsten Helm. 1999/00/01/02/04/05/06/07: Klaus Bek Nielsen. 2001/03/04/05/06/07: Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato	31/5	30/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sølvmåge	26	10										
Stormmåge	340	186	255	200-250	280	250-300	275-325	250-300	250-300	200-250	250-300	250-300
Hættemåge	40	120	250-300	120-150		20		45	5	10		37
Havterne	22	3	32	52	60	100-110	70	70	50	20	15	42
Splitterne		2										
Dværgterne									4			
Knopsvane	2	4	6	4	3	7	5	7	4	2	2	1
Knarand	1			2	2	2	2		3		1	
Spidsand						0-1						
Skeand	3			3			1	1	1	1		3
Ederfugl		4	3	2		2			2	3	5	5
Blishøne												2
Strandskade	7-10	8	11	13	6	9	10	7	12	11	11	8
Vibe	6	3	6	5	7	6	7	12	9	7	5	4
Stor Præstekr.		2-3	5	2	2	5	3	3	3	2	1	1
Rødben	3-4	5	4	2	4	4	1	2	4	3	4	1
Klyde	5	3	6	9	12	25-30	30-35	25-30	25-30	2	15	27
Gul Vipstjert	1	4	3	2	2	2	2		1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5-6.

Bemærkninger 2003/04:

Strandengen bliver afgræsset af kreaturer. Dværgterne ny ynglefugl på lokaliteten.

Bemærkninger 2005:

Sandsynligvis mår på øen. Klyderne næsten fordrevet. Ifølge ejer af øen mange mågeunger bidt ihjel, og antallet af ynglende Havterne mere end halveret. En del af Havterne er måske flyttet til Vensholm, da der her blevet registreret en Havternekoloni med 26 par.

Bemærkninger 2006:

Strandengen bliver afgræsset af kreaturer. Bramgås 4 set

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Skestork 1, Bramgås 1, Alm. Ryle 12, Mørkbuget Knortegås 22.

28. Slotø, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/06/07:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/04/05/06/07:** Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	30/5 1997	30/5 1998	29/5 1999	31/5 2000	25/5 2001	25/5 2002	30/5 2003	30/5 2004	8/6 2005	26/5 2006	28/5 2007
Sølvmåge					4							
Stormmåge	2	6	11	30-40	45	90-100	110	200	130	160	120	70
Hættemåge							55	120	150	50		
Sorthovedet Måge											1	
Havterne	1			4-5	4		1		1	2	2	20-25
Knopsvane		3	4	6	3	4	4	5	4	1	3	1
Grågås										1		
Gråand		4	6	7-10	4	3	8	8	7	4	2	5
Knarand	1			2	1	2	2	3			1	
Skeand		4	1	1	1	2	3	3	4		1	2
Atlingand							1					
Troldand											1	
Ederfugl	1		5			3	3	1		6	10	2
Blishøne				2		2	2	5	4			2
Strandskade	6	6	8	8	6	8	7	10	6	6	10	8
Vibe			1		3	6	9	7	3	3	1	2
St. Præstekrave	2	3	2	2	2		2		1	1		
Rødben	3	6	7	11	7	12	15	16	11	15-20	10	15
Klyde		7	3	0-1							1	
Gul Vipstjert		1	1				1					
Digesvale	4	48	42		3	1			2			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

Bemærkninger 2003:

3 kolonier af Stormmåge på øen.

Bemærkninger 2007:

Havternekolonien beliggende tæt ved anløbsbroen.

29. Dueholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Finn Jensen, **2002/03:** Jørn Eskildsen, **2005/06/07:** Michael Thelander, **2005/06/07:** Ole Friis Larsen, **2007:** Klaus Bek Nielsen

1996/97/98/99/00/01/02/03: FS-tælling, 2005/06/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	10/5, 3/6 1996	12/5 1997	12/5 1998	12/5 1999	10/5 2000	8/5 2001	2/5 2002	6/5 2003	2004	8/6 2005	26/5 2006	28/5 2007
Svarthag	2	2		4	4*	4*	3**			7	8	8
Sølvmåge	25	53	35	66	20**	24**	32*			50	80	80
Stormmåge	1											
Hættemåge										8		
Havterne	48	10?	31				40***	30- 40***	20- 30***	30-35	30	15
Skarv			2?									
Knopsvane	25	50	74	71	40	41	30	33		22	38	12
Grågås	3						2	4		4	2	
Gråand	2			1		1	1				2	1
Knarand						1					2	
Skeand											2	1
Ederfugl	32	40	52	51	48	71	58	63		17	27	12
Klyde										10-15	5	
Strandskade	1	2			1		1	1		3	3	2
Rødben							1	1		2		
St. præstekrave											1	
Digesvale							7					

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er * = 1, ** = 3, *** = 5

Bemærkninger 2003:

Havterne optalt 30/5 af Michael Thelander.

Bemærkninger 2004:

Havterne optalt af Michael Thelander.

Bemærkninger 2005

Klyderne fra Vejlø er formentlig flyttet til Dueholm.

Nedgangen i antal ynglende Ederfugl skyldes tælletidspunktet.

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Alm. Ryle 10.

30. Munkholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/05/06/07:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06/07:** Ole Friis Larsen

DOF-tælling

Optællingsdato	31/5	29/5	28/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	8/6	26/5	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Svartbag		2	1	1	1	1		1	1		1	1
Sølvmåge	24	22	20	15-20	20	20	18	20	20	20	20	32
Havterne	1	2			1							
Knopsvane	4	1	3	1			1	1			1	1
Skarv										11	16	
Ederfugl		8	11	3	2	5	2	3		2		1
Gråand							1	2			1	
Strandskade		1	1	1				1				1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

Bemærkninger 2005:

Skarv ny ynglefugl

31. Kåreholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/05/06/07: Michael Thelander, **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1998:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/05/06/07:** Klaus Bek Nielsen. **2001/06/07:** Ole Friis Larsen. **2002/03/05:** Finn Jensen. **2002/03:** Jørn Eskildsen

1996/97/98/99/00/01/05/06:DOF-tælling, 2002/03: FS-tælling

Optællingsdato	31/5	29/5	28/5	29/5	31/5	25/5	2/5	6/5	Ikke optalt i 2004	8/6	26/5	28/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		2005	2006	2007
Svartbag		1	2	2	2	2					1	
Sildemåge					1	1					1	
Sølvmåge	120	172	120	140-160	160	140-160	58*			100	160	
Stormmåge					14					5		
Knopsvane	3	12	70	18	23	40	33			15	10	
Grågås	2			4	2	3	3					
Gråand	1			4-6		1	4			3	4	
Knarand				1	2					2	2	
Ederfugl	6	7	5	5	5	14	ca. 60			6	12	
Strandskade	3	3	2	4	2	5				3	2	
Rødben		2	1									
Stor Præstekrave											1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 5. *= 1.

Bemærkninger 2007:

Der blev observeret Svartbag 1, Sildemåge 1, Sølvmåge 100, Strandskade 1, men der var ikke tegn på nogen form for ynglen.

32. Smedeholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Eskildsen, 2005/06/07: Michael Thelander

1996/97/98/99/00/01/02/03: FS-tælling, 2005/06/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	28/4, 3/6 1996	12/5 1997	12/5 1998	12/5 1999	10/5 2000	8/5 2001	2/5 2002	6/5 2003	Ikke optalt i 2004	22/5 2005	1/6 2006	5/6 2007
Svartbag	2	2	2			4	ca. 10**			3	4	2
Sølvmåge	151	142	155	212	112*	198	147*	150***		125	170	100
Stormmåge						7						
Hættemåge					2*							
Havterne					2**							
Knopsvane	6	39	43	37	31	32	6	17		8	7	1
Grågås	1		1	1								
Gråand	3-4	3		3							3	5
Skeand	3 han									2	2	
Knarand												2
Ederfugl	6	24	22	34	34	31	18	40			8	
Strandskade	3		2		1	3	3			1	2	2
Klyde					2	1						
Alm. Ryle						1	1					
Rødben												1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 4, *** = 6

Bemærkninger 2003:

Vegetationen på øen var slidt fuldstændigt bort på grund af sent højvande og kraftig vind.

Bemærkninger 2005

Tællingen foretaget fra land. Tallene er minimum

33. Barneholm, Nakskov Fjord

Observatør 1996: Jan Woollhead. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1998:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/05/06:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06:** Ole Friis Larsen.

DOF-tælling

Optællingsdato	31/5 1996	30/5 1997	28/5 1998	29/5 1999	31/5 2000	25/5 2001	25/5 2002	30/5 2003	30/5 2004	8/6 2005	26/5 2006	5/6 2007
Svarthag	1	3	1			1	1	1	1			0-1
Sølvmåge	150	146	32	25-35	26	40	34	45	40			
Fjordterne	4											
Havterne	12	2										
Dværgterne		1										
Knopsvane	5	26		15	7	18	4	14	19			
Gråand	9	2	1	4-6	3		1	3	5	2		2
Knarand	1-2	1	1		2	4	2	1	1			0-1
Skeand	0-2						1	1				
Ederfugl		2				2	3	2	1			
Troldand	0-1											
Grønbl. Rørhøne		1							1			
Blishøne								2	3			
Strandskade	8	7	3	6	4	4	5	4	2	2	2	1
Stor Præstekrave		1				1			1			
Rødben	10	4	2	8	4	2	3	3	3	1	2	
Fiskehejre	25											

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

Bemærkninger 2005:

Mår på øen.

Bemærkninger 2006:

Mår på øen?

Bemærkninger 2007:

Øen er ikke besøgt. Obs. fra land. Sandsynligvis stadig mår på øen.

34. Vensholm, Langelandsbæltet

Observatør 1996: Søren Haugaard. **1997/98/99/00/01/02/03/05/06/07:** Michael Thelander. **1997:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/03/05/06/07:** Klaus Bek Nielsen. **2006/07:** Ole Friis Larsen:

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	22/5 1996	8/6 1997	8/6 1998	7/6 1999	10/6 2000	14/6 2001	14/6 2002	25/6 2003	Ikke optalt i 2004	8/6 2005	8/6 2006	6/6 2007
Svarthag	7-8*	10	10	14	14	15-20	15-20	12		16	15-20	10-15
Sildemåge				1-2	1	1	2	1		2	2	2
Sølvmåge	250*	220	250	240- 260	160	250	220	160		150	150	150-200
Stormmåge	60*	58	72	80- 100	40	15-20	30-40			30	5-10	0-5
Hættemåge				10-15								
Havterne	28*	54	24			3-4				26	12	4
Dværgterne	1*	1										
Skarv						3-4	15	35		136	140	79-111
Knopsvane	60	21	35	31	35	30	14	+		38	24	3
Grågås	2							2			1	
Gråand	8	6	9	8-10	2	4	6	6		3	3	1
Ederfugl	130	21	26	14	2	7	11			12	16	41
Strandskade	8	5-6	6	7	6	8	4	3		8	5	7
St. Præstekrave		2	1			3		1		1	1	
Rødben	1	1	1	1		3		1		1	1	1
Hvid Vipstjert											1	1
Sanglærke	1											

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og ternere er 5. * = 3-4.

Bemærkninger 2003:

Da det er en sen optælling er Knopsvaneynglefugletallet ikke vurderet.

Bemærkninger 2005:

Havterne er måske flyttet hertil fra Vejlø, der formentlig i år har mår.

Bemærkninger 2006:

Skarv ynglende i flere kolonier

35. Rågø Kalv og Sand, Smålandsfarvandet (syd)

Observatør: 2000: N. O. Preuss, 2001/02/03: Finn Jensen, 2002: Jørn Eskildsen, 2005/06/07: Lars Munk

FS-tælling, DOF-tælling 2005/06/07

Optællingsdato Optællingsår	30/4 2000	12/6 2001	2/5 2002	26/6 2003	Ikke optalt i 2004	1/6 2005	2/6 2006	22/5 2007
Svartbag	37*	ca.14****	17****			60	20	30
Sildemåge							1	2-4
Sølvmåge	ca. 100**	ca. 80****	87****			37	260	200
Stormmåge		ca. 32****				66	30	17-25
Hættemåge		ca. 8****				11	25	8-15
Havterne	ca. 75****	8****				35	65	20
Dværgerterne	1**	5****				2	3-8	
Skarv	162	15	23	180		189	536	553
Knopsvane	72	63	56			22	15+	1
Sort Svane								1
Grågås	5	10	2			5	+	+
Gravand						1		
Troldand						1		
Knarand						5	4	4-8
Skeand						11		4-10
Gråand		4				+		+
Spidsand								0-1
Ederfugl	215	67	135			100	+	100
Tp. Skallesluger		2				4		
Strandskade	6	9	2			2	5	6-19
Rødben		5				+	3-10	1
Vibe	1					5	10-20	10
Stor Præstekrave	2	2				3		1
Klyde	11	7	11			8	20	1-10

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 4, *** = 5, **** = 3+4.

Optællingsmetode 2005/06: 3+4+5

Bemærkninger 2003:

Kun Skarv på Østsandet blev optalt. Øvrige ynglefugle på lokaliteten ikke optalt.

Bemærkninger 2005:

Afgræsses sammen med ydre dele af Rågø af 25 dådyr. Der er ræv på øen. Alene de få knopsvanereder tyder på ræveprædation. Andre iagttagelser: Grågås 760, paukende Rørdrum på Rågø, Sangsvane 1, Alm. Ryle 30, Pibeand 5 han, Stenvender 2.

Bemærkninger 2006:

Rågøs strandenge afgræsses af ca. 70 dådyr, som af og til ses (enkelte) på Rågø Kalv. Her er halvhøje urter og græs, kunne tåle mere græsning.

Ingen spor eller tegn på ræve eller rotter.

Det vestlige Rågø sand er nu kun få meter fra at vokse sammen med Rågø Kalv.

Øvrige obs.: 2800 Grågæs.

Bemærkninger 2007:

Digesvale 25 rastende, måske ynglefugle. Grågås op til 2800 rastende.

36. Strandenge Fejø - Skalø

Observatør 2001/02/03/04/05/06/07: Uffe Nielsen.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	25/5 2001	5/6 2002	29/5 2003	5/6 2004	27/5 2005	29/5 2006	24/5 2007
Stormmåge		2	3		1		2
Hættemåge							45
Havterne	3	4	5	4	1	2-3	7
Dværgterne	3	2	2	2	1	2	6
Knopsvane	1	1	1	1	1	1	2
Grågås			3				8
Gravand	+	3	2	2	2+	2	1
Gråand	2	2		2	2	3	5
Knarand							1
Ederfugl	+		3	23	5+	2-12	16
Toppet Skallesl.			1	2		1	1
Blishøne			6	5	5+	4	5
Strandskade	3	4	3		4	2	4
Vibe	1	6	2	3	3	1	2
Stor Præstekrave	2	3	2	2		1	
Rødben	3	5	7	6	7	8	2
Klyde	2	7	2	3	3	2	14
Gul Vipstjert	2	1	2	3	2		2
Stenpikker	1				2		

Optællingsmetode: Optællingsmetode for terner er 5-6.

Bemærkninger 2003:

Kun strandenge ved dæmningen optalt. Strandengene på Skalø græsses. Ederfuglene yngler også på resten af Skalø. Der kan også yngle Dværgterne på kysten af Skalø, udenfor strandengsområdet. Rørhøg yngler på Skalø eller Fejø.

Bemærkninger 2004:

Ederfugle med unger kan være tilsvømmere fra resten af Skalø.

Bemærkninger 2006:

Dårligt vejr på optællingstidspunktet

Bemærkninger 2007:

Afgræsset strandeng og fladvandet strandsump med ødannelser. Hættemåge yngler igen i større tal. Ederfugle kan være tilsvømmere fra det øvrige Skalø. Øvrige obs.: Knortegås 3, Strandhjejle 4, Mudderklire 2, Alm. Ryle 8, Lille Kobbersneppe 64.

37. Avernakke Hage, Fejø

Observatør 1996/97/98/00/01/02/03/04/05/06/07: Uffe Nielsen. 1999/00: Michael Thelander

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	26/5 1996	26/6 1997	9/5, 5/6 1998	10/6 1999	7/6 2000	25/5 2001	5/6 2002	29/5 2003	5/6 2004	27/5 2005	29/5 2006	24/5 2007
Svartbag										1		
Sølvmåge												3
Stormmåge	5	0-10						2			4	1
Hættemåge	500										2	20
Havterne	0-5	1-2								3	0-1	
Dværgerterne			0-1		1	1*	1	2	1	2	0-1	
Knopsvane	0-2	0-1	1					1	1		1	
Grågås	2-3		1-4	0-3	3				2		4	4
Gravand	0-1		+		+	3	3	2	2	2	3	1
Gråand	1-4	3	+	5-10	+	3	7	2	5	4	3	4
Atlingand	0-1											
Knarand	0-1	1	2									1
Spidsand												1
Skeand	0-2		3								2	
Troldand												1
Ederfugl	0-10		>2	2	+	4				3	+	5
Blishøne	3-6	3-5	5-6	2	7	6	6	8	3	4	4	5
Tp. Skallesluger	0-1	1	2-3	1	2	1	2			1	2	2
Gråstrubet Lap.	0-1				1	1	1		1	2	1	1
Lille Lappedyk.								1				
Strandskade	2-5	2	3-4	3	3	3	3	2	4	2	2	3
Vibe	1-5	5	2-5			4	5	2	3	2	1	5
Stor Præstekrave	0-2	0-2	1-2	1	1	2			2	2	1	
Rødben	8-10	2	9-10	6	9	10	9	5	8	7	5	9
Klyde	2-5					3	1		1	4	1	
Rødrygget Torns.								1				
Gul Vipstjert	1-2		1				1					
Rørhøg		1										
Digesvale			60	50-60	77	77	60	75	58		50	15

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 4-6.

Bemærkninger 2003:

Meget lidt græsning (vestlige del), tilsyneladende noget høslet/slåning på den centrale del. Muligvis ynglende Grågås og Gråstrubet lappedykker.

Bemærkninger 2006:

Området afgræsses ikke med dyr, dog høslet på noget af området.
Prædatorer?

Bemærkninger 2007:

Ingen afgræsning af betydning, høslet/slåning i vist omfang. Hættemåger forsøger igen at yngle efter års fravær, selvom de er kommet sent i gang. Et par havterne set men næppe nogen ynglende. Øvrige obs.: Rørhøg 1.

38. Lindholm. Smålandshavet nord for Lolland

Observatør: 2006/07: Michael Thelander, 2006: Ole Friis larsen

DOF-tælling

Optællingsdato	25/5	3/6
Optællingsår	2006	2007
Svartbag	1	1
Stormmåge	140	80
Havterne		10-15
Gravand	1-2	1-2
Strandskade	3	
Vibe		1
Musvåge	1	

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2006:

Optællingen foretaget fra Lolland.

Bemærkninger 2007:

Optællingen foretaget fra Lolland.

39. Havneø, Smålandsfarvandet (syd)

Observatør 2000: Hans Lind, 2006/07: Michael Thelander, 2006: Ole Friis Larsen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	19/5 2000	Ikke optalt i 2001	Ikke optalt i 2002	Ikke optalt i 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	25/5 2006	3/6 2007
Svartbag	Ca. 5*						1	
Sølvmåge	25-50*						14	5-10
Stormmåge							5	2-3
Knopsvane	Ca. 15						19	1
Tp. Skallesluger	Ca. 2							
Fiskehejre	25-30						8	8-20
Gråand								2
Blishøne							1	+

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 6.

Bemærkninger 2006:

Tælling foretaget fra land og færge.

Bemærkninger 2007:

Tælling foretaget fra land.

40. Kalløgrå

Observatør: 2006/07: Lars Munk

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	2006	2007
Havterne	3-4	
Dværgterne	6-7	
Klyde	10-20	5-10

Optællingsmetode:

Bemærkninger 2007:

Ingen ynglende terner formentlig grundet forstyrrelse.

41. Vigsø, nordl. Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/02/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Hansen, 2005/06/07: Lars Munk, 2007: Benny Steinmejer

FS-tælling, DOF-tælling 2005/06/07

Optællingsdato	18/5 1996	16/5 1997	Ikke op- talt i 1998	10/5 1999	11/5 2000	10/5 2001	5/5 2002	8/5, 25/5 2003	Ikke optalt i 2004	24/4, 10/5, 3/7 2005	27/5 2006	5/6 2007
Optællingsår												
Svartbag	3	4-5		5	4****	2***	6***	4***		+	12	8
Sølvmåge	114	86		108	80-90**	142**	145**	122**		+	68	25-100
Stormmåge	8	15		19	22*	29*	70*	97*		50-75	130	120
Havterne	36	2		14	53*	9*		44*		4	2	
Dværgterne		1 set										
Knopsvane	10	26		35	30	39	32	21		+	8	0-5
Grågås	6	5		4	6	14	9	15			12	6-35
Gravand				2	10	ca. 10		6			6	3
Gråand				3	2	4	2	2				7
Knarand	1	1				1		1				1
Spidsand											0-1	
Ederfugl	53	65		137	158	217	192	170		28	20-50	25-60
Tp. Skallesluger				1							5	6-8
Blishøne												3
Strandskade	3			3	5	7	ca. 10	6-8		4	5-8	3-5
Rødben												0-1
Vibe											0-2	0-1
Stor Præstekrav.	1				2	3						
Klyde	14	12		45	56	25	25	31		4	0-2	5
Digesvale							200- 250	400- 500		100+	100	300- 460

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 3, *** = 4, **** = 5
Optællingsmetode 2005/06: 5+6

Bemærkninger 2005:

Ekstensiv optælling fra land.

Bemærkninger 2006:

Bramgås 2 set

42. Suderø, nordl. Guldborg Sund

Observatør 1996/97/98/99/00: Søren Haugaard, 2003/04/05/06/07: Lars Munk, 2003/04/05/06/07: Benny Steinmejer,

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	2/6 1996	24/5 1997	31/5 1998	28/5 1999	3/5 2000	Ikke optalt 2001	Ikke optalt 2002	7/6 2003	26/6 2004	2/6 2005	5/6 2006	5/6 2007
Svartbag	4-5	5	8-10	10-15	+			15-18	5-6	8	7	9
Sildemåge		1	4-5	4-5							2	1-2
Sølvmåge	100- 150	100	75- 100	75-100	+			100- 150	+	110	235	200
Stormmåge	5	5	1-2	4-5	+			1		2	3	5
Hættemåge										0-1		
Fjordterne										0-1	2-5	
Havterne	50	20*	15**	32	+			3		24	46	40
Splitterne												0-1
Dværgterne	2	2*	1-2	1*	+						5	2
Skarv		2	82	162	<15			2	12	26	134	137
Knopsvane	80	130	140	230	+			70	41-42	128	88	3
Grågås					3			1		1	1	
Gravand										1		0-2
Gråand		1-2			1			1	2	1	2	0-4
Skeand								1				
Troldand								1	1	2	2	1
Toppet Skallesl.								0-4		10		
Ederfugl	40	140	70	75	340			66	3	84	100	31
Blishøne	1	0-1	1									
Strandskade	6	2	4	2				2-4		3	3	4
Rødben								1			0-2	
Vibe		0-1						0-2				
Stor Præstekrav	1	1	1	1				1			2	0-1
Klyde	8	20	7-10	8				0-1			26	
Fiskehejre								1				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. *= 1-2, **=1+3.

Bemærkninger 2003:

Der blev i 2003 af Falster Skovdistrikt foretaget totalregulering af Skarv. Ca. 150 reder blev behandlet med olie.

Bemærkninger 2004:

Der har været foretaget regulering af Skarv. Spættet Sæl 12 rastende. Sen ynglefugleoptælling, derfor manglende tal for flere arter.

Bemærkninger 2005:

Der har været foretaget regulering af Skarv.

Bemærkninger 2006:

Pibeand 1 par set.

Bemærkninger 2007:

Grågås 750 rastende og Alm. Ryle 4 rastende.

43. Dyrefod, Storstrømmen

Observatør: 2001/2002/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Eskildsen, 2001: Hans Erik Jørgensen,

FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	30/4 2001	1/5 2002	1/5 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	Ikke optalt i 2006	Ikke optalt i 2007
Sølvmåge	ca. 50**						
Knopsvane	3-5						
Ederfugl	5-8						
Skarv	1089	958	Se bemærkning er				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måge er 4.

Bemærkninger 2003:

Der blev i 2003 foretaget regulering af skarvbestanden, men ca. 300 reder blev ikke behandlet med parafinolie.

44. Hjelm Ø, Guldborg Sund

Observatør 1999: Hans Lind, 2000/01: Søren Poulsen, 2001: Frank Marsfeldt, 2002: Finn Jensen
2003: Jørn Hansen, 2006/07: Michael Thelander

1999/06/07: DOF-tælling, 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	26/5 1999	14/5 2000	13/5 2001	14/5 2002	24/5 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt I 2005	4/6 2006	3/6 2007
Svarthag	2-3**	1*	1*	2***				1	1
Sildemåge								1	
Sølvmåge	10-20**	60*	56*	55*	23*			25	30-50
Stormmåge								10	
Havterne	12-15**		2*						
Skarv		55							
Knopsvane	20	28	44	45	29			24	
Grågås			2	1	8			2	
Gravand				6					
Tp. skallesluger				2					
Gråand		2	2		1				4
Knarand									1
Strandskade		1		2	1			1	2
Rødben		1							
Digesvale	10-20	17	3					20	30-50
Gråkrage			1						

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 1, ** = 6, *** = 4.

Bemærkninger 2007:

Optælling fra land

45. Hyllekrog, Rødsand

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07: Uffe Nielsen. 2001: Rasmus Romme

FVF-tælling

Optællingsdato	24/4, 12/6	11/5	20/5	24/5	22/5	23/5	25/5	27/5
Optællingsår	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Hættemåge			1*	1				
Havterne			5					
Dværgterne		1	2					
Gråstrubet Lap.	3		2	3	3		1	1
Gravand		5	4	5	5	+	3	4
Gråand	6	7	6	5	5	6	6	8
Atlingand		1						
Knarand	0-2	3	3	5	5	2	3	3
Spidsand	0-2					1?		
Skeand	4	5	4	3	2	1	1	
Krikand								0-1
Troldand		1	1	1				1
Ederfugl	38	57	89	43	15	24?	27	21
Blishøne	1	1	3	4	4	1+		3
Tp. Skallesluger	4	8	2	4	1	4?	2	2
Strandskade	10	11	9	9	8	8	5	7
Vibe	7	8	15	9	9	7	6	5
Stor Præstekrave	10	10	8	9	7	10	6	9
Rødben	15	6	11	10	15	11	9	11
Klyde	3	2	3	2	2	1	3	1
Vandrikse	1			+				
Agerhøne		1						
Landsvale				2	2	2		5
Gul Vipstjert			1	1	1	1	2	
Engpiber						+		
Stenpikker			1		1	1		
Bynkefugl								1
Tårnfalk			1		1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for terner er 6. * = 1.

Bemærkninger 2005:

? betyder muligvis ynglende.

Ingen ynglende måger og terner skyldes formentlig ræveprædation.

Bemærkninger 2006:

Afgræsset med kvæg. Sandsynligvis ynglende ræv (grave set).

Bemærkninger 2007:

Det midterste brede stykke afgræsset. Ingen ynglende måger og terner skyldes ræveprædation.

Nogle af de registrerede ederfugle kan være tilsvømmere fra øvrige øer i området.

Øvrige observationer: Havørn 1, Sandløber 8, Almindelig Ryle 36, Dværgryle 2, Stor Regnspeve 8.

46. Hyllekrog Sand, Rødsand

Observatør 2003/05/06: Hans Lind

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	30/5 2003	Ikke optalt i 2004	3/6 2005	1/6 2006	Ikke optalt i 2007
Svartbag	1		1	1	
Sølvmåge	15-18		18	32	
Stormmåge	2				
Havterne	1		9		
Dværgterne	0-1				
Strandskade	1				
Klyde			2		

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1-3.

Bemærkninger 2003/06:

Sandøen ca. 1 km øst for spidsen af Hyllekrog. En næsten bar sandbanke, ca. 50x50 m. Max 1. m. over havniveau.

47. Storeager, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06: Hans Lind. 1997: Søren Haugaard

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6, 22/6 1997	24/5 1998	22/5 1999	14/5 2000	24/5 2001	4/6 2002	30/5 2003	2/6 2004	3/6 2005	1/6 2006	Se bemærk. 2007
Svartbag	1	2	2	2	1-2	2*	3*	1-2	3-5	2-3	
Sildemåge		0-1									
Sølvmåge	700-800	700-800	800-900	800	1000	500	700	400	350	250-300	
Stormmåge	15	3	7*		2-3*	1*	1*				
Hættemåge			10*								
Havterne		1	1*								
Knopsvane	27-30	75	60	55-60	60	35	40	35	35	6-7	
Grågås	3-4	8	3-4	2-3	2-3	3-4	5-6	3-4	4-5	2-3	
Gravand	0-1			0-1	0-1		0-1	0-1	2-3	0-1	
Gråand		1-2	2-3	3-5	2-3	4-5	5	5	3-5	5-6	
Knarand		1						0-1	1-2	2	
Skeand	0-1	0-1			0-1	0-1	1-2	1-2	1	1-2	
Troldand								1			
Ederfugl	60-70	100	80-90	180-190	150	50-60	60-70	30-40	18-25	6	
Blishøne	2	2		2	2	3	1	1-2	1	0-1	
Grønbl. Rørhøne			1	1-3			0-1	0-1	1		
Tp. Skallesluger	1-2	1-2	1-2	0-1	2-3	0-1	2-4	2-3	2-3	1-2	
Strandskade	2	4	4	1	3-4	4	3	2	3	1	
Vibe		0-1		1				0-1			
St. Præstekrave						1					
Rødben	0-1	1		2							
Klyde		0-1			1			0-1			
Engpiber	1	3	3		1	1	1	1-2	3	3	
Landsvale								3	3	8	
Rørspurv								1	1	1-2	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. * = 1-3.

Bemærkninger 2003/04:

Stadig høj bevoksning. Ingen får på optællingsdagene.

Bemærkninger 2005:

Afgræsses af en flok får, som var sat ud på øen på optællingsdagen, men bevoksningen alligevel meget høj over store dele af øen.

Bemærkninger 2006:

Meget høj bevoksning næsten overalt. Ingen får på optællingsdagen.

Bemærkninger 2007:

Lokaliteten blev optalt fra land d. 31/5 af Michael Thelander, og der blev ikke registreret ynglende terner.

48. Lilleager, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06: Hans Lind. 1997: Søren Haugaard

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1997	24/5 1998	22/5 1999	14/5 2000	24/5 2001	4/6 2002	30/5 2003	2/6 2004	3/6 2005	1/6 2006	Se bemærk. 2007
Svartbag		0-1				1-2			1		
Sildemåge				0-1							
Sølvmåge	100*	60- 65	160- 170*	80- 90	160	120	115	90	52- 60	80	
Stormmåge		1									
Hættemåge		1									
Knopsvane	2	1	2	1	1	1		2	1	22	
Grågås								1	1	1	
Gråand	1			0-2			0-1			1	
Ederfugl	7-10	16- 20	35-40	70- 75	40- 50	18- 20	17- 20	15- 18	6-10	15	
Blishøne		0-1				1	0-1	1			
Tp. Skallesluger		0-1		0-2	0-1		1				
Strandskade		1									
Vibe		1									
Engpiber		1									

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 3. * = 1-3, ** = 3-4.

Bemærkninger 2003/04/05/06:

Lilleager afgræsses ikke, høj bevoksning

Bemærkninger 2007:

Lokaliteten blev optalt fra land d. 31/5 af Michael Thelander, og der blev ikke registreret ynglende terner.

49. Rødsand

Observatør 1996/97/98/06/07: Hans Lind, **2000/01/02:** Finn Jensen og Allan Rugaard, **2003:** Allan Rugaard, **2006:** Benny Steinmejer

1996/97/98/06/07: DOF-tælling, 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1996	2/6 1997	11/6 1998	Ikke optalt i 1999	5/5, 5/6 2000	8/5, 1/6 2001	2/5, 29/5 2002	26/5 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	30/5 2006	31/5 2007
Svartbag	3	3	1		4**	6****	4****	9****			9-10	10
Sølvmåge	510	485	750		50- 80***	118*	380*	33*			280	310
Stormmåge	15	6	10								18-20	
Havterne	20	56	40		6	28*	38*	16*			46	15
Dværgterne	4-5	6	2			2*	8****	1*			10	4
Splitterne											62	0-1
Skarv					10							
Knopsvane			0-1		2	2	1	2			11	4
Grågås											3	3
Gravand					1							
Knarand					1							
Ederfugl	40	50	30		50	40	111	28			95-100	45-50
Strandskade	6	3	2		5	2	2	4			8	6
St. Præstekrave	2	1	1			2					3	1
Klyde	40	29	27-30		86	36	30	28			26-28	28-30
Gul Vipstjert											1	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner i årene 1996-1998 og 2006/07 er 1-3.
Optællingsmetode i årene 2000/01/02/03 er ** = 2, *** = 2 + 6, **** = 4, * = 1.

Bemærkninger 2007:

I årene 1996-1998 er ynglefugletallene fra Rødsand udenfor sælreservatet. I år 2000/01/02/03/06/07 er ynglefugletallene fra hele Rødsand.

Ingen tegn på færdsel og oversvømmelser.

50. Hylleholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07: Lars Munk, 2006/07: Michael Thelander

FS-tælling, 2006/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	Ikke optalt i 1996	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	9/5 2000	14/5 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003/04/05	31/5 2006	31/5 2007
Svarthag		1	2	1		2***			2	2-3
Sølvmåge		219	272	163	ca. 100*	ca. 150**	289**		150	260
Stormmåge		1								4-6
Havterne		3	1		2					
Knopsvane		5	4	2	2	4	3		1	2
Grågås			1		2	3			1	
Gråand									3	8-10
Knarand					1				1	2
Spidsand					1					
Skeand			1 han	1	1				1	2-3
Ederfugl		8	32	18	21	19	39		2	7
Strandskade					1		1		4	3
Rødben										1
St. Præstekrave				1						
Rødben				1						

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 4, ** = 3, *** = 6

51. Tjørneholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07: Lars Munk, 2006/07: Michael Thelander

FS-tælling, 2006/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	<i>Ikke optalt i 1996</i>	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	5/5 2000	1/6 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003/04/05	31/5 2006	31/5 2007
Svartbag		1	2	1		3**	ca. 5***		4	15
Sildemåge										2
Sølvmåge		436	405	220	ca. 200*	ca. 400**	442***		400	350
Stormmåge				2			1***		15	15
Hættemåge				1						
Havterne		1		14					2	0-1
Knopsvane		10	17	8	10	12	16		4	
Grågås				2	2	1				4
Bramgås										1-2
Gråand		4		3	3		3		3	8-10
Knarand			1 han				1		2	4-5
Skeand				6 han	3				3	4-5
Troldand									1	1
Ederfugl		70	39	51	100	ikke optalt	75		13	17
Strandskade		1	1	2	2	2	1		5	7
Rødben										3
Klyde				5	8				3	
Vibe									1	
St. Præstekrave										2
Digesvale										5-10

Optællingsmetode: * = 1+4, ** = 6, *** = 3

Bemærkninger 2006:

Øvrige obs: bl.a. Bramgås 1 og Stenvender 1

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Stenvender 1, Alm Ryle 8, Knortegås 3

52. Kalveholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07: Lars Munk, 2006/07: Michael Thelander

FS-tælling, 2006/07: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	<i>Ikke optalt i 1996</i>	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	9/5 2000	14/5 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003/04/05	31/5 2006	31/5 2007
Svartbag				1	1**	2**	3***		1	4
Sølvmåge		118	190	112	70*	90*	124***		250	212
Stormmåge						1*				1
Havterne			1	2			1*			
Knopsvane		3	3	3	3	4	1		1	1
Grågås				2	3	4	1			
Bramgås			2 ?							
Gråand			1	2	1	1	1		2	2
Knarand			1			2			1	
Skeand							1		1	2
Ederfugl		17	75	63	89	57	84		8	
Strandskade			4		1	3	1		4	1
Rødben										1
Vibe										
St. Præstekrave					1					
Gråkrage						1				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er * = 3, ** = 5, *** = 1

53. Lindholm, Rødsand

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Hans Lind

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	22/5 1996	18/5 1997	1/6 1998	5/6 1999	12/5 2000	4/6 2001	30/5 2002	27/5 2003	3/6 2004	3/6 2005	2/6 2006	22/5 2007
Svartbag	2	2	1*	1	2**		3	3-5	3	2	3-4	4-7
Sølvmåge	5	20	25-30*	45*	50	70-75	60-70	65	60	80-90	110	130
Stormmåge	6	12	25	21-25	40	12-15	5	1	2	11-13	3	7-8
Hættemåge					15						4	
Havterne	21	51	64	52-57	56	15	5	22-25	14	1	22-25	23-25
Dværgterne		1*										
Knopsvane	1	2	8	8	10	9	6	6	2	4-5	4	1
Grågås									1-2		1	
Bramgås											0-1?	
Gravand	0-1	1	0-1	0-1			1-2	0-2	0-2		0-2	0-1
Gråand		2-3	1	1-2	0-1	0-1	2-3	3-4	1-2	1	0-1	0-1
Knarand				1-2				0-1		0-1		0-1
Skeand			0-1		1			1-2	1-2		1-2	
Ederfugl	10	18	25	15	60-65	30	60	40	50	50	65-70	60
Blishøne	2		1									
Grønbl. Rørhøne					1							
Tp. Skallesluger	0-1	0-1			2-3		0-1	2-3	2-3	2-3	2-3	3-4
Strandskade	5	5	5	3	5	5	5	7	4	6	5	5
Vibe	1	2	1		1				1-2	2	1	1
Stor Præstekrave		2	2	1	1	3	2	3	2	2	2	3
Rødben	1	1	1	1	2	0-1		2	1		1	1
Klyde	6	12	5	3	26	2		0-1		1	1	0-1
Gul Vipstjert	1-2	1						1-2		1		0-1
Hvid Vipstjert		1	1	1			1				1	0-1
Gråkrage		1		1	1			0-1	1	1	1	1-2
Sortkrage								0-1				
Engpiber	1	1	1	3	2	2				1		1
Tornsanger									1	2		
Havesanger									1			
Sanglærke	1	2	1	1	2-3	1			1			
Stær			3-4		3-4		5-8	4-5	4-5	3-4	4-5	2-3
Solsort									1			
Ringdue					2							
Stenpikker									0-1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1,2-3. * = 3-4. ** = 4-5

Bemærkninger 2004/05:

Øen afgræsses af en flok får.

Bemærkninger 2006:

Ingen tegn på oversvømmelse eller rottehuller.

Øvrige obs.: 1 par Bramgæs, der skældte ud og blev på øen under optællingen, men ingen rede eller unger set.

Bemærkninger 2007:

Ingen får på optællingsdagen. Ingen rottehuller set. Ingen tegn på oversvømmelse. Ifølge fisker Børge Jensen Stubberup, så han i 2006 bramgæseparret både med rede og senere med unger. Øvrige obs.: Stenvender 1.

54. St. Skåne, Rødsand

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Hans Lind

DOF-tælling

Optællingsdato	8/5	13/5	19/5	21/5	3/5	31/5	7/6	30/5	3/6	2/6	1/6	22/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Svartbag	1	2	2		2-3	0-1	1	1	1	1	0-1	1
Sølvmåge	50	ca. 45	ca. 17	18-20	10-12	6	10-12	20-23	15	3-4	2	
Stormmåge		1	1	1			1					
Havterne	1		0-1		0-1	1	25		1	1		
Knopsvane		6	10	5	5	3	3		3	2	2	
Grågås											4	
Gråand	0-1	0-1					1			1		
Ederfugl	17	77	50	63	91-95	45-50	40-45	50	45	7-10	5	33-35
Toppet Skallesl.									1-2	0-1		
Strandskade		0-1		1		0-1	1		1	1	0-1	1
Stor Præstekrave				1								
Klyde		1			0-1		9-10		1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1,2-3.

Bemærkninger 2007:

Rottehuller, 1 død ad. terne fundet ved rottehul. Ingen afgræsning. Øvrige obs.: Stenvender 1.

55. Kejlsø-Lilleø, Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/03/04/06/07: Leif Clausen, 2004: Yvonne Clausen

DOF-tælling

Optællingsdato	1/6	27/5	Ikke	3/6	31/5	24/4	Ikke	12/5	30/5	Ikke	6/6	4/6
Optællingsår	1996	1997	optalt i	1999	2000	2001	optalt i	2003	2004	optalt i	2006	2007
Svartbag	1	1		1*	1*	1*		1*	2*		1	1
Sølvmåge	75	75		120	50	100		60			3	25
Havterne				2*		1*		1				
Knopsvane	17	30		28	18	34		12	15		12	3
Grågås	5			2	4	20		1	3			
Gravand	3-4	3-4		2	2	1		5	6-7			1
Gråand					1				7			
Knarand	1			1								
Spidsand	1											
Skeand						1						
Ederfugl	5	1		3		16		20	13		5	22
Troldand	1				5			4	4			
Tp. Skallesluger	4-5	4		3				8	10		3	1
Strandskade	5	2		3	5	4		2	3		3	1
Vibe	1											
Stor Præstekrave					1			2				1
Rødben	1	2			1			2				

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. * = 1.

Bemærkninger 2006:

Lilleø trænger voldsomt til afgræsning.

56. Kalvø, Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Leif Clausen. 1998/99/00/01/02/03/04/05/06/07: Jørn Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	30/5 1996	23/5 1997	22/5 1998	24/5 1999	14/4, 27/5 2000	16/5 2001	13/5 2002	14/5 2003	27/5 2004	26/5 2005	2/6 2006	5/6 2007
Svartbag	2	1		2	2	1*	2	1	2	1		1
Sølvmåge	500- 800*	700- 1000*	500*	200*	450*	450*	500	800	350	600- 700	150	30
Stormmåge	3	5	30	1-2	10			3				
Hættemåge		15	10	4-5*		2-4	1					
Havterne	5	17	10	2-3	20	20	1		2	1		
Knopsvane	18	54	113	63	30	53	30	17	3	18	11	2
Grågås	16	8	15	15-16	10-12	14	10	10	9		7-10	5-8
Gravand	6	5-6	2	1-2							2	2
Gråand	10	5-10	7-8		5-7		2	+	15	6		
Knarand		1		1-2			1	1				2
Spidsand			2	1-2		1		1				
Skeand			2		1-2	1-2	2	1	2			
Ederfugl		20	20	20-25	22-25	50-60	35	50	30	25-30	10-12	30
Troldand	1-2	2	2-3						2	4	4	
Tp. Skallesluger		5-6		2-4					7	10		1
Strandskade		10	15	8	7	8	7	7	4	3	5	3
Vibe	1	1-2						1				1
Stor Præstekrave				1		2		2	1			2
Rødben									2			
Klyde		5	1		20	10		4				1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1-3, *= 4

Bemærkninger 2003:

Det lave antal svaner er efter vores mening, at der ikke er føde på bunden af Guldborgsund. Der er ingen ruser, ingen knortegæs og masser af Knopsvaner på de grønne marker.

Bemærkninger 2004:

Kalvø's knopsvanebestand er nu helt i bund.

Bemærkninger 2005:

Der er ræv på øen. De mange tomme svanereder og mange sølvmågereder med kun 1 æg tyder på ræv på øen.

Bemærkninger 2006:

23 kvier – sat sent ud og for få, og som sidste år stadig ræv på øen.

Bemærkninger 2007:

På øen kraftig bevoksning med vild kørvel og brændnælder.

57. Barholmene, Guldborg Sund

Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/04/06/07: Leif Clausen, 2003: Jørn Hansen, 2004: Steen Thornit

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	26/5 1997	14/5 1998	1/6 1999	28/5 2000	16/5 2001	3/6 2002	19/5 2003	8/6 2004	Ikke optalt i 2005	6/6 2006	4/6 2007
Svartbag	1	2	2	3	3	3	2		2		2	2
Sølvmåge	53	81	63	58	52	34	57	61	60		25	35
Stormmåge	1	1		1								
Knopsvane	5	21	38	26	14	24	13	11	14		14	1
Skarv							1					
Grågås	1								1			
Gråand						3						
Gravand	2		3		2	4-5						
Knarand			1									
Ederfugl	4	1	3-4	8	8	13	17	10	8		20	7
Toppet Skallesl.	2			1-2	4	2						
Strandskade			2	2	1				1			
Vibe				1								
Stor Præstekrave			2									
Klyde				2								

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1.

Bemærkninger 2005:

Fra land blev der 5/6 observeret 7 reder af Knopsvaner på Barholmene nærmest drivende i højvande og stærk blæst.

Bemærkninger 2007:

Nogle dage før optællingen var vandstanden 50 cm over daglig vande.

58. Egholm, nordlige del af Agersø

Observatør 2006: Lars Hansen og Karl-Erik Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato	29/5, 11/6, 25/6	Ikke optalt i 2007
Optællingsår	2006	
Svarthag	35	
Sildemåge	5	
Sølvmåge	150	
Stormmåge	220+	
Hættemåge	490	
Sorthovedet Måge	2	
Havterne	81	
Klyde	15	
Strandskade	9+	
Rødben	2	
St. Præstekrave	1	

Bemærkninger 2006:

Det ene par af Sorthovedet Måge opgav og det andet fik 1 flyvefærdig unge (den eneste flyvefærdige unge øst for Storebælt i 2006).

Havternekolonien på den østlige tange havde forholdsvis god ynglesucces.

59. Helleholm, sydlige del af Agersø

Observatør 2006: Lars Hansen og Karl-Erik Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato	29/5, 11/6, 25/6	Ikke optalt i 2007
Optællingsår	2006	
Svarthag	20	
Sildemåge	15	
Sølvmåge	500	
Stormmåge	40	
Havterne	40	
Knopsvane	3-4	
Grågås	15+	
Gravand	10	
Ederfugl	200-300	
Toppet Skallesluger	10	
Klyde	30	
Strandskade	15	
Rødben	5	
Stor Præstekrave	2	

Bemærkninger 2006:

Klyde og Havterne trives dårligt i området, som helt domineres af sølvmåger.

60. Omø Sø. Omø

Observatør 2007: Johannes Bang

DOF tælling

Optællingsdato	13/5
Optællingsår	2007
Knopsvane	4
Grågås	10
Gravand	3-4
Knarand	3-5
Skeand	4
Strandskade	1-3
Vibe	10-15
Rødben	8-10
Rørdrum	1
Rørhøg	1
Gul Vipstjert	1

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Kun de nordlige enge afgræsses. De øvrige engarealer er groet til med rørskov eller vil gro til i løbet af få år, hvis der ikke sættes ind med afgræsning.

61. Omø Mose, Omø

Observatør 2007: Johannes Bang

DOF tælling

Optællingsdato	25/5
Optællingsår	2007
Sølvmåge	1
Hættemåge	450
Splitterne	2
Knopsvane	3
Grågås	10-15
Gravand	3-5
Knarand	10-12
Skeand	10-15
Krikand	2
Troldand	0-2
Taffeland	1
Edderfugl	4-5
Toppet Skallesluger	1-2
Strandskade	10
Vibe	15-20
Stor Præstekrave	1
Rødben	10-15
Rørdrum	2
Vandrikse	1

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Mosen blev oversvømmet med havvand november 2006. Oversvømmelsen har haft indflydelse på årets bestand af ynglefugle. Mosen afgræsses nu af 11 køer mod tidligere 40. Der er behov for et større antal køer. Sidste år ynglede Atlingand 1-2 par og Dobbeltbekkasin 1-2 par.

62. Sevedø Feddet, Basnæs Nor

Observatører: 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex

DOF tælling

Optællingsdato	10/6
Optællingsår	2007
Svarthag	1
Sølvmåge	10
Grågås	8
Gravand	8
Toppet Skallesluger	3
Strandskade	18
Vibe	30-40
Stor Præstekrave	1
Rødben	2

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 2

Bemærkninger 2007:

Usædvanligt få fugle på Feddet dette forår.

63. Sevedø Næbbet, Basnæs Nor

Observatører: 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex

DOF tælling

Optællingsdato	10/6
Optællingsår	2007
Svarthag	2
Sølvmåge	34
Stormmåge	4
Grågås	1
Gravand	5
Edderfugl	51
Toppet Skallesluger	1
Strandskade	3
Vibe	15-20
Stor Præstekrave	1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 2

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Stor Regnspøve 2

64. Sevedø Stenfed, Basnæs Nor

Observatører: 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex

DOF tælling

Optællingsdato	10/6
Optællingsår	2007
Svarthag	2
Sølvmåge	0-1
Havterne	1
Strandskade	1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 2

65. Glænø, Bredefed og Vesterfed

Observatør 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex

DOF tælling

Optællingsdato	10/6
Optællingsår	2007
Svarthag	1
Sølvmåge	52
Havterne	1
Dværgterne	2-3
Gravand	18
Toppet Skallesluger	4
Strandskade	13
Vibe	20-25
Stor Præstekrave	2
Rødben	10-15
Digesvale	25

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 3.

Bemærkninger 2007:

Meget få individer i forhold til tidligere år. Øvrige obs.: Alm. Ryle 2

66. Sandholm, Basnæs Nor

Observatører: 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex

DOF tælling

Optællingsdato	10/6
Optællingsår	2007
Svarthag	1
Sølvmåge	24
Toppet Skallesluger	1
Strandskade	1

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5

Bemærkninger 2007:

Tællingen er foretaget fra Glænø Bredefed.

67. Lejsø og Lejodde

Observatør 2007: Dan Hjort

NYKMIM-tælling

Optællingsdato	25/6
Optællingsår	2007
Havterne	10-15
Dværgterne	6-8
Stor Kobbersneppe	4
Klyde	10-15
Strandskade	8-12
Rødben	30-50
Vibe	10-15
Stor Præstekrave	34

Bemærkninger 2007:

Området omkring den store lagune afgræsses af køer.

Oversigter over måger, terner, Knopsvane og Klyde – alle lokaliteter

På følgende sider er der oversigter over registreringer fra alle lokaliteter af ynglende måge-, ternarter, Klyde og Knopsvane. Der er oversigter af følgende arter:

Svarthag
Sildemåge
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Havterne
Fjordterne
Dværgterne
Splitterne
Klyde
Knopsvane

Lokaliteterne er delt op i de udpegede EF-fuglebeskyttelsesområder i Storstrøm regionen. Enkelte lokaliteter ligger ikke i et EF-fuglebeskyttelsesområde, hvilket fremgår af artslisterne.

EF-fuglebeskyttelsesområderne er:

EF-fuglebeskyttelsesområde 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde
EF-fuglebeskyttelsesområde 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord
EF-fuglebeskyttelsesområde 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord
EF-fuglebeskyttelsesområde 88: Nakskov Fjord
EF-fuglebeskyttelsesområde 85: Smålandshavet nord for Lolland
EF-fuglebeskyttelsesområde 86: Guldborgsund
EF-fuglebeskyttelsesområde 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand
EF-fuglebeskyttelsesområde 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø

Kommentar til oversigterne:

* = ingen oplysninger

(+) = arten yngler, men ynglefugletallet foreligger ikke.

Registreringer fra årene 1970 og 1980 fra Storeager og Lilleager ses samlet under Storeager.

Registreringer fra årene 1970 og 1980 er fra *Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt, Dansk Ornitologisk Forening 1997*. Årene 1996-2006 er fra *Projekt fugle på øer og holme, Storstrøms Amt*, og 2007 er fra *Projekt fugle på øer og holme, Miljøcenter Nykøbing F.*

Dværgterne

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	30	45	3-5	0-1	0-1	0	0	0	0-1	0-1	*	2	7	4
Lindhølm, Karrebæk Fj.	*	0	2	0	0	0	0	0	0	0	*	1	0	0
Dybsø	1	0	1-3	3-5	8-12	0-5	0-4	0-1	0-5	15-20	*	0	1	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0
I alt	31	45	6-10	3-6	8-13	0-5	0-4	0-1	0-6	15-21	0	3	8	4
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degnehølm	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Æghølm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	32	1	5	20	39	4	24	5	19	29	2	2	2-3
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindhølm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilleholm	1	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maderne	6	4	1	2-3	3-4	1	0-1	0-1	0-1	0	0-3	2-3	2-3	0
I alt	7	36	2	7-8	23-24	40	4-5	24-25	5-6	19	29-32	4-5	4-5	2-3
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	18	10	8	9	7	12-14	3-4	6-7	7-8	5-6	4-5	8-10	10	3-4
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rømmerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	46	38	8	10	7	12-14	3-4	6-7	7-8	5-6	8-9	8-10	10	3-4

Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	7	2	*	*	*	*	1	5	0	*	*	2	3-8	0	
Strandenge Fejø-Skalø	0	0-1	*	*	*	*	*	3	2	2	2	1	2	6	
Avernakke Hage, Fejø	4	8	0	0	0-1	0	1	1	1	2	1	2	0-1	0	
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	0	
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6-7	0	
Vigsø	1	0	0	1 set	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	
Suderø	0	0	2	2	1-2	1	(+)	*	*	0	0	0	5	2	
Dyrefod	4	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	
I alt	16	10-11	2	2	1-3	1	2	9	3	4	3	5	16-23	8	
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	8	11	*	*	*	*	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0-1	*	0	0	*	
Storeager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
Rødsand	*	10	4-5	6	2	*	0	2	0	1	*	*	10	4	
Hylleholm	0	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	
Tjørneholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	
Lindholm, Rødsand	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
St. Skåne	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kejlsø-Lilleø	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	
Kalvø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barholmene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	
I alt	13	26	4-5	7	2	0	0	3	2	1-2	0	0	10	4	
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø															
Egholm, Agersø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Helleholm, Agersø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2-3
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	2-3
Lejodde (i EF-lokalitet 98)			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6-8
Total	113	155-156	23-28	30-34	41-49	53-60	9-15	42-45	17-25	44-52	40-44	20-23	48-56	29-34	

Fjordterne

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	6	5	1-5
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	10	0	>30-35	25	20-25	0	15-20	10-15	*	10	2	15-20
Dybsø	0	0	5-10	5-10	5-10	0-5	0	0	0	(+)	*	0	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	10-25	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0
I alt	10-25	0	15-20	5-10	35-45	25-30	20-25	0	15-20	10-15	0	16	7	16-25
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Ægholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	0	0	3-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maderne	6	0	2	0	6	4-6	5-7	2-3	0	0	0-1	4-6	0	0
I alt	6	0	2	3-5	10	4-6	5-7	2-3	0	0	0-1	4-6	0	0
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	1	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	6	6	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	20	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	10	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0	0	0
Strandenge Fejø-Skalø	10	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Avernakke Hage, Fejø	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	0	0
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	10	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0
Suderø	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0-1	2-5	0	0
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	*
I alt	36	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	2-5	0
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	2	0	*	*	*	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	17	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*
Storeager	40	35	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
Rødsand	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0	0
Hylleholm	40	20	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Tjørneholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Lindholm, Rødsand	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Skåne	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kejlsø-Lilleø	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
Kalvø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholmene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0
I alt	107	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø															
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Lejodde (i EF-lokalitet 98)															0
Maribo Sønderø (i EF-lokalitet 81)														50	35
Total	188-203	101	21-26	8-15	45-55	29-36	25-32	2-3	15-20	10-15	0-1	20-23	59-62	51-60	

Havterne

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	28	130	16-20	3-4	3-5	3-5	0-5	0-5	2-5	5-7	*	30	31	23
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	2	18	0	>20-25	60-75	15-20	0	0-2	0-2	*	10	14-16	1-2
Dybsø	20	3	75-100	80-100	60-80	50-70	0-10	0-5	5-10	150-175	*	6	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	20	0	0
Avnø Røn	15-35	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	3	0
I alt	63-83	135	109-138	83-104	83-110	113-150	15-35	0-10	7-17	158-187	0	66	48-50	24-25
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nør, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	30	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Ægholm	3	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	15	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	81	48
Sækkesand	*	0	86	20	65	61	62	173	82	169	136	2	3	16
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	2	0	1	0
Storeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilleholm	50	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maderne	8	15	ca. 40	50-55	40-45	ca. 50	15-20	6	5-8	50-60	20-30	40-50	80-95	30-40
I alt	61	45	126	70-75	105-110	135	77-82	179	87-90	219-229	158-168	57-67	165-180	94-104
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	18	18	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	1-2	0	0	0	0	2	3
Skovbyholme	36	36	*	8	*	15	*	0	5	0	*	*	0	*
I alt	54	54	0	8	0	15	0	1-2	5	0	0	0	2	3
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	6	6	*	*	*	*	1	3	25	16	30	16	6	21
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	12	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9	1
Malturholm	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	2	*	0	1	*	*	*	0	0
I alt	18	19	0	0	0	2	1	3	26	16	30	16	15	22
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	25	90	24	16	17	30-35	0	6-7	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	3	0	0	3-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	30	30	22	3	32	52	60	100-110	70	70	50	20	15	42
Slotø	*	*	1	0	0	4-5	4	0	1	0	1	2	2	20-25
Dueholm	60	60	48	10?	31	0	0	0	40	30-40	20-30	30-35	30	15
Munkholm	*	*	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	25	25	0	0	0	0	2	0	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	170	235	111	33	80	89-96	67	106-117	112	100-110	71-81	52-57	47	77-82	
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	175	10	28	54	24	0	0	3-4	0	0	*	26	12	4	
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	28	40	*	*	*	*	ca. 75	8	0	*	*	35	65	20	
Strandenge Fejø-Skalø	0	15-20	*	*	*	*	*	3	0	5	4	1	2-3	7	
Avernakke Hage, Fejø	0	20	0-5	1-2	0	0	0	0	0	0	0	3	0-1	0	
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	10-15	
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	0	
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3-4	0	
Vigsø	15	1	36	2	*	14	53	9	0	44	*	4	2	0	
Suderø	0	0	50	20	15	32	(+)	*	*	3	0	24	46	40	
Dyrefod	70	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	0	
I alt	113	76-81	86-91	23-24	15	46	128	20	0	52	4	67	118-121	77-82	
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	55	20	*	*	*	12-15	0	2	0	0	*	*	0	0	
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	2	18	*	*	*	*	0	0	5	0	0	0	0	0	
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	9	0	*	
Storeager	50	20	*	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lilleager	0	0	*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rødsand	*	40	20	56	40	*	6	28	38	16	*	*	46	15	
Hylleholm	100	8	*	3	1	0	2	0	0	*	*	*	0	0	
Tjørneholm	*	9	*	1	0	14	0	0	0	*	*	*	2	0-1	
Kalveholm	*	0	*	0	1	2	0	0	1	*	*	*	0	0	
Lindholm, Rødsand	20	20	21	51	64	52-57	56	15	5	22-25	14	1	22-25	23-25	
St. Skåne	*	2	1	0	0-1	0	0-1	1	25	0	1	1	0	0	
Kejlsø-Lilleø	1	40	0	0	*	2	0	1	*	1	0	*	0	0	
Kalvø	20	27	5	17	10	2-3	20	20	1	0	2	1	0	0	
Barholmene	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	
I alt	208	199	47	128	118-119	73-79	84-85	65	75	40-43	17	12	68-69	38-41	
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glæno															
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	81	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glæno Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	121	1
Lejodde (i EF-lokalitet 98)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10-15
Total	917-937	793-798	507-541	399-426	425-458	485-538	372-398	379-402	312-325	585-637	280-300	296-311	596-617	350-379	

Hættemåge

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	50	8	0	0	0	0	0	0	0	20-25	*	275	10	162
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	480	0	>650	>850-900	>1500	500-600	650-800	15-20	*	2000	730	190-200
Dybsø	10	8	500-600	500-600	600-700	200-250	0-25	0-15	50-70	5-10	*	0	0	0
Lars Thuns Holme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	300	500
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	0	0
Avnø Røn	30-150	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0
I alt	90-210	16	980-1080	500-600	1250-1350	1050-1150	1500-1525	500-615	700-870	41-56	0	2276	1040	852-862
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	0	0-1	0	*	0	*	*
Ægholm	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	4	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	115	220	*	0	0	0	30
Storeholm	3000	700	400-500	70	0	0	0	750-800	125-150	8-10	0-1	0	0	0
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	0	0	250-300	0	0	0	0	0
Maderne	200	200	120-160	85	400	ca. 300	350-400	30-40	20-25	95	60-70	30-40	170-190	20-25
I alt	3300	900	520-660	155	400	300	350-400	895-955	619-700	103-105	60-71	30-40	170-190	50-55
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	8-10	0	0	0	0	0	15
Skovbyholme	0	0	*	1	*	1	*	1	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	1	0	1	0	9-11	0	0	0	0	0	15
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Tærø	175	0	*	*	*	*	0	0	7	8	9	5	8	6-7
Barholm	0	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturtholm	*	1000	0	0	0	0	*	1	1	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	1	*	*	*	0	0
I alt	175	1025	0	0	0	0	0	1	9	8	9	5	8	6-7
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	20	600	433	400-500	400-500	350-400	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	34	0	0	0	0	0	0	0	4-5	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	3-4	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	300	300	40	120	250-300	120-150	0	20	0	45	5	10	0	37
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	55	120	150	50	0	0
Dueholm	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	*	8	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	920	1500	507	520-620	650-800	470-550	2	20	55	165	162-164	68	0	37
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)														
Vensholm	300	1000	0	0	0	10-15	0	0	0	0	*	0	0	0
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland														
Rågø Kalv og Sand	20	110	*	*	*	*	0	8	0	*	*	11	25	8-15
Strandenge Fejø-Skalø	115	20-40	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	45
Avernakke Hage, Fejø	0	40	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	0
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	30	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Suderø	50	50	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0-1	0	0
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*
I alt	215	220-240	500	0	0	0	0	8	0	0	0	11-12	27	73-80
EF-lokalitet 86: Guldborgsund														
Hjelm Ø	1500	200	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand														
Hyllekrog	3	0	*	*	*	*	0	0	1	1	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*
Storeager	30	30	*	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	*
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
Rødsand	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0
Hylleholm	200	500	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
Tjørneholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
Lindholm, Rødsand	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	4	0
St. Skåne	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kejlsø-Lilleø	2500	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0
Kalvø	400	0	0	15	10	4-5	0	2-4	1	0	0	0	0	0
Barholmene	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0
I alt	3133	535	0	15	10	14-15	15	2-4	2	1	0	0	4	0
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø														
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	490	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	450
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	490	450
Lejodde (i EF-lokalitet 98)														
Maribo Sønder sø (i EF-lokalitet 87)														
Total	9633-9753	5396-5416	2507-2747	1191-1391	2310-2560	1845-2031	1867-1942	1435-1614	1385-1636	318-335	231-244	2390-2401	1739-1759	1558-1581

Klyde

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	15	46	10-15	5-8	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	*	90	20	40-60
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	3	0	22	25-30	25-30	0	30-35	15-25	*	56	55	5-10
Dybsø	30	14	30-40	40-60	55-75	10-15	0	0-3	2-5	25-40	*	13	5	8
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	0	0	0
Avnø Røn	12	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	3	21
I alt	57	60	43-58	45-68	77-102	35-50	25-35	0-8	32-45	41-71	0	159	83	74-99
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nør, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Ægholm	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	1	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17	1
Sækkesand	*		62	66	149	131	109	120	46	230	119	8	22	50-60
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maderne	12	30	15-20	11	12-14	7-12	2-3	0	40	12-14	0-2	6-8	80	7-10
I alt	12	30	77-82	77	161-163	161-166	111-112	120	86	242-244	119-121	15-17	119	58-71
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	2	6	3	0	11	7
Tærø	4	4	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	2
Barholm	1	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	5	6	0	0	0	0	0	0	2	6	3	0	11	9
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	7	0	0	0	0	0	0	3	7	3	2	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	22	22	5	3	6	9	12	25-30	30-35	25-30	25-30	2	15	27
Slotø	*	*	0	7	3	0-1	0	0	0	0	0	0	1	0
Dueholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	10-15	5	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	4	4	0	0	0	0	2	1	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	28	33	12	10	9	9-10	14	26-31	30-35	28-33	32-37	15-20	23	27	
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	9	10	*	*	*	*	11	7	11	*	*	8	20	1-10	
Strandenge Fejø-Skalø	8	4	*	*	*	*	*	2	7	2	3	3	2	14	
Avernakke Hage, Fejø	14	10	2-5	0	0	0	0	3	1	0	1	4	1	0	
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	0	0	
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5-10	
Vigsø	1	0	14	12	*	45	56	25	25	31	*	4	0-2	5	
Suderø	0	0	8	20	7-10	8	0	*	*	0-1	0	0	26	0	
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	
I alt	32	24	24-27	32	7-10	53	67	37	44	33-34	4	19	49-51	25-39	
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	0	
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	1	2	*	*	*	*	3	2	3	2	2	1	3	1	
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	2	0	*	
Storeager	10	3	*	0	0-1	0	0	1	0	0	0-1	0	0	0	
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rødsand	*	1	40	29	27-30	*	86	36	30	28	*	*	26-28	28-30	
Hylleholm	15	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	
Tjørneholm	*	1	*	0	0	5	8	0	0	*	*	*	3	0	
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	
Lindholm, Rødsand	0	0	6	12	5	3	26	2	0	0-1	0	1	0	0-1	
St. Skåne	*	0	0	1	0	0	0-1	0	9-10	0	1	0	0	0	
Kejlsø-Lilleø	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	
Kalvø	1	0	0	5	1	0	20	10	0	4	0	0	0	1	
Barholmene	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	*	0	0	
I alt	28	7	46	47	33-37	10	143-144	51	42-43	34-35	3-4	4	32-34	30-33	
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glæno															
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glæno Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45	0
Lejodde (i EF-lokalitet 98)															10-15
Total	164	166	202-225	211-234	287-321	268-289	360-372	234-247	236-255	384-423	161-169	212-219	362-366	233-293	

Knopsvane

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	2	1	7	8	4	2	2	3	3	1	*	5	1	0
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	10	0	2	8-9	8	8	7	15	30	*	37	37	3
Dybsø	2	1	5	61	93	75	5	1	17	41	*	0	1	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11	*	27	9	0
Avnø Røn	5	*	*	*	*	*	*	12-14	15	11	*	*	20	0
I alt	9	12	12	71	105-106	85	15	23-25	50	94	0	69	68	3
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nør, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	3	*	*	*	91	87	108	91	73	*	64	*	*
Ægholm	0	1	11	67	16	3	22	38	28	33	12	14	17	1
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	3
Sækkesand	*	0	0	2	0	0	1	0	2	4	3	1	7	2
Tyreholm	*	*	3	94	144	108	61	85	69	47	*	*	80-90	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	8	*	*	25	22	*	2	50	30-33	2
Storeholm	1	7	0	2	2-4	2-4	2-4	32-38	20-25	20-25	12-16	15-20	5	5-7
Lilleholm	0	*	0	4	4-8	1-5	2-3	55	27	44	25	82	5	5-8
Maderne	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0
I alt	1	12	14	169	174-180	209-215	176-179	343-349	259-264	221-226	54-58	227-232	152-165	18-23
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	1	*	*	*	*	5	5	3-4	2-3	2	*	2	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	1	0
Skovbyholme	2	0	*	3	*	0	*	4	0	6	*	*	3	*
I alt	2	1	0	3	0	0	5	9	3-4	8-9	2	0	6	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	32	39	40	31	40	25	55	0
Tærø	0	0	*	*	*	*	4	4	7	5	7	0	0	0
Barholm	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1
Malturholm	*	0	20	6-8	65	25-30	*	19	36	26	*	*	41	1-2
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt		1	20	6-8	65	25-30	36	62	83	62	47	25	97	2-3
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	0	3	0	0	1	2	2	3	1	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	4	4	1	17	26	16	23	27	7	20	19	26	29	3
Vejlø	2	2	2	4	6	4	3	7	5	7	4	2	2	1
Slotø	*	*	0	3	4	6	3	4	4	5	4	1	3	1
Dueholm	18	18	25	50	74	71	40	41	30	33	*	22	38	12
Munkholm	*	*	4	1	3	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Kåreholm	0	0	3	12	70	18	23	40	33	0	*	15	10	0
Smedeholm	0	0	6	39	43	37	31	32	6	17	*	8	7	1
Barneholm	*	*	5	26	0	15	7	18	4	14	19	0	0	0

I alt	24	27	46	152	227	170	132	172	91	97	47	74	90	19
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)														
Vensholm	25	11	60	21	35	31	35	30	14	(+)	*	38	24	3
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland														
Rågø Kalv og Sand	50	127	*	*	*	*	72	63	56	*	*	22	15	1
Strandenge Fejø-Skalø	5	6	*	*	*	*	*	1	1	1	1	1	1	2
Avernakke Hage, Fejø	0	1	0-2	0-1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	15	*	*	*	*	*	19	1
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	0	2	10	26	*	35	30	39	32	21	*	(+)	8	0-5
Suderø	96	96	80	130	140	230	230	*	*	70	41-42	128	88	3
Dyrefod	1	*	*	*	*	*	*	3-5	0	0	*	*	*	*
I alt	152	232	90-92	156-157	141	265	347	106-108	89	93	43-44	151	132	7-12
EF-lokalitet 86: Guldborgsund														
Hjelm Ø	2	1	*	*	*	20	28	44	45	29	*	*	24	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand														
Hyllekrog	0	2	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*
Storeager	2	2	*	27-30	75	60	55-60	60	35	40	35	35	6-7	*
Lilleager	0	0	*	2	1	2	1	1	1	0	2	1	22	*
Rødsand	*	0	0	0	0-1	*	2	2	1	2	*	*	11	4
Hylleholm	1	0	*	5	4	2	2	4	3	*	*	*	1	2
Tjørneholm	*	2	*	10	17	8	10	12	16	*	*	*	4	0
Kalveholm	*	7	*	3	3	3	3	4	1	*	*	*	1	1
Lindholm, Rødsand	1	1	1	2	8	8	10	9	6	6	2	4-5	4	1
St. Skåne	*	9	0	6	10	5	5	3	3	0	3	2	2	0
Kejlsø-Lilleø	9	48	17	30	*	28	18	34	*	12	15	*	12	3
Kalvø	14	53	18	54	113	63	30	53	30	17	0	18	11	2
Barholmene	46	99	5	21	38	26	14	24	13	11	14	*	14	1
I alt	73	223	41	160	269-270	205	150-155	206	109	88	71	60-61	88-89	14
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø														
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3-4	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3-4	7
Lejodde (i EF-lokalitet 98)														
														0
Total	288	520	283-285	738-741	1016-1024	1010-1021	924-932	995-1005	743-749	692-698	264-269	644-650	684-699	73-84

Sildemåge

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Dybsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Ægholm	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyreholm	*	*	2-3	0	0	0	4-5	3	1	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0-1	0	0-1
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maderne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	2-3	0	0	0	5-6	4	3	1	0	0-1	0	0-1
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	0	1	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0-1	1	0	2	1	1	1	1	1
Vejlø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Smedeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	0	0	0	0	0	0-1	2	1	2	1	1	1	2	1
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)														
Vensholm	0	0	0	0	0	1-2	1	1	2	1	*	2	2	2
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland														
Rågø Kalv og Sand	0	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	1	2-4
Strandenge Fejø-Skalø	0	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Avernakke Hage, Fejø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Suderø	0	0	0	1	4-5	4-5	0	*	*	0	0	0	2	1-2
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*
I alt	0	0	0	1	4-5	4-5	0	0	0	0	0	0	3	3-6
EF-lokalitet 86: Guldborgsund														
Hjelm Ø	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	1	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand														
Hyllekrog	10	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*
Storeager	0	0	*	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	*
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0-1	0	0	0	0	0	0	*
Rødsand	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0
Hylleholm	2	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
Tjørneholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	2
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0
Lindholm, Rødsand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Skåne	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kejlsø-Lilleø	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0
Kalvø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholmene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0
I alt	12	0	0	0	0-1	0	0-1	0	0	0	0	0	0	2
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø														
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Lejodde (i EF-lokalitet 98)														
														0
Total	12	0	2-3	2	4-6	5-8	8-10	6	7	3	1	3-4	8	8-12

Splitterne

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	3	0	0
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	1	0	0	0	0	0	0	set	*	0	0	0
Dybsø	0	0	0-1	0	0	til stede	0	0	til stede	til stede	*	0	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0
I alt	0	0	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	*	*
Ægholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	0	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	50	3-5	1-2	0	0	0	40-60	5	0	0	0	0	0
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	0	0	20	0	0	1	0	0
Maderne	0	0	0	0	45-50	ca. 75	70-80	0	0	0	0-1	5-8	5-7	0
I alt	0	50	3-5	1-2	45-50	75	70-80	40-60	25	0	0-1	6-9	5-7	0
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	0	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	2	0	3	2	0	0
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	0	0	62	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt	0	0	62	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	0	0	*	*	*	*	0	0	0	*	*	0	0	0	0
Strandenge Fejø-Skalø	0	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Avernakke Hage, Fejø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	0	0
Vigsø	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0
Suderø	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0-1
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	0	0	0
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*
Storeager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilleager	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rødsand	*	0	0	0	0	*	0	0	0	0	*	*	62	0-1	0
Hylleholm	2	190	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Tjørneholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Kalveholm	*	0	*	0	0	0	0	0	0	*	*	*	0	0	0
Lindholm, Rødsand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
St. Skåne	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kejlsø-Lilleø	0	0	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	0
Kalvø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholmene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
I alt	2	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0-1	0
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø															
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	2
Lejodde (i EF-lokalitet 98)															
															0
Total	2	360	66-69	41-42	46-51	75	70-80	40-60	27	0	3-4	11-14	67-69	2-4	

Stormmåge

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	550	315	235-275	80-100	10-15	10-15	0-10	25-30	10-15	10-15	*	60	80	67
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	400	50	33	34	>55	300-350	450-500	550-600	500-550	*	230	365	490
Dybsø	400	17	100-125	190-220	400-500	400-450	75-100	75-100	30-40	75-100	*	25	4	6
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	15-20	*	*	*	*	*	*	0	0	3	*	*	16	0
I alt	965-970	732	385-450	303-353	444-549	465-520	375-460	550-630	590-655	588-668	0	315	465	563
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	0	2-3	0-1	0	*	0-1	*	*
Ægholm	300	10	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sækkesand	*	0	8	10	1	7	4	8	11	19	7	6	6	13
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	75	*	*	55-60	130	*	44	34	50	110-115
Storeholm	0	30	23-26	10	0	3	0	30-35	5-7	35-40	0	7-9	0	0-5
Lilleholm	25	*	0	0	0	0	0	2-3	2-3	0	0	1-3	0	0
Maderne	20	150	200-250	180-200	110-120	130-150	150-170	170-190	180-200	170-190	120-130	170-200	220-250	350
I alt	345	190	231-284	202-222	186-196	142-162	154-174	267-299	328-352	224-249	171-181	219-254	276-306	473-483
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	85	75	*	*	*	*	6	2	2-3	3-4	5-6	*	8	10
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	250	30-50	20	15-20	30-40	75-80	90
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	85	75	0	0	0	0	6	252	32-53	23-24	20-26	30-40	83-88	100
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	15	15	*	*	*	*	16	15	19	25	24	21	33	26
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0-1	7
Malturholm	*	100	0	0	0	1	*	2	0	0	*	*	1-2	0-1
Pindholm	*	*	*	*	*	30	*	5	12	*	*	*	8-10	0
I alt	15	115	0	0	0	31	16	22	31	25	24	21	42-46	33-34
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	1000	1100	106	105	95	90-100	50-60	80	90-100	0	0	0	0	0-10
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejlø	0	0	340	186	255	200-250	280	250-300	275-325	250-300	250-300	200-250	250-300	250-300
Slotø	*	*	2	6	11	30-40	45	90-100	110	200	130	160	120	70
Dueholm	30	30	1	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0
Munkholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kåreholm	15	15	0	0	0	0	14	0	0	0	*	0	0	0
Smedeholm	30	30	0	0	0	0	0	7	0	0	*	0	0	0
Barneholm	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1085	1185	449	297	361	330-400	389-399	427-487	475-535	450-500	380-430	360-410	370-420	320-380

Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)															
Vensholm	60	0	60	58	72	80-100	40	15-20	30-40	0	*	30	5-10	0-5	
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland															
Rågø Kalv og Sand	50	30	*	*	*	*	0	32	0	*	*	66	30	17-25	
Strandenge Fejø-Skalø	1	15-30	*	*	*	*	*	0	2	3	0	1	0	2	
Avernakke Hage, Fejø	0	30	5	0-10	0	0	0	0	0	2	0	0	4	1	
Lindholm, nord for Lolland	200	200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	140	80	
Havneø	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	5	2-3	
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
Vigsø	75	1	8	15	*	19	22	29	70	97	*	50-75	130	120	
Suderø	0	0	5	5	1-2	4-5	(+)	*	*	1	0	2	3	5	
Dyrefod	60	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*	
I alt	386	276-291	18	20-30	1-2	23-24	22	61	72	103	0	119-144	312	227-236	
EF-lokalitet 86: Guldborgsund															
Hjelm Ø	25	20	*	*	*	0	0	0	0	0	*	*	10	0	
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand															
Hyllekrog	2	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	0	0	*	
Storeager	75	100	*	15	3	7	0	2-3	1	1	0	0	0	*	
Lilleager	0	0	*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
Rødsand	*	10	15	6	10	*	0	0	0	0	*	*	18-20	0	
Hylleholm	1	50	*	1	0	0	0	0	0	*	*	*	0	4-6	
Tjørneholm	*	50	*	0	0	2	0	0	1	*	*	*	15	15	
Kalveholm	*	30	*	0	0	0	0	1	0	*	*	*	0	1	
Lindholm, Rødsand	0	0	6	12	25	21-25	40	12-15	5	1	2	11-13	3	7-8	
St. Skåne	*	25	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Kejlsø-Lilleø	15	25	0	0	*	0	0	0	*	0	0	*	0	0	
Kalvø	200	20	3	5	30	1-2	10	0	0	3	0	0	0	0	
Barholmene	270	200	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	0	0	
I alt	563	510	25	41	70	33-38	50	15-19	8	7	2	11-13	36-38	27-30	
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glæno															
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	220	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	4
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Glæno Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	260	4
Lejodde (i EF-lokalitet 98)															
			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Total	3529-3534	3103-3118	1168-1286	921-1001	1134-1250	1104-1275	1052-1167	1609-1790	1566-1746	1420-1576	597-663	1105-1227	1859-1955	1747-1835	

Svartbag

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	*	0	0	0	0	0	0	0	0		*	0	0	0
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	0	0	0	0	0	0	0	0-1	1-2	*	1	6	0
Dybsø	0	0	0	0	0-2	0-2	0	0	0-1	1-2	*	0	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	2	3	2
Avnø Røn	0	*	*	*	*	*	*	0	0	9	*	*	4	0
I alt	0	0	0	0	0-2	0-2	0	0	0-2	11-13	0	3	13	2
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nør, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	0	1	0-1	1-2	1	*	2-3	*	*
Ægholm	0	0	3-4	3	3	5	6	5-6	8	4	6	11	3	32
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	7
Sækkesand	*	0	0	0	0	1	5-6	0	0	5	0	1	1	0
Tyreholm	*	*	0	0	0	0	1	2-3	9	5	*	*	0	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	0	*	*	1	0	*	0	0	0	0
Storeholm	0	0	0	0	0-3	0	0	1-2	1	0-1	0-1	0-2	1	1-2
Lilleholm	0	*	0	0	0	0	1	0-1	0	0	1	0-1	0-1	0-1
Maderne	0	0	1-2	0-1	0	0	0-1	0	1	0-1	0	0	0-1	0
I alt	0	0	4-6	3-4	3-6	6	14-16	9-14	20-21	15-17	7-8	14-18	11-13	40-42
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	*	1	0
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	1	1
Tærø	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Malturholm	*	0	1	1	0	0	*	1	0	0	*	*	0-1	0
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	0	0
I alt	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1-2	1
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	0	0	1	2	2	2	1	1-2	2	3	3	2	2	2
Vejlø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	0	0	2	2	0	4	4	4	3	0	*	7	8	8
Munkholm	*	*	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
Kåreholm	0	0	0	1	2	2	2	2	0	0	*	0	1	0
Smedeholm	0	0	2	2	2	0	0	4	10	0	*	3	4	2
Barneholm	*	*	1	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0-1

I alt	0	0	7	13	8	9	8	13-14	16	5	5	12	16	13-14
Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)														
Vensholm	0	0	7-8	10	10	14	14	15-20	15-20	12	*	16	15-20	10-15
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland														
Rågø Kalv og Sand	2	12	*	*	*	*	37	14	17	*	*	60	20	30
Strandenge Fejø-Skalø	0	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Avernakke Hage, Fejø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	1
Havneø	*	*	*	*	*	*	ca. 5	*	*	*	*	*	1	0
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	0	2	3	4-5	*	5	4	2	6	4	*	(+)	12	8
Suderø	0	0	4-5	5	8-10	10-15	(+)	*	*	15-18	5-6	8	7	9
Dyrefod	0	*	*	*	*	*	*	0	0	0	*	*	*	*
I alt	2	14	7-8	9-10	8-10	15-20	46	16	23	19-22	5-6	69	41	48
EF-lokalitet 86: Guldborgsund														
Hjelm Ø	0	0	*	*	*	2-3	1	1	2	0	*	*	1	1
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand														
Hyllekrog	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	1	*
Storeager	0	0	*	1	2	2	2	1-2	2	3	1-2	3-5	2-3	*
Lilleager	0	0	*	0	0-1	0	0	0	1-2	0	0	1	0	*
Rødsand	*	0	3	3	1	*	4	6	4	9	*	*	9-10	10
Hylleholm	0	0	*	1	2	1	0	2	0	*	*	*	2	2-3
Tjørneholm	*	0	*	1	2	1	0	3	5	*	*	*	4	15
Kalveholm	*	0	*	0	0	1	1	2	3	*	*	*	1	4
Lindholm, Rødsand	0	0	2	2	1	1	2	0	3	3-5	3	2	3-4	4-7
St. Skåne	*	0	1	2	2	1	2-3	0-1	1	1	1	1	0-1	1
Kejlsø-Lilleø	0	0	1	1	*	1	1	1	*	1	2	*	1	1
Kalvø	0	0	2	1	0	2	2	1	2	1	2	1	0	1
Barholmene	0	0	1	2	2	3	3	3	2	0	2	*	2	2
I alt	0	0	10	14	12-13	13	17-18	19-21	23-24	19-21	11-12	9-11	25-29	40-44
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø														
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	35	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	55	7
Lejodde (i EF-lokalitet 98)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Total	2	14	36-40	50-52	41-49	59-67	100-103	74-87	99-108	81-90	28-31	123-129	179-191	162-174

Sølvmåge

Lokaliteter/år	1970	1980	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
EF-lokalitet 81: Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde														
Enø overdrev + holme	16	210	3-5	0	0	0	0	1	0-1	0-1	*	0	0	0
Lindholm, Karrebæk Fj.	*	50	10	1-2	0	1	3	10-15	15-20	30-40	*	180	20-30	173
Dybsø	75	3	1-2	5-10	10-15	5-10	0	0	0	4-8	*	0	0	0
Dybsø Røn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	0	0
Avnø Røn	5	*	*	*	*	*	*	6-8	8	40	*	*	5-12	0
I alt	96	263	14-17	6-12	10-15	6-11	3	17-24	23-29	74-89	0	180	25-42	173
EF-lokalitet 89: Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord														
Degneholm	*	0	*	*	*	150	100-120	100-120	100-120	110-130	*	150-200	*	*
Ægholm	300	150	252	304	260	48	57	116	210	96	25	29	61	66
Små Ægholme	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	38
Sækkesand	*	0	84	90	12	10	5-6	20	22	54	20	35	48	70
Tyreholm	*	*	ca.1000	(+)	ca. 1000	ca. 400	ca. 400	ca. 350	300-350	300-350	*	*	100-200	*
Lindholm, Stege Bugt	*	*	*	*	7	*	*	4-5	10	*	6	5	19	7
Storeholm	0	25	80-100	15-20	25-35	100-125	60-70	350-450	150-200	100-150	100-150	125-140	170-200	125-150
Lilleholm	0	*	0	0	10-15	50	15-20	80-90	75-100	75-100	60-80	75-100	120-135	100
Maderne	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0-2	0-2
I alt	300	175	1419-1439	409-414	1314-1329	758-783	637-673	1020-1151	867-1012	737-882	211-281	419-509	558-705	406-433
Lokaliteter i Storstrømmen (udenfor EF-lokalitet)														
Masnedø Kalv	0	15	*	*	*	*	12	15	20	20-25	15-20	*	25-30	25-30
Vesthavnen Masnedø	*	*	*	*	*	*	*	2-3	0	0	0	0	0	10-15
Skovbyholme	0	0	*	0	*	0	*	0	0	0	*	*	0	*
I alt	0	15	0	0	0	0	12	17-18	20	20-25	15-20	0	25-30	35-45
EF-lokalitet 84: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord														
Lilleø	400	400	*	*	*	*	75	72	70	75	75	0	52	75
Tærø	1	0	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Barholm	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0-1	2
Malturtholm	*	0	90-100	150	50-60	120	*	ca. 75	102	60	*	*	60-70	25-30
Pindholm	*	*	*	*	*	0	*	0	0	*	*	*	2-3	0
I alt	401	400	90-100	150	50-60	120	75	147	172	135	75	0	114-126	102-107
EF-lokalitet 88: Nakskov Fjord og Inderfjord														
Albuen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (nord)	*	*	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enehøje (syd)	*	*	65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rommerholm	30	30	35	130-150	140-160	150	140	140	100	100	90	90	60	80
Vejlø	50	50	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slotø	*	*	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Dueholm	60	60	25	53	35	66	20	24	32	0	*	50	80	80
Munkholm	*	*	24	22	20	15-20	20	20	18	20	20	20	20	32
Kåreholm	20	20	120	172	120	140-160	160	140-160	58	0	*	100	160	0
Smedeholm	10	10	151	142	155	212	112	198	147	150	*	125	170	100
Barneholm	*	*	150	146	32	25-35	26	40	34	45	40	0	0	0
I alt	470	170	616	685-705	502-522	608-643	482	562-582	389	315	150	385	490	292

Kysten mod Langelandsbæltet (udenfor EF-lokalitet)														
Vensholm	20	2	250	220	250	240-260	160	250	220	160	*	150	150	150-200
EF-lokalitet 85: Smålandshavet nord for Lolland														
Rågø Kalv og Sand	250	800	*	*	*	*	ca. 100	ca. 80	87	*	*	37	260	200
Strandenge Fejø-Skalø	1	0	*	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0
Avernakke Hage, Fejø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lindholm, nord for Lolland	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0
Havneø	*	*	*	*	*	*	25-50	*	*	*	*	*	14	5-10
Kalløgrå	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Vigsø	50	1	114	86	*	108	80-90	142	145	122	*	(+)	68	25-100
Suderø	1000	1000	100-150	100	75-100	75-100	(+)	*	*	100-150	(+)	110	235	200
Dyrefod	1	*	*	*	*	*	*	ca. 50	0	0	*	*	*	*
I alt	1302	1801	214-264	186	75-100	183-208	205-240	272	232	222-272	0	147	577	433-513
EF-lokalitet 86: Guldborgsund														
Hjelm Ø	0	50	*	*	*	10-20	60	56	55	23	*	*	25	30-50
EF-lokalitet 83: Kyststrækningen Hyllekrog-Rødsand														
Hyllekrog	2000	3000	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyllekrog Sand	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15-18	*	18	32	*
Storeager	4	200	*	700-800	700-800	800-900	800	1000	500	700	400	350	250-300	*
Lilleager	0	0	*	100	60-65	160-170	80-90	160	120	115	90	52-60	80	*
Rødsand	*	60	510	485	750	*	50-80	118	380	33	*	*	280	310
Hylleholm	35	15	*	219	272	163	ca. 100	ca. 150	289	*	*	*	150	260
Tjørnehholm	*	200	*	436	405	220	ca. 200	ca. 400	442	*	*	*	400	350
Kalveholm	*	100	*	118	190	112	70	90	124	*	*	*	250	212
Lindholm, Rødsand	0	0	5	20	25-30	45	50	70-75	60-70	65	60	80-90	110	130
St. Skåne	*	0	50	ca. 45	ca. 17	18-20	10-12	6	10-12	20-23	15	3-4	2	0
Kejlsø-Lilleø	5	165	75	75	*	120	50	100	*	60	0	*	3	25
Kalvø	800	800	500-800	700-1000	500	200	450	450	500	800	350	0	150	30
Barholmene	6	9	53	81	63	58	52	34	57	61	60	*	25	35
I alt	2850	4549	1193-1493	2979-3379	2982-3092	1896-2008	1912-1954	2578-2583	2482-2494	1869-1875	975	503-522	1732-1782	1352
EF-lokalitet 96: Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø														
Egholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	150	*
Helleholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	500	*
Omø Sø	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Omø Mose	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
Sevedø Feddet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
Sevedø Næbbet	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	34
Sevedø Stenfed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0-1
Glænø Vester- og Bredefed	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52
Sandholm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24
I alt	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	650	121-122
Lejodde (i EF-lokalitet 98)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
Total	5439	7425	3796-4179	4635-5066	5183-5368	3821-4053	3546-3659	4919-5083	4460-4623	3555-3776	1426-1501	1784-1893	4346-4577	3094-3287